Intellij IDEA





DEFAULT KEYMAP

Remember these Shortcuts (常用快捷键)

查询任何东西Double Shift显示意向动作和快速修复代码Alt + Enter生成代码(getter、setter、构造函数等)Alt + Ins显示方法的参数信息Ctrl + P
生成代码(getter、setter、构造函数等) Alt + Ins
显示方法的参数信息 Ctrl + P
连续选中代码块 Ctrl + W
减少当前选中的代码块 Ctrl + Shift + W
显示最近打开的文件记录列表 Ctrl + E
重命名文件 Shift + F6

General (通用)

打开相应编号的工具窗口	Alt + #[0-9]
保存所有	Ctrl + S
同步、刷新	Ctrl + Alt + Y
切换最大化编辑器	Ctrl + Shift + F12
检查当前文件与当前的配置文件	Alt + Shift + I
快速切换当前的 scheme(切换主题、代码样式等)	Ctrl + BackQuote (`)
打开 IDEA 系统设置	Ctrl + Alt + S
打开项目结构对话框	Ctrl + Alt + Shift + S
查找动作(可设置相关选项)	Ctrl + Shift + A

Debugging (调试)

进入下一步(F7进入方法体、F8下个断点)	F8/F7
智能步入(F7智能进入方法体、F8跳出)	Shift + F7 / Shift +
	F8
运行到光标处(光标前有其他断点会进入到该断点)	Alt + F9
计算表达式 (可以更改变量值使其生效)	Alt + F8
恢复程序运行 (断点下面还有断点则停留该断点)	F9
切换断点	Ctrl + F8
查看断点信息	Ctrl + Shift + F8

Search / Replace (查询 / 替换)

查询任何东西	Double Shift
文件内查找	Ctrl + F
查找模式下(向下查找/向上查找)	F3 / Shift + F3
文件内替换	Ctrl + R
全局查找 (根据路径)	Ctrl + Shift + F
全局替换 (根据路径)	Ctrl + Shift + R
显示资源(下一个)	Alt + J
显示所有资源(批量更改)	Ctrl + Alt + Shift + J
取消显示资源	Alt + Shift + J

— Author: payne.zhuang https://izpan.com

Editing (编辑)

基本的代码补全(补全任何类、方法、变量)	Ctrl + Space
智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)	Ctrl + Shift + Space
自动结束代码,行末自动添加分号	Ctrl + Shift + Enter
显示方法的参数信息	Ctrl + P
快速查看文档	Ctrl + Q
查看外部文档(某些代码上触发浏览器显示相关文档)	Shift + F1
显示代码简要信息	Ctrl +mouse
在错误或警告处显示具体描述信息	Ctrl + F1
生成代码(getter、setter、构造函数等)	Alt + Insert
覆盖方法 (重写父类方法)	Ctrl + O
实现方法(实现接口中的方法)	Ctrl + I
包围代码(ifelse、trycatch等包围选中的代码)	Ctrl + Alt + T
注释 / 取消注释与行注释	Ctrl + /
注释 / 取消注释与块注释	Ctrl + Shift + /
连续选中代码块	Ctrl + W
减少当前选中的代码块	Ctrl + Shift + W
显示上下文信息	Alt + Q
显示意向动作和快速修复代码	Alt + Enter
格式化代码	Ctrl + Alt + L
优化 import	Ctrl + Alt + O
自动缩进线	Ctrl + Alt + I
缩进代码 / 反缩进代码	Tab / Shift + Tab
剪切当前行或选定的块到剪贴板	Ctrl+X,Shift+Delete
复制当前行或选定的块到剪贴板	Ctrl+C,Ctrl+Insert
从剪贴板粘贴	Ctrl+V,Shift+Insert
从最近的缓冲区粘贴	Ctrl+Shift + V
复制当前行或选定的块	Ctrl+D
删除当前行或选定的块的行	Ctrl+Y
智能的将代码拼接成一行	Ctrl+Shift + J
智能的拆分拼接的行	Ctrl+Enter
开始新的一行	Shift + Enter
大小写切换	Ctrl + Shift + U
选择直到代码块结束 / 开始	Ctrl + Shift +] / [
删除到单词的末尾	Ctrl + Delete
删除到单词的开头	Ctrl + Backspace
展开 / 折叠代码块	Ctrl + NumPad+ / -
展开所有代码块	Ctrl+Shift+NumPad+
折叠所有代码块	Ctrl+Shift+NumPad-
关闭活动的编辑器选项卡	Ctrl + F4

Refactoring (重构)

• ·—···	
复制文件到指定目录	F5
移动文件到指定目录	F6
在文件上为安全删除文件,弹出确认框	Alt + Delete
重命名文件	Shift + F6
重构当前文件	Ctrl + Alt + Shift + T
更改签名	Ctrl + F6
一致性	Ctrl + Alt + N
将选中的代码提取为方法	Ctrl + Alt + M
提取变量	Ctrl + Alt + V
提取字段	Ctrl + Alt + F
提取常量	Ctrl + Alt + C
提取参数	Ctrl + Alt + P

Navigation (导航)

itavigation (\) /s/t/	
查找类文件	Ctrl + N
查找所有类型文件	Ctrl + Shift + N
前往指定的变量 / 方法	Ctrl + Alt + Shift + N
左右切换打开的编辑 tab 页	Alt + Right/Left
返回到前一个工具窗口	F12
从工具窗口进入代码文件窗口	Esc
隐藏当前或最后活动的窗口,且光标进入代码文件窗口	Shift + Esc
在当前文件跳转到某一行的指定处	Ctrl+G
显示最近打开的文件记录列表	Ctrl+E
退回 / 前进到上一个操作的地方	Ctrl+Alt + Left/Right
跳转到最后一个编辑的地方	Ctrl+Shift+Backspace
显示当前文件选择目标弹出层	Alt + F1
进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处	Ctrl + B, Ctrl + Click
跳转到实现处(跳到某个方法的实现处)	Ctrl + Alt + B
快速打开光标所在方法、类的定义	Ctrl + Shift + I
跳转到类型声明处	Ctrl + Shift + B
前往当前光标所在方法的父类的方法 / 接口定义	Ctrl + U
当前光标跳转到当前文件的前 / 后一个方法名 位置	Alt + Up/Down
移动光标到当前所在代码的花括号开始 / 结束位置	Ctrl +]/[
弹出当前文件结构层	Ctrl + F12
显示当前类的层次结构	Ctrl + H
显示方法层次结构	Ctrl + Shift + H
显示调用层次结构	Ctrl + Alt + H
跳转到下一个 / 上一个突出错误或警告的位置	F2 / Shift + F2
编辑 / 查看代码源	F4 / Ctrl + Enter
显示到当前文件的导航条	Alt + Home

Compile and Run(编译和运行)

选中文件/文件夹/代码行,使用助记符添加/取消书签

选中文件/文件夹/代码行,添加/取消书签

定位到对应数值的书签位置

显示所有书签

编译项目	Ctrl + F9
编译选择的文件、包或模块	Ctrl + Shift + F9
弹出 Run / Debug 的可选择菜单	Alt + Shift + F10/F9
运行 / 调试	Shift + F10 / F9
—————————————————————————————————————	Ctrl + Shift + F10

F11

Ctrl + F11

Ctrl + #[0-9] Shift + F11

Usage Search (使用查询)

在文件中查找用法 / 在类中查找用法	Alt + F7 / Ctrl + F7
在文件中突出显示的用法	Ctrl + Shift + F7
显示用法	Ctrl + Alt + F7

VCS / Local History(版本控制 / 本地历史记录)

提交代码到版本控制器	Ctrl + K
从版本控制器更新代码	Ctrl + T
查看最近的变更记录	Ctrl + Shift + K
快速弹出版本控制器操作面板	Alt + BackQuote (`)

Live Templates (动态代码模板)

弹出模板选择窗口,	将选定的代码使用动态模板包住	Ctrl + Alt + J	
插入自定义动态代码	3模板	Ctrl + J	

Intellij IDEA





Remember these Shortcuts (常用快捷键)

智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)	^û Space
查询任何东西	Double û
显示意向动作和快速修复代码	% ₽
生成代码(getter、setter、构造函数等)	ЖN, ^↩
显示方法的参数信息	 ₩P
连续选中代码块	7₩7
减少当前选中的代码块	\#\
显示最近打开的文件记录列表	ЖΕ
重命名文件	☆ F6

General (通用)

打开相应编号的工具窗口	₩0₩9
保存所有	₩S
同步、刷新	Y > %
切换最大化编辑器	光
检查当前文件与当前的配置文件	7台1
快速切换当前的 scheme(切换主题、代码样式等)	^ §, ^ `
打开 IDEA 系统设置	₩,
打开项目结构对话框	₩;
查找动作(可设置相关选项)	光

Debugging (调试)

进入下一步(F7进入方法体、F8下个断点)	F8 / F7
智能步入(F7智能进入方法体、F8跳出)	մ F7 / մ F8
运行到光标处 (光标前有其他断点会进入到该断点)	∵F9
计算表达式 (可以更改变量值使其生效)	₹F8
恢复程序运行 (断点下面还有断点则停留该断点)	% ∖R
切换断点	
查看断点信息	₩ û F8

Search / Replace (查询 / 替换)

查询任何东西	Double û
文件内查找	₩F
查找模式下(向下查找/向上查找)	#G/#ûG
文件内替换	 #R
全局查找 (根据路径)	∺ûF
全局替换 (根据路径)	#ûR
显示资源(下一个)	^G
显示所有资源(批量更改)	^# G
取消显示资源	^G

— Author: payne.zhuang https://izpan.com

Editing (编辑)

基本的代码补全(补全任何类、方法、变量)	^ Space
智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)	^û Space
自动结束代码,行末自动添加分号	жû ↩
显示方法的参数信息	ЖP
快速查看文档	^ J,
查看外部文档(某些代码上触发浏览器显示相关文档)	☆ F1
显示代码简要信息	₩ + mouse
在错误或警告处显示具体描述信息	₩ F1
生成代码(getter、setter、构造函数等)	%N,^↩
覆盖方法(重写父类方法)	^0
实现方法(实现接口中的方法)	^
包围代码(ifelse、trycatch等包围选中的代码)	#∠ T
注释 / 取消注释与行注释	₩/
注释 / 取消注释与块注释	% ₹/
连续选中代码块	77
减少当前选中的代码块	7.1
显示上下文信息	^ û Q
显示意向动作和快速修复代码	7 ₽
格式化代码	¥₹L
优化 import	07^
自动缩进线	17^
缩进代码 / 反缩进代码	→ı/û→ı
剪切当前行或选定的块到剪贴板	ЖX
复制当前行或选定的块到剪贴板	ЖC
从剪贴板粘贴	₩V
从最近的缓冲区粘贴	ж û v
复制当前行或选定的块	₩D
删除当前行或选定的块的行	$\mathbb{X} \otimes$
智能的将代码拼接成一行	^ û J
智能的拆分拼接的行	% ₽
开始新的一行	☆♪
大小写切换	#ûU
选择直到代码块结束 / 开始	#û]/#û[
删除到单词的末尾	√ ⊠
删除到单词的开头	$\nabla \boxtimes$
展开 / 折叠代码块	₩+/₩-
展开所有代码块	ж ☆+
折叠所有代码块	₩û-
关闭活动的编辑器选项卡	₩W

Refactoring (重构)

复制文件到指定目录	F5
移动文件到指定目录	F6
在文件上为安全删除文件,弹出确认框	₩ Delete
重命名文件	☆ F6
重构当前文件	^T
更改签名	
一致性	#∠N
将选中的代码提取为方法	M∠ж
提取变量	¥∵V
提取字段	₩∖F
提取常量	₩√C
提取参数	₩∖P

Navigation (导航)

Navigation (寸 別し)	
查找类文件	ЖO
查找所有类型文件	光 O O
前往指定的变量 / 方法	O
左右切换打开的编辑 tab 页	^ ← /^→
返回到前一个工具窗口	F12
从工具窗口进入代码文件窗口	5
隐藏当前或最后活动的窗口,且光标进入代码文件窗口	合め
在当前文件跳转到某一行的指定处	₩L
显示最近打开的文件记录列表	₩E
退回 / 前进到上一个操作的地方	← /#\→
跳转到最后一个编辑的地方	#û≪
显示当前文件选择目标弹出层	₹ F1
进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处	₩B, ₩Click
跳转到实现处(跳到某个方法的实现处)	₩∖B
快速打开光标所在方法、类的定义	∵Space, #Y
跳转到类型声明处	^ ûB
前往当前光标所在方法的父类的方法 / 接口定义	₩U
当前光标跳转到当前文件的前 / 后一个方法名位置	^†/^↓
移动光标到当前所在代码的花括号开始 / 结束位置	#]/# [
弹出当前文件结构层	₩ F12
显示当前类的层次结构	^H
显示方法层次结构	#ûH
显示调用层次结构	^\H
跳转到下一个 / 上一个突出错误或警告的位置	F2/☆F2
编辑 / 查看代码源	F4/%↓
显示到当前文件的导航条	∵Home
选中文件 / 文件夹 / 代码行,添加 / 取消书签	F3
选中文件/文件夹/代码行,使用助记符添加/取消书签	∵F3
定位到对应数值的书签位置	^0^9
显示所有书签	₩ F3

Compile and Run(编译和运行)

编译项目	₩F9
	光☆F9
弹出 Run / Debug 的可选择菜单	^\R/D
运行 / 调试	^R/D
	^ûR,^ûD

Usage Search (使用查询)

在文件中查找用法 / 在类中查找用法	₹F7/%F7
在文件中突出显示的用法	ж f F7
显示用法	ж ₹ F7

VCS / Local History(版本控制 / 本地历史记录)

,	(//// 12-12-1 0//2/2/2/3//
提交代码到版本控制器	жĸ
从版本控制器更新代码	жт
查看最近的变更记录	ж û к
快速弹出版本控制器操作面板	^ V
快速弹出版本控制器操作面板	^V

Live Templates (动态代码模板)

弹出模板选择窗口,	将选定的代码使用动态模板包住	L7 ₩
插入自定义动态代码	9模板	ЖJ