



Clínica Materno Infantil Genesis

"Cuidamos lo que más quieres"

FICHA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

EPSS.

Fecha: 08-06-2017

Nombre: Jackeline Mishell Sandoval Palma.

Teléfono: 50994905 / Col. Anda Vista
Barrios de Jarray Lot #80

Edad: 24 años Estado Civil: Casada.

Religión: Ninguna.

Motivo de Consulta: Control Prenatal.

Historia: Nausea, edema de Pies, y dolor en miembros inferiores, sensación de presión en pecho, actividad muy poco con aeto. No disuria ni flujo.

Antecedentes:

Médicos: No. Gastritis.

Quirúrgicos: No.

IVS

Traumáticos: No.

Alérgicos: Losartadina??

Antecedentes Gineco-Obstetricos:

Gestas: 1000. HV: — HM: — FUP: —

FUR: 26/04/17. Ciclos: regulares Planif. Familiar: NO.

Examen Físico:

pld 110/60 cotop.
varices en ambos miembros inferiores

Laboratorios:

H/Prenatal

Grupo y Rh: A+
VDRL neg.
VHL neg.

Ultrasonido:

— Pendiente informe.


Impresión Clínica:

1. Embarazo a semanas.
2. Gastritis 3. IVS.

Tratamiento:

Naosil.
Femivital
Maalox o Sapro.

#88: 23/01/17



Evolución: 2.
Fecha:

28/7/17. Manchado vaginal oscuro.
refiere dolor pélvico ocasional.
asoc. a dolor en ambas piernas.
Desprendimiento placentario 25%
Progenito con sang vaginal en H.S.
Dintinosis.
Cita 1 semana.

Evolución: 3.
Fecha:

04/8/17 → USG normal refiere mareos.
Rp. Hipopress PRW

Evolución: 4.
Fecha:

5/9/17. Refiere síntomas gripales.
No fiebre. Tos productiva expecto
amarillento; ayer inicio Bronquitis.

P/B 120/80. Pulmones PND.B.

Rp Bronquitis
sacaril.
jabón PRW

H/Orina y hematología

Cardioaspirina INS. maltrada.

Evolución: 4.
Fecha:

9/10 → Emb 25 semanas
Ya visualice cámara gástrica.
P/B 120/80

Rp. Diatonb 2 en el desayuno.

24/10 → Emb 26 semanas.

8/12. → Emb 33 semanas.

07/11/17 → Embarazo 29 semanas.
Refiere flujo vaginal abundante.
Examen físico. normal.

PTE: 3 lbs.

AFI: 12cm.

Rp. Batemicina K.

02/01/17 → Emb 37 semanas.

AFI: 9.9cm

Pelvis estrecha hoy.

PTE: 5lb 12oz.

Podálico.

Control en 1 semana.

29/08/19.

Cafe 1/semana.

Chocolates: 2/semana.

Leña: NO.

Fama: NO.

Se continúan las bolitas
en ambos pechos.