

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ ” 2014 г.

Автоматизированная система «Учет налогов»

Модуль «Настройщик»

Руководство пользователя

версия 0.3

Москва, 2014 г.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Описание	Автор
30.04.2014	0.1	Начальная версия документа.	Земцова А.А.
30.05.2014	0.2	Уточнено описание работы с функционалом.	Земцова А.А.
24.11.2014	0.3	Добавлено описание области значений на форме списка макетов налоговых форм и на форме списка деклараций.	Ломоносов Е.Л.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	4
1.1	Назначение и область применения документа.....	4
1.2	Требования к уровню подготовки пользователя Системы	4
1.3	Ссылки.....	4
1.4	Термины и определения.....	4
2	Назначение и принципы работы системы.....	7
2.1	Назначение системы.....	7
2.2	Цели и задачи создания Системы	7
2.3	Принципы работы системы	7
2.4	Перечень автоматизированных функций.....	8
3	Условия выполнения программы	10
3.1	Сведения о составе комплекса технических средств	10
3.2	Сведения о составе программных средств.....	10
4	Инициализация, выполнение и завершение программы	11
4.1	Последовательность действий пользователя, обеспечивающих выполнение процессов автоматизации	11
4.1.1	Виды деятельности	11
4.1.2	Права доступа	11
4.2	Интерфейс системы.....	12
4.2.1	Основное меню	13
4.2.2	Панель поиска	14
4.2.3	Панель управления	15
4.2.4	Рабочая область	17
4.2.5	Область значений.....	20
4.2.6	Область вывода сообщений.....	22
4.2.7	Навигация с помощью клавиатуры	23
4.3	Описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых пользователь осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также сообщения программы на эти команды	24
4.3.1	Авторизация и аутентификация пользователя в Системе	24
4.3.2	Работа с макетами налоговых форм.....	25
4.3.3	Работа с макетами деклараций	41
4.3.4	Работа со скриптами справочников	52
4.3.5	Актуализация кэш объектов Системы при стороннем изменении БД.....	57
5	Аварийные ситуации	58
5.1	Описание действий оператора при возникновении аварийных ситуаций.....	58
5.2	Описание сообщений программы, сопровождающих действия пользователя в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.	58

1 Введение

1.1 Назначение и область применения документа

Текущая версия документа «Руководство пользователя» содержит описание работы с функционалом модуля настройщика АС «Учет налогов» (далее Система):

1. Работа с макетами налоговых форм.
2. Работа с макетами деклараций.
3. Работа со скриптами справочников.

Документ предназначен для пользователей Системы, которым назначена пользовательская роль «Настройщик».

1.2 Требования к уровню подготовки пользователя Системы

Система рассчитана на пользователей, имеющих опыт работы с операционной системой MS Windows, браузером MS Internet Explorer 8.0 и выше и пакетом MS Office.

Для успешной работы с Системой, пользователь должен пройти обучение работе с Системой и ознакомиться с данным руководством пользователя.

1.3 Ссылки

Нет.

1.4 Термины и определения

Табл. 1. Термины и определения

Термин	Определение
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
Виды налогов	Совокупность налогов, для которых ведется учёт налоговой отчётности в Системе
Действующая версия макета	Версия макета, которая введена в действие
Декларация	<p>Декларация представляет собой отчет, отображаемый в формате, требуемом ФНС. Данные декларации могут редактироваться только посредством редактирования данных в источниках, данных для декларации (налоговых формах и формах настроек подразделений).</p> <p>Макет декларации может редактироваться посредством редактирования файла шаблона декларации.</p> <p>В АС «Учёт налогов» декларация может быть представлена в виде:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Интерфейсной формы.2. Печатной формы.3. xml файла

Термин	Определение
Кэш	Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью
Макет декларации	<p>Описание декларации, на основании которого Система формирует экранное и печатное представление декларации.</p> <p>Макет декларации состоит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Описания свойств декларации (вид налога, наименование). 2. Скрипта, позволяющего обеспечить настройку логики декларации в части: <ol style="list-style-type: none"> a. Правил валидации значений в декларации; b. Правил расчета значений в декларации. 3. xsd файла, предназначенного для проверки xml файла декларации на соответствие xsd схеме. 4. jrxml файла, содержащего печатное представление декларации
Макет налоговой формы	<p>Описание налоговой формы, на основании которого Система формирует экранное и печатное представление налоговой формы.</p> <p>Макет налоговой формы состоит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Описания свойств налоговой формы (наименование, код и пр.). 2. Описания свойств таблицы налоговой формы: <ol style="list-style-type: none"> a. Состав столбцов таблицы; b. Свойства столбцов таблицы (наименование, тип и пр.); c. Свойства строк таблицы для налоговых форм с фиксированным набором строк; d. Свойства ячеек таблицы для налоговых форм с фиксированным набором строк (значение, стиль ячейки, объединение ячеек). 3. Скрипта, позволяющего обеспечить настройку логики налоговой формы в части: <ol style="list-style-type: none"> a. Правил валидации значений в ячейках таблицы налоговой формы; b. Правил расчета значений в ячейках таблицы налоговой формы; c. Логике передачи данных между налоговыми формами; d. Логике формирования налоговых форм

Термин	Определение
Налоговая форма	<p>Форма систематизации и накопления информации за отчётный или налоговый период, содержащая аналитические данные налогового учёта, группирующая информацию об объектах налогообложения для отражения в расчёте налоговой базы.</p> <p>Налоговая форма имеет структурированный формат, представляемый в виде одной (и только одной) таблицы.</p> <p>Все налоговые формы могут быть представлены в виде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Интерфейсной формы. 2. Печатной формы
Недействующая версия макета	Версия макета, которая выведена из действия
Период актуальности	<p>Период, определяющий интервал времени, в течение которого версия макета является действительной.</p> <p>Определяется датой начала актуальности (обязательный атрибут).</p> <p>Может быть указана дата окончания актуальности. В случае если дата окончания актуальности не указана, период актуальности считается бесконечным, считая от даты начала актуальности в сторону увеличения</p>
Скрипт	Программа, содержащая набор инструкций для Системы
Скрипт справочника	<p>Скрипт справочника позволяет осуществлять настройку логики справочника в части:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правил валидации значений в полях справочника; 2. Правил расчета значений в полях справочника; 3. Логике загрузки справочников из внешних систем
СУДИР (АС СУД-ИР)	Система управления доступом к информационным ресурсам
XSD схема	Файл расширения xsd, содержащий описание порядка расположения элементов в xml файле и их возможных значений

2 Назначение и принципы работы системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации следующих процессов:

1. Централизованное изменение макетов налоговых форм и деклараций при изменении налогового законодательства.
2. Централизованное изменение алгоритмов заполнения справочников и алгоритмов загрузки справочников из внешних систем.

2.2 Цели и задачи создания Системы

Целями создания Системы являются:

1. Обеспечение централизованного изменения формата налоговых форм, деклараций и алгоритмов проверок и расчётов, при изменении налогового законодательства.
2. Обеспечение изменения алгоритмов заполнения справочников, при их изменении.

Задачами создания Системы являются:

1. Изменение формата налоговых форм, деклараций и алгоритмов проверок и расчётов.
2. Изменение алгоритмов загрузки транспортных файлов при изменении формата налоговых форм.
3. Изменение алгоритмов загрузки справочников при их модификации во внешних системах.

2.3 Принципы работы системы

В Системе под налоговой формой (любого типа) понимается форма, данные которой могут быть представлены исключительно в виде одной таблицы.

В Системе под декларацией (любого вида) понимается отчёт, разработанный с использованием специализированного инструмента, позволяющего создавать отчёты сложной структуры. Отчёт не имеет ограничений по структуре, отсутствуют ограничения по количеству страниц, он не может редактироваться в Системе (редактирование данных декларации осуществляется только путем редактирования данных налоговых форм).

Экземпляры налоговых форм и деклараций формируются на основе макетов.

Пользователь с ролью «Настройщик» не имеет возможности создания экземпляров налоговых форм и деклараций. Для получения данной возможности пользователю с ролью «Настройщик» дополнительно должна быть выдана одна из следующих ролей:

1. Контролер УНП;
2. Контролер НС;
3. Контролер;
4. Оператор.

Макеты налоговых форм и деклараций в Системе имеют версии. Каждая версия макета характеризуется периодом ее актуальности.

Версия макета налоговой формы или декларации может быть введена или выведена из действия. Функционал ввода и вывода из действия предназначен для возможности

внесения изменений в версию макета налоговой формы/декларации, для которой созданы экземпляры налоговых форм/деклараций.

При написании скрипта для версии макета налоговой формы или декларации необходимо учитывать, что взаимодействие налоговых форм и деклараций, а также налоговых форм между собой, основано на модели «Источник-Приемник». Данная модель представляет набор записей, где для каждой формы-приемника указаны все формы-источники.

При этом, «Источником»/«Приёмником» является совокупность следующих параметров:

- Для налоговых форм: вид налоговой формы (например, «РНУ-5»), тип налоговой формы (например, «Первичная») и подразделение (например, «Волго-Вятский банк»).
- Для деклараций: вид декларации (например, «Декларация по налогу на прибыль (ОП)») и подразделение (например, «Волго-Вятский банк»).

Модель «Источник-Приемник» позволяет указать один или несколько «Источников», информация которых, согласно алгоритму скрипта, консолидируется в «Приемнике».

Один вид налоговой формы или декларации может быть назначен несколькими подразделениям.

В процессе работы с экземплярами налоговых форм/деклараций, согласно алгоритму скриптов налоговых форм, будет выполняться консолидация данных из «Источников» в «Приёмники». Передача данных из «Источников» в «Приемники» осуществляется только при изменении статуса источника на «Принята». При отмене статуса «Принята» у «Источника», данные из «Приемника» будут деконсолидированы.

2.4 Перечень автоматизированных функций

Система предоставляет возможность выполнения следующих автоматизированных функций (см. Табл. 2):

Табл. 2. Перечень автоматизированных функций Системы

№ п. п.	Функция
1.	Авторизация и аутентификация пользователя в Системе
2.	Просмотр списка макетов налоговых форм
3.	Поиск макета налоговой формы
4.	Создание макета налоговой формы
5.	Заполнение версии макета налоговой формы
6.	Удаление макета налоговой формы
7.	Просмотр списка версий макета налоговой формы
8.	Создание версии макета налоговой формы
9.	Удаление версии макета налоговой формы
10.	Просмотр истории изменений версий макета налоговой формы
11.	Просмотр настроек версии макета налоговой формы
12.	Ввод в действие версии макета налоговой формы
13.	Вывод из действия версии макета налоговой формы

14.	Изменение версии макета налоговой формы путем ручного ввода
15.	Изменение версии макета налоговой формы путем загрузки groovy файла со скриптом
16.	Скачивание файла с настройками версии макета налоговой формы
17.	Просмотр списка макетов деклараций
18.	Поиск макета декларации
19.	Создание макета декларации
20.	Заполнение версии макета декларации
21.	Удаление макета декларации
22.	Просмотр списка версий макета декларации
23.	Создание версии макета декларации
24.	Удаление версии макета декларации
25.	Просмотр истории изменений версий макета декларации
26.	Просмотр версии макета декларации
27.	Ввод в действие версии макета декларации
28.	Вывод из действия версии макета декларации
29.	Изменение версии макета декларации путем ручного ввода
30.	Изменение версии макета декларации путем загрузки groovy файла со скриптом
31.	Загрузка xsd схемы для версии макета декларации
32.	Скачивание jhtml файла с шаблоном печатного представления для версии макета декларации
33.	Загрузка jhtml файла с шаблоном печатного представления для версии макета декларации
34.	Просмотр списка справочников
35.	Поиск справочника
36.	Просмотр скрипта справочника
37.	Изменение скрипта справочника
38.	Актуализация кэш объектов Системы при стороннем изменении БД

3 Условия выполнения программы

3.1 Сведения о составе комплекса технических средств

Рабочее место пользователя должно быть оснащено монитором, способным отображать информацию с разрешением не меньше 1280x800.

3.2 Сведения о составе программных средств

Для обеспечения работы с Системой на рабочих местах пользователей должно быть установлено необходимое программное обеспечение:

- MS Internet Explorer версии 8.0 и выше.
- MS Office версии 2007 и выше.

4 Инициализация, выполнение и завершение программы

4.1 Последовательность действий пользователя, обеспечивающих выполнение процессов автоматизации

4.1.1 Виды деятельности

Для эксплуатации Системы, в СУДИР должен быть создан пользователь с ролью «Настройщик».

Для того чтобы убедиться в наличии у пользователя роли «Настройщик», необходимо выполнить следующие действия:

1. Успешно пройти авторизацию и аутентификацию (см. раздел 4.3.1).
2. В основном меню выбрать пункт «Администрирование/ Настройки».

4.1.2 Права доступа

Полномочия

1. Авторизация и аутентификация пользователя в Системе (см. раздел 4.3.1).
2. Работа с макетами налоговых форм (см. раздел 4.3.2).
3. Работа с макетами деклараций (см. раздел 4.3.3).
4. Работа со скриптами справочников (см. раздел 4.3.4).

4.2 Интерфейс системы

Основное окно Системы состоит из четырех блоков:

1. **Основное меню Системы** – располагается в верхней части формы (см. раздел 4.2.1).
2. **Область фильтрации** – содержит элементы управления содержимым рабочей области формы:
 - Панель поиска (см. раздел 4.2.2).
 - Панель управления (см. раздел 4.2.3).
3. **Рабочая область** – блок, в котором отображается запрашиваемая пользователем информация:
 - Результаты поиска (см. раздел 4.2.4.1).
 - Версия макета налоговой формы (см. раздел 4.2.4.2).
 - Версия макета декларации (см. раздел 4.2.4.3).
 - Скрипт справочника (см. раздел 4.2.4.4).
4. **Область значений** – блок, в котором отображаются значения атрибутов макета. См раздел 4.2.5.
5. **Область вывода сообщений** – располагается в нижней части формы и предназначена для вывода сообщений о статусе выполнения операций. См. раздел 4.2.6.




Рис. 1. Основные блоки интерфейса

4.2.1 Основное меню

Основное меню является главным средством навигации в Системе. Оно находится в верхней части экрана и отображается всегда, вне зависимости от выполняемой операции.

Состав основного меню представлен в Табл. 3.



Рис. 2. Основное меню Системы

Табл. 3. Состав основного меню Системы

Первый уровень вложенности	Второй уровень вложенности	Третий уровень вложенности	Роль
Администрирование	Настройки	Макеты налоговых форм	Настройщик
		Макеты деклараций	
		Справочники	
		Сбросить кэш	
Информационный блок			
О программе	—	—	Все роли Системы
Руководство пользователя	—	—	Все роли Системы
<Подразделение пользователя> <ФИО пользователя>	—	—	Все роли Системы
Выход	—	—	Все роли Системы




Рис. 3. Состав подпункта «Настройки» пункта меню «Администрирование»

4.2.2 Панель поиска

Область под основным меню. Панель поиска выглядит различным образом при работе с макетами налоговых форм, деклараций и справочников.

4.2.2.1 Макеты налоговых форм и деклараций

Если выбран пункт «Макеты налоговых форм»/ «Макеты деклараций», панель поиска примет следующий вид:

Рис. 4. Панель поиска. Макеты налоговых форм/ Макеты деклараций

Перечень полей панели поиска в режиме «Макеты налоговых форм»/ «Макеты деклараций»:

1. Вид налога

Выпадающий список с перечнем видов налогов.

2. Поле ввода

Поле ввода наименования макета.

4.2.2.2 Справочники

Если выбран пункт «Справочники», панель поиска примет следующий вид:

Рис. 5. Панель поиска. Справочники

Перечень полей панели поиска в режиме «Справочники»:

1. Наименование справочника

Поле ввода наименования справочника.

4.2.3 Панель управления

4.2.3.1 Список макетов налоговых форм и деклараций



Рис. 6. Панель управления. Список макетов налоговых форм




Рис. 7. Панель управления. Список макетов деклараций

Перечень возможных элементов панели управления списка макетов налоговых форм/ деклараций:

1. Кнопка «Создать макет».
Создание макета налоговой формы/декларации.
2. Кнопка «Удалить макет».
Удаление макета налоговой формы/декларации.

4.2.3.2 Список версий макета налоговой формы




Рис. 8. Панель управления. Список версий макета налоговой формы

Перечень возможных элементов панели управления списка версий макета налоговой формы:

1. Кнопка-ссылка «Назад» (исполнена в виде надписи «<Макеты налоговых форм>»).
2. Кнопка «Создать версию».
3. Кнопка «Удалить версию».
4. Кнопка «История изменений».

4.2.3.3 Список версий макета декларации




Рис. 9. Панель управления. Список версий макета декларации

Перечень возможных элементов панели управления списка версий макета декларации:

1. Кнопка-ссылка «Назад» (исполнена в виде надписи «<Макеты деклараций>»).
2. Кнопка «Создать версию».
3. Кнопка «Удалить версию».
4. Кнопка «История изменений».

4.2.3.4 Версия макета налоговой формы




Рис. 10. Панель управления. Версия макета налоговой формы

Перечень возможных элементов панели управления версии макета налоговой формы:

1. Кнопка-ссылка «Назад» (исполнена в виде надписи «<Версии макета>»).
2. Кнопка «Сохранить».
3. Кнопка «Сбросить».
4. Кнопка «Отменить».
5. Кнопка «Вывести из действия/ «Ввести в действие».
6. Кнопка «История изменений».

4.2.3.5 Версия макета декларации




Рис. 11. Панель управления. Версия макета декларации

Перечень возможных элементов панели управления версии макета декларации:

1. Кнопка-ссылка «Назад» (исполнена в виде надписи «<Версии макета>»).
2. Кнопка «Импорт макета».
3. Кнопка «Сохранить».
4. Кнопка «Сбросить».
5. Кнопка «Отменить».

Выполнение перехода к списку версий макетов декларации без сохранения изменений.

6. Кнопка «Вывести из действия/ «Ввести в действие».

Вывод из действия/ Ввод в действие версии макета декларации.

7. Кнопка «История изменений».

Просмотр истории изменений версии макета декларации.

4.2.3.6 Справочник



Рис. 12. Панель управления. Справочник

Перечень возможных элементов панели управления справочника:

1. Кнопка-ссылка «Назад» (исполнена в виде надписи «<Справочники>»).

Выполнение перехода к списку справочников.

2. Кнопка «Сохранить».

Сохранение изменений, сделанных в рабочей области.

3. Кнопка «Сбросить».

Сброс несохраненных изменений, сделанных в рабочей области.

4. Кнопка «Отменить».

Выполнение перехода к списку справочников без сохранения изменений.

4.2.4 Рабочая область

4.2.4.1 Результаты поиска

4.2.4.1.1 Макеты налоговых форм

Внешний вид таблицы с результатами поиска макетов налоговых форм.

Наименование	Вид налога	Версий
(Приложение 5) Сведения для расчета налога на прибыль	Налог на прибыль	2
(РНУ-102) Регистр налогового учёта расходов, связанных с приобретением услуг у взаимозависимых лиц и резидентов офшорных зон и подлежащих корректировке в связи с применением цен, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	0
(РНУ-103) Регистр налогового учёта доходов, возникающих в связи с применением в сделках по предоставлению имущества в аренду взаимозависимым лицам и резидентам офшорных зон цен, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	1
(РНУ-104) Регистр налогового учёта доходов по кредитам, выданным физическим лицам, признаваемым взаимозависимыми лицами «ОАО Сбербанк России», а также любых физических независимым лицам, являющимся резидентами офшорных зон	Налог на прибыль	1
(РНУ-107) Регистр налогового учёта доходов, возникающих в связи с применением в сделках с взаимозависимыми лицами и резидентами офшорных зон тарифов, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	1
(РНУ-108) Регистр налогового учёта расходов, связанных с приобретением услуг у взаимозависимых лиц и резидентов офшорных зон и подлежащих корректировке в связи с применением цен, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	1
(РНУ-110) Регистр налогового учёта доходов, возникающих в связи с применением в сделках по предоставлению имущества в аренду взаимозависимым лицам и резидентам офшорных зон цен, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	1
(РНУ-111) Регистр налогового учёта доходов, возникающих в связи с применением в сделках по предоставлению Межбанковских кредитов взаимозависимым лицам и резидентам офшорных зон Процентных ставок, не соответствующих рыночному уровню	Налог на прибыль	1

Рис. 13. Рабочая область. Список макетов налоговых форм

4.2.4.1.2 Версии макета налоговой формы

Внешний вид таблицы с результатами поиска версий макета налоговой формы.

Наименование	Версия	Начало актуального периода	Окончание актуальности периода
(РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение ПКО, ОФЗ и ОБР в целях налогообложения	697	01.01.1970	31.12.2013
(РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение ПКО, ОФЗ и ОБР в целях налогообложения	1	01.01.2014	

Рис. 14. Рабочая область. Список версий макета налоговой формы

4.2.4.1.3 Макеты деклараций

Внешний вид таблицы с результатами поиска макетов деклараций.

Наименование	Версия
Декларация по транспортному налогу	2
Декларация по налогу на прибыль (Банк)	1
Декларация по налогу на имущество	0
Декларация по налогу на НДС	1
Декларация по налогу на прибыль (ОП)	1
Уведомление	2

Рис. 15. Рабочая область. Список макетов деклараций

4.2.4.1.4 Версии макета декларации

Внешний вид таблицы с результатами поиска версий макета декларации.

Наименование	Версия	Начало актуального периода	Окончание актуальности периода
Декларация	1	01.01.1970	31.12.2016

Рис. 16. Рабочая область. Список версий макета декларации

4.2.4.1.5 Справочники

Внешний вид таблицы с результатами поиска справочников.

Наименование справочника	Видимость справочника	Тип справочника	Региональность справочника	Вид справочника
Амортизационные группы	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды изменений	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды конверсионных сделок	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды налоговых форм	Видимый	Только для чтения	Общий	Линейный
Виды операций	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды сделок	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды срочных сделок	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды услуг	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Виды ценных бумаг	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Да/Нет	Видимый	Только для чтения	Общий	Линейный
Классификатор доходов Сбербанка России для целей налогового учёта	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Классификатор расходов Сбербанка России для целей налогового учёта	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Классификатор соответствия счетов бухгалтерского учёта кодам налогового учёта	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Коды ОКП на основании общероссийского классификатора продукции (ОКП)	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Коды стороны сделки	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный
Коды видов платежей	Видимый	Редактируемый	Общий	Линейный

Рис. 17. Рабочая область. Список справочников

4.2.4.2 Версия макета налоговой формы

Перечень вкладок рабочей области версии макета налоговой формы:

1. Основная информация;
2. Скрипт;
3. Описание граф;
4. Наборы стилей;
5. Начальные данные;
6. Заголовки;
7. Импорт/Экспорт.

Основная информация | Скрипт | Описание граф | Наборы стилей | Начальные данные | Заголовки | Импорт/Экспорт

Период актуальности: С 1 января 1970 года по 31 декабря 2013 года

Фиксированный набор строк: ☐

Признак ежемесячной формы: ☐

Наименование формы: (РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение Г

Полное наименование формы: (РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение Г

Код формы (идентификатор формы, номер формы): РНУ-25

Рис. 18. Рабочая область. Версия макета налоговой формы

4.2.4.3 Версия макета декларации

Перечень элементов рабочей области версии макета декларации:

1. Поля ввода «Наименование декларации», «Период актуальности с», «Период актуальности по», «Версия».

Ввод основной информации по версии макета декларации.
2. Ссылка «Загрузить xsd».

Загрузка xsd файла, содержащего xsd схему версии макета декларации.
3. Кнопка «Обзор».

Выбор jrxml файла, содержащего печатное представление версии макета декларации.
4. Кнопка «Скачать jrxml».

Скачивание jrxml файла, содержащего печатное представление версии макета декларации.
5. Поле ввода с нумерацией строк «Листинг скрипта».

Ввод скрипта версии макета декларации




Рис. 19. Рабочая область. Версия макета декларации

4.2.4.4 Скрипт справочника

Рабочая область представляет собой листинг скрипта справочника.

Для просмотра содержимого листинга необходимо воспользоваться полосой вертикальной прокрутки в правой части.



Рис. 20. Рабочая область. Скрипт справочника

4.2.5 Область значений

Список атрибутов и их значений в правой части формы.

4.2.5.1 Макеты налоговых форм

Настройка макетов — Список макетов налоговых форм

Вид налога:

Наименование	Вид налога	Количество версий
(Приложение 5) Сведения для расчёта налога на прибыль	Налог на прибыль	1
(РНУ-12) Регистр налогового учёта расходов по хозяйственным операциям и оказанным Банку услугам	Налог на прибыль	1
(РНУ-14) Регистр налогового учёта нормируемых расходов	Налог на прибыль	1
(РНУ-16) Регистр налогового учёта доходов по поставочным сделкам с ПФИ, не признаваемыми ФИСС, в соответствии с учётной политикой для целей налогообложения ОАО "Сбербанк России"	Налог на прибыль	1
(РНУ-17) Регистр налогового учёта расходов по поставочным сделкам с ПФИ, не признаваемыми ФИСС, в соответствии с учётной политикой для целей налогообложения ОАО "Сбербанк России"	Налог на прибыль	1
(РНУ-22) Регистр налогового учёта периодически взимаемых комиссий по операциям кредитования	Налог на прибыль	1
(РНУ-23) Регистр налогового учёта доходов по выданным гарантиям	Налог на прибыль	1
(РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение ГКО, ОФЗ и ОБР в целях налогообложения	Налог на прибыль	2
(РНУ-26) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение акций, РДР, АДР, GDR и опционов эмитента в целях налогообложения	Налог на прибыль	2
(РНУ-27) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение субфедеральных и муниципальных облигаций, ОВГВЗ, Еврооблигаций РФ и прочих облигаций в целях налогообложения	Налог на прибыль	2
(РНУ-30) Расчёт резерва по сомнительным долгам на основании результатов инвентаризации сомнительной задолженности и безнадежных долгов	Налог на прибыль	1
(РНУ-31) Регистр налогового учёта процентного дохода по купонным облигациям	Налог на прибыль	2
(РНУ-32.1) Регистр налогового учёта начисленного процентного дохода по облигациям, по которым открыта короткая позиция. Отчёт 1	Налог на прибыль	1
(РНУ-32.2) Регистр налогового учёта начисленного процентного дохода по облигациям, по которым открыта короткая позиция. Отчёт 2	Налог на прибыль	1

Наименование макета: (РНУ-30) Расчёт резерва по сомнительным д
Код формы: 1210-30
Отчетность для МФСО: ☐

<https://aplana.dateteh.ru/taxaccounting-0.4/gwtapp/#/formTemplateVersionList?formTypeId=372>

Рис. 21. Область значений макета налоговой формы

Перечень элементов области значений макета налоговой формы:

1. Поля ввода «Наименование макета». Содержит наименование макета налоговой формы, которое используется в экранных формах.
2. Поле ввода «Код формы». Содержит код формы, который используется для её идентификации при загрузке транспортных файлов.
3. Поле выбора «Отчетность для МСФО». Определяет, входит ли форма в состав отчетности МСФО.
4. Кнопка «Сохранить». Сохраняет изменения в полях.
5. Кнопка «Отменить». Отменяет изменение в полях.

4.2.5.2 Макеты деклараций

Наименование	Количество версий
Декларация по транспортному налогу	1
Декларация по налогу на прибыль (Банк)	1
Декларация по налогу на имущество	1
Декларация по НДС	1
Декларация по налогу на прибыль (ОП)	1
Уведомление	2
Декларация по НДС (короткая)	1
Декларация по транспортному налогу	0
Декларация по транспортному налогу	0
Декларация по налогу на прибыль (Банк) (new)	1
Декларация по налогу на прибыль (ОП) (new)	1
Расчет по авансовому платежу	1

Рис. 22. Область значений макета декларации

Перечень элементов области значений макета налоговой формы:

1. Поля ввода «Наименование макета». Содержит наименование макета декларации, которое используется в экранных формах.
2. Поле выбора «Отчетность для МСФО». Определяет, входит ли декларация в состав отчетности МСФО.
3. Кнопка «Сохранить». Сохраняет изменения в полях.

Кнопка «Отменить». Отменяет изменение в полях.

4.2.6 Область вывода сообщений

Информационная таблица в нижней части формы, в которую выводятся данные о статусе выполнения операции и информация об ошибках.

В Системе предусмотрены сообщения трех типов:

1. **Информационные**
Отражают процесс выполнения события, цвет сообщений – зеленый. На Рис. 23 приведен пример информационного сообщения.
2. **Сообщения об ошибках**
Сообщения об ошибках в заполнении, которые не влияют на возможность сохранения и могут быть исправлены позднее. Пример сообщения приведен на Рис. 24, сообщения 2 и 3, цвет сообщений – светло-оранжевый.
3. **Сообщения о фатальных ошибках**
При возникновении фатальной ошибки процесс выполнения не может быть продолжен, фатальная ошибка ведет к прерыванию выполнения операции. Пример сообщения приведен на Рис. 24, сообщение 1, цвет сообщений – красный, во втором столбце таблицы отображается ярлык, для привлечения внимания пользователя к сообщению.




Рис. 23. Область вывода сообщений. Информационное сообщение




Рис. 24. Область вывода сообщений. Сообщения об ошибках

4.2.7 Навигация с помощью клавиатуры

В Системе предусмотрена возможность навигации по таблице с помощью клавиатуры, список команд приведен в таблице:

Табл. 4. Команды навигации по таблице в Системе

Кнопка	Событие
Стрелка вверх	смещение на одну ячейку вверх
Стрелка вниз	смещение на одну ячейку вниз
Стрелка влево	смещение на одну ячейку влево
Стрелка вправо	смещение на одну ячейку вправо
Home	смещение на крайнюю левую ячейку
End	смещение на крайнюю правую ячейку
Page Up	смещение на крайнюю верхнюю ячейку
Page Down	смещение на крайнюю нижнюю ячейку

Выбрать ячейку для редактирования можно одним из способов:

1. Двойное (подряд) нажатие левой кнопки мыши на необходимой ячейке.
2. Нажатие клавиши enter (будет выполнен вход в ту ячейку, на которой находится «указатель» в текущий момент).

Выйти из режима редактирования ячейки можно одним из способов:

1. Нажатие на клавишу enter (выход с сохранением введенного значения);
2. Нажатие на клавишу escape (выход без сохранения изменений).

4.3 Описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых пользователь осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также сообщения программы на эти команды

4.3.1 Авторизация и аутентификация пользователя в Системе

4.3.1.1 Автоматическая авторизация

Если компьютер пользователя подключен к средствам автоматической авторизации в корпоративной сети Открытое акционерное общество «Сбербанк России», для входа в Систему достаточно авторизоваться в операционной системе на персональном компьютере (выполнить вход в учетную запись в корпоративной сети).


После запуска браузера MS Internet Explorer версии 8.0 и выше и обращения к Системе (ввести в строку браузера URL-адрес <Ссылка на Систему>) будет выполнена автоматическая авторизация.

4.3.1.2 Ручная авторизация

Возможна во всех случаях, когда у пользователя есть доступ к Системе.

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить браузер MS Internet Explorer версии 8.0 либо выше.
2. Ввести в строку браузера URL-адрес <Ссылка на Систему>.
3. Система отображает окно ввода логина и пароля



Access Manager for e-business Login

- Username
- Password

Login

Рис. 25. Окно ввода логина и пароля

4. Заполнить поля ввода логина и пароля (данные должны быть получены у администратора Системы).
5. Система отображает «Домашнюю страницу».




Рис. 26. Домашняя страница модуля «Настройщик» АС «Учёт налогов»

4.3.2 Работа с макетами налоговых форм

4.3.2.1 Просмотр списка макетов налоговых форм

Для просмотра списка макетов налоговых форм необходимо выполнить следующие действия:

1. Успешно пройти авторизацию и аутентификацию (см. раздел 4.3.1).
2. В основном меню выбрать пункт «Администрирование/ Настройки», в выпадающем списке выбрать пункт «Макеты налоговых форм».
3. Система отображает список макетов налоговых форм.




Рис. 27. Список макетов налоговых форм

4.3.2.2 Поиск макета налоговой формы

Для поиска макета налоговой формы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка макетов налоговых форм (см. раздел 4.3.2.1).
2. Заполнить панель поиска, нажать на кнопку «Найти».
3. Система отображает список макетов налоговых форм, удовлетворяющих условиям поиска в таблице рабочей области.




Рис. 28. Поиск макетов налоговых форм

4.3.2.3 Создание макета налоговой формы

Для создания макета налоговой формы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка макетов налоговых форм (см. раздел 4.3.2.1).
2. Выбрать значение в поле «Вид налога» панели поиска.
3. Нажать на ссылку «Создать макет» панели управления.
4. Система отображает форму создания версии макета.

СБЕРБАНК
всегда рядом

Администрирование ▾

Управление налогового планирования
Настройщик

Выход

Версии макета —

Сохранить Сбросить Отменить

★ История изменений

Основная информация Скрипт Описание граф Наборы стилей Начальные данные Заголовки Импорт/Экспорт

Период актуальности: С 1 января 2014 года по 31 декабря ____ года

Фиксированный набор строк: ☐

Признак еженесячной формы: ☐

Наименование формы:

Полное наименование формы:

Код формы (идентификатор формы, номер формы):

Версия: 0.3.7, Ревизия: jenkins-build-0.3.7-548,7611.7147460.2014.04.24-18:47

Рис. 29. Создание версии макета налоговой формы

5. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.2.4).

4.3.2.4 Заполнение версии макета налоговой формы

Для заполнения версии макета налоговой формы данными необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить создание макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.3) или изменение версии макета налоговой формы путем ручного ввода (см. раздел 4.3.2.13).
2. Система отображает вкладку «Основная информация» (см. Рис. 29).
3. При необходимости отредактировать поля вкладки «Основная информация».
4. Для внесения изменений в скрипт:
 - а. Перейти к вкладке «Скрипт».




Рис. 30. Версия макета налоговой формы – вкладка «Скрипт»

- б. Отредактировать содержимое листинга скрипта.
5. Для внесения изменений в описание граф таблицы:
 - а. Перейти к вкладке «Описание граф».

СБЕРБАНК
Всегда рядом

Администрирование ▾

Управление налогового планирования
Настройщик

Выход

Версии макета — (РНУ-25) Регистр налогового учёта расчёта резерва под возможное обесценение ГКО, ОФЗ и ОБР в целях налогоо...

Сохранить Сбросить Отменить Вывести из действия

★ История изменений

Основная информация Скрипт **Описание граф** Наборы стилей Начальные данные Заголовки Импорт/Экспорт

Графы

- 01 № пл
- 02 fx
- 03 Государственный регистрационный номер
- 04 Номер сделки
- 05 Размер лота на предыдущую отчетную дату, шт.
- 06 Размер лота на текущую отчетную дату, шт.
- 07 Расчётная величина резерва на предыдущую от
- 08 Стоимость по цене приобретения, руб.коп.
- 09 Признак ценной бумаги на текущую отчетную да
- 10 Рыночная котировка одной облигации, руб.коп.
- 11 Стоимость по рыночной котировке, руб.коп.
- 12 Расчётная величина резерва на текущую отчет
- 13 Создание резерва, руб.коп.
- 14 Восстановление резерва, руб.коп.

Список атрибутов:

Основные атрибуты:

Имя № nn

Псевдоним rowNumber

Ширина 5

Контрольное поле ☐

Дополнительные атрибуты:

Тип столбца Число

Точность 0

Максимальное количество цифр 15

Вверх Вниз Добавить Удалить

Версия:0.3.7, Ревизия:jenkins-build-0.3.7-558.7625.bef24e0.2014.04.25-17:44

Рис. 31. Версия макета налоговой формы – вкладка «Описание граф»

- б. В таблице отредактировать состав граф.
- с. В блоке со списком атрибутов отредактировать описание атрибутов граф.
6. Для внесения изменения в настройки шрифтов граф таблицы:
 - а. Перейти к вкладке «Наборы стилей».




Рис. 33. Версия макета налоговой формы – вкладка «Начальные данные»

- б. Отредактировать состав и вид фиксированных строк.
8. Для изменения перечня и вида заголовков таблицы:
 - а. Перейти к вкладке «Заголовки».




Рис. 34. Версия макета налоговой формы – вкладка «Заголовки»

б. Отредактировать состав и вид строк заголовков.

9. Для импорта/экспорта groovy файла со скриптом выполнить действия, описанные в разделе 4.3.2.14.
10. Нажать на кнопку «Сохранить».
11. Система сохраняет изменения.

4.3.2.5 Удаление макета налоговой формы

Для удаления макета налоговой формы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.2).
2. В табличной части выбрать удаляемый макет.
3. Нажать на кнопку «Удалить макет» панели управления.
4. Если для макета созданы экземпляры налоговых форм:
 - а. Система отображает сообщение о невозможности удаления макета налоговой формы.




Рис. 35. Сообщение о невозможности удаления макета налоговой формы

б. Нажать на «Заккрыть».

5. Если для макета не созданы экземпляры налоговых форм:

- а. Система удаляет выбранный макет и отображает список макетов налоговых форм, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области.

4.3.2.6 Просмотр списка версий макета налоговой формы

Для просмотра списка версий макета налоговой формы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.2).
2. Нажать на ссылку названия макета налоговой формы в столбце «Наименование» рабочей области.
3. Система отображает список версий макета налоговой формы.




Рис. 36. Список версий макета налоговой формы

Для возврата к списку макетов налоговых форм, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на ссылку «Назад» (исполнена в виде надписи «<Макеты налоговых форм>») в левом верхнем углу панели управления.
2. Система отображает список макетов налоговых форм, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 28).

4.3.2.7 Создание версии макета налоговой формы

Для создания версии макета налоговой формы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.6).
2. В поле «Вид налога» панели поиска выбрать значение.
3. Нажать на ссылку «Создать версию» панели управления.
4. Система отображает форму создания версии макета.

Рис. 37. Создание версии макета налоговой формы

5. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.2.4).

4.3.2.8 Удаление версии макета налоговой формы

Для удаления версии макета налоговой формы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.6).
2. В табличной части выбрать удаляемую версию макета.
3. Нажать на ссылку «Удалить версию» панели управления.
4. Если для версии макета созданы экземпляры налоговых форм:
 - а. Система отображает сообщение о невозможности удаления версии макета налоговой формы.




Рис. 38. Сообщение о невозможности удаления версии макета налоговой формы

б. Нажать на «Заккрыть».

5. Если для версии макета не созданы экземпляры налоговых форм:

а. Система отображает диалоговое окно с подтверждением удаления версии макета.




Рис. 39. Подтверждение удаления версии макета налоговой формы

- б. Подтвердить удаление версии макета.
- с. Система удаляет версию макета и отображает список версий макетов налоговых форм, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области.

4.3.2.9 Просмотр истории изменений версий макета налоговой формы

Для просмотра истории изменений версий макетов налоговых форм, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.6).
2. Нажать на ссылку «История изменений» панели управления.
3. Система отображает модальное окно с историей изменений версий макета налоговых форм.

Рис. 41. Версия макета налоговой формы – вкладка «Основная информация»

Для возврата к списку версий макетов налоговых форм, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на ссылку «Назад» (исполнена в виде надписи «<Версии макета>») в левом верхнем углу панели управления.
2. Система отображает список версий макетов налоговых форм, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 36).

4.3.2.11 Ввод в действие версии макета налоговой формы

Для ввода в действие недействующей версии макета налоговой формы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.10).
2. Нажать на кнопку «Ввести в действие»
3. Система вводит в действие версию макета налоговой формы.

4.3.2.12 Вывод из действия версии макета налоговой формы

Для вывода из действия действующей версии макета налоговой формы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.10).
2. Нажать на кнопку «Вывести из действия».
3. Если для версии макета созданы экземпляры налоговых форм:

- а. Система отображает диалоговое окно с подтверждением изменения статуса версии макета.




Рис. 42. Подтверждение изменения статуса версии макета налоговой формы

- б. Подтвердить изменение статуса версии.

4. Система выводит из действия версию макета налоговой формы.

4.3.2.13 Изменение версии макета налоговой формы путем ручного ввода

В случае наличия существующих экземпляров налоговых форм изменяемой версии макета, данная версия макета налоговой формы:

1. Перед изменением настроек должна быть выведена из действия (см. раздел 4.3.2.12).
2. После изменения настроек должна быть введена в действие (см. раздел 4.3.2.11).

Для изменения настроек версии макета налоговой формы путем ручного ввода необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.10).
2. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.2.4).

4.3.2.14 Изменение версии макета налоговой формы путем загрузки groovy файла со скриптом

Для изменения настроек версии макета налоговой формы путем загрузки groovy файла со скриптом необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр настроек версии макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.10).

2. Перейти к вкладке «Импорт/Экспорт».




Рис. 43. Версия макета налоговой формы – вкладка «Импорт/Экспорт»

3. Нажать на кнопку «Обзор».
4. Выбрать файл расширения groovy, содержащий скрипт версии макета налоговой формы.
5. Нажать на кнопку «Импорт».
6. Система обновляет настройки версии макета налоговой формы.

4.3.2.15 Скачивание файла с настройками версии макета налоговой формы

Для скачивания файла с настройками версии макета налоговой формы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр настроек версии макета налоговой формы (см. раздел 4.3.2.10).
2. Перейти к вкладке «Импорт/Экспорт».
3. Нажать на кнопку «Экспорт».
4. Система отображает диалоговое окно открытия/сохранения файла.
5. Сохранить файл.

4.3.3 Работа с макетами деклараций

4.3.3.1 Просмотр списка макетов деклараций

Для просмотра списка макетов декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Успешно пройти авторизацию и аутентификацию (см. раздел 4.3.1).
2. В основном меню выбрать пункт «Администрирование/ Настройки», в выпадающем списке выбрать пункт «Макеты деклараций».
3. Система отображает список макетов деклараций.




Рис. 44. Список макетов деклараций

4.3.3.2 Поиск макета декларации

Для поиска макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка макетов деклараций (см. раздел 4.3.3.1).
2. Заполнить панель поиска, нажать на кнопку «Найти».
3. Система отображает список макетов деклараций, удовлетворяющих условиям поиска в таблице рабочей области.




Рис. 45. Поиск макета декларации

4.3.3.3 Создание макета декларации

Для создания макета декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка макетов деклараций (см. раздел 4.3.3.1).
2. Выбрать значение в поле «Вид налога» панели поиска.
3. Нажать на ссылку «Создать макет» панели управления.
4. Система отображает форму создания версии макета.




Рис. 46. Создание версии макета декларации

5. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.3.4).

В несохраненной версии макета декларации недоступны следующие действия:

1. Загрузка groovy файла со скриптом (см. раздел 4.3.3.14).
2. Загрузка xsd схемы (см. раздел 4.3.3.15).
3. Загрузка jrxml файла (см. раздел 4.3.3.17).

4.3.3.4 Заполнение версии макета декларации

Для заполнения версии макета декларации данными необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить создание макета декларации (см. раздел 4.3.3.3) или изменение версии макета декларации путем ручного ввода (см. раздел 4.3.3.13).
2. Отредактировать:
 - а. Значения полей «Наименование декларации», «Период актуальности», «Версия»;
 - б. Содержимое листинга скрипта версии макета декларации.
3. Нажать на кнопку «Сохранить».
4. Система сохраняет изменения.

4.3.3.5 Удаление макета декларации

Для удаления макета декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка макетов деклараций (см. раздел 4.3.3.2).
2. В табличной части выбрать удаляемый макет.
3. Нажать на кнопку «Удалить макет» панели управления.
4. Если для макета созданы экземпляры деклараций:
 - а. Система отображает сообщение о невозможности удаления макета декларации.




Рис. 47. Сообщение о невозможности удаления макета декларации

- б. Нажать на «Заккрыть».
5. Если для макета не созданы экземпляры деклараций:
 - а. Система удаляет выбранный макет и отображает список макетов деклараций, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области.

4.3.3.6 Просмотр списка версий макета декларации

Для просмотра списка версий макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск макета декларации (см. раздел 4.3.3.2).
2. Нажать на ссылку названия макета декларации в столбце «Наименование» рабочей области.
3. Система отображает список версий макета декларации.




Рис. 48. Список версий макета декларации

Для возврата к списку макетов деклараций, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на ссылку «Назад» (исполнена в виде надписи «<Макеты деклараций>») в левом верхнем углу панели управления.
2. Система отображает список макетов деклараций, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 45).

4.3.3.7 Создание версии макета декларации

Для создания версии макета декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета декларации (см. раздел 4.3.3.6).
2. Нажать на ссылку «Создать версию» панели управления.
3. Система отображает форму создания версии макета.




Рис. 49. Создание версии макета декларации

4. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.3.4).

В несохраненной версии макета декларации недоступны следующие действия:

4. Загрузка groovy файла со скриптом (см. раздел 4.3.3.14).
5. Загрузка xsd схемы (см. раздел 4.3.3.15).
6. Загрузка jxml файла (см. раздел 4.3.3.17).

4.3.3.8 Удаление версии макета декларации

Для удаления версии макета декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета декларации (см. раздел 4.3.3.6).
2. Нажать на ссылку «Удалить версию» панели управления.
3. Если для версии макета созданы экземпляры деклараций:
 - а. Система отображает сообщение о невозможности удаления версии макета декларации.




Рис. 50. Сообщение о невозможности удаления версии макета декларации

б. Нажать на «Заккрыть».

4. Если для версии макета не созданы экземпляры деклараций:

а. Система отображает диалоговое окно с подтверждением удаления версии макета.





Рис. 51. Подтверждение удаления версии макета декларации

- b. Подтвердить удаление версии макета.
- c. Система удаляет версию макета и отображает список версий макетов декларации, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 45).

4.3.3.9 Просмотр истории изменений версий макета декларации

Для просмотра истории изменений версий макетов декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета декларации (см. раздел 4.3.3.6).
2. Нажать на ссылку «История изменений» панели управления.
3. Система отображает модальное окно с историей изменений версий макета декларации.



Версия	Событие	Дата и время события	Инициатор
698	Версия введена в действие	2014-04-25	Настройщик
698	Версия удалена	2014-04-25	Настройщик
698	Версия выведена из действия	2014-04-25	Настройщик
698	Версия введена в действие	2014-04-25	Настройщик
698	Версия создана	2014-04-25	Настройщик
698	Версия выведена из действия	2014-04-25	Настройщик

Рис. 52. История изменений версий макета декларации

4. Нажать на кнопку «Закреть».

4.3.3.10 Просмотр версии макета декларации

Для просмотра настроек версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр списка версий макета декларации (см. раздел 4.3.3.6).
2. Нажать на ссылку названия версии макета декларации в столбце «Наименование» рабочей области.
3. Система отображает версию макета декларации в режиме редактирования.




Рис. 53. Версия макета декларации в режиме редактирования

Для возврата к списку версий макетов декларации, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на ссылку «Назад» (исполнена в виде надписи «<Версии макета>») в левом верхнем углу панели управления.
2. Система отображает список версий макетов деклараций, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 45).

4.3.3.11 Ввод в действие версии макета декларации

Для ввода в действие недействующей версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на кнопку «Ввести в действие»
3. Система вводит в действие версию макета декларации.

4.3.3.12 Вывод из действия версии макета декларации

Для вывода из действия действующей версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на кнопку «Вывести из действия».
3. Если для версии макета созданы экземпляры декларации:

- а. Система отображает диалоговое окно с подтверждением изменения статуса версии макета.




Рис. 54. Подтверждение изменения статуса версии макета декларации

- б. Подтвердить изменение статуса версии.

4. Система выводит из действия версию макета декларации.

4.3.3.13 Изменение версии макета декларации путем ручного ввода

В случае наличия существующих экземпляров деклараций изменяемой версии макета, данная версия макета декларации:

1. Перед изменением настроек должна быть выведена из действия (см. раздел 4.3.3.12).
2. После изменения настроек должна быть введена в действие (см. раздел 4.3.3.11).

Для изменения настроек версии макета декларации путем ручного ввода необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Заполнить версию макета данными (см. раздел 4.3.3.4).

4.3.3.14 Изменение версии макета декларации путем загрузки groovy файла со скриптом

Для изменения настроек версии макета декларации путем загрузки groovy файла со скриптом необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на кнопку «Обзор» в поле «Экспорт макета».

3. Выбрать файл расширения groovy, содержащий скрипт версии макета декларации.
4. Нажать на кнопку «Импорт макета».
5. Система обновляет скрипт версии макета декларации.

4.3.3.15 Загрузка xsd схемы для версии макета декларации

Для загрузки xsd схемы для версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр настроек версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на ссылку «Загрузить xsd».
3. Система отображает диалоговое окно выбора файла.
4. Выбрать файл расширения xsd.
5. Система обновляет xsd схему версии макета декларации.

4.3.3.16 Скачивание jrxml файла с шаблоном печатной формы для версии макета декларации

Для скачивания jrxml файла с шаблоном печатной формы для версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на кнопку «Скачать jrxml» в поле «Файл jrxml».
3. Система отображает диалоговое окно открытия/сохранения файла.
4. Сохранить файл.

4.3.3.17 Загрузка jrxml файла с шаблоном печатной формы для версии макета декларации

Для загрузки jrxml файла с шаблоном печатной формы для версии макета декларации необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр версии макета декларации (см. раздел 4.3.3.10).
2. Нажать на кнопку «Обзор» в поле «Файл jrxml».
3. Выбрать файл расширения jrxml, содержащий печатное представление версии макета декларации.
4. Нажать на кнопку «Сохранить».
5. Система обновляет файл jrxml версии макета декларации.

4.3.4 Работа со скриптами справочников

4.3.4.1 Просмотр списка справочников

Для просмотра списка справочника необходимо выполнить следующие действия:

1. Успешно пройти авторизацию и аутентификацию (см. раздел 4.3.1).
2. В основном меню выбрать пункт «Администрирование/ Настройки», в выпадающем списке выбрать пункт «Справочники».
3. Система отображает список справочников.




Рис. 56. Поиск справочника

4.3.4.3 Просмотр скрипта справочника

Для просмотра скрипта справочника необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск справочника (см. раздел 4.3.4.2).
2. Нажать на ссылку названия справочника в столбце «Наименование справочника» рабочей области.
3. Система отображает скрипт справочника в режиме редактирования.




Рис. 57. Скрипт справочника в режиме редактирования

Для возврата к списку справочников, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на ссылку «Назад» (исполнена в виде надписи «<Справочники>») в левом верхнем углу панели управления.
2. Система отображает список справочников, удовлетворяющих условиям поиска, заданным ранее в панели поиска, в таблице рабочей области (см. Рис. 56).

4.3.4.4 Изменение скрипта справочника

Для изменения скрипта справочника необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить просмотр скрипта справочника (см. раздел 4.3.4.3).
2. Отредактировать содержимое листинга скрипта справочника. Нажать на кнопку «Сохранить».
3. Система сохраняет изменения и отображает сообщение об успешном обновлении скрипта справочника.




Рис. 58. Скрипт справочника успешно обновлен

Для отмены не сохраненных изменений, внесенных в режиме редактирования справочника, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку «Сбросить».
2. Система отображает диалоговое окно с подтверждением сброса изменений.




Рис. 59. Подтверждение сброса изменений

3. Подтвердить сброс изменений.
4. Система обновляет содержимое листинга скрипта справочника с учетом сброса изменений.

Для возврата к списку справочников без сохранений изменений необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку «Отменить».
2. Система отображает диалоговое окно с подтверждением сохранения изменений.




Рис. 60. Подтверждение сохранения изменений

3. Нажать на кнопку «Нет».
4. Система выполняет переход к списку справочников без сохранения изменений.

4.3.5 Актуализация кэш объектов Системы при стороннем изменении БД

Для актуализации кэш объектов Системы при стороннем изменении БД необходимо выполнить следующие действия:

1. Успешно пройти авторизацию и аутентификацию (см. раздел 4.3.1).
2. В основном меню выбрать пункт «Администрирование/ Настройки», в выпадающем списке выбрать пункт «Сбросить кэш».
3. Система выполняет сброс кэш объектов Системы.

5 Аварийные ситуации

5.1 Описание действий оператора при возникновении аварийных ситуаций

При возникновении неполадок в работе Системы обратитесь к администратору УВиСАС.

5.2 Описание сообщений программы, сопровождающих действия пользователя в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.

В случае наличия ошибок в скриптах, при выполнении операции, связанной с данным скриптом Система выдаёт сообщение об ошибке в области вывода сообщений с описанием ошибки.




Рис. 61. Пример сообщения об ошибке в скрипте

В случае наличия ошибок в базовом коде, при выполнении операции, связанной с базовым кодом Система выдаёт сообщение об ошибке в модальном окне, где указывается описание ошибки.




Рис. 62. Пример сообщения об ошибке в базовом коде

В случае возникновения ошибок, связанных с конфигурационными настройками, Система выдаёт сообщение об ошибке с её описанием в модальном окне.




Рис. 63. Пример сообщения об ошибке, связанной с конфигурационными настройками

В случае возникновения ошибок, связанных с авторизацией, Система выдаёт сообщение о некорректных авторизационных данных на форме авторизации.

Access Manager for e-business Login

HPDIA0200W Authentication failed. You have used an invalid user name, password or client certificate.

- Username
- Password

Рис. 64. Пример сообщения Системы при ошибке авторизации

При возникновении вышеуказанных ошибок в работе Системы обратитесь к администратору УВиСАС.

В случае работы в браузере MS Internet Explorer версии 8.0 и выше с включенным режимом совместимости или в любом ином браузере, Система выдает сообщение о некорректном браузере.




Рис. 65 Пример сообщения об ошибке при некорректном браузере

Для отключения режима совместимости в браузере MS Internet Explorer версии 8.0 и выше необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на клавиатуре «F12».
2. Система отображает панель «Средства разработчика».




Рис. 66 Панель «Средства разработчика» браузера MS Internet Explorer версии 8.0

3. В окне «Средства разработчика» выбрать пункт «Режим обозревателя / Internet Explorer <Текущая версия браузера>».
4. Перезапустить браузер.

В Системе могут возникать ошибки, которые не связаны с работой Системы, к примеру, браузерные ошибки. Браузерные ошибки возникают в случае не оптимальных настроек браузера, которые связаны с настройкой контроллера домена. В случае наличия ошибок, связанных с браузером, Система выдаёт сообщение об ошибке в модальном окне, где указывается описание ошибки.




Рис. 67. Пример браузерной ошибки

При возникновении браузерных ошибок обратитесь к администратору УВиСАС.