

Configuration d'expertise - Projet FdjReecriture (GPT)

Contexte

Le projet **FdjReecriture (GPT)** est une configuration spcifique de l'assistant ChatGPT visant :

- Amliorer un projet existant (ex: `fdj-initial`) vers une version modernise et modulaire (`fdj-gpt`).
- Appliquer les principes d'ingnierie logicielle moderne : SRP, testabilit, clart de l'architecture.
- Intgrer des fonctions avances de traitement FDJ : parsing CSV, config dynamique, gestion des historiques.

Expertises actives

Domaine	Capacits actives
-----	-----
C++ / Qt 5 / QtCreator	Refactoring .h/.cpp, SRP, `QObject`, `QWidget`, `QTest`
Architecture logicielle	Modules dcoupls, namespaces, logique vs interface
Traitement FDJ (CSV)	Parsing, tri, structure dynamique des tirages
Configuration dynamique	Lecture + transformation `fdj_config.txt` objets C++
Base SQLite	Importation automatique des CSV extraits
Tests unitaires	Modules testables avec `QTest`
Tlchargement & dcompression	Automatisation la vole + affichage GUI
Modularit GUI / Core	`core/`, `gui/`, `utils/` clairement spars

Structure attendue du projet `fdj-gpt`

...

fdj-gpt/

src/

core/ # Modules mtier (combinatoires, config, parseur...)

```
gui/      # Interface Qt, widgets et fenetres

utils/    # Outils annexes (logs, conversions, helpers)

tests/    # Tests unitaires (QTest)

data/     # ZIPs sources et fichiers CSV extraits

output/   # Resultats traits

fdj_config.txt  # Configuration hirarchique FDJ (jeu_x.soustype_y...)

...
```

Rgles et conventions

- **Pas d'accents** dans les noms d'identifiants (Qt, console).
- **Un .cpp par .h**, mme pour les petites classes.
- **Espaces de nommage clairs** : ``Fdj::Core``, ``Fdj::Gui``, ``Fdj::Utils``...
- **Debug log en anglais** pour cohrence internationale.
- **Rutilisation progressive** du code ``fdj-initial`` pendant la transition vers ``fdj-gpt``.

Version active

Cette configuration est active pour toutes les interactions relatives au projet **FdjReecriture (GPT)**.
Elle peut tre mise jour tout moment sur demande.

Consignes de configuration - Projet FdjReecriture (GPT)

Objectif

Le projet **FdjReecriture (GPT)** consiste rcritre le projet initial situ dans l'archive ``CodageInitialPourChatGpt.zip``, pour en faire une version moderne, modulaire et maintenable nomme **``fdj-gpt``**.

Sources et contexte

- **Projet initial** : contenu dans `fdj-initial.zip`.
- **Instructions techniques** : presentes dans un fichier `.md` inclus dans `CodageInitialPourChatGpt.zip`.
- **Projet rcrit** : contenu volutif dans `fdj-gpt.zip`.

Objectifs techniques

1. Modulariser le code
2. Architecture C++/Qt avec SRP
3. Pas daccents dans les noms
4. Espaces de nommage (ex: `Fdj::Core`)
5. Tests unitaires Qt
6. Parsing dynamique des fichiers `.txt`
7. Tlchargement + dcompression automatique
8. Intgration CSV vers SQLite
9. Rsum des oprations en GUI

Organisation attendue du projet

...

fdj-gpt/

src/

core/

gui/

utils/

tests/

data/

output/

fdj_config.txt

...

Fonctionnalités implémenter

- [x] Téléchargement automatique
- [x] Décompression avec création du dossier
- [x] GUI avec résumé de fichier
- [x] Importation SQLite
- [x] Parsing configuré via `fdj\_config.txt`
- [x] Tests unitaires Qt

Méthodologie

- Refactorisation progressive
- Fonctionnalités testables individuellement
- Projet final stable, modulaire, maintenable

INSTRUCTIONS TECHNIQUES - Projet FdjReecriture (GPT)

Objectif du projet

Le projet **FdjReecriture (GPT)** vise à transformer un code existant (situé dans l'archive `CodageInitialPourChatGpt.zip`) en une version moderne et modulaire, nommée `fdj-gpt`, reposant sur les meilleures pratiques de conception logicielle en C++/Qt.

Rôle attendu de l'assistant

- Assister la lecture, l'organisation et l'amélioration du code.
- Produire une architecture claire et testable.

- Rpondre aux besoins de l'utilisateur dans une logique de progrs incrmental.
- Sadapter aux objectifs exprims au fil des itrations.

Consignes techniques principales

1. .h/.cpp pour chaque classe
2. Pas d'accents dans le code
3. Namespaces (`Fdj::Core`, etc.)
4. Structure modulaire (core/gui/utls)
5. Tests QTest
6. Parsing config hirarchique
7. Dcompression auto
8. Importation CSV SQLite
9. Affichage GUI des oprations
10. SRP obligatoire

Structure projet recommande

...

fdj-gpt/

src/

core/

gui/

utls/

tests/

data/

output/

fdj_config.txt

...

Processus de transition

- Phase 1 : Analyse + compatibilit ancienne version
- Phase 2 : Introduction de nouveaux modules
- Phase 3 : Remplacement progressif
- Phase 4 : Nettoyage final et documentation

Finalit

Ce document remplace le ``.md`` initialement prvu dans ``CodageInitialPourChatGpt.zip`` comme base des instructions techniques.