

Capítulo 1

Casos de uso

1.1. Introducción

En esencia, un caso de uso narra una historia estilizada sobre cómo interactúa un usuario final (en esta aplicación, un médico, un paciente o un administrador) con el sistema en circunstancias específicas. La historia puede ser un texto narrativo, un lineamiento de tareas o interacciones, una descripción basada en un formato o una representación diagramática. Sin importar su forma, **un caso de uso ilustra el software o sistema desde el punto de vista del usuario final.**

Los *Casos de Uso* no son parte del diseño (cómo), sino parte del análisis (qué). De esta forma nos ayudan a describir qué es lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista del usuario. Es decir, describen un uso del sistema y cómo éste interactúa con el usuario.

El primer paso para escribir un caso de uso es **definir un conjunto de «actores»** que estarán involucrados en la historia. Los *actores* son las distintas personas (o dispositivos) que usan el sistema o producto en el contexto de la función y comportamiento que va a describirse. Los actores representan los papeles que desempeñan las personas (o dispositivos) cuando opera el sistema. Con una definición más formal, **un actor es cualquier cosa que se comunique con el sistema o producto y que sea externo a éste.** Todo actor tiene uno o más objetivos cuando utiliza el sistema.

En este documento **nos centraremos en los diagramas UML y en la descripción formal de los casos de uso.** La representación con diagramas facilita la comprensión y cada caso de uso está representado por un óvalo. Por su parte, la descripción se hará de manera formal y como cualquier otra forma de descripción escrita, un caso de uso tiene sus limitaciones, y si la descripción es poco clara, el caso de uso será confuso o ambiguo. Por ello, se intentará mostrar un nivel de detalle y precisión significativos para que la comprensión sea la mejor posible.

1.2. Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso que forman la aplicación están agrupados principalmente en seis paquetes.

- *Actores*. Principales personas que se comunican con el sistema.
- *Actividades Generales*. Agrupa las acciones que puede realizar cualquier usuario sin necesidad de estar registrado.
- *Actividades de los médicos*. Todo lo referente a la funcionalidad que los usuarios con rol de médico esperan del sistema.
- *Actividades de los pacientes*. Todas aquellas actividades que pueden realizar los usuarios registrados con el rol de paciente.
- *Gestión de fichas médicas*. Abarca todas las acciones que pueden realizar los usuarios registrados, tanto médicos como pacientes, sobre las fichas médicas.
- *Panel del Administrador*. Funcionalidades asociadas al Administrador del sistema.

En el presente documento se especifican los diagramas y las descripciones formales de la gran mayoría de los casos de uso que definen la aplicación, dejando algunos sin definir debido a su gran simplicidad.

1.2.1. Actores

Podemos observar que existen tres tipos de actores principales (Figura 1.1), un usuario genérico, un administrador y un usuario registrado. De éste último heredan otros dos tipos de actores, los médicos y los pacientes.




Figura 1.1: Actores.

1.2.2. Actividades Generales

Las actividades generales son una serie de acciones que puede hacer un actor genérico del sistema, es decir, aquellos que no necesitan estar identificados en el sistema.

Registro e información Un usuario genérico podrá registrarse como médico o como paciente. Anotar de antemano que una vez registrado, deberá rellenar su información personal, y opcionalmente, adjuntar una foto para su perfil. (Figura 1.2). Además, si es médico, deberá rellenar la información de su consulta. Como se explicará más adelante en diseño, esto ocurre debido a que el formulario de registro únicamente incluye los campos de email, contraseña e idioma. Una vez el usuario ha accedido al sistema, le será menos pesado rellenar toda su información asociada.




Figura 1.2: Registro e información.

Características generales Las características generales (Figura 1.3) son una serie de acciones que puede realizar un actor genérico para ver diversa información de la aplicación o para interactuar con ella, en algunos casos.

Acceso y Autenticación Son funcionalidades que pueden realizar los actores registrados para iniciar o cerrar sesión (Figura 1.4). Además, existe la posibilidad de no cerrar sesión. Otra función es la de recordar contraseña.




Figura 1.3: Características Generales.




Figura 1.4: Acceso y Autenticación.

1.2.3. Actividades de los médicos

Pretenden abordar todas las acciones que puede realizar un actor registrado identificado en el sistema con el rol de médico.

Panel de Configuración de los médicos Un médico tiene acceso a un panel de configuración (Figura 1.5) desde el cual modificar los datos personales y de su consulta médica (Figura 1.7), modificar los datos de su cuenta (Figura 1.6), configurar su horario de disponibilidad, las notificaciones que recibirá en función de diversos sucesos y los motivos que incluirá a la hora de anotar ingresos y gastos.

Respecto a los datos, cabe destacar que podrá adjuntar su propio curriculum, y una foto de su perfil. Respecto a la cuenta, que podrá cambiar su contraseña, su email, el idioma y darse de baja en el servicio cuando lo desee.

Siempre que se modifiquen sus datos o la información de su cuenta, se almacenará la acción realizada en un historial del médico, que contendrá toda la información relevante de la que pueda ser interesante mantener un registro.




Figura 1.5: Panel de configuración de los médicos.




Figura 1.6: Configurar cuenta del médico.




Figura 1.7: Configurar los datos del médico.

Gestión del Calendario del médico Un actor médico puede realizar una serie de acciones relacionadas con su calendario (Figura 1.8), entre ellas realizar la vista diaria, semanal o mensual de las citas que tiene concertadas. Desde ellas, podrá acceder a la vista de la ficha médica del paciente o anular una cita puntual (modificará el historial del médico y el del paciente). Por otro lado, debe configurar su horario de disponibilidad para que esté visible por los posibles pacientes potenciales y configurar las notificaciones que le llegarán al email. Por último, puede anular un día entero. La modificación de cualquiera de las tres últimas funcionalidades es relevante, y quedará registrada en el historial del médico.




Figura 1.8: Gestión del Calendario del médico.

Gestión de pacientes Un actor médico puede ver una lista de todos sus pacientes o buscar pacientes en función de diversos filtros. Cuando haya encontrado al paciente deseado, podrá acceder a su ficha médica.




Figura 1.9: Gestión Pacientes del médico.

Gestión de estadísticas Un actor médico puede ver una serie de estadísticas generales del último mes, del último año o de los últimos años (Figura 1.10).

Administración y Gestión del Centro médico (Figura 1.11) Un médico puede anotar todos sus ingresos y sus gastos para ver un balance de la economía. También podrá buscar la factura que sea necesaria. Otra cosa que podrá administrar serán los votos recibidos por los distintos pacientes a los que ya haya visitado. Por último, podrá acceder al historial y realizar búsquedas mediante distintos filtros de toda la información relevante resultado de alguna acción de la aplicación. Lo relacionado a añadir ingresos o gastos actualizará el historial del médico. Además, siempre que se anote un ingreso, se generará una factura asociada.



Figura 1.10: Gestión de Estadísticas de los médicos.




Figura 1.11: Administración y Gestión del centro médico.

1.2.4. Actividades de los pacientes

Pretenden abordar todas las acciones que puede realizar un actor registrado identificado en el sistema con el rol de paciente.

Calendario del Paciente Un actor paciente puede realizar una serie de acciones relacionadas con su calendario (Figura 1.12), entre ellas realizar la vista diaria, semanal o mensual de las citas que tiene concertadas. Desde ellas, podrá acceder a la información del médico o anular una cita puntual. Por otro lado, debe configurar las notificaciones que le llegarán al email. Siempre que anule una cita o que modifique la configuración de sus notificaciones, se registrarán los cambios en el historial del paciente.




Figura 1.12: Calendario del Paciente.

Gestión de médicos del paciente (Figura 1.13) Un actor paciente puede ver una lista con todos sus médicos o buscarlos según diversos filtros. Posee una serie de especialistas asignados a una lista de favoritos, para poder acceder a ellos más rápidamente. Una vez encontrado el médico deseado, podrá ver su horario y asignarse una cita, ver su información y añadirlo a sus favoritos. Lo relacionado a asignarse una cita, añadir médico favorito o votar médico quedará registrado en el historial del paciente por considerarse acciones relevantes.

Ficha médica Un paciente siempre podrá acceder a ver su ficha médica (Figura 1.14). Todas las actividades relacionadas con la ficha médica se tratan en el siguiente apartado (Gestión de fichas médicas).




Figura 1.13: Gestión de médicos del paciente.



Figura 1.14: Ver ficha médica del paciente.

Panel de configuración del paciente Un paciente tiene acceso a un panel de configuración (Figura 1.15) desde el cual modificar los datos personales (Figura 1.17), modificar los datos de su cuenta (Figura 1.16) y establecer las notificaciones que recibirá en función de diversos sucesos. Respecto a los datos, cabe destacar que podrá adjuntar o modificar una foto de su perfil. Respecto a la cuenta, que podrá cambiar su contraseña, su email, el idioma y darse de baja en el servicio cuando lo desee.

Siempre que se modifiquen sus datos o la información de su cuenta, se almacenará la acción realizada en un historial del paciente, que contendrá toda la información relevante de la que pueda ser interesante mantener un registro.




Figura 1.15: Panel de configuración del paciente.




Figura 1.16: Configuración de cuenta del paciente.




Figura 1.17: Configuración de datos del paciente.

1.2.5. Gestión de fichas médicas

Los diagramas pretenden abarcar todo lo que un usuario registrado, tanto médico como paciente, podrá realizar con las fichas médicas.

Información Personal Se muestra la información personal del paciente (Figura 1.18). Se podrán modificar los datos y adjuntar o modificar la foto del perfil.




Figura 1.18: Ficha médica. Información Personal.

Antecedentes (Figura 1.19) Los antecedentes de un paciente pueden ser de tres tipos, *fisiológicos*, *familiares* o *personales*. Se podrán añadir o modificar antecedentes (quedará registrado en el historial de la ficha médica). También se puede imprimir y exportar.




Figura 1.19: Ficha médica. Antecedentes.

Exploración (Figura 1.20) Siempre que se añada o se modifique una exploración se modificará el historial de la ficha médica.




Figura 1.20: Ficha médica. Exploración

Diagnósticos (Figura 1.21) Cuando se añada o se modifique un diagnóstico, se modificará el historial de la ficha. Se podrá ver una lista con todos los diagnósticos y ver cada uno de ellos de manera más detallada (el último se ve así por defecto). Podrán imprimirse y exportarse.




Figura 1.21: Ficha médica. Diagnóstico.

Tratamientos (Figura 1.22) Siempre que se añada o se modifique un tratamiento, se modificará el historial de la ficha médica. Se podrá ver una lista con todos los tratamientos anteriores y de forma más específica el tratamiento actual. Podrán imprimirse y exportarse.




Figura 1.22: Ficha médica. Tratamiento.

Informes (Figura 1.23) Siempre que se añada o se modifique un informe, se modificará el historial de la ficha médica. Se podrá ver una lista con todos los informes y ver cada uno de ellos de manera más detallada (el último se ve así por defecto). Podrán imprimirse y exportarse.




Figura 1.23: Ficha médica. Informes.

Observaciones (Figura 1.24) Sólo accesible por el médico. Permite a éste ver, añadir o modificar las observaciones sobre un paciente. Las dos últimas funcionalidades modificarán, además, el historial de la ficha médica.




Figura 1.24: Ficha médica. Observaciones.

Historial de la ficha En el historial de la ficha médica se almacena toda la información que pueda resultar relevante cada vez que una acción en la aplicación realice una función sobre la información que contiene. Además, éstas acciones en las que se añada o modifique información importante, también quedarán registradas en la ficha del médico y en la ficha del paciente. Se podrán realizar búsquedas mediante diversos filtros en el historial de las fichas. Podrá imprimirse y exportarse. (Figura 1.25).




Figura 1.25: Ficha médica. Historial de la Ficha.

Pruebas (Figura 1.26) Se podrán ver pruebas y añadirlas (al insertar una nueva prueba en la aplicación, se modifica el historial de la ficha médica). El actor médico es el único que puede solicitar una nueva prueba. Podrán imprimirse y exportarse.

Se pueden ver distintos tipos de pruebas (Figura 1.27) relacionadas con cada una de las posibles especialidades. Lo mismo ocurre con la opción de añadir pruebas (Figura 1.28) y de solicitar pruebas (Figura 1.29). Sin embargo, esta última acción sólo podrán realizarla los actores médicos.

La aplicación se centrará sólo en las pruebas de analíticas, radiodiagnósticos, anatomía patológica y electromiografías. Se pueden añadir modularmente las opciones para otro tipo de pruebas específicas de cada especialidad.




Figura 1.26: Ficha médica. Pruebas. Gestión de Pruebas.




Figura 1.27: Ficha médica. Pruebas. Ver Prueba.




Figura 1.28: Ficha médica. Pruebas. Añadir Prueba.




Figura 1.29: Ficha médica. Pruebas. Solicitar prueba.

1.2.6. Panel del Administrador

El actor Administrador del sistema tiene una serie de funciones importantes relativas a la aplicación.

Entre ellas cabe destacar la de *verificar médicos*, con la cuál da de alta a un médico en el sistema haciéndolo visible para el resto de usuarios de la aplicación. Operaciones similares son las de *eliminar médicos*, *suspender médicos* o *reactivar médicos*.

Otras funciones son las de *ver*, *contestar* y *eliminar* las preguntas de los usuarios. También podrá modificar fácilmente *las condiciones de uso*, *los datos de contacto* y *los términos legales*.

Por último, podrá *agregar a otro administrador*.




Figura 1.30: Panel del Administrador.

1.3. Descripción formal de los Casos de Uso

La especificación de un caso de uso debe describir el modo en que un actor interactúa con el sistema. Es mucho más importante que los diagramas, de hecho, el 90 por ciento del contenido de los casos de uso está en dichas descripciones.

1.3.1. Estructura de la descripción

Para realizar la descripción formal de los casos de uso se van a utilizar unas tablas en las que se pretende abarcar toda la información necesaria para realizar dicha tarea. Los campos empleados serán los siguientes.

- **Identificador.** Cada caso de uso tendrá un ID único. La estructura será *Categoría + Número* del caso de uso. Las categorías se agrupan de forma jerárquica en seis grandes grupos.
 - *ACT.* Actores.
 - *GAG.* Gestión de Actividades generales.
 - *GAM.* Gestión de Actividades de los médicos.
 - *GAP.* Gestión de Actividades de los pacientes.
 - *GFM.* Gestión de las Fichas médicas.
 - *GPA.* Gestión del Panel del Administrador.
- **Nombre.** Todo caso de uso tendrá un nombre que refleje las tareas y funcionalidades que el usuario podrá llevar a cabo. Suele estar formado por un verbo que ejecute una acción y un sustantivo.
- **Historial.** Tiene los siguientes apartados.
 - *Fecha de creación.* Fecha en la que se documentó el caso de uso.
 - *Fecha de la última actualización.* Fecha en la que se realizó la última modificación en la descripción del caso de uso.
- **Actores.** El nombre del actor que inició este caso de uso y cualquier otro actor que participe en su realización.
- **Descripción.** Proporciona una breve descripción del caso de uso.
- **Precondición.** Describe lo que se sabe que es verdadero antes de que inicie el caso de uso.
- **Postcondición.** Describe el estado del sistema al finalizar la ejecución del caso de uso.

- **Camino normal.** Proporcionar una descripción detallada de las acciones del usuario y las respuestas del sistema que se llevarán a cabo durante la ejecución del caso de uso en condiciones normales, es decir, si todo sucede como se esperaba. Esta secuencia de diálogo pretende alcanzar, en última instancia, el objetivo expuesto en el nombre y la descripción de casos de uso. Se hará mediante una lista numerada de las acciones realizadas por el actor, alternando con las respuestas proporcionadas por el sistema.
- **Camino alternativo.** Es un flujo alternativo al del camino normal, con diferencias en la secuencia de pasos que tienen lugar.
- **Include.** Lista de otros casos de uso que se incluyen en éste. Funcionalidad común que aparece en múltiples casos de uso.
- **Extends.** Extensión de un caso de uso ya existente.
- **Iteración.** Indica si el caso de uso es prioritario (se realizará en la primera iteración) o no (se irán añadiendo cuando esté la estructura base funcionando).

1.3.2. Descripción de los casos de uso

1.3.2.1. Actores

Encontramos cinco tipos de actores.

- *Usuario Genérico.* Un usuario genérico es aquel que puede acceder a secciones del servicio para las que no es necesario estar registrado, como por ejemplo, ver preguntas frecuentes, realizar un tour por la aplicación o ver si algún médico está en el sistema. Podrá darse de alta en cualquier momento que lo desee, tanto con el rol de médico como con el de paciente.
- *Usuario Registrado.* Puede ser un médico o un paciente. A ellos está destinada la aplicación.
 - *Médico.* Un usuario médico es aquel que se ha identificado como tal. Realizará funciones propias de los médicos. La aplicación está destinada a ellos principalmente.
 - *Paciente.* Un usuario paciente es aquel que accede a la aplicación en busca de un médico. Sus funcionalidades están más limitadas.
- *Usuario Administrador.* Un usuario Administrador gestionará temas concernientes a la aplicación. Será el que se encargue de dar de alta a los médicos que contraten el servicio, de contestar a las preguntas de los usuarios, etcétera. No utilizará ninguna funcionalidad de las destinadas a médicos y pacientes.

1.3.2.2. Actividades Generales (GAG)

Una serie de acciones y funciones que pueden desarrollar los usuarios sin necesidad de estar registrados en el sistema. Además, lo referente al acceso y la autenticación por parte de usuarios registrados.

Identificador	GAG-01 (Figura 1.2)		
Nombre	Registrarse		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Un usuario genérico puede registrarse en el sistema. Cuando se registra, debe introducir su email y su contraseña. Puede registrarse con el rol de médico o con el de paciente. En función del tipo de rol que vaya a desempeñar, en futuros pasos, el usuario que se registre deberá rellenar distinta información.			
Precondición	Que el usuario genérico esté en la página de registro.		
Camino normal			
Caso de uso abstracto			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se guardan los datos en la base de datos y el usuario puede ingresar al sistema.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-02 (Figura 1.2)		
Nombre	Registrarse cómo paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Un usuario puede registrarse como paciente.			
Precondición	Que el usuario esté en la página de registro de pacientes.		
Camino normal			
1.- Hacer click en Registrar como paciente. 2.- Ingresar el email. 3.- El software valida que el email sea válido. 4.- Ingresar contraseña 5.- Confirmar contraseña. 6.- El software valida que la contraseña coincide y que es fuerte. 7.- Darle al botón de aceptar. 8.- El software permite que el usuario se registre. 9.- El paciente puede ingresar.			
Camino alternativo			
3.1.- El software muestra un mensaje de error si el email no es válido. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña no coincide o es débil.			
Postcondición	Se guardan los datos en la base de datos, el paciente inicia sesión y puede ingresar al sistema de ahora en adelante.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-03 (Figura 1.2)		
Nombre	Registrarse cómo médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Un usuario puede registrarse cómo médico.			
Precondición	Que el usuario esté en la página de registro de médicos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en Registrar como médico. 2.- Ingresar el email. 3.- El software valida que el email sea válido. 4.- Ingresar contraseña 5.- Confirmar contraseña. 6.- El software valida que la contraseña coincide y que es fuerte. 7.- Darle al botón de aceptar. 8.- El software permite que el usuario se registre. 9.- El médico puede ingresar.			
Camino alternativo			
3.1.- El software muestra un mensaje de error si el email no es válido. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña no coincide o es débil.			
Postcondición	Se guardan los datos en la base de datos, el médico inicia sesión y puede ingresar al sistema de ahora en adelante.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-04 (Figura 1.2)		
Nombre	Rellenar información personal		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Registrado		
Descripción			
Un usuario debe rellenar toda su información personal después del registro. Además, si lo desea, puede adjuntar la foto de su perfil.			
Precondición	El usuario debe estar registrado y acceder por primera vez al sistema o estar en el panel de configuración de datos.		
Camino normal			
1.- Ingresar Nombre y apellidos. 2.- Ingresar DNI. 3.- El software valida que el DNI sea válido. 4.- Ingresar el teléfono de contacto. 5.- Ingresar dirección. 6.- Si lo desea, adjuntar una foto para el perfil. 7.- Hacer click en guardar cambios. 8.- El software almacena los datos introducidos. 9.- Los datos podrán ser modificados en el futuro.			
Camino alternativo			
3.1.- El software muestra un mensaje de error si el DNI no es válido. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si existió algún problema al almacenar la imagen. 8.1.- El software muestra un mensaje de error si se produjo algún fallo con la base de datos.			
Postcondición	Los datos del usuario estarán almacenados en la BD y podrán ser modificados en el futuro.		
Include	—		
Extend	Adjuntar foto de perfil (GAG-06)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-05 (Figura 1.2)		
Nombre	Rellenar información de la consulta médica		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico debe rellenar todos los datos referentes a la localización y el contacto de su consulta médica una vez se ha registrado.			
Precondición	El usuario debe estar registrado como médico y acceder por primera vez al sistema o estar en el panel de configuración de datos de la consulta.		
Camino normal			
1.- Ingresar Nombre del centro. 2.- Ingresar especialidad. 3.- Ingresar datos de localización. 4.- Ingresar datos de contacto 5.- Si lo desea, puede adjuntar un curriculum. 6.- Ingresar el precio medio por consulta. 7.- Hacer click en guardar cambios. 8.- El software almacena los datos introducidos. 9.- Los datos podrán ser modificados en el futuro.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si existió algún problema al adjuntar un curriculum. 8.1.- El software muestra un mensaje de error si se produjo algún fallo con la base de datos.			
Postcondición	Los datos de la consulta del médico estarán almacenados en la BD y podrán ser modificados en el futuro.		
Include	—		
Extend	Adjuntar curriculum(GAM-13), Crear curriculum(GAM-15)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-06 (Figura 1.2)		
Nombre	Adjuntar foto del perfil		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Registrado		
Descripción			
Permite adjuntar una foto de perfil para que sea vista por otros usuarios.			
Precondición	Estar registrado y en la pantalla de modificar datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en adjuntar foto del perfil. 2.- Seleccionar la foto deseada. 3.- Hacer click en guardar cambios.			
Camino alternativo			
3.1- El software muestra un mensaje de error si se produjo algún fallo con la BD.			
Postcondición	El usuario tiene una foto de perfil que será visible por el resto de usuarios		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-07 (Figura 1.3)		
Nombre	Realizar tour por la aplicación		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico y Usuario Registrado		
Descripción			
Cualquier usuario genérico podrá hacer una visita guiada sobre las principales funcionalidades de la aplicación, tanto desde el punto de vista del médico cómo desde el punto de vista del paciente.			
Precondición	El usuario debe estar en la pantalla de Tour por la aplicación.		
Camino normal			
1.- Hacer click en la sección que más le interese para ver más información.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El usuario tendrá una idea de la información que le haya interesado sobre la aplicación.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-08 (Figura 1.3)		
Nombre	Ver términos legales		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Genérico y Usuario Registrado		
Descripción			
Cualquier usuario genérico ó registrado puede ver los términos legales y los detalles concernientes a la protección de datos.			
Precondición	El usuario debe hacer click en <i>Ver términos legales</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver términos legales</i> .			
2.- Leer los términos legales.			
3.- Hacer click en <i>volver atrás</i> .			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se volverá a la pantalla inicial(si el usuario es genérico) o al tablero (si el usuario está registrado).		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-09 (Figura 1.3)		
Nombre	Ver condiciones de uso		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Genérico y Usuario Registrado		
Descripción			
Cualquier usuario genérico ó registrado podrá ver cuales son las condiciones de uso.			
Precondición	El usuario debe hacer click en <i>Ver condiciones de uso</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver condiciones de uso</i> .			
2.- Leer las condiciones de uso.			
3.- Hacer click en <i>Volver atrás</i> .			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se volverá a la pantalla inicial (si el usuario es genérico) o al tablero (si el usuario está registrado)		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-10 (Figura 1.3)		
Nombre	Contactar con el administrador		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
En cualquier momento, cualquier usuario que lo desee podrá ponerse en contacto directamente con el administrador del sistema.			
Precondición	Estar en la pantalla de <i>Contactar con el administrador</i>		
Camino normal			
1.- Introducir un email. 2.- Introducir el asunto. 3.- Redactar el texto que desea que reciba el administrador. 4.- Hacer click en <i>Enviar</i> .			
Camino alternativo			
1.1.- El email introducido no tiene un formato válido y el software no permite enviarlo.			
Postcondición	El sistema envía un email al administrador.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-11 (Figura 1.3)		
Nombre	Ver preguntas frecuentes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Se accederá a un apartado de preguntas frecuentes donde se resolverán la mayoría de las incógnitas genéricas sobre la aplicación.			
Precondición	Estar en la sección de preguntas frecuentes.		
Camino normal			
1.- Hacer click en el índice de preguntas en la que más interese.			
2.- Leer la respuesta.			
3.- Hacer click en <i>Volver atrás</i> .			
Camino alternativo			
1.1.- No está la pregunta que buscamos.			
Postcondición	Se resuelven las dudas más comunes.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-12 (Figura 1.3)		
Nombre	Cambiar idioma		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Permite a un usuario genérico cambiar de idioma para ver el contenido de las secciones en las cuales no es necesario estar registrado. En idioma por defecto es el español.			
Precondición	Entrar en la aplicación.		
Camino normal			
1.- Hacer click en el idioma deseado (español o inglés).			
Camino alternativo			
1.1.- No existe el idioma deseado.			
Postcondición	La aplicación mostrará todo su contenido en el idioma seleccionado.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-13 (Figura 1.3)		
Nombre	Buscar médico en la aplicación		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Cualquier usuario genérico podrá buscar un médico en la aplicación.			
Precondición	Hacer click en el botón <i>Buscar médico</i> y estar en la pantalla habilitada para ello con los diversos filtros de búsqueda.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Buscar médico</i> . 2.- Seleccionar filtro de búsqueda. 3.- Ingresar datos de búsqueda. 4.- Hacer click en <i>Buscar</i> . 5.- El software realiza la búsqueda en el sistema con los datos introducidos. 6.- El software devuelve una lista con los resultados obtenidos. 7.- El usuario hace click en <i>Ver información</i> del médico que desee. 8.- El software busca la información y se la muestra al usuario. 9.- Darle al botón <i>Atrás</i> . 10.- El software vuelve a mostrar la lista de los médicos encontrados.			
Camino alternativo			
5.1.- El software no encuentra resultados para la búsqueda. 5.2.- Se ofrece la posibilidad de <i>Realizar una nueva búsqueda</i> .			
Postcondición	Encontrar al médico deseado y ver su información.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-14 (Figura 1.4)		
Nombre	Acceso y autenticación		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Registrado		
Descripción			
Un usuario registrado debe introducir sus datos para identificarse y acceder a la aplicación. Además, se le facilitará la opción de no cerrar la sesión.			
Precondición	El usuario debe estar en la pantalla de <i>Acceso y autenticación</i> tras haber hecho click en <i>Iniciar sesión</i>		
Camino normal			
1.- Ingresar email. 2.- Ingresar contraseña. 3.- Si se desea, seleccionar <i>No cerrar sesión</i> . 4.- Hacer click en <i>Iniciar sesión</i> . 5.- El software verifica que el usuario existe. 6.- El software verifica que la contraseña es correcta. 7.- El software almacena la información de que se debe recordar la contraseña para no cerrar sesión. 8.- El software identifica el rol del tipo de usuario. 9.- El usuario está autenticado. 10.- Se accede al tablero en función del tipo de usuario.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si el usuario es incorrecto. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña es incorrecta.			
Postcondición	El usuario está autenticado y en la pantalla de inicio que corresponda en función de su rol.		
Include	—		
Extend	No cerrar sesión (GAG-15)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-15 (Figura 1.4)		
Nombre	No cerrar sesión		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Registrado		
Descripción			
Se recordará el nombre de usuario y la contraseña para no tener que introducirlo cada vez que se accede a la web de la aplicación.			
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y en la pantalla de acceso e identificación.		
Camino normal			
1.- El usuario selecciona que quiere <i>recordar sus datos</i> .			
2.- El usuario hace click en <i>iniciar sesión</i> .			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se almacenan las <i>cookies</i> para que cuando el usuario acceda a la aplicación no tenga que introducir sus datos de acceso.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAG-16 (Figura 1.4)		
Nombre	Recordar la contraseña olvidada		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario Genérico		
Descripción			
Si un usuario registrado olvida su contraseña, puede identificarse mediante su email y se le proporcionará una nueva.			
Precondición	Haber olvidado la contraseña y estar en la pantalla de acceso y autenticación.		
Camino normal			
1.- Hacer click en en link habilitado por haber olvidado la contraseña. 2.- Introducir el email. 3.- Darle a <i>recuperar contraseña</i> .			
Camino alternativo			
2.1.- Se informa al usuario de que no existe el email debido, probablemente, a que no está registrado 2.2.- Se ofrece la posibilidad de registrarse.			
Postcondición	El sistema envía un email con un link desde el que poder modificar la contraseña.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAG-17 (Figura 1.4)		
Nombre	Cerrar sesión		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Usuario Registrado		
Descripción			
Un usuario registrado podrá cerrar su sesión en cualquier momento y salir de la aplicación.			
Precondición	El usuario debe estar identificado y con sesión iniciada		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Cerrar sesión</i> .			
2.- El software cierra la sesión.			
3.- El software muestra la pantalla principal de la aplicación para usuarios genéricos.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El usuario ya no tiene sesión iniciada y se vuelve a la pantalla principal de la aplicación para usuarios genéricos		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

1.3.2.3. Actividades de los médicos (GAM)

Todo lo referente a la funcionalidad que el médico espera del sistema. Podemos encontrar casos de uso relacionados con el *calendario, los pacientes, estadísticas, la administración y gestión de la consulta y su panel de configuración.*

Identificador	GAM-01 (Figura 1.5)		
Nombre	Configuración de los datos del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá configurar sus datos personales, los datos de localización y contacto del centro y otros.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la ventana de configuración de los datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Configurar datos</i> , desde el <i>Panel de configuración</i> . 2.- Modificar datos personales. 3.- El software comprueba los datos personales. 4.- Modificar datos de contacto de la consulta médica. 5.- El software comprueba los datos de contacto. 6.- Modificar datos de localización de la consulta médica. 7.- El software comprueba los datos localización. 8.- Darle al botón <i>Guardar</i> . 9.- El software almacena los datos en la base de datos. 10.- El software registra en el historial del médico que se han realizado cambios. 11.- El software actualiza la dirección del mapa. 12.- Se vuelve al <i>Panel de configuración</i> .			
Camino alternativo			
3.1.- El software muestra un mensaje de error si falta algún dato obligatorio o alguno parece incompleto. 5.1.- El software muestra un mensaje de error si falta algún dato obligatorio o alguno parece incompleto. 7.1.- El software muestra un mensaje de error si falta algún dato obligatorio o alguno parece incompleto. 9.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido guardar la información en la base de datos.			
Postcondición	Se modifican los datos del médico en la BD y se vuelve al <i>Panel de configuración</i>		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-02 (Figuras 1.6, 1.5)		
Nombre	Configuración de la cuenta del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá realizar la configuración de su cuenta modificando, entre otros, el email y la contraseña.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la ventana de configuración de la cuenta.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Configurar Cuenta</i> , desde el <i>Panel de configuración</i> . 2.- Hacer click en el tipo de dato que se desea modificar. 3.- Modificar el tipo de dato de la cuenta que se desee. 4.- El software comprueba la validez de los nuevos datos introducidos. 5.- El software almacena los datos en la base de datos. 6.- El software registra en el historial del médico que se han realizado cambios. 7.- Se vuelve al <i>Panel de configuración</i> .			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si falta algún dato obligatorio o alguno parece incompleto. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido guardar la información en la base de datos.			
Postcondición	Se modifican los datos de la cuenta del médico en la BD y se vuelve al <i>Panel de configuración</i>		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-03 (Figuras 1.5, 1.8)		
Nombre	Configuración del horario del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede y debe configurar su horario de disponibilidad para que los pacientes interesados vean sus horas libres y se asignen citas. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la ventana de configuración del horario.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Configurar horario</i> , desde el calendario o desde el panel de configuración. 2.- Ingresar duración media de la consulta. 3.- Ingresar días laborables. 4.- Ingresar el turno y el rango horario. 5.- Ingresar el precio medio por consulta. 6.- El software comprueba que el precio esté dentro de un rango. 7.- Darle al botón <i>Guardar</i> . 8.- El software valida los datos introducidos. 9.- El software almacena los datos de la nueva configuración en la base de datos. 10.- El software registra en el historial del médico que se han realizado cambios. 11.- Se vuelve a la <i>Vista semanal</i> .			
Camino alternativo			
6.1.- El software muestra un mensaje de error si la cantidad introducida no está dentro de un rango. 8.1.- El software muestra un mensaje de error si algún dato es incoherente. 9.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido guardar la información en la base de datos.			
Postcondición	Se modifica el horario de disponibilidad del médico en la BD y se vuelve a la <i>Vista semanal</i>		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-04 (Figuras 1.5, 1.8)		
Nombre	Configuración de las notificaciones del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede configurar las notificaciones que recibirá al email en función de una serie de sucesos que ocurran en la aplicación. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la pantalla de configuración de las notificaciones		
Camino normal			
1.- Seleccionar las notificaciones que desea recibir. 2.- Hacer click en guardar			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se almacena en la BD las notificaciones que el médico desea recibir vía email.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-05 (Figura 1.5)		
Nombre	Configuración de los motivos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede y debe configurar los motivos que aparecerán a la hora de generar facturas. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la pantalla de configuración de los motivos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en añadir motivo. 2.- Ingresar el nombre del nuevo motivo. 3.- El software verifica que no haya un motivo con el mismo nombre o similar. 4.- Hacer click en guardar.			
Camino alternativo			
3.1.- El software informa al usuario de que existe un motivo con el mismo nombre o similar.			
Postcondición	Se almacena en la BD los motivos del médico.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-07 (Figura 1.6)		
Nombre	Cambiar el email del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede cambiar su email. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que el usuario haya ingresado cómo médico y se encuentre en el panel de configuración de la cuenta.		
Camino normal			
1.- Introducir el nuevo email. 2.- El software verifica que el email no exista. 3.- El software verifica que el email tenga un formato correcto 4.- Hacer click en guardar.			
Camino alternativo			
2.1.- El software informa que debe introducir otro email debido a que ya existe en la base de datos. 3.1.- El software informa que el formato de email no es correcto.			
Postcondición	Se actualiza el email del médico y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-08 (Figura 1.6)		
Nombre	Cambiar la contraseña de acceso del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción	El médico puede cambiar su contraseña. Se modificará el historial del médico.		
Precondición	Que el médico haya iniciado sesión y se encuentre en el panel de configuración de datos de la cuenta		
Camino normal	1.- Ingresar contraseña actual. 2.- Ingresar nueva contraseña. 3.- Repetir nueva contraseña. 4.- El software valida que la contraseña anterior sea correcta. 5.- El software valida que las nuevas contraseñas coinciden. 6.- El software valida que la nueva contraseña es fuerte. 7.- Se hace click en guardar. 8.- Se cambia la contraseña y se guardan los datos en la base de datos. 9.- Se almacenan los cambios producidos en el historial del médico.		
Camino alternativo	4.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña anterior no es correcta. 5.1.- El software muestra un mensaje de error si las contraseñas nuevas no coinciden. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si la nueva contraseña no es fuerte.		
Postcondición	Se actualiza la contraseña del usuario y se guarda en la BD.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-09 (Figura 1.6)		
Nombre	Cambiar el idioma del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede cambiar el idioma en el que aparecerá la aplicación. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que el usuario esté registrado como médico y esté en el panel de configuración de la cuenta		
Camino normal			
1.- Seleccionar el idioma deseado. 2.- Hacer click en guardar.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se actualiza el idioma del médico y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-10 (Figura 1.6)		
Nombre	Darse de baja en el servicio		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico podrá darse de baja en el servicio.			
Precondición	Estar identificado cómo médico y en el panel de configuración de la cuenta.		
Camino normal			
1.- Hacer click en darse de baja.			
2.- El software pide confirmación al usuario.			
3.- El usuario confirma.			
Camino alternativo			
3.1.- El usuario no confirma.			
3.2.- El software devuelve al usuario a la pantalla de configuración de la cuenta.			
Postcondición	Se elimina al usuario de la aplicación.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-11 (Figura 1.7)		
Nombre	Adjuntar foto del perfil del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede adjuntar una foto. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que el usuario esté identificado como médico y en el panel de configuración de datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en adjuntar fotos.			
2.- Seleccionar foto.			
3.- Hacer click en guardar.			
Camino alternativo			
2.1.- Hacer click en cancelar			
Postcondición	Se adjunta la foto a la base de datos.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-12 (Figura 1.7)		
Nombre	Modificar la foto del perfil del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico puede cambiar la foto de su perfil. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que haya una foto previa adjuntada, que el usuario esté identificado cómo médico y que vaya al panel de configuración de los datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en Adjuntar foto.			
2.- Seleccionar foto.			
3.- Hacer click en guardar.			
Camino alternativo			
2.1.- Hacer click en cancelar.			
Postcondición	Se actualiza la foto del médico y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-13 (Figura 1.7)		
Nombre	Adjuntar curriculum		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico podrá adjuntar su curriculum. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que el usuario esté identificado cómo médico y en la pantalla de configuración de los datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en Adjuntar curriculum. 2.- Seleccionar curriculum. 3.- Hacer click en guardar. 4.- El software verifica que sea en formato pdf.			
Camino alternativo			
2.1.- Hacer click en cancelar. 4.1.- Se informa al usuario de que el documento debe estar en formato pdf y se vuelve a la pantalla de configuración de datos.			
Postcondición	Se adjunta el curriculum del médico en la BD.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda.		

Identificador	GAM-14 (Figura 1.7)		
Nombre	Modificar el curriculum		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
El médico podrá cambiar o modificar su curriculum en el momento que lo desee. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como médico, tener un curriculum adjuntado y estar en la pantalla de configuración de datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en Adjuntar curriculum. 2.- Seleccionar el curriculum. 3.- Hacer click en guardar. 4.- El software verifica que sea en formato pdf.			
Camino alternativo			
2.1.- Hacer click en cancelar. 4.1.- Se informa al usuario de que el documento debe estar en formato pdf y se vuelve a la pantalla de configuración de datos.			
Postcondición	Se actualiza el curriculum en la BD.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-16 (Figura 1.7)		
Nombre	Modificar los datos del médico y de la consulta		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá modificar sus datos personales o los datos de localización y contacto de su consulta médica.			
Precondición	Que el usuario haya iniciado sesión cómo médico y que vaya al panel de configuración de datos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar los datos</i> . 2.- Se modifican los datos personales y de la consulta médica. 3.- Hacer click en <i>Guardar cambios</i> . 4.- El software valida los datos de usuario. 5.- El software guarda los cambios en la base de datos. 6.- El software añade el suceso al historial del médico.			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si hay algún error en los datos introducidos. 5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se han podido almacenar los cambios en la base de daos.			
Postcondición	Se actualizan los datos y se guarda la información en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-17 (Figura 1.8)		
Nombre	Ver vista del calendario del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico		
Descripción			
Se ofrecen tres tipos de vista, diaria, semanal y mensual. Desde todas ellas se podrá ver la ficha médica del paciente que tenga concertada una cita o anular una cita puntual.			
Precondición	—		
Camino normal			
Caso de uso abstracto			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	—		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21), Anular cita puntual (GAM-22)		
Iteración	—		

Identificador	GAM-18 (Figura 1.8)		
Nombre	Ver vista diaria del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Ofrece una vista diaria de las citas previstas. El médico podrá ver la ficha médica de uno de los pacientes o anular una cita puntual.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la sección del calendario.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver vista diaria</i> . 2.- Seleccionar el día del que se desean ver las citas, por defecto el día actual. 3.- El software buscara las citas del día actual. 4.- El software mostrará las citas del día actual con información detallada de los pacientes.			
Camino alternativo			
4.1.- Si no hay citas programadas para ese día, se informará al médico.			
Postcondición	El médico ve una vista de las citas de un día con información detallada de los pacientes.		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21), Anular cita puntual (GAM-22)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-19 (Figura 1.8)		
Nombre	Ver vista semanal del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se ofrece una vista semanal de las citas previstas. El médico podrá ver la ficha médica de un paciente o anular una cita puntual.			
Precondición	Que el usuario esté identificado cómo médico y que vaya a <i>Ver vista diaria</i>		
Camino normal			
1.- El software lee de la base de datos la configuración el horario. 2.- El software muestra una vista de la semana dividida en franjas horarias y colores en función de las horas de trabajo. 3.- El software lee de la base de datos las citas concertadas. 4.- El software muestra en la vista semanal las citas concertadas. 5.- Si lo desea, el médico puede ver la ficha médica de un paciente. 6.- Si lo desea, el médico puede anular una cita puntual.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha realizado la configuración del horario de disponibilidad.			
Postcondición	Se ve la vista semanal		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21), Anular cita puntual (GAM-22)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-20 (Figura 1.8)		
Nombre	Ver vista mensual del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se ofrece una vista mensual de las citas previstas. El médico podrá ver la ficha médica de un paciente o anular una cita puntual.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la sección del calendario.		
Camino normal			
1.- Que el médico haga click en ver vista mensual. 2.- El médico seleccionará el mes que desee. 3.- El software buscará en la BD las citas de ese mes. 4.- Se muestra el calendario señalando los días en los que hay citas.			
Camino alternativo			
4.1.- Si no hay citas programadas, se muestra el calendario.			
Postcondición	El usuario ver su calendario mensual con aquellos días en los que ya tiene trabajo programado.		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21), Anular cita puntual (GAM-22)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-21 (Figura 1.8, 1.9)		
Nombre	Ver ficha médica del paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá ver toda la información de un paciente que tenga asignado a su consulta. Esta acción se puede llevar a cabo bien desde cualquiera de las vistas del calendario, bien desde cualquiera de las búsquedas que realice de un paciente.			
Precondición	Que el médico haya seleccionado un paciente		
Camino normal			
1.- Seleccionar el paciente del que se desea ver su ficha médica.			
2.- El software busca en la base de datos al paciente y todos sus datos.			
3.- El software muestra al especialista la ficha médica del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no logra acceder a la información del paciente.			
Postcondición	Se muestra la ficha médica del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-22 (Figura 1.8)		
Nombre	Anular cita puntual		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Desde cualquiera de las vistas, un médico podrá anular una cita puntual con un paciente. En este caso, se le notificará a ambos vía email. Aunque no aparece reflejado en el diagrama, también se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que el médico haya seleccionado la cita que desea anular en la vista diaria o semanal.		
Camino normal			
1.- Seleccionar la cita que se desea anular. 2.- El software mostrará una ventana para introducir el mensaje que le llegará al cliente. 3.- Se introduce el mensaje o se selecciona el mensaje por defecto. 4.- Hacer click en <i>Anular cita</i> . 5.- El software muestra una ventana de confirmación. 6.- El médico confirma. 7.- Se anula la cita. 8.- Se almacenan los cambios producidos en el historial del médico y del paciente. 9.- El software notifica al paciente vía email.			
Camino alternativo			
6.1.- Si el médico no confirma se vuelve a la <i>Vista semanal</i> .			
Postcondición	Se anula la cita y se notifica al paciente		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46), Modificar el historial del paciente(GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-23 (Figura 1.8)		
Nombre	Anular un día entero		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá anular un día entero. Además, podrá redactar el mensaje que recibirán vía email o seleccionar la opción de mandar un mensaje por defecto.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la sección del calendario.		
Camino normal			
1.- Hacer click en anular día y seleccionar el día que desea anular.			
2.- Redactar el mensaje que desea que reciban sus pacientes.			
3.- El software busca en la base de datos los pacientes que tengan cita programada para ese día.			
4.- El software notifica a los pacientes.			
5.- El software anula las citas.			
6.- El software anula la posibilidad de que futuros usuarios se den cita ese día.			
Camino alternativo			
4.1.- Si no hay pacientes citado, no se notifica a nadie.			
Postcondición	Se anulan las citas de un día y se inhabilita para evitar futuros pacientes en dicha fecha.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-24 (Figura 1.9)		
Nombre	Ver todos los pacientes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá ver a todos sus pacientes. Una vez que haya localizado a uno concreto, podrá ver su ficha médica.			
Precondición	El usuario debe estar identificado cómo médico e ir a <i>Ver pacientes</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver pacientes</i> .			
2.- El software muestra una lista con todos los pacientes del médico.			
3.- Si lo desea, el médico puede ver la ficha del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no puede mostrar la lista de los pacientes.			
2.2.- Si todavía no hay pacientes, el software muestra un mensaje notificándolo.			
Postcondición	Se ve la lista con todos los pacientes		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-25 (Figura 1.9)		
Nombre	Buscar pacientes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico podrá buscar al paciente que le interese en función de diversos filtros.			
Precondición	Que el médico vaya a <i>Buscar pacientes</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click el <i>Buscar pacientes</i> .			
2.- Seleccionar el filtro de búsqueda.			
3.- Ingresar campos de búsqueda.			
4.- Hacer click en <i>Buscar</i> .			
5.- El software busca los datos.			
6.- El software muestra una lista con los resultados obtenidos.			
7.- Si lo desea, el médico puede ver la ficha del paciente.			
Camino alternativo			
6.1.- El software muestra un mensaje de error si no hay resultados para la búsqueda.			
Postcondición	Se encuentra el paciente deseado y se ve su ficha médica		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAM-26 (Figura 1.9)		
Nombre	Ver los próximos pacientes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico puede ver sus próximos pacientes de manera paginada.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la sección de pacientes.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>ver próximos pacientes</i> .			
2.- El software busca en la base de datos las próximas citas a partir del momento actual.			
3.- Se muestra una lista paginada con los resultados obtenidos.			
4.- Si lo desea, el médico podrá ver la ficha médica del paciente.			
Camino alternativo			
3.1.- Si no hay resultados, se informa al usuario.			
Postcondición	El usuario podrá ver sus próximos pacientes.		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-27 (Figura 1.9)		
Nombre	Ver últimos pacientes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico puede ver sus últimos pacientes.			
Precondición	Que el usuario esté identificado como médico y en la sección de pacientes.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>ver últimos pacientes</i> .			
2.- El software busca en la base de datos las últimas citas a partir del momento actual.			
3.- Se muestra una lista paginada con los resultados obtenidos.			
4.- Si lo desea, el médico podrá ver la ficha médica del paciente.			
Camino alternativo			
3.1.- Si no hay resultados, se informa al usuario.			
Postcondición	El usuario podrá ver sus últimos pacientes.		
Include	—		
Extend	Ver ficha médica del paciente (GAM-21)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-29 (Figura 1.10)		
Nombre	Ver estadísticas del último año (mensuales)		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se visualizan una serie de estadísticas de un mes en función de los días.			
Precondición	Que el usuario esté identificado como médico y en la sección de administración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver estadísticas mensuales</i> .			
2.- Seleccionar el mes.			
3.- El software busca en la base de datos las estadísticas para dicho mes y las muestra al usuario.			
Camino alternativo			
3.1.- El software informa al usuario de que no existen estadísticas para dicho mes.			
Postcondición	El usuario ve diversas estadísticas del mes solicitado para hacerse una idea general de varios aspectos.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-30 (Figura 1.10)		
Nombre	Ver estadísticas de los últimos años (anuales)		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se visualizan una serie de estadísticas del año seleccionado, en función de cada uno de los meses.			
Precondición	Estar identificado como médico y en la sección de administración		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver estadísticas anuales</i> .			
2.- Seleccionar el año.			
3.- El software busca en la base de datos las estadísticas para dicho mes y las muestra al usuario.			
Camino alternativo			
3.1.- El software informa al usuario de que no existen estadísticas para dicho año.			
Postcondición	El usuario ve diversas estadísticas del año solicitado para hacerse una idea general de varios aspectos.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-37 (Figura 1.11)		
Nombre	Añadir gastos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Cada vez que un médico realice un gasto (mantenimiento material, agua, luz, etcétera) deberá apuntarlo para gestionar bien su contabilidad. Utilizará los motivos generados en el menú de configuración, aunque también podrá crear motivos al momento. Se modifica el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como médico, en la sección de administración y haber tenido un gasto.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Añadir gasto</i> . 2.- Introducir la fecha del gasto. 3.- Seleccionar el motivo. 4.- Ingresar la cantidad. 5.- Poner un comentario. 6.- Guardar los cambios			
Camino alternativo			
3.1.- Añadir nuevo motivo. 3.2.- El software muestra una ventana en la que añadir un nuevo motivo. 3.3.- El usuario escribe el nuevo motivo y acepta. 3.4.- El software guarda el nuevo motivo y lo selecciona.			
Postcondición	El software guarda en la BD el gasto del médico.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-38 (Figura 1.11)		
Nombre	Añadir ingresos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Cada vez que un médico cobre una consulta o cualquier otro servicio, debe anotar el ingreso. Utilizará los motivos generados en el menú de configuración, aunque también podrá crear motivos al momento.			
Precondición	Estar identificado como médico, en la sección de administración y haber realizado un ingreso.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Añadir ingreso</i> . 2.- Introducir la fecha del ingreso. 3.- Seleccionar el motivo. 4.- Ingresar la cantidad. 5.- Poner un comentario. 6.- Guardar los cambios			
Camino alternativo			
3.1.- Añadir nuevo motivo. 3.2.- El software muestra una ventana en la que añadir un nuevo motivo. 3.3.- El usuario escribe el nuevo motivo y acepta. 3.4.- El software guarda el nuevo motivo y lo selecciona.			
Postcondición	El software guarda en la BD el ingreso del médico.		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46), Generar factura (GAM-45)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-39 (Figura 1.11)		
Nombre	Ver balance global		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se muestra una tabla con ingresos mensuales, gastos y diferencia, además de una gráfica.			
Precondición	Estar identificado como médico, en la sección de administración y haber tenido ingresos o gastos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver balance global</i> .			
2.- Introducir el mes (por defecto el mes actual).			
3.- El software realiza una búsqueda de los gastos e ingresos del mes.			
4.- El software muestra al usuario un balance global.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema avisa al usuario de que no existen ingresos ni gastos para dicho mes.			
Postcondición	El usuario se hace una idea general de su economía.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-44 (Figura 1.11)		
Nombre	Ver historial del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Muestra el historial del médico, en el cuál se contemplan todas aquellas acciones que puedan ser interesantes y relevantes. Se le podrán aplicar filtros de visualización.			
Precondición	Estar identificado como médico, en la sección de administración y haber realizado algún cambio significativo en la aplicación.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver historial</i> .			
2.- El software muestra una lista indicando la fecha y lo sucedido.			
3.- El usuario puede introducir algún filtro de búsqueda.			
4.- El software muestra una lista indicando la fecha y lo sucedido en función del filtro de búsqueda.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El usuario puede ver todo lo relevante ocurrido en su consulta.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAM-46 (Figuras 1.6, 1.7, 1.8, 1.11)		
Nombre	Modificar el historial del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Se añade nueva información al historial del médico. Es una nueva entrada en el log de todos los acontecimientos y acciones que puedan resultar relevantes para un médico y de los cuales sea interesante conocer la fecha exacta en las que se produjeron.			
Precondición	Se produce un evento relevante del que se puede necesitar conocer la fecha y hora exactas		
Camino normal			
1.- Se produce un evento relevante.			
2.- El software almacena en la base de datos la fecha y hora, y el evento con alguna descripción.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido almacenar la información en el historial.			
Postcondición	Se almacena el evento en el historial del médico		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

1.3.2.4. Actividades de los pacientes (GAP)

Se detalla formalmente todo lo relacionado con las actividades de los pacientes, como pueden ser *sus calendarios, sus médicos, su ficha médica y su configuración*.

Identificador	GAP-01 (Figuras 1.15, 1.17)		
Nombre	Configurar datos personales del paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente podrá configurar sus datos personales.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en el panel de configuración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>modificar los datos</i> . 2.- Introducir los nuevos datos personales. 3.- El software verifica que todos los datos introducidos tengan formatos válidos. 4.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al usuario de que el formato de alguno de los datos introducidos no es válido.			
Postcondición	Se modifican los datos personales del paciente y se guardan en la BD.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-02 (Figuras 1.15, 1.16)		
Nombre	Configuración de la cuenta del paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede modificar los datos de su cuenta, como pueden ser el email o la contraseña.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en el panel de configuración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar cuenta</i> .			
2.- Introducir los datos de la cuenta que se deseen cambiar.			
3.- El software verifica los datos introducidos.			
4.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al usuario de que el formato de alguno de los datos introducidos no es válido, de que el email ya existe o de que las contraseñas no coinciden.			
Postcondición	Se modifican los datos de la cuenta del paciente y se guardan en la BD.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-03 (Figuras 1.15, 1.12)		
Nombre	Configuración de las notificaciones del paciente.		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede configurar las notificaciones que recibirá al email en función de una serie de sucesos que ocurran en la aplicación. Se modifica además el historial del paciente.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en el panel de configuración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Notificaciones</i> .			
2.- Seleccionar las notificaciones que desea recibir.			
3.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se guarda en la BD las notificaciones que el paciente desea recibir.		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-04 (Figura 1.16)		
Nombre	Cambiar email del paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente podrá cambiar su email. Se modificará el historial del paciente			
Precondición	Que el usuario esté identificado cómo paciente y este en el panel de configuración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar cuenta</i> . 2.- Introducir el nuevo email. 3.- El software verifica que el email está disponible. 4.- El software verifica que el email tiene un formato correcto. 5.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al usuario de que el email introducido ya existe. 4.1.- El sistema informa al usuario de que el email introducido tiene un formato incorrecto.			
Postcondición	Se actualiza el nombre de usuario del paciente y se guarda en la base de datos		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-05 (Figura 1.16)		
Nombre	Cambiar contraseña		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede cambiar su contraseña. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Que el paciente haya iniciado sesión y vaya a <i>Cambiar contraseña</i> en el panel de configuración de datos de la cuenta		
Camino normal			
1.- Ingresar contraseña actual. 2.- El software valida que la contraseña anterior sea correcta. 3.- Ingresar nueva contraseña. 4.- Repetir nueva contraseña. 5.- El software valida que las nuevas contraseñas coinciden. 6.- El software valida que la nueva contraseña es fuerte. 7.- Hacer click en <i>Cambiar contraseña</i> . 8.- Se cambia la contraseña y se guardan los datos en la base de datos. 9.- Se almacenan los cambios producidos en el historial del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña anterior no es correcta. 5.1.- El software muestra un mensaje de error si las contraseñas nuevas no coinciden. 6.1.- El software muestra un mensaje de error si la nueva contraseña no es fuerte.			
Postcondición	Se actualiza la contraseña del paciente y se guarda en la BD.		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-06 (Figura 1.16)		
Nombre	Cambiar el idioma		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede cambiar su idioma. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Que el usuario esté registrado como paciente y en el panel de configuración.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar cuenta</i> . 2.- Seleccionar el idioma. 3.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se actualiza el idioma del médico y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-07 (Figura 1.16)		
Nombre	Darse de baja en el servicio		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede darse de baja en el servicio.			
Precondición	Que el usuario esté registrado como paciente y vaya a <i>Darse de baja</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Darse de baja</i> . 2.- Ingresar la contraseña. 3.- Ingresar un comentario con el motivo. 4.- Darle a <i>Darse de baja</i> . 5.- El software valida que la contraseña es correcta. 6.- El software muestra un mensaje de confirmación. 7.- El usuario confirma. 8.- Se elimina al usuario del sistema. 9.- Se elimina el historial del usuario del sistema.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si la contraseña es incorrecta. 7.1.- El usuario no confirma y no se elimina del sistema.			
Postcondición	Se elimina el usuario y su historial del sistema		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-08 (Figura 1.17)		
Nombre	Modificar los datos personales		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede modificar sus datos personales. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Que el usuario haya iniciado sesión cómo paciente y que vaya a <i>modificar los datos</i> en el panel de configuración		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar los datos</i> . 2.- Se modifican los datos personales. 3.- Hacer click en <i>Guardar cambios</i> . 4.- El software valida los datos de usuario. 5.- El software guarda los cambios en la base de datos. 6.- El software añade el suceso al historial del paciente.			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si hay algún error en los datos introducidos. 5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se han podido almacenar los cambios en la base de daos.			
Postcondición	Se actualizan los datos y se guarda la información en la BD		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	XXX		

Identificador	GAP-09 (Figura 1.17)		
Nombre	Adjuntar foto del perfil		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede adjuntar una foto para su perfil y así ser identificado por el resto de usuarios. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Que el paciente este en el panel de configuración y vaya a <i>Adjuntar foto</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Adjuntar foto</i> .			
2.- Seleccionar la foto deseada.			
3.- Aceptar.			
4.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
2.1.- El usuario hace click en cancelar porque no desea adjuntar ninguna foto.			
Postcondición	Se adjunta la foto en la base de datos		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-10 (Figura 1.17)		
Nombre	Modificar foto del perfil		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente puede modificar su foto del perfil. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Que haya una foto previa adjuntada, que el usuario esté identificado cómo paciente y que vaya a <i>Modificar foto</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Adjuntar foto</i> .			
2.- Seleccionar la foto deseada.			
3.- Aceptar.			
4.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
2.1.- El usuario hace click en cancelar porque no desea modificar la foto actual.			
Postcondición	Se actualiza la foto del paciente y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-11 (Figura 1.12)		
Nombre	Ver vista		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede tener distintos tipos de vistas de su calendario. En todas ellas puede ver la información asociada al médico con el que está citado o anular una cita puntual.			
Precondición	—		
Camino normal			
Caso de uso abstracto			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	—		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Anular cita puntual (GAP-16)		
Iteración	—		

Identificador	GAP-12 (Figura 1.12)		
Nombre	Ver vista diaria		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Se ofrece una vista diaria de las citas concertadas. Podrá ver la información del médico con el que tiene dicha cita o anularla.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en la sección del calendario.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver vista diaria</i> .			
2.- Seleccionar el día del que se desean ver las citas, por defecto el día actual.			
3.- El software buscara las citas del día actual.			
4.- El software mostrará las citas del día actual con información detallada de los médicos.			
Camino alternativo			
4.1.- El sistema informa al usuario de que no hay citas previstas para ese día.			
Postcondición	El paciente ve una vista diaria de sus citas.		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Anular cita puntual (GAP-16)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-13 (Figura 1.12)		
Nombre	Ver vista semanal		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Paciente		
Descripción			
Se ofrece una vista semanal de las citas concertadas. Podrá ver la información del médico con el que tiene dicha cita o anularla.			
Precondición	Que el usuario esté identificado cómo paciente y que vaya a <i>Ver vista diaria</i>		
Camino normal			
1.- El software muestra una vista de la semana divida en franjas horarias. 2.- El software lee de la base de datos las citas concertadas. 3.- El software muestra en la vista semanal las citas concertadas. 4.- Si lo desea, el paciente puede ver la información de un médico. 5.- Si lo desea, el paciente puede anular una cita puntual.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al paciente si no hay citas concertadas.			
Postcondición	Se ve la vista semanal		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Anular cita puntual (GAP-16)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-14 (Figura 1.12)		
Nombre	Ver vista mensual		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Se ofrece una vista mensual de las citas concertadas. Podrá ver la información del médico con el que tiene dicha cita o anularla.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en la sección del calendario.		
Camino normal			
1.- Que el paciente haga click en <i>ver vista mensual</i> .			
2.- El paciente seleccionará el mes que desee.			
3.- El software buscará en la BD las citas de ese mes.			
4.- Se muestra el calendario señalando los días en los que hay citas.			
Camino alternativo			
4.1.- El sistema informa al usuario si no hay citas programadas para ese mes.			
Postcondición	El paciente ve una vista mensual de las citas que tiene programadas.		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Anular cita puntual (GAP-16)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-15 (Figura 1.12, 1.13)		
Nombre	Ver información del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente podrá ver una serie de datos sobre el médico seleccionado.			
Precondición	El usuario debe estar identificado como paciente y saber de qué médico desea ver información.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver información del médico</i> .			
2.- El software muestra una lista con la información del médico.			
3.- Si lo desea, el paciente puede <i>Ver los horarios</i> .			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no puede mostrar la información del médico.			
Postcondición	El paciente ve la información del médico y de su consulta		
Include	—		
Extend	Ver horarios del médico (GAP-22)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-16 (Figura 1.12)		
Nombre	Anular cita puntual		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente podrá anular una cita puntual con un médico. Se modificarán el historial del médico y el del paciente.			
Precondición	Que el paciente haya seleccionado la cita que desea anular		
Camino normal			
1.- Seleccionar la cita que se desea anular. 2.- Hacer click en <i>Anular cita</i> . 3.- El software muestra una ventana de confirmación. 4.- El paciente confirma. 5.- Se anula la cita. 6.- Se almacenan los cambios producidos en el historial del médico y del paciente. 7.- El software notifica al paciente y al médico vía email.			
Camino alternativo			
6.1.- Si el paciente no confirma se vuelve a la <i>Vista semanal</i> .			
Postcondición	Se anula la cita y se comunica al médico y al paciente		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26), Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-17 (Figura 1.13)		
Nombre	Buscar médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente podrá realizar la búsqueda de un médico en el sistema.			
Precondición	Que el usuario esté identificado como paciente y vaya a <i>Buscar médico</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click el <i>Buscar médico</i> . 2.- Seleccionar el filtro de búsqueda. 3.- Ingresar campos de búsqueda. 4.- Hacer click en <i>Buscar</i> . 5.- El software busca los datos. 6.- El software muestra una lista con los resultados obtenidos. 7.- Si lo desea, el paciente puede ver la información del médico. 8.- Si lo desea, el paciente puede ver los horarios del médico. 9.- Si lo desea, el paciente puede añadir el médico de sus favoritos. 10.- Si lo desea, el paciente puede eliminar el médico de sus favoritos.			
Camino alternativo			
6.1.- El software muestra un mensaje de error si no hay resultados para la búsqueda.			
Postcondición	Se encuentra el médico deseado y se puede ver su información o su horario		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Ver horarios del médico (GAP-22), Añadir a favoritos (GAP-23), Eliminar de favoritos(GAP-28)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-18 (Figura 1.13)		
Nombre	Ver médicos favoritos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede ver directamente una lista con sus médicos favoritos.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en la sección de médicos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver médicos favoritos</i> .			
2.- El software buscara los médicos favoritos del paciente.			
3.- El software mostrará Una lista con los médicos favoritos.			
4.- Si lo desea, el paciente puede ver la información del médico.			
5.- Si lo desea, el paciente puede ver el horario del médico.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa al usuario de que no tiene ningún médico favorito seleccionado.			
Postcondición	El paciente ve una lista con sus médicos favoritos.		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Ver horarios del médico (GAP-22), Eliminar de favoritos (GAP-28)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-19 (Figura 1.13)		
Nombre	Ver últimos X médicos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede ver una lista con sus últimos médicos.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en la sección de médicos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver últimos médicos</i> .			
2.- El software buscara los últimos médicos con los que el paciente ha tenido una cita a partir del momento actual.			
3.- El software mostrará una lista con los últimos médicos.			
4.- Si lo desea, el paciente puede ver la información del médico.			
5.- Si lo desea, el paciente puede ver el horario del médico.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa al paciente de que todavía no ha tenido ninguna cita.			
Postcondición	El paciente ve una lista con sus últimos médicos.		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Ver horarios del médico (GAP-22), Añadir a favoritos (GAP-23), Eliminar de favoritos(GAP-28)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-20 (Figura 1.13)		
Nombre	Ver próximos médicos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede ver una lista con sus próximos X médicos.			
Precondición	Estar identificado como paciente y en la sección de médicos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver próximos médicos</i> . 2.- El software buscara los próximos médicos con los que el paciente tiene citas concertadas. 3.- El software mostrará Una lista con los próximos médicos. 4.- Si lo desea, el paciente puede ver la información del médico. 5.- Si lo desea, el paciente puede ver el horario del médico.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informará al paciente en el caso de que no hayan futuras citas concertadas.			
Postcondición	El paciente ve una lista con sus próximos médicos.		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Ver horarios del médico (GAP-22), Añadir a favoritos (GAP-23), Eliminar de favoritos(GAP-28)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-21 (Figura 1.13)		
Nombre	Ver todos los médicos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede ver una lista con todos los médicos con los que ha tenido alguna cita.			
Precondición	El usuario debe estar identificado cómo médico e ir a <i>Ver médicos</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver médicos</i> . 2.- El software muestra una lista con todos los médicos del paciente. 3.- Si lo desea, el paciente puede ver la información del médico. 4.- Si lo desea, el paciente puede ver los horarios del médico. 5.- Si lo desea, el paciente puede añadir el médico de sus favoritos. 6.- Si lo desea, el paciente puede eliminar el médico de sus favoritos.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no puede mostrar la lista de los médicos. 2.2.- Si todavía no hay médicos, el software muestra un mensaje notificándolo.			
Postcondición	Se ven todos los médicos		
Include	—		
Extend	Ver información del médico (GAP-15), Ver horarios del médico (GAP-22), Añadir a favoritos (GAP-23), Eliminar de favoritos(GAP-28)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-22 (Figura 1.13)		
Nombre	Ver horarios del médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Una vez encontrado el médico deseado, un paciente puede ver su horario. A partir de ahí podrá asignarse una cita.			
Precondición	Que el usuario esté identificado como paciente y que haya seleccionado el médico deseado		
Camino normal			
1.- Seleccionar el médico deseado. 2.- Hacer click en <i>Ver horarios del médico</i> . 3.- Seleccionar una fecha. 4.- El software muestra una ventana con la vista semanal del horario del médico y sus horas disponibles. 5.- El paciente puede ver el horario del médico. 6.- Si lo desea, el paciente puede ver información del médico. 7.- Si lo desea, el paciente puede asignarse cita.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no hay ningún médico seleccionado. 4.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido acceder al horario del médico.			
Postcondición	El paciente ve los horarios del médico seleccionado		
Include	—		
Extend	Asignarse cita (GAP-25), Ver información del médico (GAP-15)		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-23 (Figura 1.13)		
Nombre	Añadir médico a favoritos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede añadir a un médico a su lista de médicos favoritos. Se modificará el historial del paciente.			
Precondición	Estar identificado como paciente, en la sección de médicos y conocer que médico desea añadir a sus favoritos.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Añadir a favoritos</i> .			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El sistema almacena en la BD que dicho médico es favorito del paciente.		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GAP-25 (Figura 1.13)		
Nombre	Asignarse cita		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Un paciente puede asignarse una fecha y una hora con un médico, y así reservar una cita para una consulta. Se modificará el historial del médico y del paciente.			
Precondición	El usuario debe estar identificado como paciente, viendo el horario del médico y teniendo selecciona una hora.		
Camino normal			
1.- Seleccionar la hora deseada. 2.- Hacer click en <i>Asignarme cita</i> . 3.- El software pone un cerrojo para que nadie más pueda asignarse cita en ese intervalo de tiempo. 4.- El software muestra un mensaje de confirmación. 5.- El usuario confirma. 6.- Se concierta la cita entre médico y paciente. 7.- El software modifica el historial del médico y del paciente. 8.- El software envía notificaciones a médicos y pacientes en caso de que las tengan activadas.			
Camino alternativo			
5.1.- El usuario no confirma. 5.2.- Se libera el cerrojo. 5.3.- Se vuelve a la vista del horario del médico. 8.1.- El software no envía notificaciones porque ningún usuario las tiene activadas.			
Postcondición	Se concierta una cita entre médico y paciente		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26), Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-26 (Figuras 1.12, 1.13, 1.17, 1.16, 1.25)		
Nombre	Modificar el historial del paciente		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
Se añade nueva información al historial del paciente. Es una nueva entrada en el log de todos los acontecimientos y acciones que puedan resultar relevantes para un paciente y de los cuales sea interesante conocer la fecha exacta en las que se produjeron.			
Precondición	Se produce un evento relevante del que se puede necesitar conocer la fecha y hora exactas		
Camino normal			
1.- Se produce un evento relevante.			
2.- El software almacena en la base de datos la fecha y hora, y el evento con alguna descripción.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido almacenar la información en el historial.			
Postcondición	Se almacena el evento en el historial del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-27 (Figura 1.14)		
Nombre	Ver ficha médica		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente podrá ver todo lo concerniente a su ficha médica.			
Precondición	El usuario identificado como paciente va a <i>Ver ficha médica</i>		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver ficha médica</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente todos sus datos.			
3.- El software muestra la ficha médica del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no logra acceder a la información del paciente.			
Postcondición	Se muestra la ficha médica del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GAP-28		
Nombre	Eliminar médico de favoritos		
Fecha de creación	12/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Paciente		
Descripción			
El paciente podrá eliminar un médico de su lista de favoritos.			
Precondición	Estar identificado como paciente, en la sección de médicos y con un médico favorito seleccionado.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Eliminar favorito</i> . 2.- El software pide confirmación. 3.- El usuario confirma. 4.- El software actualiza y muestra la lista de médicos favoritos.			
Camino alternativo			
3.1.- El paciente no confirma 3.2.- El software muestra la lista de los médicos favoritos.			
Postcondición	Se elimina el médico seleccionado de los favoritos del paciente.		
Include	Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

1.3.2.5. Gestión de fichas médicas (GFM)

Se detallan todos los casos de uso referentes a las fichas médicas, con las funcionalidades que hacen referencia a *la información personal del paciente, los antecedentes, la exploración clínica, los diagnósticos, los tratamientos, los informes, las observaciones, el historial y las pruebas.*

Identificador	GFM-01 (Figura 1.18)		
Nombre	Ver información personal		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Muestra la información personal del paciente y sus datos de contacto.			
Precondición	Ser el propio paciente o ser un médico que ya ha visitado o va a visitar a un paciente		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver información personal</i> .			
2.- El software busca en la base de datos la información personal del paciente.			
3.- El software muestra la información personal del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no logra acceder a la información del paciente.			
Postcondición	Se muestran los datos personales del paciente		
Include	—		
Extend	Adjuntar foto (GFM-02), Modificar foto (GFM-03), Modificar datos (GFM-04)		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-05 (Figura 1.19)		
Nombre	Ver antecedentes fisiológicos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se muestran los antecedentes fisiológicos del paciente. Una serie de preguntas sobre alergias, alcohol, café, tabaco, drogas, etcétera.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver antecedentes fisiológicos</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente sus antecedentes fisiológicos.			
3.- El software muestra los antecedentes fisiológicos del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de notificando que no existen antecedentes fisiológicos.			
Postcondición	Se ven los antecedentes fisiológicos del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-06 (Figura 1.19)		
Nombre	Ver antecedentes familiares		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se muestran los antecedentes familiares del paciente. Son importantes por las posibles enfermedades genéticas.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver antecedentes familiares</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente sus antecedentes familiares.			
3.- El software muestra los antecedentes familiares del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de notificando que no existen antecedentes familiares.			
Postcondición	Se ven los antecedentes familiares del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-07 (Figura 1.19)		
Nombre	Ver antecedentes personales		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se muestran los antecedentes personales del paciente, que son las enfermedades y operaciones quirúrgicas que haya tenido.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver antecedentes personales</i> . 2.- El software busca en la base de datos del paciente sus antecedentes personales. 3.- El software muestra los antecedentes personales del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de notificando que no existen antecedentes personales.			
Postcondición	Se ven los antecedentes personales del paciente		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-08 (Figura 1.19)		
Nombre	Añadir antecedentes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrá añadir un nuevo antecedente a cualquiera de los tres tipos posibles. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir antecedentes</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el antecedente añadido.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden antecedentes del tipo concreto a la base de datos		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-09 (Figura 1.19)		
Nombre	Modificar antecedentes		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrán modificar los antecedentes de cualquiera de los tres tipos posibles. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Que haya antecedentes previos añadidos, que esté seleccionado el antecedente deseado y que el usuario sea el propio paciente o un médico que ya lo haya visitado o vaya a visitarlo		
Camino normal			
1.- Seleccionar el antecedente deseado. 2.- Hacer click en <i>Modificar antecedente</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el antecedente modificado.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan los antecedentes y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-10 (Figura 1.20)		
Nombre	Ver exploración		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrá ver en su totalidad la exploración seleccionada.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto y tener seleccionada la exploración		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver exploración</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente la exploración.			
3.- El software muestra la exploración del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen exploraciones.			
Postcondición	Se ve la exploración		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-11 (Figura 1.20)		
Nombre	Añadir exploración		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrá añadir una nueva exploración clínica. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir exploración</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario la exploración añadida.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden las exploraciones a la base de datos y se muestra al usuario la exploración añadida		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-12 (Figura 1.20)		
Nombre	Modificar exploración		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrán modificar los datos de una exploración. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Que haya exploraciones previas añadidas, que esté seleccionado la exploración deseado y que el usuario sea el propio paciente o un médico que ya lo haya visitado o vaya a visitarlo		
Camino normal			
1.- Seleccionar la exploración deseada. 2.- Hacer click en <i>Modificar exploración</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario la exploración modificada.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan las exploraciones y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-13 (Figura 1.21)		
Nombre	Ver diagnóstico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Una vez seleccionado el diagnóstico que se desea, éste se puede ver de manera detallada.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto y tener seleccionado el diagnóstico		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver diagnóstico</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente el diagnóstico.			
3.- El software muestra el diagnóstico del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen diagnósticos.			
Postcondición	Se ve el diagnóstico		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-14 (Figura 1.21)		
Nombre	Añadir diagnóstico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite añadir un nuevo diagnóstico. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir diagnósticos</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el diagnóstico añadido.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden los diagnósticos a la base de datos y se muestra al usuario el diagnóstico añadido		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-15 (Figura 1.21)		
Nombre	Modificar diagnóstico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se podrá modificar un diagnóstico. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Que haya diagnósticos previos añadidos, que esté seleccionado el diagnóstico deseado y que el usuario sea el propio paciente o un médico que ya lo haya visitado o vaya a visitarlo		
Camino normal			
1.- Seleccionar el diagnóstico deseado. 2.- Hacer click en <i>Modificar diagnóstico</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el diagnóstico modificado.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan los diagnósticos y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-16 (Figura 1.21)		
Nombre	Ver último diagnóstico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se tiene acceso rápido al último diagnóstico recibido por un paciente.			
Precondición	Estar identificado como médico o como paciente, en la sección de fichas médicas y en los diagnósticos		
Camino normal			
1.- El software busca el último diagnóstico recibido por el paciente a partir de la fecha actual.			
2.- El software muestra el último diagnóstico recibido por el paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa al usuario si no hay ningún diagnóstico previo recibido.			
Postcondición	El usuario puede ver el último diagnóstico.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-17 (Figura 1.22)		
Nombre	Ver tratamiento		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se puede ver una lista con todos los tratamientos que ha tenido un paciente.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto y tener seleccionado el tratamiento		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver tratamiento</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente el tratamiento.			
3.- El software muestra el tratamiento del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen tratamientos.			
Postcondición	Se ve el tratamiento		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-18 (Figura 1.22)		
Nombre	Añadir nuevo tratamiento		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se puede añadir un tratamiento al actual. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir tratamientos</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el tratamiento añadido.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden los tratamientos a la base de datos y se muestra al usuario el tratamiento añadido		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-19 (Figura 1.22)		
Nombre	Modificar tratamiento actual		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	12/04/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se puede modificar un tratamiento. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Que haya tratamientos previos añadidos, que esté seleccionado el tratamiento deseado y que el usuario sea el propio paciente o un médico que ya lo haya visitado o vaya a visitarlo		
Camino normal			
1.- Seleccionar el tratamiento deseado. 2.- Hacer click en <i>Modificar tratamiento</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el tratamiento modificado.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan los tratamientos y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-20 (Figura 1.22)		
Nombre	Ver tratamiento actual		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se muestra de manera detallada el tratamiento actual.			
Precondición	Estar identificado como médico o como paciente, en la sección de fichas médicas y en el apartado de tratamientos.		
Camino normal			
1.- El software busca el tratamiento actual del paciente.			
2.- El software muestra el tratamiento actual del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa al usuario en el caso de que no exista ningún tratamiento actual.			
Postcondición	Se ve el tratamiento actual		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-21 (Figura 1.23)		
Nombre	Ver informe		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite ver un informe de manera detallada.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto y tener seleccionado el informe		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver informe</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente el informe.			
3.- El software muestra el informe del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen informes.			
Postcondición	Se ve el informe.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-22 (Figura 1.23)		
Nombre	Añadir informe		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite añadir un nuevo informe. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir informe</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el tratamiento añadido.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden los informes a la base de datos y se muestra al usuario el informe añadido		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-23 (Figura 1.23)		
Nombre	Modificar informe		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se puede modificar un informe. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Que haya informes previos añadidos, que esté seleccionado el informe deseado y que el usuario sea el propio paciente o un médico que ya lo haya visitado o vaya a visitarlo		
Camino normal			
1.- Seleccionar el informe deseado. 2.- Hacer click en <i>Modificar informe</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario el informe modificado.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan los informes y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-24 (Figura 1.23)		
Nombre	Ver último informe		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se tiene acceso rápido al último informe recibido por un paciente.			
Precondición	Estar identificado como médico o como paciente, en la sección de fichas médicas y en el apartado de informes.		
Camino normal			
1.- El software busca el último informe recibido por el paciente a partir de la fecha actual.			
2.- El software muestra el último informe recibido.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa al usuario de que no hay ningún informe.			
Postcondición	El usuario ve el último informe recibido por el paciente.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-25 (Figura 1.24)		
Nombre	Ver observaciones		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico		
Descripción			
Un médico puede ver las observaciones que ha hecho sobre un paciente. Sin embargo, un paciente no podrá ver las observaciones recibidas por un médico.			
Precondición	Estar identificado cómo médico e ir a <i>ver observaciones</i> de un paciente que ya haya visitado		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver observaciones</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del médico las observaciones que ha hecho sobre el paciente.			
3.- El software muestra las observaciones que el médico ha hecho del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen observaciones.			
Postcondición	Se ven las observaciones		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-26 (Figura 1.24)		
Nombre	Añadir observaciones		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico)		
Descripción			
Un médico puede añadir una nueva observación sobre un paciente. Se modifica el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado cómo médico y haber visitado a un paciente concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir observación</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial del médico. 8.- El software muestra al usuario la observación añadida.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden las observaciones a la base de datos y se muestra al médico la observación añadida		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-27 (Figura 1.24)		
Nombre	Modificar observaciones		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Médico)		
Descripción			
Un médico puede modificar una observación que ha realizado sobre un paciente. Se modificará el historial del médico.			
Precondición	Que haya observaciones previos añadidos, que esté seleccionado la observación deseada y que el usuario esté identificado cómo médico y haya visitado al paciente del que quiere modificar la observación		
Camino normal			
1.- Seleccionar la observación deseada. 2.- Hacer click en <i>Modificar observación</i> . 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial del médico. 8.- El software muestra al usuario la observación modificada.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se modifican y actualizan las observaciones y se guardan en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-28 (Figura 1.25)		
Nombre	Ver historial de la ficha médica		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se muestra el historial de los acontecimientos relevantes que han ocurrido en la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto, en la sección de las fichas médicas y en el apartado historial.		
Camino normal			
1.- El software busca los acontecimientos relacionados con la ficha del paciente.			
2.- El software muestra una lista ordenada por fechas y paginada de lo ocurrido.			
Camino alternativo			
2.1.- El sistema informa de que no ha ocurrido nada relevante todavía.			
Postcondición	Se ve el historial		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-29 (Figura 1.25)		
Nombre	Buscar en el historial de la ficha médica		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se pueden realizar búsquedas con diversos filtros en el historial de la ficha médica hasta encontrar la fecha y el acontecimiento que estemos buscando.			
Precondición	Estar identificado como médico o como paciente, en la sección de las fichas médicas y en el apartado del historial.		
Camino normal			
1.- El paciente introduce algún filtro de búsqueda.			
2.- El software busca lo relevante de la ficha médica en función del filtro.			
3.- El software muestra una lista con lo ocurrido..			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El usuario ve aquello que le interese.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-30 (Figura 1.25)		
Nombre	Modificar el historial de la ficha médica		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Se añade nueva información al historial de la ficha médica. Es una nueva entrada en el log de todos los acontecimientos y acciones que puedan resultar relevantes para la ficha médica y de los cuales sea interesante conocer la fecha exacta en las que se produjeron. Indirectamente modifican el historial del médico y el del paciente, puesto que también son acontecimientos relevantes para ellos.			
Precondición	Ocurre un evento relevante en la ficha médica del paciente		
Camino normal			
1.- Se produce un evento relevante.			
2.- El software almacena en la base de datos la fecha y hora, y el evento con alguna descripción.			
3.- El software modifica el historial del médico.			
4.- El software modifica el historial del paciente.			
Camino alternativo			
2.1.- El software muestra un mensaje de error si no se ha podido almacenar la información en el historial.			
Postcondición	Se modifica y actualiza el historial de la ficha médica, del médico y del paciente y se guarda en la BD		
Include	Modificar el historial del médico (GAM-46), Modificar el historial del paciente (GAP-26)		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GFM-31 (Figuras 1.26, 1.27)		
Nombre	Ver prueba		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite ver en detalle cualquier tipo de prueba.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Ver prueba</i> .			
2.- El software busca en la base de datos del paciente la prueba.			
3.- El software muestra la prueba del paciente.			
Camino alternativo			
1.1.- El software muestra un mensaje notificando que no existen pruebas.			
Postcondición	Se ven las pruebas		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-32 (Figuras 1.26, 1.28)		
Nombre	Añadir prueba		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	—
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite añadir una nueva prueba. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado cómo paciente o cómo médico que ya ha visitado antes o va a visitar al paciente en concreto		
Camino normal			
1.- Seleccionar <i>Añadir prueba</i> . 2.- El software muestra una ventana con un formulario. 3.- Rellenar el formulario. 4.- Hacer click en <i>Guardar</i> . 5.- El software valida el formulario. 6.- El software guarda en la base de datos los cambios. 7.- El software modifica el historial de la ficha médica. 8.- El software muestra al usuario la prueba añadida.			
Camino alternativo			
5.1.- El software muestra un mensaje de error si no se valida el formulario 6.1.- El software muestra un mensaje de error si no ha podido guardar los datos.			
Postcondición	Se añaden las pruebas a la base de datos y se muestra al usuario la prueba añadida		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-33 (Figuras 1.26, 1.29)		
Nombre	Solicitar prueba		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Médico		
Descripción			
Permite al médico solicitar una nueva prueba. Se modificará el historial de la ficha médica.			
Precondición	Estar identificado como médico, en la sección de la ficha médica del paciente y en el apartado de pruebas.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>solicitar prueba</i> .			
2.- Seleccionar tipo de prueba.			
3.- El software guarda en la BD que el paciente tiene una prueba pendiente.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	El paciente tiene una prueba pendiente de realizarse.		
Include	Modificar el historial de la ficha médica (GFM-30)		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-34 (Figuras 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26)		
Nombre	Imprimir		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite imprimir cualquier tipo de documento interesante, como diagnósticos, informes, pruebas, etcétera.			
Precondición	Estar identificado como usuario, en una parte del programa que permita imprimir, tener una impresora conectada.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>imprimir</i> .			
Camino alternativo			
1.1.- Que no haya ninguna impresora conectada.			
Postcondición	Se imprime el documento.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GFM-35 (Figuras 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26)		
Nombre	Exportar		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	25/08/2011
Actor	Usuario registrado (Médico,Paciente)		
Descripción			
Permite exportar a algún formato conocido cualquier tipo de documento interesante, como diagnósticos, informes, pruebas, etcétera.			
Precondición	Estar identificado como usuario y en una parte del programa que permita exportar		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>exportar</i> . 2.- El software muestra un cuadro de diálogo. 3.- El usuario elige la ubicación donde desea exportar el documento.			
Camino alternativo			
3.1.- El usuario cancela exportar el documento.			
Postcondición	Se exporta el documento en formato pdf.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

1.3.2.6. Panel del administrador (GPA)

El actor Administrador del sistema tiene una serie de funciones importantes relativas a la aplicación.

Identificador	GPA-01 (Figura 1.30)		
Nombre	Verificar médicos		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador debe verificar que un médico está licenciado. Una vez hecho esto, se dará de alta en el servicio. Después será visible por el resto de usuarios de la aplicación.			
Precondición	Que el usuario haya iniciado sesión cómo administrador y vaya a <i>Verificar médico</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Verificar médicos</i> . 2.- Se busca al médico deseado. 3.- Se confirma que sea médico. 4.- Hacer click en <i>Verificar</i> . 5.- El software hace que el médico sea visible por el resto de usuarios. 6.- El software envía una notificación al médico comunicándole deseándole que disfrute del servicio.			
Camino alternativo			
3.1.- No se verifica que sea médico y se le notifica que vuelva a enviar sus datos debido a que ha existido un error.			
Postcondición	Se verifica el médico y se hace visible para el resto de usuarios		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GPA-02 (Figura 1.30)		
Nombre	Agregar nuevo administrador		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
Un administrador puede agregar a uno nuevo si lo desea. El nuevo delegado no es un usuario existente, es un usuario nuevo creado directamente por el administrador.			
Precondición	Estar identificado como administrador.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>agregar administrador</i> . 2.- Ingresar un email para dicho administrador. 3.- El software verifica que el email no exista. 4.- Ingresar contraseña. 5.- Repetir contraseña. 6.- El software valida que las contraseñas sean iguales y que sea fuerte. 7.- Guardar cambios.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al usuario de que el email no está disponible.			
6.1.- El sistema informa al usuario de que las contraseñas no coinciden o de que no es fuerte.			
Postcondición	Se crea un nuevo usuario con el rol de administrador.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-03 (Figura 1.30)		
Nombre	Eliminar a un médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá eliminar a un médico del sistema, bien porque el último lo solicite, bien por cualquier otro motivo. Además, se eliminará el historial del médico.			
Precondición	Estar identificado como administrador.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Eliminar médico</i> . 2.- Buscar el médico. 3.- Eliminar. 4.- El sistema pide confirmación. 5.- El usuario confirma. 6.- Se elimina el médico y se vuelve al panel del administrador.			
Camino alternativo			
5.1.- El usuario no confirma. 5.2.- Se vuelve a la sección de <i>Eliminar médico</i> .			
Postcondición	Se eliminar el médico seleccionado.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-04 (Figura 1.30)		
Nombre	Suspender a un médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
Un médico puede ser suspendido por el administrador debido a diversos motivos. Para volver a utilizar el servicio deberá ponerse en contacto con el administrador.			
Precondición	Estar identificado como administrador.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Suspender médico</i> . 2.- Buscar el médico. 3.- Suspende. 4.- El sistema pide confirmación. 5.- El usuario confirma. 6.- Se suspende el médico y se vuelve al panel del administrador.			
Camino alternativo			
5.1.- El usuario no confirma. 5.2.- Se vuelve a la sección de <i>Suspender médico</i> .			
Postcondición	Se suspende al médico seleccionado.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-05 (Figura 1.30)		
Nombre	Reactivar a un médico		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá reactivar a un médico que esté suspendido.			
Precondición	Estar identificado como administrador.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Reactivar médico</i> . 2.- Buscar el médico. 3.- Reactivar. 4.- El sistema pide confirmación. 5.- El usuario confirma. 6.- Se suspende el médico y se vuelve al panel del administrador.			
Camino alternativo			
5.1.- El usuario no confirma. 5.2.- Se vuelve a la sección de <i>Suspender médico</i> .			
Postcondición	—		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-06 (Figura 1.30)		
Nombre	Ver preguntas		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá ver las preguntas que le han realizado los usuarios y tendrá la posibilidad de eliminarlas.			
Precondición	Estar registrado como administrador.		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Ver preguntas</i> . 2.- El sistema busca preguntas no contestadas. 3.- El sistema muestra las preguntas no contestadas. 4.- Si lo desea, el administrador puede ver las preguntas de forma más extensa. 5.- Si lo desea, el administrador puede responder las preguntas. 6.- Si lo desea, el administrador puede eliminar las preguntas.			
Camino alternativo			
3.1.- El sistema informa al usuario de que no hay preguntas sin contestar.			
Postcondición	Se muestra una lista con las preguntas pendientes.		
Include	—		
Extend	Eliminar preguntas (GPA-07)		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-07 (Figura 1.30)		
Nombre	Eliminar preguntas		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá eliminar las preguntas que desee, por ejemplo, porque ya las ha respondido.			
Precondición	Estar identificado como administrador y en la lista de preguntas.		
Camino normal			
1.- Seleccionar la pregunta que se desea eliminar.			
2.- Eliminar pregunta.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se elimina la pregunta.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-08 (Figura 1.30)		
Nombre	Contestar preguntas		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	24/08/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
Una vez que haya visto las preguntas, el administrador podrá contestarlas.			
Precondición	Estar registrado como administrador y en la lista de preguntas.		
Camino normal			
1.- Seleccionar la pregunta que se desea contestar.			
2.- Redactar la respuesta.			
3.- Enviar.			
4.- El sistema envía un email con la respuesta al usuario que realizó la pregunta.			
5.- El sistema marca la pregunta como leída.			
Camino alternativo			
—			
Postcondición	Se responde la pregunta del usuario y se envía un email.		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Segunda		

Identificador	GPA-09 (Figura 1.30)		
Nombre	Modificar condiciones de uso		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá modificar fácilmente el contenido de la sección de condiciones de uso.			
Precondición	Que el usuario esté identificado cómo administrador y que vaya a <i>Modificar condiciones de uso</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar condiciones de uso</i> .			
2.- Editar la información de las condiciones de uso.			
3.- Hacer click en <i>Guardar cambios</i> .			
4.- El software almacena la información en la base de datos.			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si no se han podido almacenar los cambios.			
Postcondición	Se actualizan las condiciones de uso y se almacena en la BD		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GPA-10 (Figura 1.30)		
Nombre	Modificar datos de contacto		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá modificar fácilmente el contenido de los datos de contacto.			
Precondición	Que el administrador vaya a <i>Modificar datos de contacto</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar datos de contacto</i> .			
2.- Editar los datos de contacto.			
3.- Hacer click en <i>Guardar cambios</i> .			
4.- El software almacena la información en la base de datos.			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si no se han podido almacenar los datos.			
Postcondición	Se actualizan los datos de contacto y se almacenan los cambios en la BD		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		

Identificador	GPA-11 (Figura 1.30)		
Nombre	Modificar términos legales		
Fecha de creación	05/04/2011	Fecha de actualización	11/04/2011
Actor	Administrador		
Descripción			
El administrador podrá modificar fácilmente el contenido de la sección de términos legales.			
Precondición	Que el usuario haya iniciado sesión como Administrador y que vaya a <i>Modificar términos legales</i>		
Camino normal			
1.- Hacer click en <i>Modificar términos legales</i> .			
2.- Editar la información de los términos legales.			
3.- Hacer click en <i>Guardar cambios</i> .			
4.- El software almacena la información en la base de datos.			
Camino alternativo			
4.1.- El software muestra un mensaje de error si no se han podido almacenar los datos.			
Postcondición	Se actualizan los términos legales y se almacenan los cambios en la BD		
Include	—		
Extend	—		
Iteración	Primera		