

Preventivo di Sviluppo Software

Dati Del Richiedente

Ragione Sociale: Ricami Aurora S.r.l.

Con sede in: PoggioMarino (NA)

Cap: 80040

Via: Via Roma, 25

Partita IVA: 01344981210

Codice Fiscale: 01344981210

Telefono: _____

Fax: _____

Cellulare: _____

E-Mail: _____

Nella Persona del Sig.: _____

SDI/PEC Fatturazione: _____

I Oggetto Della Fornitura


Sviluppo di un MES Industria 4.0 per interconnettere N.I Macchine

Protocollo richiesto per lo scambio dati: Varie tipologie di protocolli



I.2 MES in Cloud Pannello plcincloud.it

Il cliente riceverà gli accessi alla piattaforma plcincloud.it dove potrà effettuare l'accesso per entrare nella sua sezione di competenza, in questa sezione potrà gestire il collegamento con i vari plc, potrà vedere le letture del plc ed inviare le scrittura sul plc in base alle tabelle di configurazione e alle esigenze del cliente.



The screenshot shows the login page for PLCINCLOUD.IT. At the top left is a blue triangle logo. To its right, the text "PLCINCLOUD.IT" is displayed in a large, black, sans-serif font, with the tagline "Il MES per l'industria 4.0" underneath it in a smaller font. Below the header, there are two input fields: "Email" and "Password". Each field has a corresponding icon on its right side: an envelope for email and a padlock for password. At the bottom right of the form is a blue button with the text "Login" in white.

I.3 Software Locale plcincloud.it

Il cliente dovrà metterci a disposizione una macchina presente sulla stessa rete dei plc e sulla quali vi è la possibilità di poter interrogare i plc, su questa macchina verrà installato il software bridge che farà da ponte tra il MES in cloud ed i plc della rete interna.

DOVE SI COLLOCA IL MES?



Il Software di collegamento in locale si posiziona nella terza fascia “PLC e SCADA” e fa da collegamento con il layer inferiore “Macchine” con il MES plcincloud.it

1.3 Gestione dei prodotti finiti

Creazione dei prodotti finiti con possibilità di poter fare carico, scarico e rettifica di magazzino, possibilità di poter associare il prodotto finito ad eventuali fasi di lavorazioni ed eventuali PLC del cliente, associazione delle materie prime da consumare nelle varie fasi di produzione.

Dashboard
Articoli
Fasi
Materiali
Gestione ODL
Torna Admin
Logout

Gestione Articoli

Aggiungi Articolo

Risultati:

10

Search:

ID	Immagine	Descrizione	Giacenza	Campi PLC	Azioni
16		Configurazione 60 Avanti.LNC	50.00 PZ		Modifica Fasi Elimina Carico Scarico Rettifica Movimenti

| 17 | | test ats | 50.00 PZ | Ricetta: test_ats | Modifica Fasi Elimina Carico Scarico Rettifica Movimenti |

| 18 | | test mes | 99.00 PZ | Ricetta: test mes | Modifica Fasi Elimina Carico Scarico Rettifica Movimenti |

Showing 1 to 3 of 3 entries

<

1

>

I.4 Gestione degli ODL

Possibilità di poter creare gli ODL dei vari prodotti da inviare in produzione con la possibilità di inviare i numero ODL, pezzi da fare ed eventuali campi extra personalizzabili ai plc ed eventualmente tracciare i pezzi fatti a parità di ODL ai fini della tracciatura.

Dashboard
Articoli
Fasi
Materiali
Gestione ODL
Torna Admin
Logout

Gestione Ordini Di Lavorazione

Imposta Commessa
Aggiungi ODL


Risultati : 10
Search:

Id	Numero	Data Pianificazione	Articolo	Qta	Stato	
93	5	21/07/2022 08:47	test mes	99.00	In Lavorazione	Gestisci OL
92	4	21/07/2022 08:43	test mes	99.00	In Lavorazione	Gestisci OL
89	3	13/07/2022 16:31	test ats	50.00	In Lavorazione	Gestisci OL
88	2	13/07/2022 16:00	test ats	50.00	Completato	13/07/2022 18:31:10
86	1	06/07/2022 13:14	Configurazione 60 Avanti.NC	50.00	Completato	06/07/2022 15:29:30

Showing 1 to 5 of 5 entries
1

I.5 Monitoraggio dei dati di produzione

Monitoraggio della produzione e analisi statistica dei dati di produzione.



I.6 (Extra) Gestione Ordini di Lavorazione con Tablet

Fornitura di un sistema di gestione degli ODL che tramite tablet permette all'operatore di poter fare START e STOP a bordo macchine, alcuni clienti hanno adottato la soluzione di associare un tablet per macchina e fare start e stop macchina per macchina, con la programmazione giornaliera degli ODL.

☰

Gestione ODL 959 del 26/05/2023 - Staffa Ferro DX Avanti.NC

Torna Indietro

Risultati: 10

Search:

Ordine	Fase/PLC	Ricetta	ODL	Qta	Inizio	Fine	Qta Fatte	Compl
1	Centro di Lavoro PLC:Centro di lavoro HAAS		959	1.00	2023-05-26 15:31:03	1.00/1.00	0	ricetta RIAPRI STOP

Showing 1 to 1 of 1 entries

<

1

>

2. Importi Attività Industria 4.0

Step Lavorativo	Tempi	Costo
Installazione e Configurazione Software MES Industria 4.0		€3000,00 + iva €1000,00 + iva
Interconnessione Num. I Macchine Industria 4.0 Protocollo Custom (Rest API)	20-30 gg lavorativi	€4500,00 + iva x Macchina Totale: €4500,00 + iva Totale €3000,00 + iva
Rilascio Verbale di Collaudo per N.10 Macchine ai fini della perizia 4.0		€300,00 + iva x Macchina Totale: €3000,00 + iva Compreso nel Preventivo
TOTALE ACCONTO 50% SALDO 50%		€41000,00 + iva €4000,00 + iva
Canone di Assistenza x Macchina a partire dal secondo anno fatturazione inizio Anno		€250,00 + iva x Macchina Totale: €250,00 + iva
SERVIZI OPZIONALI (inserire numero oppure lasciare vuoto se non interessati)		
(opzionale) fornitura di un mini pc sulla quale installare tutti i nostri software	inserire numero	€500,00 + iva
(opzionale) Trasferta Presso Cliente su richiesta del cliente.	inserire numero	€250,00 + iva (in Campania) €500,00 + iva (fuori Campania)
(opzionale) fornitura e configurazione tablet per lanciare ODL sulla macchina	inserire numero	€300,00 + iva x TABLET

Note Particolari

Per poter effettuare le verifiche iniziali e l'installazione del pacchetto software, sarà necessario fornirci un collegamento da desktop remoto, **Anydesk, Supremo, RDP** etc.. in modo da dare la possibilità ai nostri tecnici di poter collegarsi per poter verificare il collegamento e la correttezza della procedura di trasporto dati dalle macchine al MES. Se non siete in possesso di un pc sulla quale fare installare i nostri software possiamo fornire un mini pc preconfigurato sulla quale installeremo tutti i nostri software.

Data

Timbro e Firma per Accettazione
