

Tutorial do projeto 1

Tema: Site de receitas **Integrantes:**

Estephany Nicole da Silva, 10445065

Pedro Caixeta, 10314309

Índice

- 1. Explicação inicial sobre o processo de ideação
- 2. Imagens do protótipo inicial
- 3. Explicação sobre o tipo de website escolhido
- 4. Explicação sobre todo o código
- 5. Conclusão

1. Explicação inicial sobre o processo de ideação

O principal objetivo do projeto é criar um site intuitivo de receitas deliciosas. O público alvo do site será diverso, não há limitações com relação a isso. O único pré-requisito é ser um aventureiro(a) no mundo da culinária.

A escolha do nome indica o nosso principal objetivo, que é ensinar receitas saborosas e que agradam a todos da mesa do jantar em família.

2. Imagem do protótipo inicial usando o Figma

Receitas Deliciosas

[Início](#)[Receitas](#)[Contato](#)

Bolo de Chocolate

Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.

[Ver Receita](#)

Como ficou a parte visual para o usuário:

Receitas Deliciosas

[Início](#) [Receitas](#) [Contato](#)

Bolo de Chocolate

Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.

[Ver Receita](#)

3. Explicação sobre o tipo de website escolhido

Demos preferência a um site de receitas, pois, apesar de existirem muitos no mercado, ao analisá-los vemos que são pouco intuitivos e com muitas informações no lado do usuário, o que acreditamos que possa prejudicar no entendimento do objetivo do site. Um exemplo é o site “Tudo Gostoso”, que na mesma página inclui receitas e notícias envolvendo o mundo dos famosos.

4. Explicação sobre todo o código

A explicação do código será feita em blocos de código.

HTML5:

Cabeçalho do site:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Receitas Deliciosas</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
```

Este bloco organiza os metadados (“meta”) e recursos necessários (como CSS e jQuery) para configurar a aparência e comportamento da página, tem a tag “lang” que determina a linguagem principal do site que nesse caso é o Português Brasil, além de garantir sua responsividade.

Cabeçalho e Navegação:

```
<body>
  <header>
    <h1>Receitas Deliciosas</h1>
    <nav aria-label="Menu de navegação">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Receitas</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

Este bloco constrói o cabeçalho da página, contendo o título principal em “h1” e um menu de navegação em “nav” para facilitar o acesso às seções do site, que são: Receitas e Contatos, contidas em uma lista que é referenciada pelas tags “ul” e “li”, a tag “a” serve para adicionar link ao texto.

Conteúdo Principal e Carrossel de Receitas:

```
<main>
  <section class="carousel" aria-label="Carrossel de Receitas">
    <div class="carousel-inner">
      <article class="recipe-card">
        
        <section class="recipe-content">
          <h2>Bolo de Chocolate</h2>
          <p>Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.</p>
          <a href="recipe.html?id=bolo-chocolate" class="btn recipe-btn">Ver Receita</a>
        </section>
      </article>

      <article class="recipe-card">
        
        <section class="recipe-content">
          <h2>Salada Colorida</h2>
          <p>Refrescante e saudável, ideal para acompanhar suas refeições.</p>
          <a href="recipe.html?id=salada-colorida" class="btn recipe-btn">Ver Receita</a>
        </section>
      </article>
    </div>
    <button class="carousel-control prev" aria-label="Receita anterior"></button>
    <button class="carousel-control next" aria-label="Próxima receita"></button>
  </section>
</main>
```

Este bloco apresenta o conteúdo principal da página (tag "main") destacando um carrossel de receitas (`section class="carousel"`). Cada receita é detalhada com imagem, título, descrição e um link para mais informações, enquanto botões ("button") facilitam a navegação entre elas.

Inclusão de Scripts e Fechamento do Documento

```
<script src="assets/js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
```

Este bloco importa o script necessário para a interatividade da página e encerra a estrutura HTML, finalizando o documento.

CSS:

Reset Básico:

```
/* Reset básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

Esse bloco "zera" os estilos padrões dos elementos, garantindo uma base padronizada.

Estilos para o Corpo:

```
/* Estilos para o corpo */
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  line-height: 1.6;
  background: #f7f7f7;
  color: #333;
}
main {
  min-height: 100vh;
}
```

Estabelece a aparência básica do corpo e do conteúdo principal.

Cabeçalho:

```
/* Cabeçalho */
header {
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

header h1 {
  margin-bottom: 10px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

Configura a aparência do cabeçalho, destacando o título e garantindo um layout centralizado.

Navegação:

```

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
}

nav ul li a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}

```

Organiza a navegação principal, centralizando e estilizando os links do menu.

Estilos para Links:

```

a {
  font-size: 18px;
}

nav ul li a:hover {
  background: #ff9381;
  border-radius: 10px;
  padding: 10px;
}

```

Ajusta a aparência dos links e fornece um efeito de destaque ao passar o mouse para maior interatividade.

Carousel:

```

/* Carousel */
.carousel {
  position: relative;
  max-width: 1200px;
  margin: 20px auto;
  overflow: hidden;
}

```

Configura a área do carrossel, definindo limites, centralizando o conteúdo e garantindo uma altura mínima para os elementos.

Cards de Receita:

```

/* Cards de Receita */
.recipe-card img {
  display: block;
  max-width: 600px;
  width: 90%;
  height: auto;
  margin: 0 auto;
  background: #fff;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

```

Estiliza as imagens dos cards de receita, garantindo centralização e responsividade, adicionando borda e sombra .

Conteúdo das Receitas:

```

.recipe-content {
  padding: 15px;
}

.recipe-card {
  padding: 25px;
}

.recipe-btn {
  margin-top: 15px;
}

.recipe-content h2 {
  color: #ff6347;
  margin-top: 20px;
}

```

Define o espaçamento e a hierarquia visual do conteúdo textual dos cards de receita, destacando títulos e separando seções.

Estilização da Seção de Detalhes da Receita:

```

/* Estilos específicos para recipe.html */
.recipe-detail {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

.recipe-detail #recipe-image {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  margin: 0 auto 20px;
}

```

Centraliza a seção de detalhes e limita a largura a 800px. ajusta a imagem responsivamente, mantém proporções e adiciona espaçamento inferior. Garante que a página fique bem alinhada, fácil de ler e adaptável a diferentes telas.

Botão:

```

/* Botão */
.btn {
  display: inline-block;
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 4px;
  transition: background 0.3s;
}

.btn:hover {
  background: #e5533d;
}

```

Cria botões com um visual interativo, com efeitos de transição e bordas arredondadas. E muda de cor ao passar o mouse por cima com o “hover”.

Controles do Carousel:

```

/* Controles do Carousel */
.carousel-control {
  position: absolute;
  top: 40%;
  transform: translateY(-50%);
  background: rgba(255, 99, 71, 0.8);
  color: #fff;
  border: none;
  font-size: 2rem;
  padding: 10px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 10px;
  z-index: 100;
}
#titulo{
  text-align: center;
}
@media (max-width: 600px) {
  .carousel-control {
    top: 30%;
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
}

.carousel-control.prev {
  left: 10px;
}

.carousel-control.next {
  right: 10px;
}

```

Define o visual e o posicionamento dos botões que controlam a navegação do carrossel. Em telas menores (até 600px), os botões ficam menores e mais discretos, ajustando a posição e o tamanho, isso é definido pelo “@media”.

```

.recipe-detail ul,
.recipe-detail ol {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

```

Esse código remove os estilos padrão das listas dentro da seção de detalhes da receita .

Rodapé:

```

/* Rodapé */
footer {
  background: #333;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 15px;
  margin-top: 20px;
}

```

Configura o rodapé da página com um visual contrastante e centralizado.

Ajuste para telas de tamanho diferentes (responsividade):

```

/* MEDIA QUERIES */

/* Ajustes para tablets e telas intermediárias (máximo de 768px) */
@media (max-width: 768px) {
  /* Menu de navegação empilhado */
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }

  /* Ajusta a largura máxima do carrossel */
  .carousel {
    max-width: 90%;
    margin: 10px auto;
  }

  /* Ajusta a largura e o padding da página de detalhes de receita */
  .recipe-detail {
    max-width: 90%;
    padding: 10px;
  }

  /* Ajusta a altura mínima do carrossel para telas menores */
  .carousel-inner {
    min-height: auto;
  }
}

/* Ajustes para smartphones (máximo de 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  header h1 {
    font-size: 1.5rem;
  }

  nav ul li a {
    font-size: 16px;
  }

  .carousel {
    margin: 5px auto;
  }

  .carousel-control {
    font-size: 1.5rem;
    top: 30%;
  }

  .recipe-detail {
    padding: 5px;
  }
}

```

JavaScript:

. Inicialização e Funções do Carousel

```
You, 2 minutes ago | 1 author (You)
1  $(document).ready(function() {
2      // carrousel
3      $('.recipe-card').hide();
4      $('.recipe-card').first().show();
5
6      $('.next').click(function() {
7          var current = $('.recipe-card:visible');
8          var next = current.next('.recipe-card');
9          if (next.length === 0) {
10             next = $('.recipe-card').first();
11         }
12         current.fadeOut(500, function() {
13             next.fadeIn(500);
14         });
15     });
16
17     $('.prev').click(function() {
18         var current = $('.recipe-card:visible');
19         var prev = current.prev('.recipe-card');
20         if (prev.length === 0) {
21             prev = $('.recipe-card').last();
22         }
23         current.fadeOut(500, function() {
24             prev.fadeIn(500);
25         });
26     });
27
```

Esse bloco é responsável por controlar a exibição do carrossel na página index, ou seja, mostra apenas um cartão por vez e define a navegação com os botões "próximo" e "anterior".

Carregamento dos Dados da Receita e Exibição de Push Notification

```
28 if (window.location.pathname.indexOf("recipe.html") !== -1) {
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
29 function getParameterByName(name) {
30     name = name.replace(/[\\]/g, "\\$&");
31     var regex = new RegExp("[?&]" + name + "(=([^\&]*)|&|#|$)"),
32         results = regex.exec(window.location.href);
33     if (!results) return null;
34     if (!results[2]) return '';
35     return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, " "));
36 }
37
38 var recipes = {
39     "bolo-chocolate": {
40         title: "Bolo de Chocolate",
41         image: "assets/image/bolo-chocolate-resized.jpeg",
42         ingredients: [
43             "200g de chocolate meio amargo",
44             "200g de manteiga",
45             "4 ovos",
46             "200g de açúcar",
47             "100g de farinha de trigo",
48             "1 colher de chá de fermento em pó"
49         ],
50         instructions: [
51             "Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria.",
52             "Adicione os ovos, um a um, batendo bem a cada adição.",
53             "Incorpore o açúcar e misture até obter uma massa homogênea.",
54             "Acréscente a farinha e o fermento, mexendo delicadamente.",
55             "Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até que um palito saia limpo."
56         ]
57     },
58     "salada-colorida": {
59         title: "Salada Colorida",
60         image: "assets/image/salada-colorida-resized.jpeg",
61         ingredients: [
62             "Alface",
63             "Tomate",
64             "Cenoura",
65             "Pepino",
66             "Azeite",
67             "Vinagre",
68             "Sal e pimenta a gosto"
69         ],
70         instructions: [
71             "Lave e corte os vegetais.",
72             "Misture os ingredientes em uma tigela.",
73             "Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta.",
74             "Sirva imediatamente."
75         ]
76     }
77 };
78
79 // Recupera o ID da receita a partir da query string
80 var recipeId = getParameterByName("id");
81
82 if (recipeId && recipes[recipeId]) {
83     var recipe = recipes[recipeId];
84     $("#header-title").text(recipe.title);
85     $("#recipe-title").text(recipe.title);
86     $("#recipe-image").attr("src", recipe.image).attr("alt", "Imagem de " + recipe.title);
87
88     var ingredientsList = $("#ingredients-list");
89     $.each(recipe.ingredients, function(index, ingredient) {
```

```

90     ingredientsList.append("<li>" + ingredient + "</li>");
91 });
92
93     var instructionsList = $("#instructions-list");
94     $.each(recipe.instructions, function(index, instruction) {
95         instructionsList.append("<li>" + instruction + "</li>");
96     });
97 } else {
98     $("#main").html("<p>Receita não encontrada.</p>");
99 }
100
101 // push notification da dica de receita
102 setTimeout(function() {
103     $("#push-notification").slideDown(300, function() {
104         setTimeout(function() {
105             $("#push-notification").slideUp(300);
106         }, 5000);
107     });
108 }, 2000);
109 }
110 });
111

```

Esse bloco se ativa apenas quando estamos na página **recipe.html**. Ele extrai o parâmetro "id" da URL, popula os dados da receita (título, imagem, ingredientes e modo de preparo) e exibe uma notificação do tipo "push" (toast) com uma dica.

Funcionalidades do Chat de Contato

```
112 // Chat de contato
113 $(document).ready(function(){
114     $('.contact-btn').click(function(){
115         $('#chat-popup').fadeIn(300);
116     });
117
118     $('#close-chat').click(function(){
119         $('#chat-popup').fadeOut(300);
120     });
121 });
122
123 $(document).ready(function(){
124     $('.contact-btn').click(function(){
125         var contactName = $(this).closest('article').find('h2').text();
126         $('#chat-popup header h2').text("Chat com " + contactName);
127         document.getElementById('chat-popup').showModal();
128     });
129
130     $('#close-chat').click(function(){
131         document.getElementById('chat-popup').close();
132     });
133 });
134
```

Esse bloco é responsável por tratar os eventos relacionados ao chat de contato (disponível em várias páginas). São dois conjuntos de eventos:

- Um para manipular os efeitos de fade (aparecer e desaparecer) usando jQuery;
- Outro para atualizar dinamicamente o título do chat usando a API nativa do elemento <dialog>.

5. Conclusão

Através deste projeto, aprendemos a estruturar uma landing page usando HTML5, CSS e JavaScript, enfatizando a importância do design responsivo e da acessibilidade. A integração dessas tecnologias mostrou como criar interatividade com recursos como o carrossel, implementado em JQuery.