

Tutorial do projeto 1

Tema: Site de receitas **Integrantes:**

Estephany Nicole da Silva, 10445065

Pedro Caixeta, 10314309

Índice

- 1. Explicação inicial sobre o processo de ideação
- 2. Imagens do protótipo inicial
- 3. Explicação sobre o tipo de website escolhido
- 4. Explicação sobre todo o código
- 5. Conclusão

1. Explicação inicial sobre o processo de ideação


O principal objetivo do projeto é criar um site intuitivo de receitas deliciosas. O público alvo do site será diverso, não há limitações com relação a isso. O único pré-requisito é ser um aventureiro(a) no mundo da culinária.

A escolha do nome indica o nosso principal objetivo, que é ensinar receitas saborosas e que agradam a todos da mesa do jantar em família.

2. Imagem do protótipo inicial usando o Figma



Como ficou a parte visual para o usuário:



3. Explicação sobre o tipo de website escolhido

Demos preferência a um site de receitas, pois, apesar de existirem muitos no mercado, ao analisá-los vemos que são pouco intuitivos e com muitas informações no lado do usuário, o que acreditamos que possa prejudicar no entendimento do objetivo do site. Um exemplo é o site “Tudo Gostoso”, que na mesma página inclui receitas e notícias envolvendo o mundo dos famosos.

4. Explicação sobre todo o código

A explicação do código será feita em blocos de código.

HTML5:

index.html

Cabeçalho do site:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Receitas Deliciosas</title>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
```

Este bloco organiza os metadados (“meta”) e recursos necessários (como CSS e jQuery) para configurar a aparência e comportamento da página, tem a tag “lang” que determina a linguagem principal do site que nesse caso é o Português Brasil, além de garantir sua responsividade.

Cabeçalho e Navegação:

```
<body>
  <header>
    <h1>Receitas Deliciosas</h1>
    <nav aria-label="Menu de navegação">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Receitas</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

Este bloco constrói o cabeçalho da página, contendo o título principal em “h1” e um menu de navegação em “nav” para facilitar o acesso às seções do site, que são: Receitas e Contatos, contidas em uma lista que é referenciada pelas tags “ul” e “li”, a tag “a” serve para adicionar link ao texto.

Conteúdo Principal e Carrossel de Receitas:

```
<main>
  <section class="carousel" aria-label="Carrossel de Receitas">
    <div class="carousel-inner">
      <article class="recipe-card">
        
        <section class="recipe-content">
          <h2>Bolo de Chocolate</h2>
          <p>Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.</p>
          <a href="recipe.html?id=bolo-chocolate" class="btn recipe-btn">Ver Receita</a>
        </section>
      </article>

      <article class="recipe-card">
        
        <section class="recipe-content">
          <h2>Salada Colorida</h2>
          <p>Refrescante e saudável, ideal para acompanhar suas refeições.</p>
          <a href="recipe.html?id=salada-colorida" class="btn recipe-btn">Ver Receita</a>
        </section>
      </article>
    </div>
    <button class="carousel-control prev" aria-label="Receita anterior"></button>
    <button class="carousel-control next" aria-label="Próxima receita"></button>
  </section>
</main>
```

Este bloco apresenta o conteúdo principal da página (tag “main”) destacando um carrossel de receitas (`section class="carousel"`). Cada receita é detalhada com imagem, título, descrição e um link para mais informações, enquanto botões (“button”) facilitam a navegação entre elas.

Inclusão de Scripts e Fechamento do Documento

```
<script src="assets/js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
```

Este bloco importa o script necessário para a interatividade da página e encerra a estrutura HTML, finalizando o documento.

Recipe.html

Cabeçalho do conteúdo (header e navegação)

```
11 <body>
12   <header>
13     <h1 id="header-title">Receita</h1>
14     <nav aria-label="Menu de navegação">
15       <ul>
16         <li><a href="index.html">Receitas</a></li>
17         <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
18       </ul>
19     </nav>
20   </header>
```

Exibe o título principal e um menu de navegação com links para outras páginas

Conteúdo principal da receita

```
21
22 <main>
23   <article class="recipe-detail">
24     <img id="recipe-image" src="" alt="Imagem da Receita">
25     <section class="recipe-info">
26       <h2 id="recipe-title">Título da Receita</h2>
27       <h3>Ingredientes:</h3>
28       <ul id="ingredients-list"></ul>
29       <h3>Modo de Preparo:</h3>
30       <ol id="instructions-list"></ol>
31     </section>
32   </article>
33 </main>
```

Estrutura o conteúdo da receita com imagem, título, lista de ingredientes e instruções de preparo

Notificação tipo push notification

```
34
35  <!-- Elemento para a push notification (toast) da dica -->
36  <aside id="push-notification" role="alert">
37    <p>Dica: Utilize ingredientes frescos para potencializar os sabores da receita!</p>
38  </aside>
```

Cria um elemento para exibir uma dica em formato de notificação que será animada via JavaScript

Contato.html

Cabeçalho do Corpo (header)

```
13  <body>
14    <header>
15      <h1>Receitas Deliciosas</h1>
16      <nav aria-label="Menu de navegação">
17        <ul>
18          <li><a href="index.html">Receitas</a></li>
19          <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
20        </ul>
21      </nav>
22    </header>
```

Exibe o título principal da página e uma navegação com links para receitas e contatos

Seção de Contatos

```
23  <!-- today, 22 hours ago --> <!-- chat-popup de contato com email quase 100% -->
24  <main>
25    <section class="contacts">
26      <article class="contact-card">
27        <h2>Pedro Caixeta</h2>
28        <p>Email: pedro.caixeta@pichu.com</p>
29        <p>Telefone: (11) 98765-4321</p>
30        <button class="contact-btn">Entrar em Contato</button>
31      </article>
32
33      <article class="contact-card">
34        <h2>Estephany Silva</h2>
35        <p>Email: estephany.silva@pichu.com</p>
36        <p>Telefone: (21) 91234-5678</p>
37        <button class="contact-btn">Entrar em Contato</button>
38      </article>
39    </section>
40  </main>
```

Cria uma seção para exibir os cards de contatos com nome, e-mail, telefone e botão para iniciar contato. Cada article representa um contato individual.

Modal de Chat

```
41  <article id="chat-popup" style="display: none;">
42    <header class="chat-header">
43      <h2>Chat</h2>
44      <button id="close-chat">X</button>
45    </header>
46    <section class="chat-body">
47      <p>Olá! Como posso ajudar?</p>
48    </section>
49    <footer class="chat-input">
50      <input type="text" placeholder="Digite sua mensagem..." />
51      <button>Enviar</button>
52    </footer>
53  </article>
54
55  </main>
```

Define o modal de chat que, inicialmente, está oculto e será acionado ao clicar em "Entrar em Contato".

CSS:

Reset Básico:

```
/* Reset básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

Esse bloco "zera" os estilos padrões dos elementos, garantindo uma base padronizada.

Estilos para o Corpo:

```
/* Estilos para o corpo */
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  line-height: 1.6;
  background: #f7f7f7;
  color: #333;
}
main {
  min-height: 100vh;
}
```

Estabelece a aparência básica do corpo e do conteúdo principal.

Cabeçalho:

```
/* Cabeçalho */
header {
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

header h1 {
  margin-bottom: 10px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

Configura a aparência do cabeçalho, destacando o título e garantindo um layout centralizado.

Navegação:

```
nav ul {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 20px;  
}  
  
nav ul li a {  
  color: #fff;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
  transition: 0.3s;  
}
```

Organiza a navegação principal, centralizando e estilizando os links do menu.

Estilos para Links:

```
a {  
  font-size: 18px;  
}  
nav ul li a: hover {  
  background: #ff9381;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 10px;  
}
```

Ajusta a aparência dos links e fornece um efeito de destaque ao passar o mouse para maior interatividade.

Carousel:

```
/* Carousel */  
.carousel {  
  position: relative;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 20px auto;  
  overflow: hidden;  
}
```

Configura a área do carrossel, definindo limites, centralizando o conteúdo e garantindo uma altura mínima para os elementos.

Cards de Receita:

```
/* Cards de Receita */  
.recipe-card img {  
  display: block;  
  max-width: 600px;  
  width: 90%;  
  height: auto;  
  margin: 0 auto;  
  background: #fff;  
  border-radius: 8px;  
  overflow: hidden;  
  box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

Estiliza as imagens dos cards de receita, garantindo centralização e responsividade, adicionando borda e sombra .

Conteúdo das Receitas:

```
.recipe-content {  
  padding: 15px;  
}  
  
.recipe-card {  
  padding: 25px;  
}  
  
.recipe-btn {  
  margin-top: 15px;  
}  
  
.recipe-content h2 {  
  color: #ff6347;  
  margin-top: 20px;  
}
```

Define o espaçamento e a hierarquia visual do conteúdo textual dos cards de receita, destacando títulos e separando seções.

Estilização da Seção de Detalhes da Receita:

```
/* Estilos específicos para recipe.html */
.recipe-detail {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

.recipe-detail #recipe-image {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  margin: 0 auto 20px;
```

Centraliza a seção de detalhes e limita a largura a 800px. ajusta a imagem responsivamente, mantém proporções e adiciona espaçamento inferior. Garante que a página fique bem alinhada, fácil de ler e adaptável a diferentes telas.

Botão:

```
/* Botão */
.btn {
  display: inline-block;
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 4px;
  transition: background 0.3s;
}

.btn:hover {
  background: #e5533d;
}
```

Cria botões com um visual interativo, com efeitos de transição e bordas arredondadas. E muda de cor ao passar o mouse por cima com o “hover”.

Controles do Carousel:

```
/* Controles do Carousel */
.carousel-control {
  position: absolute;
  top: 40%;
  transform: translateY(-50%);
  background: rgba(255, 99, 71, 0.8);
  color: #fff;
  border: none;
  font-size: 2rem;
  padding: 10px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 10px;
  z-index: 100;
}
#titulo{
  text-align: center;
}
@media (max-width: 600px) {
  .carousel-control {
    top: 30%;
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
  }
}

.carousel-control.prev {
  left: 10px;
}

.carousel-control.next {
  right: 10px;
}
```

Define o visual e o posicionamento dos botões que controlam a navegação do carrossel. Em telas menores (até 600px), os botões ficam menores e mais discretos, ajustando a posição e o tamanho, isso é definido pelo “@media”.

```
.recipe-detail ul,
.recipe-detail ol {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Esse código remove os estilos padrão das listas dentro da seção de detalhes da receita..

Rodapé:

```
/* Rodapé */
footer {
  background: #333;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 15px;
  margin-top: 20px;
}
```

Configura o rodapé da página com um visual contrastante e centralizado.

Chat - Contato:

Estiliza a caixa de chat fixa no canto inferior direito, o cabeçalho, o botão de fechar e a área de conteúdo do chat.

```
#chat-popup {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
  width: 300px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #ccc;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  z-index: 1000;
}
#chat-popup .chat-header {
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
#chat-popup .chat-header button {
  background: transparent;
  border: none;
  color: #fff;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
}
#chat-popup .chat-body {
  padding: 10px;
  height: 150px;
  overflow-y: auto;
}
```

Estiliza a área de entrada do texto do chat e o campo de digitação.

```
#chat-popup .chat-input {
  display: flex;
  padding: 10px;
  border-top: 1px solid #ccc;
}
#chat-popup .chat-input input {
  flex: 1;
  padding: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
```

Input do chat:

Estiliza o botão de envio no chat. Estiliza o “dialog” para o chat. Estiliza o cabeçalho do “dialog”. Estiliza o botão de fechar no cabeçalho do “dialog”.

```
chat-popup .chat-input button {
  margin-left: 5px;
  padding: 5px 10px;
  border: none;
  background: #ff6347;
  color: #fff;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

dialog#chat-popup {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
  width: 300px;
  margin: 0;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 10px;
  padding: 0;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  z-index: 1000;
  background: #fff;
}
```

Conteúdo do chat:

Estiliza o <dialog> para o chat, o cabeçalho dele e o botão de fechar.

```
dialog#chat-popup::-webkit-details-marker {  
  display: none;  
}  
  
/* Cabeçalho do chat */  
dialog#chat-popup > header {  
  background: #ff6347;  
  color: #fff;  
  padding: 10px;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  border-radius: 10px 10px 0 0;  
  /* Se quiser remover o "X" do Chrome/Firefox  
}  
  
/* Botão de fechar dentro do cabeçalho */  
dialog#chat-popup > header button {  
  background: transparent;  
  border: none;  
  color: #fff;  
  font-size: 1rem;  
  cursor: pointer;  
}  
  
/* Seção de conteúdo do chat (mensagem de boas  
dialog#chat-popup > section {  
  padding: 10px;  
  max-height: 150px;  
  overflow-y: auto;  
  border-bottom: 1px solid #ccc;  
}
```

Rodapé do chat:

Estiliza o rodapé do chat, usa elementos do leitor de tela para acessibilidade e o campo de entrada.

```
dialog#chat-popup > footer {  
  display: flex;  
  padding: 10px;  
  border-radius: 0 0 10px 10px;  
  align-items: center;  
}  
  
dialog#chat-popup > footer .sr-only {  
  position: absolute;  
  width: 1px;  
  height: 1px;  
  margin: -1px;  
  border: 0;  
  padding: 0;  
  clip: rect(0, 0, 0, 0);  
  overflow: hidden;  
}  
  
dialog#chat-popup > footer input {  
  flex: 1;  
  padding: 5px;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 4px;  
}
```

Botão do rodapé:

Estiliza o botão de envio de mensagem no rodapé do chat e o estado de hover do botão.

```
dialog#chat-popup > footer button {  
  margin-left: 5px;  
  padding: 5px 10px;  
  border: none;  
  background: #ff6347;  
  color: #fff;  
  border-radius: 4px;  
  cursor: pointer;  
}  
  
dialog#chat-popup > footer button:hover {  
  background: #e5533d;  
}
```

Notificação da página de receita:

Estiliza a notificação da dica na página de receitas.

```
#push-notification {  
  display: none;  
  position: fixed;  
  top: 20px;  
  right: 20px;  
  background: #ff47d7;  
  color: #fff;  
  padding: 15px 20px;  
  border-radius: 5px;  
  box-shadow: 0 2px 6px #00000033;  
  z-index: 2000;  
  font-size: 1rem;  
}
```

Ajuste para telas de tamanho diferentes (responsividade):

```
/* MEDIA QUERIES */

/* Ajustes para tablets e telas intermediárias (máximo de 768px) */
@media (max-width: 768px) {
  /* Menu de navegação empilhado */
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }

  /* Ajusta a largura máxima do carrossel */
  .carousel {
    max-width: 90%;
    margin: 10px auto;
  }

  /* Ajusta a largura e o padding da página de detalhes de receita */
  .recipe-detail {
    max-width: 90%;
    padding: 10px;
  }

  /* Ajusta a altura mínima do carrossel para telas menores */
  .carousel-inner {
    min-height: auto;
  }
}

/* Ajustes para smartphones (máximo de 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  header h1 {
    font-size: 1.5rem;
  }

  nav ul li a {
    font-size: 16px;
  }

  .carousel {
    margin: 5px auto;
  }

  .carousel-control {
    font-size: 1.5rem;
    top: 30%;
  }

  .recipe-detail {
    padding: 5px;
  }
}
```

JavaScript:

. Inicialização e Funções do Carousel

```
You, 2 minutes ago | 1 author (You)
1  $(document).ready(function() {
2      // carrousel
3      $('.recipe-card').hide();
4      $('.recipe-card').first().show();
5
6      $('.next').click(function() {
7          var current = $('.recipe-card:visible');
8          var next = current.next('.recipe-card');
9          if (next.length === 0) {
10             next = $('.recipe-card').first();
11         }
12         current.fadeOut(500, function() {
13             next.fadeIn(500);
14         });
15     });
16
17     $('.prev').click(function() {
18         var current = $('.recipe-card:visible');
19         var prev = current.prev('.recipe-card');
20         if (prev.length === 0) {
21             prev = $('.recipe-card').last();
22         }
23         current.fadeOut(500, function() {
24             prev.fadeIn(500);
25         });
26     });
27
```

Esse bloco é responsável por controlar a exibição do carrossel na página index, ou seja, mostra apenas um cartão por vez e define a navegação com os botões "próximo" e "anterior".

Carregamento dos Dados da Receita e Exibição de Push Notification

```
28 if (window.location.pathname.indexOf("recipe.html") !== -1) {
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
29 function getParameterByName(name) {
30     name = name.replace(/[\\]/g, "\\$&");
31     var regex = new RegExp("[?&]" + name + "=(^&#)*|&|#|$)");
32     results = regex.exec(window.location.href);
33     if (!results) return null;
34     if (!results[2]) return '';
35     return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, " "));
36 }
37
38 var recipes = {
39     "bolo-chocolate": {
40         title: "Bolo de Chocolate",
41         image: "assets/image/bolo-chocolate-resized.jpeg",
42         ingredients: [
43             "200g de chocolate meio amargo",
44             "200g de manteiga",
45             "4 ovos",
46             "200g de açúcar",
47             "100g de farinha de trigo",
48             "1 colher de chá de fermento em pó"
49         ],
50         instructions: [
51             "Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria.",
52             "Adicione os ovos, um a um, batendo bem a cada adição.",
53             "Incorpore o açúcar e misture até obter uma massa homogênea.",
54             "Acrescente a farinha e o fermento, mexendo delicadamente.",
55             "Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até que um palito saia limpo."
56         ]
57     },
58     "salada-colorida": {
59         title: "Salada Colorida",
60         image: "assets/image/salada-colorida-resized.jpeg",
61         ingredients: [
62             "Alface",
63             "Tomate",
64             "Cenoura",
65             "Pepino",
66             "Azeite",
67             "Vinagre",
68             "Sal e pimenta a gosto"
69         ],
70         instructions: [
71             "Lave e corte os vegetais.",
72             "Misture os ingredientes em uma tigela.",
73             "Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta.",
74             "Sirva imediatamente."
75         ]
76     }
77 };
78
79 // Recupera o ID da receita a partir da query string
80 var recipeId = getParameterByName("id");
81
82 if (recipeId && recipes[recipeId]) {
83     var recipe = recipes[recipeId];
84     $("#header-title").text(recipe.title);
85     $("#recipe-title").text(recipe.title);
86     $("#recipe-image").attr("src", recipe.image).attr("alt", "Imagem de " + recipe.title);
87
88     var ingredientsList = $("#ingredients-list");
89     $.each(recipe.ingredients, function(index, ingredient) {
```

```

90     ingredientsList.append("<li>" + ingredient + "</li>");
91 });
92
93     var instructionsList = $("#instructions-list");
94     $.each(recipe.instructions, function(index, instruction) {
95         instructionsList.append("<li>" + instruction + "</li>");
96     });
97 } else {
98     $("#main").html("<p>Receita não encontrada.</p>");
99 }
100
101 // push notification da dica de receita
102 setTimeout(function() {
103     $("#push-notification").slideDown(300, function() {
104         setTimeout(function() {
105             $("#push-notification").slideUp(300);
106         }, 5000);
107     });
108 }, 2000);
109 }
110 });
111

```

Esse bloco se ativa apenas quando estamos na página **recipe.html**. Ele extrai o parâmetro "id" da URL, popula os dados da receita (título, imagem, ingredientes e modo de preparo) e exibe uma notificação do tipo "push" (toast) com uma dica.

Funcionalidades do Chat de Contato

```
112 // Chat de contato
113 $(document).ready(function(){
114     $('.contact-btn').click(function(){
115         $('#chat-popup').fadeIn(300);
116     });
117
118     $('#close-chat').click(function(){
119         $('#chat-popup').fadeOut(300);
120     });
121 });
122
123 $(document).ready(function(){
124     $('.contact-btn').click(function(){
125         var contactName = $(this).closest('article').find('h2').text();
126         $('#chat-popup header h2').text("Chat com " + contactName);
127         document.getElementById('chat-popup').showModal();
128     });
129
130     $('#close-chat').click(function(){
131         document.getElementById('chat-popup').close();
132     });
133 });
134
```

Esse bloco é responsável por tratar os eventos relacionados ao chat de contato (disponível em várias páginas). São dois conjuntos de eventos:

- Um para manipular os efeitos de fade (aparecer e desaparecer) usando jQuery;
- Outro para atualizar dinamicamente o título do chat usando a API nativa do elemento <dialog>.

5. Conclusão

Através deste projeto, aprendemos a estruturar uma landing page usando HTML5, CSS e JavaScript, enfatizando a importância do design responsivo e da acessibilidade. A integração dessas tecnologias mostrou como criar interatividade com recursos como o carrossel, implementado em JQuery.