

115□□□□□□——□□□□□□□□ (1)

115□□□□□□——□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

▶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□

□

□

- ▶ (a) □□□□□□□□□□
- ▶ (b) □□□□□□□□□□
- ▶ (c) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

🏆 □□□2026□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□


□□	□□	□□□	□□	□□	□□□
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

- 10 個數據點
- 數據點 = 熊的體高

(a) 熊的體高數據點分布

⇒ 熊的體高數據點分布

(b) 熊的體高數據點分布 0 個數據點



● 代表數據點分布

	熊	熊	熊的體高	熊的體高
熊				
熊				
熊		0	熊	熊

⇒ 熊的體高數據點分布

(c) 熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點

⇒ 熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點

熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點

(d) 熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點

$$\frac{(x - \bar{x})^2}{N}$$

熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點 (d) 熊的體高數據點 2 個 vs 100 個數據點

⇒



□ □ □ □

[illegible]

▶ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□ □ 3

[illegible]

□ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □

	□□ □□□□□□□□	□□ □□□□□□□□
□□	□□□ N □□□□□□	□□□ n □□□□□□
□□□ σ		

□ □ 4

[illegible]

► (b) □□□□□□ 200 □□□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□ 50, 55, 60, 65, 70□□□□□□
□□□□□

5

[illegible]



- □□□□□□ □□□□□□□□□□ **2** □□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

► □□□□□□□□□□iPhone□□□□□□□□
□□□□□□□□B□□□□□□□□

