

WARNING

In accordance with National Defence Security Orders and Directives (NDSOD), form **DND 4388 - Laboratory Requisition and Results for Point of Care Testing** is designated "**Protected B**" information once completed.

Completed "**Protected B**" forms **MUST NOT BE SAVED UNENCRYPTED** on any network and workstation drive or storage media. "**Protected B**" forms, when completed, **MUST BE ENCRYPTED USING THE DND ISSUED PKI SMARTCARD**. Failure to respect this requirement will result in a breach of security and administrative measures shall be applied in accordance with the policy.

AVIS

Conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale (ODSDN), le formulaire **DND 4388 - Réquisition de laboratoire et résultat(s) pour le programme d'analyses hors laboratoire** est désigné « **Protégé B** » une fois rempli.

Les formulaires « **Protégé B** » remplis **NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS SANS ÊTRE CHIFFRÉS** sur quelque réseau, lecteur de poste de travail ou support de données que ce soit. Les formulaires « **Protégé B** » remplis **DOIVENT ÊTRE CHIFFRÉS À L'AIDE DE LA CARTE À PUCE DE L'ICP DU MDN**. Le non-respect de cette exigence constitue un manquement à la sécurité et entraînera des mesures administratives conformément à la politique en vigueur.

Laboratory Requisition and Results for Point of Care Testing

Réquisition de laboratoire et résultat(s) pour le programme d'analyses hors laboratoire

SN - NM	Surname - Nom	Given name - Prénom	DOB - DDN (yyaa-mm-dj)
Rank - Grade	Unit	Label - Etiquette	
Gender - Genre			
<input type="checkbox"/> Male - Homme <input type="checkbox"/> Female - Femme <input type="checkbox"/> Other - Autre			

Date (yyaa-mm-dj)	Time - Heure (hh:mm)	Reason for test - Raison du test
Collected by - Collecté par		Ordering clinician - Requérant

☐ Glucose

 Patient result - mmol/L
 Résultat patient _____

 Reference range - Valeur de référence
 Fasting - À jeun : 3.6 - 5.5 mmol/L
 Random - Aléatoire : 3.6 - 11.0 mmol/L

☐ Pregnancy test - Test de grossesse

☐ Positive - Positif ☐ Negative - Négatif

☐ Rapid Strep A test

☐ Positive - Positif ☐ Negative - Négatif

☐ Urinalysis - Urine sommaire

Appearance - Apparence	<input type="checkbox"/> Clear - Limpide	<input type="checkbox"/> Cloudy - Trouble	<input type="checkbox"/> Turbid - Turbide
Colour - Couleur	<input type="checkbox"/> Yellow - Jaune	<input type="checkbox"/> Amber - Ambre	<input type="checkbox"/> Red - Rouge

Reagent strip - Bandelette urinaire

Glucose	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> 5.5	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> >111	mmol/L
Bilirubin - Bilirubine	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> Small - Faible	<input type="checkbox"/> Mod - Moy	<input type="checkbox"/> Large - Fort			
Ketone - Corps cétonique	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> 0.5	<input type="checkbox"/> 1.5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 16	mmol/L
Spec. gravity - Densité	<input type="checkbox"/> 1.000	<input type="checkbox"/> 1.005	<input type="checkbox"/> 1.010	<input type="checkbox"/> 1.015	<input type="checkbox"/> 1.020	<input type="checkbox"/> 1.025	<input type="checkbox"/> 1.030
Blood - Sang	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> Trace	<input type="checkbox"/> Small - Faible	<input type="checkbox"/> Mod - Moy	<input type="checkbox"/> Large - Fort		
pH	<input type="checkbox"/> 5.0	<input type="checkbox"/> 6.0	<input type="checkbox"/> 6.5	<input type="checkbox"/> 7.0	<input type="checkbox"/> 7.5	<input type="checkbox"/> 8.0	<input type="checkbox"/> 8.5
Protein - Protéine	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> Trace	<input type="checkbox"/> 0.3	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 3.0	<input type="checkbox"/> >20	g/L
Urobilinogen - Urobilinogène	<input type="checkbox"/> 3.2	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 66	<input type="checkbox"/> 131	µmol/L	
Nitrites	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> Pos					
Leukocyte - Leucocyte	<input type="checkbox"/> Neg - Nég	<input type="checkbox"/> Trace	<input type="checkbox"/> Small - Faible	<input type="checkbox"/> Mod - Moy	<input type="checkbox"/> Large - Fort		

Tested by - Test effectué par

Name - Nom	Signature	Date (yyaa-mm-dj)
------------	-----------	-------------------