🎨 Plan de Refactorización UI/UX — Kore Ops Suite

Versión Mejorada con Ajustes Críticos

📋 ALCANCE

Rediseño del frontend React (Vite + Tailwind) para ambas vistas (Admin/Manager y Empleado). Se ejecuta por fases aprobadas, sin tocar el backend. Solo se modifican archivos `.tsx` y `.css`.

Fecha de versión: 2026-04-21
Estado: Aprobado con ajustes críticos (ver sección "Pre-Fase 0")

⚠️ PRE-FASE 0 — VALIDACIÓN OBLIGATORIA (Antes de tocar código)

> **NO INICIAR FASE 1 hasta completar estos ítems.**

0.1 Inventario de API

Validar que estos endpoints existen o marcar como `[NEEDS BACKEND]`:

Dato Requerido	Endpoint Esperado	Fase	Estado
Feed de actividad reciente	`GET /api/activity-log`	2	☐ Validar
Próximo turno del empleado	`GET /api/shifts/next`	2	☐ Validar
Historial de asistencia semanal	`GET /api/attendance/weekly`	2	☐ Validar
Último acceso del usuario	`GET /api/users/last-access`	5	☐ Validar
Upload de foto de perfil	`POST /api/users/avatar`	5	☐ Validar
Preferencias de usuario	`GET/PUT /api/users/preferences`	5	☐ Validar

Si un endpoint NO existe: Implementar versión mock con datos de ejemplo y marcar UI con tag `[PENDIENTE BACKEND]`.

0.2 Definición de Assets Visuales

Nivel	Descripción	Esfuerzo	Uso
Nivel 1 (MVP)	Iconos de Lucide React + texto	0 días	Todos los empty states
Nivel 2 (Polish)	Ilustraciones SVG simples (1-2 por estado)	2 días	Empty states principales
Nivel 3 (Final)	Lottie animado o ilustraciones custom	5 días	Dashboard, celebraciones

Decisión: Iniciar con Nivel 1 en todas las fases. Nivel 2 se aplica en Fase 2 (Dashboard). Nivel 3 es post-MVP.

Generated by Kimi.ai

0.3 Wireframes de Cambios Críticos

Antes de codear, crear wireframes de baja fidelidad para:

1. **Tabla → Cards** (Fase 3.10): Cómo se ven las tareas en vista card (desktop + móvil)
2. **Tabs → Grupos colapsables** (Fase 5.1): Cómo se ven los 3 grupos en Configuración
3. **Radio → Multiselect** (Fase 3.6): Cómo se ve el selector de empleados

0.4 Definition of Done (por fase)

- Todos los cambios de la fase están implementados
- Estados de carga (skeletons) funcionan en todas las pantallas afectadas
- Estados de error (fallback) funcionan (ej: API caída)
- Feature flag agregado para cada cambio de UX significativo
- Revisión visual pasada (screenshots comparativos before/after)
- Lighthouse score 90 en Performance y Accessibility

📦 FASE 1 — Fundación Global (Transversal)

Archivos: `AppShell.tsx`, `Sidebar.tsx`, `Topbar.tsx`
Impacto: Alto ·Afecta todas las pantallas
Duración estimada: 4 días (incluye documentación)

Componentes Nuevos

1.1 `<PageHeader>`

```
interface PageHeaderProps {
  title: string;
  subtitle?: string;
  actions?: React.ReactNode; // Slot para botones
  badge?: { text: string; variant: 'success' | 'warning' | 'info' };
  compact?: boolean; // true para empleado, false para admin
}
```

- Reemplaza el hero oscuro en TODAS las vistas
- En desktop: título grande + acciones alineadas a la derecha
- En móvil (`< 1024px`): título compacto + acciones en dropdown

1.2 `<EmptyState>`

```
interface EmptyStateProps {
  level?: 1 | 2 | 3; // Icono | SVG | Lottie
  icon?: string; // Nombre del icono Lucide
  title: string;
  description?: string;
  action?: { label: string; onClick: () => void; variant?: string };
  variant?: 'celebration' | 'neutral' | 'action'; // celebration = positivo
}
```

- **Nivel 1 (default):** Icono Lucide 64px + título + descripción
- **Nivel 2:** SVG ilustrativo 120px (aplicar en Fase 2)
- **Nivel 3:** Lottie animado 200px (post-MVP)
- Variantes:
  - `celebration`: Para "Hoy estás libre", "Todo bajo control" (colores cálidos)
  - `neutral`: Para "No hay datos todavía" (colores grises)
  - `action`: Para "Crea tu primera tarea" (colores primarios + CTA)

1.3 `<KpiCard>`

```
interface KpiCardProps {
  label: string;
  value: number;
  icon?: string;
  color?: 'blue' | 'yellow' | 'red' | 'green' | 'purple';
  hideIfZero?: boolean; // default: true
  forceShow?: boolean; // default: false — para casos donde 0 es informativo
  trend?: { value: number; direction: 'up' | 'down' }; // opcional
}
```

- Si `hideIfZero=true` y `value=0` → no renderiza (return null)
- Si `forceShow=true` → siempre renderiza, incluso con 0
- Colores predefinidos con tokens de Tailwind

Cambios en Layout

#	Cambio	Detalle
1.4	Eliminar Breadcrumb en desktop	Ocultar en ≥ `1024px`. En móvil, mostrar breadcrumb compacto con solo último nivel
1.5	Eliminar doble header	Reemplazar hero oscuro + card blanco por `<PageHeader>` unificado en todas las páginas
1.6	Feature flags	Agregar `flags` object en config: `{ newHeader: true, newEmptyState: true }` para poder rollback rápido

Resultado Esperado

- Sin breadcrumb en desktop
- Sin doble header en ninguna pantalla
- 3 componentes reutilizables documentados
- Todos los cambios bajo feature flag

📊 FASE 2 — Dashboard (Admin + Empleado)

Archivos: `ManagerDashboard.tsx`, `EmployeeDashboard.tsx`
Impacto: Alto ·Pantalla de entrada principal
Duración estimada: 6 días
Dependencias: Fase 1 completada, Pre-Fase 0 validada

Admin Dashboard

#	Cambio	Detalle	API Required
2.1	Header unificado inteligente	`<PageHeader>` con título "Dashboard" + badge dinámico: si `pendingApprovals === 0` → "Todo bajo control ✅", si `> 0` → badge rojo con conteo	No
2.2	KPIs ocultos en 0	Usar `<KpiCard hideIfZero>` para Abiertas, En Proceso, Vencidas	No
2.3	Mover "Asistencia Hoy"	Eliminar card de asistencia del dashboard. Agregar link "Ver asistencia →" en acciones rápidas	No
2.4	Acciones Rápidas	Botones prominentes en `<PageHeader actions>`: "+ Nueva Tarea", "Ver Asistencia", "Generar Nómina"	No
2.5	Feed de Actividad Reciente	Card con últimas 5 acciones. **Si API no existe:** mock con datos de ejemplo + tag `[PENDIENTE BACKEND]`	`GET /api/activity-log`
2.6	Cards sin scroll interno	Aumentar `max-height` de cards a `600px`. Si hay > 20 items, usar paginación (no scroll interno). Si hay > 50, usar virtualización (`react-window`)	No

Employee Dashboard

#	Cambio	Detalle	API Required
2.7	Header compacto personalizado	`<PageHeader compact>`: "Buenos días, {name}" + estado del turno en una línea. Altura máxima 60px	No
2.8	Badge "OUT" → Estado claro	Reemplazar badge ambiguo por texto contextual: "🌴 Hoy es tu día de descanso" o "⏰ Turno: 08:00 - 17:00"	`GET /api/shifts/current`

Table 5 – continued

#	Cambio	Detalle	API Required
2.9	Eliminar 4 KPIs con 0	Si todas las KPIs son 0, mostrar `<EmptyState variant="celebration">`: "HOY ESTÁS LIBRE · Disfruta tu día" con icono grande (Nivel 1)	No
2.10	Próximo turno	Mini-card debajo del empty state: "Tu próximo turno es mañana a las 08:20". **Si API no existe:** ocultar esta sección	`GET /api/shifts/next`
2.11	Actividad reciente del empleado	Lista de 3 ítems: "Última tarea completada: ayer · Asistencia esta semana: 4/5 ·Sin retardos". **Si API no existe:** mock	`GET /api/activity-log`
2.12	Remover "IR A MIS TAREAS"	Si no hay tareas, no mostrar botón que lleva a vacío. Reemplazar por "Ver mi horario" (si aplica) o no mostrar CTA	No

Estados de Carga (NUEVO — no estaba en plan original)

Estado	Comportamiento
Cargando (skeleton)	Mostrar 3 skeleton cards para KPIs + skeleton de lista para tareas
Error de API	Mostrar `<EmptyState variant="action">` con "No pudimos cargar tu dashboard" + botón "Reintentar"
Datos vacíos (confirmado)	Mostrar `<EmptyState variant="celebration">`

📋 FASE 3 — Tareas y Mis Tareas

Archivos: `TasksPage.tsx`, `EmployeeTasksPage.tsx`, `MyTasksPage.tsx`
Impacto: Alto ·Vista más usada diariamente
Duración estimada: 8 días
Dependencias: Fase 1-2 completadas

Admin/Manager — TasksPage

#	Cambio	Detalle
3.1	Eliminar label “OPERATIONS MODULE”	Texto técnico eliminado completamente
3.2	Unificar tabs dobles	**Wireframe obligatorio antes de implementar.** Opción A: Tabs principales (Tareas/Plantillas/Rutinas/Góndolas) como nav principal + “Aprobaciones” como badge en el título. Opción B: Filtros en barra de herramientas en lugar de subtabs
3.3	“EMI” → “Empleados”	Renombrar select de filtro
3.4	Cards vacías de Rendimiento/Resumen	Ocultar “Rendimiento Semanal” y “Resumen de Turno” cuando no hay datos. Mostrar `<EmptyState level={1} variant="neutral">` micro
3.5	Prioridad con color-coding	Select de prioridad con: 🔴 Alta (red-500) / 🟡 Media (yellow-500) / 🟢 Baja (green-500). **Accesibilidad:** Agregar texto “Alta”, “Media”, “Baja” además del color
3.6	Asignación multiselect	**Librería:** `react-select` o `downshift`. Reemplazar radio buttons por multiselect con chips. Mostrar “Todos / Limpiar” como acciones secundarias dentro del select, no como botones externos

Employee — EmployeeTasksPage / MyTasksPage

#	Cambio	Detalle
3.7	Header compacto	Eliminar hero oscuro con descripción del flujo. Usar `<PageHeader>` con título “Mis Tareas” + badge de conteo (solo si > 0)
3.8	Badge “TOTAL TAREAS: 0”	Ocultar si es 0. Si > 0, mostrar como badge sutil en el título del PageHeader
3.9	5 KPIs con 0 → EmptyState	`<EmptyState variant="celebration">`: “No tienes tareas para hoy. ¡Disfruta tu tiempo!” + icono grande
3.10	Tareas como cards visuales	**Wireframe obligatorio.** Cambiar tabla a cards con: prioridad color-coded (badge), tiempo estimado (⏱️), acciones primarias visibles (“Iniciar”, “Completar”). En móvil: cards apiladas. En desktop: grid de 2-3 columnas
3.11	Filtros inteligentes	Si filtros actuales retornan 0 resultados, mostrar chip/banner: “No hay tareas pendientes. ¿Quieres ver todas?” que al hacer clic resetea el filtro de estado

Table 8 – continued

#	Cambio	Detalle
3.12	Ocultar “OPERACIONES” label	Igual que en admin

Modal “Nueva Tarea” (Mejoras)

#	Cambio	Detalle
3.13	Tabs secundarios	Si 90% de tareas son rápidas, mantener “TAREA RÁPIDA” como default. “Catálogo” y “Rutina” mover a dropdown o toggle sutil (no tabs prominentes)
3.14	Estimación de tiempo visual	Agregar slider o stepper (15min, 30min, 1h, 2h, 4h) en lugar de input numérico plano
3.15	Preview de carga	Antes de asignar, mostrar texto: “Esta tarea ocupará ~30 min del equipo” basado en estimación + asignados

---

👥 FASE 4 — Secciones de Gestión

Archivos: `ManagerAttendancePage.tsx`, `EmployeeAttendancePage.tsx`, `BitacoraPage.tsx`, `NominaPage.tsx`, `EmployeesPage.tsx`
Impacto: Medio
Duración estimada: 6 días
Dependencias: Fase 1-3 completadas

Asistencia General (Admin)

#	Cambio	Detalle
4.1	Cards 0/0 → Empty State contextual	Si nadie ha llegado, mostrar `<EmptyState variant="neutral">`: “Esperando registros del día ·El equipo aún no marca entrada”
4.2	Tabla vacía → Ilustración	16 filas de “—” reemplazadas por `<EmptyState variant="action">` con CTA “Registrar entrada manual”
4.3	Color coding en estados	“SIN REGISTRO” = 🟡 amarillo + icono de reloj / “PRESENTE” = 🟢 verde + check / “FALTA” = 🔴 rojo + x. **Accesibilidad:** Texto siempre visible, color es refuerzo

Mi Asistencia (Empleado)

#	Cambio	Detalle
4.4	"SIN TURNO" badge → mensaje claro	Reemplazar por texto descriptivo según estado: "No tienes turno asignado hoy" o "Tu turno comienza a las 08:00"
4.5	"Retardos: 0" oculto	`<KpiCard hideIfZero>` —solo aparece si retardos > 0
4.6	Colapsar botones deshabilitados	"Inicio Descanso / Fin Descanso" se ocultan completamente cuando no aplican (no se muestran grises)
4.7	Estado visual del turno en vivo	Si está en turno: "🟢 En turno ·2h 15m transcurridos" con cronómetro que incrementa cada minuto (usar `setInterval`). Si no: "⚪ Fuera de turno"
4.8	Meta semanal	Barra de progreso: "Llevas 32h / 40h esta semana" con color según progreso (< 50% rojo, 50-90% amarillo, > 90% verde)

Bitácora

#	Cambio	Detalle
4.9	Header doble → PageHeader	Fusionar "Bitácora del Día" + "Bitácora diaria" en `<PageHeader title="Bitácora del Día" subtitle={fecha}>`
4.10	4 KPIs con 0 → EmptyState	Un solo `<EmptyState variant="neutral">`: "Aún no hay registros para hoy"
4.11	"Notas" colapsable	Si no hay notas, textarea oculto. Mostrar botón "Agregar nota del día" que expande el textarea
4.12	Selector de fecha prominente	Datepicker más grande, centrado en el header o alineado con el título
4.13	Acciones bulk	Agregar "Enviar por email" (usar `mailto:` como MVP) y "Compartir" (copiar link al portapapeles) junto a "Exportar PDF"
4.14	Historial de cambios	Si API existe, mostrar "Última edición: hoy a las 10:30 por Admin". Si no, omitir

Nómina

#	Cambio	Detalle
4.15	Columnas AJUSTE/BONO → "–"	Mostrar guión cuando valor es 0. El input solo aparece al hacer clic en la celda (inline edit) o en modal
4.16	Acciones por fila → menú "···"	Botones "Excluir" (rojo) y "Guardar" se mueven a dropdown de acciones. "Excluir" requiere confirmación modal

Table 13 – continued

#	Cambio	Detalle
4.17	**Guardado global (NUEVO)**	Agregar botón flotante o sticky "Guardar cambios" que persiste TODAS las modificaciones de la tabla de una vez. **Alternativa:** Auto-save con debounce de 2s al editar una celda
4.18	"Recalcular" con contexto	Cambiar a "Recalcular nómina del mes" + tooltip descriptivo + confirmación si hay cambios sin guardar
4.19	Resumen visual (NUEVO)	Mini gráfico de barras mostrando distribución de costos por departamento (usar `recharts` o `chart.js`)
4.20	Validación visual (NUEVO)	Si empleado tiene 7 faltas pero tarifa por día, mostrar badge de anomalía 🟠 con tooltip explicativo

Equipo / Usuarios

#	Cambio	Detalle
4.21	"Inactivos: 0" oculto	`<KpiCard hideIfZero>`
4.22	Acciones → menú "⋯"	Botones de editar/eliminar en dropdown. Eliminar requiere confirmación
4.23	"NO. EMPLEADO" → tooltip	EMP-001 va a tooltip al hover del nombre, no como columna principal
4.24	Onboarding progress (NUEVO)	Si aplica, mostrar barra de progreso: "Perfil completado: 80%" con checklist de documentos faltantes

---

⚙️ FASE 5 — Configuración y Perfil

Archivos: `ConfiguracionPage.tsx`, `ProfilePage.tsx`, modales de edición
Impacto: Medio
Duración estimada: 4 días
Dependencias: Fase 1-4 completadas

Configuración

#	Cambio	Detalle
5.1	10 tabs → 3 grupos colapsables	Agrupar en: **Personal** (Equipo, Roles), **Operaciones** (Horarios, Nómina, Semáforo, Capacidades), **Sistema** (Notificaciones, Seguridad, Auditoría, Documentos). Usar acordeón o nav anidado
5.2	Header doble → PageHeader	Fusionar headers en `<PageHeader title="Configuración">`
5.3	Eliminar tab "Equipo" duplicado	El tab redirige a `/equipo` en lugar de duplicar la vista. Agregar link externo con icono ↗️
5.4	Horarios más compacto	Los 3 inputs (entrada, salida, inicio semana) en layout horizontal. Toggle "Cierre automático" con tooltip (icono) en lugar de descripción larga
5.5	Vista previa del horario (NUEVO)	Mini calendario semanal mostrando la jornada configurada (domingo a sábado con horarios)
5.6	Excepciones visuales (NUEVO)	Timeline con días festivos y turnos especiales marcados

Mi Perfil

#	Cambio	Detalle
5.7	Card "Nivel de Acceso" fusionada	Mover como campo readonly dentro de "Datos Laborales"
5.8	Card "Seguridad" colapsable	Sección "Seguridad" dentro del card principal, colapsada por defecto. Contraseña en sub-sección separada
5.9	Avatar con upload	Botón de cámara overlay en el avatar. **Si API de upload no existe:** usar Base64 en localStorage con advertencia "Solo visible en este dispositivo"
5.10	Actividad reciente	"Último acceso: hoy a las 08:35 desde Chrome/Windows". **Si API no existe:** mostrar datos del JWT/session
5.11	**Preferencias (NUEVO)**	Sección nueva con: Notificaciones (toggle push/email), Idioma (select), **Tema oscuro/claro (toggle)**. Usar localStorage como MVP
5.12	**Dark mode (NUEVO)**	Implementar con Tailwind `dark:` classes. Toggle en preferencias persiste en localStorage

---

📝 ORDEN DE EJECUCIÓN

```
PRE-FASE 0 ──► FASE 1 ──► FASE 2 ──► FASE 3 ──► FASE 4 ──► FASE 5
(Validación)   (Global)   (Dashboard) (Tareas)   (Gestión)  (Ajustes)
```

```
  2 días        4 días      6 días     8 días     6 días     4 días
```

Total estimado: 30 días hábiles (incluye Pre-Fase 0)
Total original: 23 días (sin Pre-Fase 0 ni ajustes críticos)

Gates de Calidad (entre fases)

- **Gate 1 (Post-Fase 1):** Todos los componentes nuevos funcionan en Storybook o documentación. Revisión de código.
- **Gate 2 (Post-Fase 2):** Dashboard admin y empleado validados visualmente. Screenshots before/after.
- **Gate 3 (Post-Fase 3):** Flujo de crear tarea validado end-to-end. Test con 1 usuario real.
- **Gate 4 (Post-Fase 4):** Nómina con guardado global testeado. Bitácora con export validado.
- **Gate 5 (Post-Fase 5):** Dark mode funcional. Perfil con upload validado (o mock).

⚠️ LO QUE NO CAMBIA

- Lógica de negocio (API calls, hooks, estado)
- Rutas y estructura de archivos
- Backend (ningún cambio en Laravel)
- Funcionalidades existentes (solo se mejora la presentación)

📊 MÉTRICAS DE ÉXITO (NUEVO)

Métrica	Before	Target	Cómo medir
Tiempo de carga del dashboard	Baseline	-30%	Lighthouse Performance
Tasa de error al crear tarea	Baseline	-20%	Event tracking o logs
Satisfacción del usuario	N/A	4.0/5	Encuesta NPS simple (1-5) post-implantación
Tareas completadas por empleado/semana	Baseline	+15%	Datos de la API (indirecto)
Uso de acciones rápidas	0%	40%	Event tracking en botones

🔄 PLAN DE ROLLBACK

Cada fase tiene feature flags. Si algo falla en producción:

1. **Desactivar flag** en config → redeploy en 5 minutos
2. **Si el problema es crítico:** Revertir commit de la fase → redeploy
3. **Base de datos:** No se toca (solo frontend), rollback es seguro

---

Generated by Kimi.ai

📎 ANEXOS

Anexo A: Tokens de Color (Tailwind)

```
// tailwind.config.js extension
kpiColors: {
  blue:   { bg: 'bg-blue-50',   text: 'text-blue-700',   border: 'border-blue-200' },
  yellow: { bg: 'bg-yellow-50', text: 'text-yellow-700', border: 'border-yellow-200' },
  red:    { bg: 'bg-red-50',    text: 'text-red-700',    border: 'border-red-200' },
  green:  { bg: 'bg-green-50',  text: 'text-green-700',  border: 'border-green-200' },
  purple: { bg: 'bg-purple-50', text: 'text-purple-700', border: 'border-purple-200' },
}
```

Anexo B: Estados de EmptyState

Variante	Uso	Icono	Color
`celebration`	Todo bien, sin tareas	PartyPopper	Amber/Orange
`neutral`	Sin datos, esperando	Inbox	Slate/Gray
`action`	Necesita acción del usuario	PlusCircle	Blue

Anexo C: Dependencias Nuevas (posibles)

- `react-select` o `downshift` (multiselect)
- `react-window` (virtualización de listas grandes)
- `recharts` (gráficos en nómina)
- `lucide-react` (ya debería estar instalado)

Documento generado el 2026-04-21. Versión 2.0 con ajustes críticos.

Generated by Kimi.ai