ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE da aplicação LABIRINTO

Versão 1.2

INF1301 - Programação Modular DI/PUC-Rio

Antônio Chaves - AVC João Pedro Paiva - JPP Pedro Costa - PC

6 de novembro de 2019

Sumário

1	Introdução							
	1.1	Objetivo	1					
	1.2	Público Alvo	1					
	1.3	Escopo do Projeto	1					
2	Des	crição Geral	2					
	2.1	Perspectiva do Produto	2					
	2.2							
	2.3							
	2.4		2					
	2.5		3					
3	Rec	uerimentos de Interface Externa	4					
	3.1		4					
4	Fun	cionalidades do Sistema	5					
_	4.1		5					
			5					
		3	5					
		1	5					
	4.2	1	6					
			6					
			6					
		1	6					
	4.3	1	6					
	1.0		6					
			6					
			7					
5	Out	ros Requisitos	8					
•	5.1	-	8					

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Observações
1.0	10/09/2019	JPP	Esqueleto/layout do documento
1.1	12/09/2019	JPP	Esqueleto/layout do documento e algumas entradas
1.2	07/10/2019	JPP	Mais entradas

Introdução

1.1 Objetivo

Este documento especifica os requisitos da aplicação Labirinto.

1.2 Público Alvo

Este documento fornece aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.3 Escopo do Projeto

A aplicação Labirinto permite construir um labirinto e disponibiliza um resolvedor para o mesmo.

Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

A aplicação Labirinto é completamente autocontida, não é um componente de outro sistema.

2.2 Funções do Projeto

Será possível construir manualmente um labirinto, desenhando com caracteres em um arquivo txt, e uma função deverá imprimir o caminho da entrada até a saída.

2.3 Ambiente de Operação

A aplicação deve operar em computadores 64-bit com OS Windows 7 ou superior.

2.4 Restrições de Design e Implementação

A aplicação Labirinto deve ser desenvolvida por completo utilizando a linguagem de programação C. Será obrigatório que a arquitetura da aplicação tenha pelo menos dois tipos abstratos de dados, o módulo de Labirinto e o módulo de Matriz, além de um módulo centralizador principal. O módulo de Labirinto deve chamar o módulo Matriz. É proibida a utilização de listas encadeadas e qualquer estrutura estática (por exemplo: vetores estáticos), ou que aloca um espaço de memória contíguo para armazenar a estrutura do labirinto. Todos os programas devem estar em conformidade com os padrões

dos apêndices de 1 a 10 do livro Programação Modular escrito por Arnt von Staa. Em particular, os módulos e funções devem estar devidamente especificados.

2.5 Suposições e Dependências

A versão final da aplicação Labirinto, a ser completada no Trabalho 3, rodará fora do arcabouço com uma interface com o usuário, ou seja, terá um módulo principal.

Requerimentos de Interface Externa

3.1 Interface de Usuârio

O usuário deve ser capaz de construir o labirinto manulamente, escrevendo em um arquivo de texto que será salvo e, posteriormente, lido pela aplicação. O labirinto e sua solução devem ser gerados pela aplicação e mostrados para o usuário graficamente utilizando caracteres ascii para compor a figura. Haverá um menu possibilitando que o usuário possa escolher modificar o labirinto ou resolver quantas vezes desejar.

Funcionalidades do Sistema

4.1 Funcionalidade 1

Construção de um labirinto.

4.1.1 Descrição e Prioridade

Funcionalidade que constrói o labirinto a ser resolvido. Prioridade alta. Funcionalidade essencial para o funcionamento da aplicação.

4.1.2 Sequências de Estímulo e Resposta

O usuário contrói o labirinto manulamente, escrevendo em um arquivo txt. Ao executar a aplicação Labirinto, o labirinto salvo no txt é armazenado, pelo módulo Labirinto, numa matriz criada pelo módulo Matriz.

4.1.3 Requisitos Funcionais

- 1) O arquivo de texto criado pelo usuário deve ser lido durante a execução desta funcionalidade.
- 2) Uma matriz de dimensões adequadas, inferidas a partir do arquivo de texto, é criada.
- 3) A funcionalidade de criação do labirinto deve armazenar na matriz dados que possibilitem navegar dentro do labirinto, sinalizando os caminhos possíveis.

4.2 Funcionalidade 2

Resolve labirinto.

4.2.1 Descrição e Prioridade

Funcionalidade que resolve o labirinto construído. Prioridade alta. Funcionalidade essencial para o funcionamento da aplicação.

4.2.2 Sequências de Estímulo e Resposta

Após o usuário executar a aplicação Labirinto e o labirinto ser criado pela aplicação, a aplicação encontra e demarca um caminho que parte do início e chega no final do labirinto.

4.2.3 Requisitos Funcionais

- 1) A funcionalidade de resolução do labirinto utiliza aprendizado de máquina para encontrar a solução.
- 2) Caso o labirinto não possua solução, a funcionalidade de resolução do labirinto deve deixar isto evidente.
- 3) A solução do labirinto é sinalizada na própria estrutura do labirinto.

4.3 Funcionalidade 3

Imprime solução labirinto.

4.3.1 Descrição e Prioridade

Funcionalidade que imprime o labirinto resolvido com o caminho do início até o fim demarcado para o usuário. Prioridade alta. Funcionalidade essencial para o funcionamento da aplicação.

4.3.2 Sequências de Estímulo e Resposta

Após o usuário executar a aplicação Labirinto, o labirinto ser criado pela aplicação e a aplicação resolver o labirinto, o labirinto será impresso para o usuário com a sua resolução demarcada.

4.3.3 Requisitos Funcionais

- 1) A impressão deve utilizar caracteres ASCII.
- 2) A impressão aparecerá na tela para o usuário.

Outros Requisitos

5.1 Hipóteses

- $\bullet\,$ O labirinto criado pelo usuário tem dimensões de no máximo 10x10.
- O labirinto criado pelo usuário possui início e fim.
- A posição do início do labirinto não é a mesma que a do fim do labirinto.