

WALLY



Andreia Machado 76501
Pedro Matos 73941


UC: Interação Multimodal

DISCORD


Uma aplicação de chat grátis desenhada
para as comunidades de jogadores



DISCORD BOT



ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



CENÁRIO

- Um utilizador do Discord encarregue de fazer a administração de certos servidores de Discord, enquanto trabalhar em part-time como babysitter. Acabou de meter a criança de que está a tomar conta adormecer.
- Como não tem acesso ao computador e não quer usar os comandos de voz para controlar a aplicação do discord com medo de acordar a criança, usa gestos para administrar os servidores.

CENÁRIO

- Através do uso de gestos é capaz de silenciar alguns utilizadores que estavam a fazer demasiado barulho e apagar algumas mensagens com conteúdo impróprio.



GESTOS - DEAF



1. Selecionar o utilizador
2. Executar o gesto de deaf ao colocar a mão esquerda no ouvido esquerdo

GESTOS - MUTE



1. Selecionar o utilizador
2. Executar o gesto de mute ao colocar a mão direita à frente da boca

GESTOS - ELIMINAR MENSAGEM



1. Selecionar o canal
2. Executar o gesto de eliminar mensagem

REFERÊNCIAS

1. <https://github.com/RogueException/Discord.Net>
2. <https://discordapp.com/>
3. <https://github.com/angelaHillier/ContinuousGestureBasics-WPF>