

LISTADO CÓDIGOS HTTP

-----1xx - Informativos-----

* 100 Continue: El servidor ha recibido la solicitud inicial y el cliente puede continuar con su envío.

* 101 Switching Protocols: Solicitud para cambiar de protocolo aceptada por el servidor.

* 102 Processing: Indica que el servidor está procesando la solicitud, pero aún no ha terminado.

-----2xx - Éxito-----

* 200 OK: La solicitud fue exitosa.

* 201 Created: El servidor ha creado un nuevo recurso en respuesta a la solicitud.

* 202 Accepted: La solicitud fue

aceptada, pero aún no se ha completado.

* 203 Non-Authoritative Information: Respuesta con información de una fuente secundaria.

* 204 No Content: La solicitud fue exitosa, pero no hay contenido para enviar de vuelta.

* 205 Reset Content: La solicitud fue exitosa y el cliente debe actualizar la vista.

* 206 Partial Content: El servidor devuelve solo una parte del recurso, generalmente usado en descargas.

-----3xx - Redirección-----

* 300 Multiple Choices: Hay varias opciones para el recurso solicitado.

* 301 Moved Permanently: El recurso

solicitado ha sido movido a una nueva URL de manera permanente.

* 302 Found: El recurso solicitado ha sido movido temporalmente.

* 303 See Other: Redirección a otra URL para completar la solicitud.

* 304 Not Modified: El recurso no ha cambiado desde la última solicitud.

* 305 Use Proxy: El recurso solicitado debe accederse a través de un proxy.

* 307 Temporary Redirect: La solicitud debe repetirse en otra URL temporal.

* 308 Permanent Redirect: La solicitud debe repetirse en una URL permanente.

-----4xx - Error del Cliente-----

* 400 Bad Request: La solicitud es

incorrecta o no se puede procesar.

* 401 Unauthorized: El usuario no está autenticado o carece de permisos.

* 402 Payment Required: Reservado para casos de pago, poco utilizado actualmente.

* 403 Forbidden: Acceso prohibido; el cliente no tiene los permisos necesarios.

* 404 Not Found: El recurso solicitado no existe en el servidor.

* 405 Method Not Allowed: El método de la solicitud no está permitido para el recurso.

* 406 Not Acceptable: El servidor no puede generar una respuesta que coincida con los headers.

* 407 Proxy Authentication Required: Se requiere autenticación para acceder a través de un

proxy.

* 408 Request Timeout: El cliente tardó demasiado en enviar la solicitud.

* 409 Conflict: Conflicto con el estado actual del recurso.

* 410 Gone: El recurso solicitado ya no está disponible y no volverá.

* 411 Length Required: La solicitud debe especificar la longitud del contenido.

* 412 Precondition Failed: Una de las condiciones en el encabezado de la solicitud ha fallado.

* 413 Payload Too Large: El contenido de la solicitud es demasiado grande para procesar.

* 414 URI Too Long: La URI de la solicitud es demasiado larga para

procesar.

* 415 Unsupported Media Type: Tipo de medio no soportado por el servidor.

* 416 Range Not Satisfiable: El rango solicitado no puede ser proporcionado.

* 417 Expectation Failed: El servidor no puede cumplir con el valor del header Expect.

* 418 I'm a teapot: Código de broma, parte del RFC 2324 (Protocolo de HTCPCP).

* 421 Misdirected Request: La solicitud fue dirigida a un servidor que no puede responder.

* 422 Unprocessable Entity: La solicitud es válida, pero no se puede procesar (usado en APIs).

* 423 Locked: El recurso solicitado está

bloqueado.

* 424 Failed Dependency: Fallo en una dependencia requerida para completar la solicitud.

* 425 Too Early: Evita que se procesen respuestas repetidas prematuras.

* 426 Upgrade Required: El cliente debe actualizar a un protocolo diferente.

* 428 Precondition Required: Requiere que la solicitud incluya condiciones específicas.

* 429 Too Many Requests: El usuario ha enviado demasiadas solicitudes en un periodo corto.

* 431 Request Header Fields Too Large: Los headers de la solicitud son demasiado grandes.

* 451 Unavailable For Legal Reasons: El

contenido no está disponible por razones legales.

-----Sxx - Error del Servidor-----

- * 500 Internal Server Error: Error genérico del servidor.

- * 501 Not Implemented: El servidor no soporta la funcionalidad requerida.

- * 502 Bad Gateway: El servidor actuando como puerta de enlace recibió una respuesta inválida.

- * 503 Service Unavailable: El servidor no está disponible temporalmente.

- * 504 Gateway Timeout: El servidor actuando como puerta de enlace no recibió respuesta a tiempo.

- * 505 HTTP Version Not Supported: El servidor no soporta la versión de HTTP

utilizada.

- * 506 Variant Also Negotiates: Error de configuración de servidor; ciclo de negociación.

- * 507 Insufficient Storage: El servidor no puede almacenar la representación necesaria para completar la solicitud.

- * 508 Loop Detected: Detectado un bucle infinito en el servidor.

- * 510 Not Extended: Se requieren extensiones adicionales para la solicitud.

- * 511 Network Authentication Required: El cliente necesita autenticación de red para acceder.