30.04.2025 **Петко Златков Делчев (М, 35 г.)** **ID** **9516322**

ЕГН: 8907188480 Външен ID cc

Лекуващ лекар , Без направление от лекар-New-

Фонд/Клиника 1/2 Схема: Стандартна

Забележка:

Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Мъж, възраст 35 г.

Презента

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Кръвна захар и пикочна киселина		Профил	*	*
Глюкоза серумна (Glu S)	↑	**8.64**	**mmol/L**	**2.78 - 6.11**
Пикочна киселина UA		481.00	µmol/L	214.00 - 488.00
Пълно изследване на кръв и урина		Профил	*	*
HGB (Хемоглобин)		143	g/L	135 - 180
RBC (Еритроцити)		4.80	T/L	4.40 - 5.90
HCT (Хематокрит)	↓	**0.38**	**L/L**	**0.40 - 0.53**
WBC (Левкоцити)		9.2	G/L	3.5 - 10.5
MCHC (ср.конц.на Hgb в еритр)		345	g/l	300 - 360
MCH (ср.Hgb съдърж. в еритр.)		29.7	pg	27.0 - 33.0
MCV (ср. обем на еритроцитите)	↓	**79.2**	**fL**	**82.0 - 96.0**
RDW% (Девиация на еритр. р-ие)		13.0	%	10.0 - 15.7
PLT (Тромбоцити)		249	G/L	100 - 440
MPV (ср.обем на тромбоцита)		8.3	fL	6.5 - 12.5
LYMF (Лимфоцити - бр)		3.60	G/L	0.90 - 5.30
GRAN (Гранулоцити - бр.)		5.20	G/L	1.30 - 7.40
MID (Междинни по обем клетки - бр.)		0.40	G/L	0.10 - 2.00
LYMF% (Лимфоцити - %)		39.50	%	20.00 - 50.00
GRAN% (Гранулоцити - %)		55.60	%	30.00 - 70.00
MID% (Междинни по обем клетки - %)		4.90	%	0.20 - 20.00
Урея (BUN)		5.30	mmol/L	3.20 - 7.30
Креатинин (CREAT)		95.00	µmol/L	20.00 - 110.00
Общ белтък (TP)		81.50	g/L	60.00 - 83.00
Албумин (ALB)		44.60	g/L	35.00 - 53.00
Холестерол (CHOL)		5.38	mmol/L	Препоръчителни нива <5.17; Гранично висок 5.17 - 6.18; Висок >6.21
HDL-Холестерол		0.84	mmol/L	Над 1.45
LDL Холестерол		3.72	mmol/L	Оптимално< 3.34; Гранично висок -3.37 - 4.12;Висок 4.14 - 4.89;Много висок >4.92
VLDL-Холестерол		0.82	mmol/L	До 0.78
Триглицериди (TRG)		1.80	mmol/L	0.60 - 2.20
ACAT		32.80	U/L	5.00 - 42.00
АЛАТ	↑	**49.70**	**U/L**	**5.00 - 41.00**
АФ (ALP)		73.00	U/L	40.00 - 130.00
ГГТ (GGT)		35.00	U/L	5.00 - 60.00
Калций (Ca)		2.43	mmol/L	2.15 - 2.50
Фосфор (P)		1.23	mmol/L	0.81 - 1.45
pH (урина)		5.00		5.00 - 8.00
Относително тегло		1.025		1.005 - 1.035
Белтък		Опалесценция		Отрицателен

Глюкоза	(-) Отрицателен	Отрицателен
Кетотела	(-) Отрицателен	Отрицателен
Билирубин	(-) Отрицателен	Отрицателен
Уробилиноген	Неувеличен	Неувеличен
Кръв	(-) Отрицателен	Отрицателен
Седимент - Левкоцити (Sediment WBCs)	3 на поле	До 4
Туморни маркери - мъже	Профил *	*
CEA	<0.22 ng/mL	непушачи <3.8 , пушачи < 5.5
total PSA	0.73 ng/mL	До 4.00
free PSA[1]	0.36 ng/mL	До 0.60
CA -19 -9	8.38 U/mL	До 34.00

Манипулации и консумативи

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Венепункция епруветка и транспортна среда		манипулация	***	Служебна позиция
Секрет, епруветка, екарисаж		***	***	

1. Референтните стойности за free PSA се изразяват като процент от общия PSA, за което е необходимо изследване и на total PSA.Нормалните стойности на Общ простатспецифичен антиген не изискват изследване на свободен и интерпретацията е без клинично значение в тези случаи.
   Изчисление на съотношението % free PSA/total PSA: (free PSA/total PSA)*100
   Итерпретация на съотношението:
   % free PSA/total PSA < 10 %, индикира 49% - 65% риск от простатен карцином в зависимост от възрастта.
   % free PSA/total PSA >25%, индикира 9% - 16% риск от простатен карцином в зависимост от възрастта.

Край на справката.

Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарственисредства без лекарско предписание, може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатитесамо към квалифицирани лекари. МДЛ Лина ЕООД препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекуващия си лекар!