



23.04.2026

Петко Златков Делчев (М, 36 г.)

ID

10636352

ЕГН: 8907188480

Външен ID

pg

Лекуващ лекар , Без направление от лекар-New-

Фонд/Клиника 1/2

Схема: Стандартна

Забележка:

Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Мъж, възраст 36 г.

Презента

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Креатинин и общ белтък		Профил *	*	
Креатинин (CREAT)		105.01	μmol/L	20.00 - 110.00
Общ белтък (TP)		82.31	g/L	60.00 - 83.00
Сърдечносъдов риск, диабет и щитовидна жлеза		Профил *	*	
Глюкоза серумна (Glu S)		5.81	mmol/L	2.78 - 6.11
Холестерол (CHOL)		5.27	mmol/L	Препоръчителни нива <5.17; Гранично висок 5.17 - 6.18; Висок >6.21
HDL-Холестерол		0.93	mmol/L	Над 1.45
Non-HDL Холестерол		4.34	mmol/L	Оптимално: < 3.37
LDL Холестерол		3.06	mmol/L	Оптимално< 3.34; Гранично висок -3.37 - 4.12;Висок 4.14 - 4.89;Много висок >4.92
VLDL-Холестерол		1.28	mmol/L	До 0.78
Триглицериди (TRG)		2.82	mmol/L	0.60 - 2.20
Липопротеин (а)		12.00	nmol/l	До 75.00
FT4		16.29	pmol/L	12.00 - 22.00
TSH		2.94	μIU/ml	0.27 - 4.20
Гликиран хемоглобин (HbA1c)		6.0	%	До 6.4
Insulin (Серумен Инсулин)		18.57	μU/ml	2.60 - 24.90
HOMA IR	↑	4.8	index	< 2.5(нормален);2.5 - 5.0 (граничен);>5.0 (висок)
Витамини и микроелементи		Профил *	*	
Витамин B12 (Vit. B12)		327.50	pmol/L	145.00 - 569.00
Витамин D (25-Hydroxyvitamin D)		41.52	ng/mL	20.60 - 50.00
Калий (K)		5.2	mmol/L	3.5 - 5.6
Натрий (Na)		139	mmol/L	136 - 151
Хлориди (Cl)		101	mmol/L	96 - 112
Желязо (Fe)		17.39	μmol/L	11.00 - 28.00
Магнезий (Mg)		0.87	mmol/L	0.66 - 1.07

Хематология

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
ПКК 16 показателя		Профил *	*	
HGB (Хемоглобин)		159	g/L	135 - 180
RBC (Еритроцити)		5.50	T/L	4.40 - 5.90
HCT (Хематокрит)		0.46	L/L	0.40 - 0.53
WBC (Левкоцити)	↑	14.4	G/L	3.5 - 10.5
МСНС (ср.конц.на Hgb в еритро)		347	g/l	300 - 360
МСН (ср.Hgb съдърж. в еритро.)		28.8	pg	27.0 - 33.0
MCV (ср. обем на еритроцитите)		83.1	fL	82.0 - 96.0
RDW% (Девияция на еритро. р-ие)		13.0	%	10.0 - 15.7

PLT (Тромбоцити)		301 G/L	100 - 440
MPV (ср.обем на тромбоцита)		9.7 fL	6.5 - 12.5
LYMF (Лимфоцити - бр)		4.50 G/L	0.90 - 5.30
GRAN (Гранулоцити - бр.)	↑	8.80 G/L	1.30 - 7.40
MID (Междинни по обем клетки - бр.)		1.10 G/L	0.10 - 2.00
LYMF% (Лимфоцити - %)		31.30 %	20.00 - 50.00
GRAN% (Гранулоцити - %)		60.60 %	30.00 - 70.00
MID% (Междинни по обем клетки - %)		8.10 %	0.20 - 20.00
PCT (Тромбоцит)		0.29 %	0.17 - 0.35

Биохимия

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Пикочна киселина UA		355.00	μmol/L	214.00 - 488.00
Билирубин-общ (BILL-T)		16.80	μmol/L	3.40 - 21.00
АСАТ		21.60	U/L	5.00 - 42.00
АЛАТ		22.40	U/L	5.00 - 41.00
АФ (ALP)		55.00	U/L	40.00 - 130.00
ГГТ (GGT)		31.00	U/L	5.00 - 60.00

Манипулации и консумативи

Име на теста (изследването)	Флаг	Резултат	Единици	Референтни стойности
Вземане на биологичен материал, екарисаж		манипулация ***		Служебна позиция

1. Препоръчителни нива : > 30 ng/ml
Достатъчност : > 20 ng/ml
Недостатъчност : 10 - 20 ng/ml
Тежък дефицит : < 10.00 ng/ml

Край на справката.

Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание, може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифицирани лекари. МДЛ Лина ЕООД препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекуващия си лекар!