


CA80 NEW FR

Coulissant Aluminium

Collection

TRYBA ALUMINIUM

TARIF TTC 05-2026



TRYBA®

CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

COULISSANTS ALUMINIUM CA80 NEW

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le Service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, profilés de menuiserie...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel Syscon étant en constante évolution, cette version PDF reste le seul document de référence. Nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

TRYBA INDUSTRIE SAS

ZI Le Moulin
67110 Gundershoffen
Tél. : 03 88 80 29 29

TRYBA MAYENNE SAS

BP 27, 1 rue des Acacias
53700 Villaines la Juhel
Tél. : 02 43 08 20 50

GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 8 Cotes utiles
- 10 Faisabilité des châssis

GRILLES DE PRIX

- 12 2 vantaux 2 rails
- 14 3 vantaux 2 rails
- 16 4 vantaux 2 rails
- 19 3 vantaux 3 rails
- 21 6 vantaux 3 rails

COULEURS

- 23 Offre couleurs
- 25 Couleurs des accessoires et des joints
- 26 Laquage bloc-baie

VITRAGES

- 28 Généralités
- 30 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 31 Remplissage
- 32 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 33 Croisillons intégrés et à la grecque
- 34 Croisillons Art Déco
- 35 Croisillons rapportés

OPTIONS

- 37 Meneaux complémentaires
- 38 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 39 Grilles d'entrée d'air

FERRAGE

- 41 Poignées - croisement possible des vantaux
- 42 Poignées - croisement impossible des vantaux
- 43 Ferrage standard
- 44 Ferrage Secure +
- 45 Butée de vantail

POSE

- 47 Élargisseurs, tapées
- 48 Bavettes extérieures
- 49 Couvre-joints

EXEMPLES DE CALCUL

- 51 Exemples de calcul
- 52 Évolutions du tarif

GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 8 Cotes utiles
- 10 Faisabilité des châssis

CA80 NEW

Coulissant Aluminium

FICHE INFO PRODUIT

07-2024

Collection
TRYBA ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
- 1 Assemblage du cadre ouvrant par vissage et collage des angles en coupe droite.
- 2 Roues en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox.
 - Deux chariots doubles roues par vantail.
 - Épaisseur de parois aluminium supérieure à celle du marché.
 - Fermeture assurée par une crémone 3 points avec crochets en acier, système anti-fausse manœuvre et anti-décrochement de série.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 75 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 44 mm d'épaisseur à 3 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un double vitrage.
- 4 Triple vitrage TRY'ver Isol'3 4-10G-4-10G-4 Ug = 0,80 W/m².K épaisseur 32 mm ou double vitrage Isol'3 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- Système à 3 joints d'étanchéité, tubulaires dits «de frappe» en périphérie (1 sur le dormant sur le capot de finition latéral et 2 sur l'ouvrant) et 1 double joint à brosse en partie basse sur l'ouvrant.
- 5 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis sur le dormant, permettant le triple joint d'étanchéité.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale design de 40 mm sur châssis 2 vantaux (coupe droite).
- 6 Recueil d'eau intérieur en partie basse.
- Poignée ergonomique (Novem) sur vantail principal.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.



PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
(avec triple vitrage
Ug = 0,8 W/m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,45
Rw jusqu'à 33 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*7B V*A3



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR


GÉNÉRALITÉS

NOTA : toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

Cotes de référence tarif : **L^T x H^T** (T = Tarif)

Sont à distinguer les cotes **L^T** et **H^T** servant de références au chiffrage des devis, des cotes **L** et **H** servant de référence pour la commande et la fabrication des châssis.


Cotes prix = **L^T x H^T** Cotes fabrication = **L x H**



COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS AVEC COMPLÉMENTS (TOUTES TEINTES)

Passage en cote "Élargisseurs inclus" dans Syscon.


DORMANT NEUF



L^T x H^T = châssis nu (tarif)

L x H = cotes complément compris (fab)

DORMANT NEUF AVEC ÉLARGISSEUR



$$H^T = H - e$$

LECTURE DU TARIF

COTES DE TARIFICATION

Les prix indiqués sont des valeurs pour châssis sans compléments.

de 901 à 1000 mm de largeur


	L (mm)	900	1000
de 501 à 600 mm de hauteur	H (mm)		
	500	866	882
	600	896	912

prix du châssis de base (vitrage standard compris)

COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS SANS COMPLÉMENT (L^T x H^T)


DORMANT STANDARD 2 RAILS

76075B - 76075LH




DORMANT STANDARD 3 RAILS

76130LH




DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 120 MM

76322LH - 76321B




DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 140 MM

76322LH - 76321B




DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 160 MM

76324LH - 76323B




	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

COTES UTILES - DIMENSIONS CLAIR DE VITRE INTERIEUR HORS JOINT



Ouvrant	A	B	C	D
Dormant				
ouvrant - clair de jour intérieur	113 mm	40 mm	150 mm	98 mm

COUPES STANDARD



COUPES ENSOLEILLEMENT INTENSE

Les coulissants de teinte sombre se trouvant en façade majoritairement ensoleillée devront être équipés des montants latéraux renforcés (spécial "ensoleillement intense").

Il faudra sélectionner un prédéfini parmi les pages s'intitulant "Ens. Int.".



Définition des types de teintes

Teintes CLAIRES			Teintes SOMBRES		
9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	9002 BLANC GRIS GRANITÉ MAT	TEINTES RAL GRANITÉ MAT DES GROUPES 1, 2 ET 3	LAQUAGE BRONZE LISSE MAT	LAQUAGE CHAMPAGNE LISSE MAT
7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7047 TELEGRIS 4 GRANITÉ MAT	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	
1013 BLANC PERLÉ GRANITÉ MAT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT	9001 BLANC CRÈME GRANITÉ MAT	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACA JEU VEINÉ EXCLUSIF	
LAQUAGE NATURE LISSE MAT	ANODISÉ NATURE				

	Châssis	Faisabilité en CA80 New
2 rails		✓
3 rails		✓
Toute autre composition		✗

GRILLES DE PRIX


12 2 vantaux 2 rails

14 3 vantaux 2 rails

16 4 vantaux 2 rails



19 3 vantaux 3 rails

21 6 vantaux 3 rails



H \ L (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
900	1862	1912	1961	2011	2060	2110	2159	2209	2260	2310	2361	2410	2460	2509	2559	2608	2658
1000	1942	1995	2044	2097	2147	2200	2249	2301	2356	2405	2456	2508	2559	2610	2661	2715	2766
1100	2021	2073	2127	2182	2234	2288	2340	2393	2448	2501	2554	2605	2658	2715	2769	2824	2877
1200	2101	2156	2211	2267	2320	2377	2430	2485	2541	2594	2649	2702	2762	2821	2875	2932	2989
1300	2182	2237	2294	2350	2407	2463	2520	2577	2635	2690	2746	2806	2867	2925	2983	3042	3104
1400	2260	2318	2379	2435	2495	2552	2608	2669	2729	2787	2847	2911	2969	3031	3093	3153	3213
1500	2340	2402	2462	2520	2580	2642	2699	2761	2824	2884	2948	3013	3075	3137	3201	3263	3325
1600	2419	2483	2545	2605	2667	2730	2789	2852	2920	2985	3049	3114	3178	3242	3307	3372	3440
1700	2501	2564	2628	2690	2753	2819	2881	2946	3017	3082	3150	3215	3282	3349	3417	3482	3549
1800	2580	2646	2713	2776	2840	2904	2973	3042	3112	3180	3250	3316	3385	3456	3524	3592	3661
1900	2730	2794	2863	2929	2994	3061	3130	3204	3273	3346	3415	3484	3556	3627	3698	3767	3839
2000	2810	2877	2944	3015	3082	3151	3224	3298	3371	3443	3514	3588	3661	3733	3806	3878	3944
2100	2890	2960	3028	3098	3169	3240	3316	3392	3466	3540	3608	3682	3756	3832	3905	3982	4053
2200	2969	3038	3112	3185	3256	3332	3408	3477	3555	3629	3708	3784	3859	3937	4014	4090	4168
2300	3049	3121	3197	3268	3344	3415	3493	3570	3650	3726	3807	3887	3961	4041	4122	4200	4278
2400	3128	3204	3279	3355	3427	3501	3585	3664	3746	3825	3906	3988	4069	4145	4228	4350	4366
2500	3210	3286	3362	3440	3514	3590	3668	3758	3841	3924	4005	4089	4214	4296	4377	4396	4437
2600	3289	3369	3447	3524	3602	3680	3758	3837	3937	4066	4147	4232	4318	4402	4441	4465	4637

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %




H \ L (mm)	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200
900	2709	2757	2810	2854	2911	2960	3012	3061	3112	3164	3213	3265	3314	3365	3417	3468
1000	2821	2872	2925	2976	3029	3082	3134	3188	3240	3295	3348	3399	3452	3503	3558	3611
1100	2932	2987	3040	3097	3151	3206	3261	3314	3372	3425	3480	3537	3590	3646	3701	3754
1200	3045	3104	3162	3217	3273	3330	3387	3445	3500	3558	3615	3669	3726	3784	3841	3898
1300	3162	3219	3279	3335	3395	3454	3512	3570	3629	3687	3749	3807	3864	3926	3984	4041
1400	3273	3333	3395	3456	3516	3578	3639	3701	3760	3820	3883	3942	4002	4064	4124	4186
1500	3387	3450	3514	3576	3639	3703	3763	3827	3891	3951	4016	4080	4140	4204	4267	4320
1600	3501	3567	3632	3696	3760	3825	3891	3954	4021	4085	4147	4214	4230	4239	4304	4366
1700	3616	3682	3749	3814	3885	3949	4016	4083	4147	4216	4237	4246	4310	4464	4529	4596
1800	3730	3799	3866	3937	4004	4074	4140	4165	4179	4244	4308	4465	4534	4603	4669	4739
1900	3908	3982	4050	4122	4191	4264	4285	4301	4361	4518	4589	4658	4731	4798	4868	4937
2000	4016	4089	4161	4234	4260	4276	4345	4504	4575	4649	4722	4792	4865	4936	5008	5081
2100	4129	4204	4235	4251	4322	4481	4557	4632	4704	4778	4853	4925	5001	5074	5150	5220
2200	4242	4274	4292	4366	4529	4607	4681	4755	4833	4909	4985	5061	5136	5212	5288	5365
2300	4308	4333	4494	4571	4688	4764	4844	4922	5001	5077	5157	5236	5311	5390	5468	5546
2400	4405	4570	4653	4732	4812	4891	4973	5051	5128	5210	5289	5371	5449	5530	5609	
2500	4607	4686	4766	4851	4932	5015	5097	5176	5302	5383	5466					
2600	4720	4803														




Croisée intérieure 76309



Croisée intérieure 76310



76309




76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)


PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %




H (mm) \ L (mm)	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
900	2269	2329	2391	2453	2515	2575	2637	2699	2759	2822	2883	2944	3006	3066	3128	3190	3254	3312	3374	3438
1000	2375	2440	2504	2568	2633	2695	2759	2824	2890	2953	3017	3082	3144	3208	3273	3337	3401	3466	3530	3593
1100	2483	2550	2616	2683	2750	2817	2883	2950	3017	3084	3150	3217	3284	3351	3417	3484	3551	3618	3684	3751
1200	2591	2660	2729	2799	2868	2936	3006	3077	3146	3213	3284	3355	3422	3491	3562	3631	3701	3769	3837	3908
1300	2697	2769	2842	2914	2987	3058	3128	3201	3273	3346	3417	3489	3562	3634	3707	3777	3848	3921	3993	4067
1400	2806	2879	2955	3028	3104	3178	3254	3326	3401	3477	3551	3627	3701	3776	3848	3924	3998	4074	4147	4221
1500	2913	2990	3066	3144	3220	3298	3376	3454	3532	3608	3685	3761	3839	3917	3995	4071	4147	4223	4301	4379
1600	3019	3100	3180	3261	3341	3418	3500	3578	3657	3738	3818	3899	3979	4057	4136	4216	4297	4377	4456	4538
1700	3127	3208	3291	3374	3457	3540	3624	3705	3786	3869	3951	4034	4115	4198	4281	4364	4448	4531	4612	4693
1800	3234	3319	3404	3489	3574	3659	3744	3830	3915	4000	4085	4172	4257	4341	4426	4513	4594	4679	4764	4851
1900	3369	3457	3546	3632	3721	3809	3896	3984	4073	4159	4248	4336	4423	4508	4596	4683	4771	4860	4946	5035
2000	3477	3567	3657	3747	3837	3928	4018	4108	4198	4288	4380	4471	4561	4651	4741	4831	4922	5012	5102	5192
2100	3583	3675	3769	3862	3954	4048	4140	4235	4327	4423	4515	4609	4700	4794	4886	4980	5072	5166	5258	5351
2200	3691	3786	3883	3979	4074	4170	4265	4361	4456	4552	4647	4743	4838	4934	5028	5123	5219	5314	5410	5507
2300	3800	3898	3995	4094	4191	4288	4387	4485	4584	4681	4778	4881	4978	5075	5174	5272	5369	5468	5565	5664
2400	3906	4007	4108	4207	4308	4409	4513	4614	4713	4814	4914	5015	5114	5215	5318	5427	5538	5640	5742	5844
2500	4013	4117	4219	4322	4428	4531	4635	4738	4840	5019	5121	5224	5328	5433	5537	5640	5742	5845	5949	6053
2600	4120	4225	4334	4441	4545	4651	4835	4939	5045	5151	5259	5365	5470	5576	5682	5786	5892	6000	6104	6214

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



76309




76310

RÈGLES DE FERRAGE


Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)


PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %




H \ L (mm)	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
900	3496	3560	3622	3684	3744	3806	3868	3928	3991	4051	4113	4175	4235	4297	4359	4421	4483	4545	4607
1000	3657	3723	3786	3850	3915	3979	4041	4106	4172	4235	4299	4363	4428	4490	4552	4614	4676	4738	4800
1100	3818	3885	3951	4018	4085	4152	4218	4285	4352	4416	4485	4552	4619	4685	4750	4815	4881	4946	5012
1200	3979	4046	4115	4186	4257	4322	4393	4464	4532	4600	4670	4739	4810	4881	4952	5022	5093	5164	5235
1300	4136	4209	4281	4354	4426	4495	4568	4642	4715	4785	4856	4929	5001	5074	5146	5219	5291	5364	5436
1400	4297	4372	4448	4522	4594	4669	4745	4819	4895	4968	5042	5116	5192	5268	5344	5420	5496	5572	5648
1500	4456	4534	4612	4686	4764	4842	4920	4998	5075	5151	5227	5305	5383	5461	5539	5617	5694	5772	5850
1600	4617	4699	4775	4854	4936	5015	5097	5176	5256	5335	5415	5493	5574	5654	5733	5813	5892	5972	6052
1700	4775	4858	4941	5022	5105	5189	5272	5355	5438	5517	5601	5682	5765	5848	5931	6014	6098	6181	6264
1800	4936	5021	5105	5192	5277	5362	5447	5533	5618	5701	5786	5871	5958	6041	6124	6207	6290	6373	6457
1900	5123	5210	5298	5387	5473	5562	5650	5737	5825	5914	6000	6089	6297	6388	6478	6568	6658	6748	6838
2000	5282	5374	5464	5555	5645	5735	5825	5915	6006	6216	6310	6402	6497	6591	6685	6778	6872	6966	7060
2100	5443	5537	5629	5723	5815	5908	6000	6214	6310	6407	6504	6600	6695	6791	6886	6982	7077	7173	7268
2200	5602	5698	5793	5889	5986	6202	6301	6398	6499	6598	6761	6860	6959	7058	7157	7256	7355	7454	7553
2300	5830	5928	6027	6124	6221	6322	6419	6517	6616	6713	6814	6911	7008	7107	7206	7305	7404	7503	7602
2400	5993	6094	6319	6423	6527	6632	6736	6911	7015	7120	7224	7328	7433	7537	7641	7746	7850	7954	
2500	6354	6460	6566	6672	6780	6888	6996	7102	7208	7316	7424	7530	7636	7744	7852	7960	8068		
2600	6524	6633	6743	6853	6962	7072	7183												

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



76309




76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)


PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %




H \ L (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
900	2890	2966	3042	3116	3192	3268	3344	3418	3494	3570	3646	3723	3799	3873	3947
1000	3035	3114	3192	3272	3349	3427	3505	3583	3661	3740	3820	3898	3977	4053	4131
1100	3183	3265	3344	3424	3505	3585	3666	3747	3829	3910	3991	4073	4154	4232	4313
1200	3328	3411	3494	3578	3662	3746	3829	3914	3997	4082	4165	4248	4333	4412	4497
1300	3475	3560	3646	3733	3820	3906	3993	4078	4165	4251	4338	4425	4506	4593	4679
1400	3622	3710	3800	3889	3977	4066	4156	4244	4333	4419	4508	4596	4685	4773	4863
1500	3767	3857	3949	4041	4131	4223	4315	4405	4497	4589	4679	4771	4863	4953	5045
1600	3914	4007	4101	4195	4290	4384	4478	4571	4665	4759	4853	4946	5040	5134	5229
1700	4062	4158	4255	4350	4448	4543	4640	4736	4833	4929	5026	5121	5219	5314	5411
1800	4205	4304	4403	4502	4605	4704	4803	4902	5001	5100	5199	5298	5397	5494	5595
1900	4373	4476	4577	4677	4780	4884	4985	5088	5189	5291	5392	5493	5597	5698	5800
2000	4522	4624	4729	4833	4937	5042	5146	5252	5357	5461	5565	5668	5772	5878	5984
2100	4665	4771	4883	4989	5095	5201	5309	5417	5525	5631	5737	5845	5951	6059	6165
2200	4814	4922	5031	5141	5252	5362	5472	5579	5691	5802	5910	6020	6128	6239	6349
2300	4957	5072	5183	5295	5408	5521	5634	5746	5857	5970	6083	6195	6306	6419	6531
2400	5105	5219	5335	5450	5565	5678	5795	5910	6025	6140	6255	6370	6485	6600	6715
2500	5252	5369	5486	5604	5723	5839	5958	6076	6193	6310	6426	6545	6662	6780	6973
2600	5397	5517	5638	5758	5878	5998	6119	6239	6361	6480	6600	6798	6918	7038	7159

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314



76309




76310

RÈGLES DE FERRAGE


Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)



PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
900	4023	4101	4177	4253	4327	4402	4478	4554	4630	4708	4780	4856	4932	5008	5084
1000	4209	4288	4366	4446	4525	4600	4679	4757	4837	4914	4994	5072	5150	5227	5305
1100	4395	4476	4557	4639	4720	4801	4883	4960	5042	5123	5204	5286	5367	5449	5530
1200	4580	4663	4748	4831	4916	4999	5084	5167	5250	5334	5417	5500	5583	5666	5751
1300	4766	4853	4939	5024	5111	5197	5284	5371	5457	5542	5629	5716	5802	5887	5974
1400	4952	5040	5128	5219	5307	5395	5484	5574	5662	5751	5839	5930	6018	6106	6195
1500	5137	5227	5319	5411	5502	5595	5687	5777	5869	5961	6053	6144	6235	6327	6418
1600	5325	5418	5512	5606	5700	5793	5887	5981	6076	6172	6266	6359	6453	6547	6640
1700	5510	5606	5703	5800	5898	5993	6090	6186	6283	6379	6476	6571	6669	6764	6863
1800	5694	5793	5894	5993	6092	6191	6290	6389	6488	6589	6688	6787	6886	6985	7084
1900	5903	6004	6106	6207	6308	6412	6513	6614	6716	6819	6920	7022	7123	7228	7328
2000	6089	6191	6296	6400	6506	6610	6713	6819	6923	7028	7134	7236	7341	7445	7551
2100	6274	6380	6487	6594	6701	6808	6916	7022	7130	7238	7344	7450	7558	7664	7774
2200	6458	6568	6679	6787	6897	7008	7116	7228	7337	7445	7556	7666	7776	7885	7993
2300	6644	6755	6869	6982	7095	7206	7320	7431	7542	7656	7769	7880	7992	8105	8285
2400	6830	6945	7060	7175	7289	7475	7592	7705	7820	7935	8052	8165	8280	8396	8511
2500	7090	7206	7325	7442	7560	7679	7795	7912	8032	8149	8266	8384	8501	8618	8734
2600	7279	7399	7519	7640	7760	7880	8101	8221	8340	8460	8582				

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314




RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)


PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %




L (mm) H (mm)	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400
900	5160	5236	5311	5387	5463	5539	5615	5691	5767	5843	5919	5995	6071	6147
1000	5385	5463	5542	5620	5698	5776	5853	5931	6009	6087	6165	6243	6320	6398
1100	5609	5691	5770	5852	5933	6014	6096	6177	6258	6340	6421	6502	6584	6665
1200	5834	5919	6002	6085	6170	6255	6340	6425	6510	6594	6679	6764	6849	6934
1300	6059	6145	6232	6319	6403	6488	6573	6658	6743	6828	6913	6998	7083	7167
1400	6285	6373	6462	6550	6640	6731	6821	6911	7001	7091	7182	7272	7362	7452
1500	6510	6602	6692	6784	6876	6968	7060	7152	7243	7335	7427	7519	7611	7703
1600	6734	6828	6922	7015	7111	7206	7302	7397	7493	7588	7684	7779	7875	7970
1700	6959	7056	7152	7249	7344	7440	7535	7631	7726	7822	7917	8013	8108	8204
1800	7185	7284	7383	7480	7581	7682	7783	7884	7984	8085	8186	8287	8388	8488
1900	7429	7532	7633	7735	7838	7940	8043	8145	8248	8351	8453	8556	8658	8761
2000	7656	7760	7864	7969	8073	8177	8282	8386	8490	8595	8699	8803	8908	9012
2100	7880	7986	8092	8202	8310	8418	8526	8633	8741	8849	8957	9065	9173	9281
2200	8105	8216	8324	8434	8540	8646	8752	8858	8964	9070	9176	9282	9389	9495
2300	8398	8510	8786	8900	9015	9130	9245	9360	9475	9590	9705	9820	9935	10050
2400	8626	8741	8856	8971	9086	9201	9316	9431	9546	9661	9776	9891	10006	10121
2500	8851	8968	9084	9201	9318	9435								
2600														

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314



76309




76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE


	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
900	2704	2769	2833	2898	2962	3026	3093	3157	3220	3286	3351	3415	3478	3544	3611	3673	3738	3804
1000	2826	2895	2962	3028	3097	3164	3231	3296	3365	3433	3500	3567	3634	3703	3767	3836	3903	3972
1100	2950	3019	3089	3160	3229	3298	3369	3440	3509	3578	3648	3719	3788	3857	3928	3998	4069	4136
1200	3074	3144	3217	3289	3362	3436	3507	3579	3652	3724	3799	3869	3942	4014	4087	4161	4230	4304
1300	3194	3270	3346	3420	3494	3570	3645	3721	3797	3871	3945	4021	4096	4172	4248	4320	4396	4471
1400	3318	3394	3473	3551	3629	3707	3784	3860	3938	4016	4096	4173	4251	4327	4405	4483	4561	4639
1500	3441	3521	3601	3680	3761	3841	3922	4004	4083	4165	4246	4322	4403	4485	4564	4646	4727	4807
1600	3562	3646	3730	3813	3896	3979	4062	4143	4225	4308	4391	4476	4559	4642	4725	4808	4891	4975
1700	3685	3770	3855	3942	4027	4113	4198	4285	4370	4456	4541	4628	4713	4800	4884	4969	5054	5139
1800	3809	3898	3986	4074	4163	4251	4338	4426	4515	4600	4688	4777	4865	4953	5042	5130	5219	5307
1900	3956	4048	4138	4230	4320	4410	4502	4593	4683	4775	4865	4955	5047	5137	5229	5319	5410	5502
2000	4082	4175	4269	4361	4455	4548	4642	4736	4828	4922	5015	5109	5203	5295	5388	5482	5576	5670
2100	4204	4299	4395	4490	4587	4683	4778	4876	4973	5070	5166	5261	5357	5454	5549	5645	5740	5836
2200	4324	4426	4525	4623	4722	4821	4918	5017	5116	5213	5312	5410	5510	5609	5708	5808	5907	6004
2300	4449	4550	4651	4752	4853	4953	5056	5160	5261	5362	5463	5563	5664	5765	5868	6036	6138	6239
2400	4571	4674	4778	4884	4989	5091	5196	5298	5403	5578	5680	5786	5889	5995	6098	6202	6304	6533
2500	4693	4801	4907	5013	5194	5300	5406	5514	5622	5728	5834	5940	6048	6154	6262	6563	6672	6784
2600	4817	5003	5113	5220	5330	5441	5549	5657	5767	5876	6064	6174	6281	6391	6623	6736	6849	6962

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310




76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE


	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



H \ L (mm)	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
900	3868	3931	3997	4062	4126	4191	4257	4318	4384	4449	4515	4577	4644	4709	4771	4837	4902
1000	4036	4105	4172	4239	4306	4373	4442	4506	4575	4642	4711	4775	4844	4913	4980	5045	5113
1100	4207	4278	4349	4416	4486	4557	4628	4699	4764	4835	4906	4976	5044	5114	5185	5256	5325
1200	4377	4449	4524	4593	4667	4739	4812	4886	4955	5029	5102	5174	5249	5318	5392	5464	5537
1300	4547	4623	4699	4771	4847	4922	4998	5074	5148	5222	5298	5372	5449	5525	5599	5673	5747
1400	4718	4796	4870	4948	5028	5105	5183	5261	5341	5417	5493	5571	5650	5728	5806	5882	5961
1500	4888	4968	5045	5127	5208	5288	5369	5450	5530	5609	5691	5769	5850	5931	6011	6092	6174
1600	5056	5137	5220	5305	5388	5472	5555	5638	5721	5804	5885	5968	6052	6133	6218	6301	6384
1700	5226	5311	5397	5482	5569	5654	5740	5825	5912	5997	6083	6168	6253	6338	6425	6633	6722
1800	5395	5484	5572	5661	5749	5838	5926	6013	6101	6189	6278	6487	6577	6667	6759	6849	6939
1900	5592	5682	5776	5866	5958	6048	6138	6230	6320	6533	6628	6722	6816	6907	7001	7095	7189
2000	5762	5855	5949	6043	6138	6230	6446	6541	6639	6734	6830	6927	7022	7120	7215	7312	7410
2100	5933	6029	6124	6220	6439	6540	6639	6736	6835	6934	7033	7134	7233	7332	7429	7528	7627
2200	6103	6202	6423	6524	6625	6729	6830	6998	7098	7201	7302	7404	7507	7608	7709	7811	7912
2300	6462	6566	6670	6777	6881	6985	7091	7194	7298	7404	7509	7613	7717	7824	7928	8034	8137
2400	6640	6748	6854	6964	7143	7249	7355	7465	7571	7680	7786	7892	8000	8108			
2500	6893	7005	7114	7226	7334	7443	7555	7664	7776	7885	7995	8105	8214				
2600	7075	7189	7300	7411													

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310




76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE


	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300
900	5408	5473	5539	5602	5666	5731	5797	5861	5924	5988	6052	6119	6186	6250	6313	6377	6441	6506	6571	6637	6702	6768
1000	5652	5721	5790	5857	5924	5990	6055	6124	6193	6260	6327	6395	6462	6527	6593	6662	6731	6798	6865	6932	6999	7067
1100	5899	5968	6037	6108	6179	6250	6320	6389	6458	6527	6596	6667	6738	6808	6879	6948	7017	7086	7155	7226	7297	7367
1200	6147	6218	6289	6361	6434	6506	6579	6651	6724	6798	6872	6943	7014	7086	7159	7231	7304	7376	7449	7523	7597	7671
1300	6388	6464	6540	6616	6692	6766	6840	6915	6989	7065	7141	7215	7289	7365	7442	7518	7594	7668	7742	7816	7891	7965
1400	6635	6711	6787	6867	6946	7024	7102	7180	7258	7335	7413	7491	7569	7645	7721	7799	7877	7954	8032	8112	8191	8271
1500	6883	6962	7042	7121	7201	7281	7360	7442	7523	7602	7682	7763	7845	7926	8007	8087	8167	8248	8329	8411	8492	8573
1600	7123	7208	7293	7376	7459	7542	7625	7709	7792	7875	7958	8041	8124	8205	8287	8368	8450	8533	8616	8699	8782	8865
1700	7371	7456	7541	7625	7710	7797	7884	7969	8053	8140	8227	8312	8396	8483	8570	8655	8740	8826	8913	8998	9083	9168
1800	7618	7707	7795	7884	7972	8060	8149	8237	8326	8414	8503	8589	8676	8764	8853	8941	9030	9114	9199	9288	9376	9465
1900	7912	8004	8096	8186	8276	8368	8460	8550	8641	8731	8821	8913	9005	9095	9185	9275	9366	9458	9549	9640	9730	9820
2000	8163	8257	8351	8444	8538	8630	8722	8816	8909	9003	9097	9191	9284	9378	9472	9564	9656	9749	9843	9937	10031	10124
2100	8407	8503	8598	8694	8789	8885	8980	9077	9175	9270	9366	9461	9557	9654	9751	9848	9946	10043	10140	10236	10331	10427
2200	8648	8750	8853	8952	9051	9148	9245	9344	9443	9542	9641	9739	9836	9935	10034	10133	10232	10329	10427	10526	10625	10724
2300	8899	9000	9100	9201	9302	9403	9504	9604	9705	9806	9907	10009	10112	10216	10321	10421	10522	10623	10724	10825	10925	11026
2400	9143	9245	9348	9452	9557	9663	9769	9873	9977	10080	10183	10287	10391	10494	10596	10701	10805	10980	11155	11258	11360	11463
2500	9387	9495	9603	9709	9815	9921	10027	10207	10388	10494	10600	10706	10812	10920	11028	11136	11244	11350	11456	11562	11668	11774
2600	9634	9820	10006	10115	10225	10333	10441	10550	10660	10771	10883	10991	11099	11207	11314	11424	11534	11643	11753	11940	12128	12315

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310 avec montant 76314



76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

COULEURS

- 23 Offre couleurs
- 25 Couleurs des accessoires et des joints
- 26 Laquage bloc-baie

GROUPE 1 : SANS PLUS-VALUE

MONOCOLORE

9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT
7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT
8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT

MONOCOLORE LAQUAGES IMITATION ANODISATION

LAQUAGE NATURE LISSE MAT

Teintes non équivalentes à l'anodisation

BICOLORE GRANITÉ MAT

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
	9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
	3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT
	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT	7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
	7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT
	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT	8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT
	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT
	LAQUAGE NATURE LISSE MAT	
7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	

Teintes non contractuelles.

GROUPE 2

PLUS-VALUE
+ 15 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ NATURE

MONOCOLORE LAQUAGES IMITATION ANODISATION

LAQUAGE CHAMPAGNE LISSE MAT	LAQUAGE BRONZE LISSE MAT
--------------------------------	-----------------------------

Teintes non équivalentes à l'anodisation

MONOCOLORE GRANITÉ MAT

1013 BLANC PERLÉ GRANITÉ MAT	1019 BEIGE GRIS GRANITÉ MAT	1247 BRONZE GRANITÉ MAT
3005 ROUGE VIN GRANITÉ MAT	5005 BLEU DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	5014 BLEU PIGEON GRANITÉ MAT
5023 BLEU DISTANT GRANITÉ MAT	6009 VERT SAPIN GRANITÉ MAT	6019 VERT BLANC GRANITÉ MAT
6021 VERT PÂLE GRANITÉ MAT	7021 GRIS NOIR GRANITÉ MAT	7024 GRIS GRAPHITE GRANITÉ MAT
7034 GRIS JAUNE GRANITÉ MAT	8014 BRUN SÉPIA GRANITÉ MAT	9001 BLANC CRÈME GRANITÉ MAT
9007 ALUMINIUM GRIS GRANITÉ MAT	ROUILLE GRANITÉ MAT	

MONOCOLORE FUTURA

FUTURA 2100 NOIR SABLÉ	FUTURA 2700 BLEU SABLÉ	FUTURA 2900 GRIS SABLÉ
---------------------------	---------------------------	---------------------------

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ NATURE	
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	CHÈNE D'OR EXCLUSIF	CHÈNE FONCÉ EXCLUSIF
	CHÈNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACA JEU VEINÉ EXCLUSIF

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

GROUPE SUBLIMATION

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE SUBLIMATION TONS BOIS

CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR		
TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF			
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF			
CHÊNE MAT EXCLUSIF	TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

ANODISATION CHAMPAGNE*

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ CHAMPAGNE*

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ CHAMPAGNE*

*Il est impératif de regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation).

RAL GRANITÉ AUTRES

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ET BICOLORE

1001	Beige Granité Mat	7000	Gris petit-gris Granité Mat
1011	Beige brun Granité Mat	7001	Gris argent Granité Mat
1012	Jaune citron Granité Mat	7002	Gris olive Granité Mat
1014	Ivoire Granité Mat	7003	Gris mousse Granité Mat
1018	Jaune zinc Granité Mat	7004	Gris de sécurité Granité Mat
1019	Beige gris Granité Mat	7006	Gris beige Granité Mat
1020	Jaune olive Granité Mat	7009	Gris vert Granité Mat
1027	Jaune curry Granité Mat	7011	Gris fer Granité Mat
1035	Beige nacré Granité Mat	7013	Gris brun Granité Mat
3001	Rouge de sécurité Granité Mat	7015	Gris ardoise Granité Mat
3003	Rouge rubis Granité Mat	7022	Gris terre d'ombre Granité Mat
3007	Rouge noir Granité Mat	7026	Gris granit Granité Mat
3009	Rouge oxyde Granité Mat	7030	Gris pierre Granité Mat
3011	Rouge brun Granité Mat	7031	Gris bleu Granité Mat
3012	Rouge beige Granité Mat	7032	Gris silex Granité Mat
3013	Rouge tomate Granité Mat	7033	Gris ciment Granité Mat
3016	Rouge corail Granité Mat	7036	Gris platine Granité Mat
4005	Lilas bleu Granité Mat	7037	Gris poussière Granité Mat
5000	Bleu violet Granité Mat	7038	Gris agate Granité Mat
5001	Bleu vert Granité Mat	7040	Gris fenêtre Granité Mat
5002	Bleu outremer Granité Mat	7042	Gris signalisation A Granité Mat
5007	Bleu brillant Granité Mat	7043	Gris signalisation B Granité Mat
5008	Bleu gris Granité Mat	7044	Gris soie Granité Mat
5009	Bleu azur Granité Mat	7045	Télégris 1 Granité Mat
5010	Bleu gentiane Granité Mat	7046	Télégris 2 Granité Mat
5011	Bleu acier Granité Mat	7047	Télégris 4 Granité Mat
5012	Bleu clair Granité Mat	7048	Gris souris nacré Granité Mat
5013	Bleu cobalt Granité Mat	8000	Brun vert Granité Mat
5015	Bleu ciel Granité Mat	8001	Brun terre de Sienne Granité Mat
5017	Bleu signalisation Granité Mat	8002	Brun de sécurité Granité Mat
5018	Bleu turquoise Granité Mat	8003	Brun argile Granité Mat
5019	Bleu capri Granité Mat	8004	Brun cuivré Granité Mat
5020	Bleu océan Granité Mat	8007	Brun fauve Granité Mat
5021	Bleu d'eau Granité Mat	8008	Brun olive Granité Mat
5024	Bleu pastel Granité Mat	8012	Brun rouge Granité Mat
6004	Vert bleu Granité Mat	8015	Marron Granité Mat
6011	Vert réséda Granité Mat	8016	Brun acajou Granité Mat
6012	Vert noir Granité Mat	8017	Brun chocolat Granité Mat
6016	Vert turquoise Granité Mat	8022	Brun noir Granité Mat
6017	Vert mai Granité Mat	8023	Brun orangé Granité Mat
6025	Vert fougère Granité Mat	8024	Brun beige Granité Mat
6026	Vert opale Granité Mat	8025	Brun pâle Granité Mat
6027	Vert clair Granité Mat	8028	Brun terre Granité Mat
6028	Vert pin Granité Mat	8077	Brun foncé Granité Mat
6029	Vert menthe Granité Mat	9002	Blanc gris Granité Mat
6032	Vert de sécurité Granité Mat	9004	Noir de sécurité Granité Mat
6033	Turquoise menthe Granité Mat	9010	Blanc pur Granité Mat
		9011	Noir graphite Granité Mat
		9017	Noir signalisation Granité Mat





Autres Ral granités et Ral lisses mats sous réserve de faisabilité (faire impérativement une demande à l'usine).

Ral lisses brillants et autres teintes Futura non disponibles.

POIGNÉE, PAUMELLES ET GRILLE DE VENTILATION

Groupe de couleur	Dormant et ouvrant		Poignée et cache-cylindre		Grille de ventilation		Embout de croisée 876002	
	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.
Groupe 1 sans PV	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant		RAL 9016 		Blanc 9016 		Blanc 9016 	
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat							
	Autres teintes RAL du groupe 1		Noir 	Noir 	Noir 			
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Teintes RAL du groupe 1	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir
	RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat	RAL 9016 Blanc Signalisation Granité Mat	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Groupe 2 : plus-value 15 %	Anodisé Nature		Gris 		Gris 		Noir 	
	Laquage Nature Lisse Mat*		Noir 		Noir 		Noir 	
	Laquage Champagne Lisse Mat*							
	Laquage Bronze Lisse Mat*		Blanc		Blanc		Blanc	
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Laquage Nature Lisse Mat*	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris
		Laquage Champagne Lisse Mat*		Noir		Noir		Noir
		Laquage Bronze Lisse Mat*						
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Teintes RAL du groupe 2	Blanc	Noir	Blanc		Blanc	Noir
Teintes RAL du groupe 2		Noir 	Noir 	Noir 				
Groupe 3 : plus-value 25 %	Monocore ou bicolore Sublimation bois et RAL		Noir 		Noir 		Noir 	
	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat	Sublimation bois ou RAL	Blanc	Noir	Blanc		Blanc	Noir
	Sublimation bois	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat	Noir	Blanc	Noir		Noir	Blanc

JOINTS

	Extérieur clair	Extérieur sombre
Intérieur clair		
Intérieur sombre		

Teinte CVR / Teinte châssis Alu	Référence coffre	Cornière	Lame finale	Coulisses
RAL 9010 brillant	W *	✗	W *	W *
RAL 9016 Granité	W *	✗	W *	W *
RAL 9016 Gr_vr (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré
RAL ... Granité	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL
Bicolore RAL 9016 Gr / RAL...ext.	W *	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
Bicolore RAL 7016 Gr / RAL 9016 Gr ext.	Laqué RAL	✗	W *	W *
Bicolore RAL 9016 Gr / laquage Nature RAL 9016 Gr / laquage Champagne RAL 9016 Gr / laquage Bronze	W * W * W *	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze
.Nature (anodisation)	W *	✗ (Cornière 40 x 20 à prévoir à la saisie)	Anod.nature	Anod.nature
Laquage Nature	✗	✗	✗	✗
.Nature_VR (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse
Laquage Champagne	Pas de saisie de CVR possible			
Laquage Bronze	Pas de saisie de CVR possible			
Bicolore RAL 9016 Gr_VR/ Autre ...ext.	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicolouration dans les CVR possible			
Chêne d'Or exclusif	CD	✗	CD	CD
Chêne foncé exclusif	CF	✗	CF	CF
Chêne Irlandais exclusif	CR	✗	CR	CR
Acajou veiné exclusif	ACV	✗	ACV	ACV
Bicolore Ral 9016 Gr / CDX ext. RAL 9016 Gr / CFX RAL 9016 Gr / ACX	CD SF ✗ ✗	CD CF ACV	CD CF ACV	CD CF ACV
Bicolore CDX/RAL ...ext.	CD (LAQSF_CD)	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
RAL Granité / RAL Granité ext	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicolouration dans les CVR possible			

* = W = Blanc, teinte PVC extrudé approchant Ral 9016, et laquage brillant proche RAL 9016 sur élément aluminium (coulisses, lame finale).

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

Face intérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230
	Coffre PVC
RAL 9010 Brillant	Blanc
RAL 9016 Granité	Blanc
RAL ... Granité	Laquage liquide RAL ...
Laquage Nature	Impossible
Laquage Champagne	Impossible
Laquage Bronze	Impossible
Anodisation nature	Impossible
Anodisation champagne	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible
Futura Sablés	Impossible
Rouille	Impossible

Face extérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230			
	Cornière alu	Lambrequin alu	Coulisses alu	Lame finale alu
RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant
RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité
RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité
Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature
Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne
Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze
Anodisation nature	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Anodisation champagne	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible	Impossible	CD	CD
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible	Impossible	Laqué RAL 1019	Laqué RAL 1019
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés
Rouille	Rouille	Rouille	Rouille	Rouille

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

FORFAIT LAQUAGE DES VOLETS ROULANTS

	VR - face extérieure	VR - 2 faces
Forfait laquage	180 €	254 €

Attention : Le laquage 2 faces est uniquement réalisable avec les manœuvres suivantes : moteurs filaires ou radio sans manoeuvre de secours.

VITRAGES

- 28 Généralités
- 30 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 31 Remplissage
- 32 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 33 Croisillons intégrés et à la grecque
- 34 Croisillons Art Déco
- 35 Croisillons rapportés

VITRAGE STANDARD - TRIPLE OFFRE

Vitrage de série : **triple vitrage Isol'3 4-12G-4-12G-4** épaisseur 36 mm, $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$


Vitrages disponibles dans le cadre de la Triple offre (sans plus-value) :

- **double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 Phony'2** épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- **double vitrage sécurité Isol'3 4-16G-44/2** (vitrage feuilleté) épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FAISABILITÉS TRIPLE VITRAGE

Composition : toute association de types de vitrage (phonique, thermique, sécurité, solaire, ornemental) doit respecter les règles suivantes, par ordre de priorité :



1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco au milieu
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur et extérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)
5	Vitrage phonique : sans importance



Il est impératif d'avoir un vitrage à couche thermique côté intérieur et extérieur (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

FAISABILITÉS DOUBLE VITRAGE


1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco côté extérieur
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)




Il est impératif d'avoir au moins un vitrage à couche thermique (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

Rapport Largeur / Hauteur maximum pour les verres de 4 mm : 6

PRINCIPE DU VITRAGE SABLÉ À BORD CLAIR



PRINCIPE DU VITRAGE CLAIR HAUT ET SABLÉ BAS



CERTIFICAT CEKAL

Tous les vitrages sont titulaires de la certification Cekal, sauf :

- Les vitrages « Art Déco »
- Les vitrages avec croisillons laiton ou couleur
- Le vitrage Cathédrale
- Les vitrages de petites dimensions (< à 350 x 350 mm avec écarteur de 16 mm, < à 410 x 410 mm avec écarteur de 20 mm)

CONTRAINTES LIÉES AU MOYEN DE TRANSPORT

Les châssis sont toujours livrés en cassette, sanglés et protégés par cales en polystyrène sauf pour ensemble composé d'une dimension supérieure à 2,20 m ; dans ce cas, contactez notre service expédition pour les différentes possibilités et leurs incidences financières.

À partir d'une dimension de vitrage supérieure à 2000 x 2000 mm ou d'un poids supérieur à 80 kg, le vitrage sera livré non posé (cales de vitrage non livrées). En dessous de ces dimensions et de ce poids, le vitrage peut être livré posé ou non sur demande.

Pour des raisons de logistique, tout châssis dont la largeur ou la hauteur est supérieure à 2500 mm devra être réalisé en plusieurs parties avec accouplement.

VITRAGE D'ALTITUDE

À PARTIR D'UNE ALTITUDE DE 1000 MÈTRES EN DOUBLE VITRAGE. DISPONIBLE UNIQUEMENT EN DOUBLE VITRAGE SUR CETTE GAMME.

Le vitrage isolant est composé, du fait de sa conception, d'un espace étanche (air ou gaz). Cet espace est sensible aux pressions atmosphériques. Toute fabrication destinée à des sites situés à plus de 1000 m d'altitude (double vitrage) devra faire l'objet d'une saisie spéciale « vitrage d'altitude ».

Des déformations convexes ou concaves qui sont à l'origine de légères déformations optiques peuvent se manifester à cause d'une différence de pression ou sous l'influence de la température, et ne peuvent être la cause du remplacement du vitrage.

	Plus-value TTC
Vitrage d'altitude	86 €

Attention !

Pour pouvoir proposer le vitrage d'altitude, il est impératif :

- d'avoir un écarteur de 12 mm (sans croisillons)
- d'avoir un écarteur de 14 mm (si croisillons)

PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)







Type	Épaisseur totale	Performances					Désignation (verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur)	Code vitrage	Plus-value / m²
		Coef Ug (W/m².K)	Tl en % (transmission lumineuse)	Sg en % (Facteur solaire)	Indice Rw (dB)	Indice RAtr (dB route)			
Vitrages thermiques									
Double	28	1,1	81 %	63 %	35		Isol'3 4-18G-6	183.18ETPN.006	0 €
		1,1	80 %	63 %	34		Isol'3 6-16G-6	286.16ETPN.006	32 €
		1,1	80 %	62 %	36		Isol'3 8-14G-6	288.14ETPN.006	48 €
		1,3	79 %	62 %	36		Isol'3 10-12G-6	210.12ETPN.006	63 €
		1,1	40 %	34 %	35		4-18G-6 TRYBASUN	004.18ETPN.605	
Triple	32	0,8	74 %	52 %	30		TRY'ver 4-10G-4-10G-4	183.10ETPN.T004.10ETPN.183	0 €
		0,8	74 %	52 %	30		TRY'ver 4-8G-4-12G-4	183.8ETPN.T004.12ETPN.183	0 €
		0,9	73 %	52 %			TRY'ver 4-8G-4-10G-6	183.8ETPN.T004.10ETPN.286	16 €
		1,0	73 %	51 %			TRY'ver 6-8G-4-8G-6	286.8ETPN.T004.8ETPN.286	32 €
Vitrages phoniques									
Double	28	1,1		61 %	37		Phony 4-16G-8	183.16ETPN.008	0 €
		1,1		60 %	38		Isol'3 4-14G-10 Phony'3	183.14ETPN.010	48 €
		1,3	79 %	56 %			Phony 8-12G-44/2 ac	288.12ETPN.274	150 €
		1,1	80 %	58 %			Isol'3 44/2 ac-14G-6	7413.14ETPN.006	166 €
Vitrages de sécurité									
Double	28	1,1	80 %	58 %	36		Isol'3 4-16G-44/2	183.16ETPN.074	0 €
		1,1	81 %	59 %			Isol'3 4-18G-33/2	183.18ETPN.073	79 €
		1,1	80 %	62 %			Isol'344/2-14G-6	283.14ETPN.006	110 €
		1,1	80 %	59 %			Isol'3 4-14G-44/6	183.14ETPN.177	157 €
		1,1	80 %	62 %			Isol'3 44/6-12G-6	459.12ETPN.006	197 €
Triple	32	1,0	73 %	48 %	36		TRY'ver 44/2-8G-4-8G-4	442.8ETPN.4.8ETPN.4	95 €
		1,0	73 %	48 %	36		TRY'ver 4-8G-4-8G-44/2	4.8ETPN.4.8ETPN.442	95 €
Vitrage ornemental									
D.	28	1,1	80 %	59 %			Isol'3 4-20G-Dépoli 4 mm	183.20ETPN.224	72 €

Vitrages inclus dans la triple offre

Surface mini de facturation = 0.5 m²

Autres vitrages ornementaux disponibles en composition libre.

Pour des raisons techniques, les verres Opale, Delta, Gothique et Mastercarré ne sont pas disponibles en triple vitrage.

	Chinchilla	Delta	Cathédrale	Gothique	Granité	Mastercarré	Dépoli	Sablé	Opale	Stopsol
Visuel										
Double vitrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Triples vitrage	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓

COTES DE RÉFÉRENCE

Les dimensions des panneaux sont calculées de la façon suivante, en coulissant comme en frappe :

h = hauteur de soubassement, extérieur dormant à axe traverse


l = largeur du soubassement

l = L pour un châssis 1 vantail

l = L/2 pour un châssis 2 vantaux

l = L/3 pour un châssis 3 vantaux

l = L/4 pour un châssis 4 vantaux



SOUBASSEMENT STANDARD (H = 350 mm)

SOUBASSEMENTS BLANCS, COULEUR ET TONS BOIS :

Les soubassements standards (hauteur = 350 mm) sont précalculés au bas des différentes grilles de prix, par groupes de couleurs. Ces valeurs sont à ajouter au prix du châssis.

SOUBASSEMENTS SPÉCIAUX (PHONIQUES, BICOLORES) :

Se référer aux plus-values ci-dessous.

SOUBASSEMENTS : MÉTHODE DE CALCUL

Le prix des soubassements est une plus-value à appliquer sur sa valeur vitrage. Il se calcule de la façon suivante :

- Prix du châssis complet (vitrage compris)
- Chercher dans la grille de prix des fixes, la valeur vitrage correspondant à la taille du remplissage
- Calculer la plus-value du panneau
- Ajouter cette plus-value au châssis
- Ajouter le prix de la traverse ainsi que des fixations pour traverse

PLUS-VALUE DES SOUBASSEMENTS

Description panneau standard : panneau composé d'un isolant thermique et de 2 faces en tôle laquée blanc.

	28 mm	32 mm
Panneaux phonique et standards	Plus-value / m²	
Panneau phonique (Rw = 38 dB) Groupe 1 sans PV	404 €	
Panneau standard Groupe 1 sans PV	109 €	156 €
Panneau standard Groupe 2 PV 15 %	152 €	166 €
Panneau standard Groupe Sublimation	216 €	274 €

Dimension mini d'un panneau : 195 x 195 mm

Dimension maxi d'un panneau : 3000 x 1500 mm

Hauteur mini soubassement : 250 mm

Panneaux moulurés non disponibles en CA80 New à cause du croisement des vantaux.

Surface mini de facturation = 0.5 m²


Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

MÉTHODE DE CALCUL DES CROISILLONS

Qu'il s'agisse de croisillons incorporés ou rapportés, le calcul du prix des croisillons se fait au nombre de champs (**et non au ml**). Un champ est une surface de vitrage délimitée par les croisillons, le dormant ou par l'ouvrant.

On distingue deux types de champs :



- Cas A : champs avec croisillons avec jonctions : "T" ou "croix"
- Cas B : champs avec croisillons sans jonction : "filants"

CROISILLONS INTÉGRÉS

Quatre types de croisillons incorporés peuvent équiper les fenêtres :

- Les croisillons en alu laqué de **18 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **26 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **tons bois**
- Les croisillons en alu de **10 mm** teinte **laiton**, **blanc** ou **plomb foncé**


Pour les croisillons en finition laquée, seule la teinte RAL sera reprise (**et non la finition Granitée**).

Pour bénéficier de la garantie TRYBA, les croisillons devront **toujours être incorporés en laissant au moins 2 mm entre le croisillon et le vitrage**.

Le certificat CEKAL est applicable lorsque l'espace entre une vitre et le croisillon est de 1 mm minimum, mais ce type d'exécution entraîne des problèmes de bruits dus au contact des croisillons avec les vitres. Selon les pressions auxquelles seront soumises les surfaces vitrées, les vitrages risquent de plus de venir en contact avec les croisillons, laissant apparaître des taches de contact. **Cette exécution n'est donc pas couverte par la garantie.**

CROISILLONS EN ALU LAQUÉ

Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix TTC / champ	
		Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm	I18	23 €	18 €
Laqué RAL - 18 mm		40 €	36 €
Chêne d'Or - 18 mm		29 €	26 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm	I26	23 €	18 €
Laqué RAL - 26 mm		40 €	36 €
Tons bois - 26 mm		29 €	26 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 45 mm	I45	47 €	33 €



Disponibles en laquage simple et double face

Attention !


Si vous avez choisi la finition anodisée Nature pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 9006).

Si vous avez choisi la finition rouille pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 8016).

Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

CROISILLONS EN ALU 10 mm

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix TTC / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
	Teinte Laiton	I10LF	29 €	25 €
	Teinte blanc	I10WF		
	Teinte Plomb Foncé	I10PFF		



Teinte LAITON



Teinte BLANC




Teinte PLOMB FONCÉ

N.B.


Les croisillons teintes Blanc et Plomb foncé sont laqués.
La teinte Laiton est obtenue par anodisation.

CROISILLONS À LA GRECQUE



Type de vitrage	Taille du vitrage		Cotes X/Y
1 vantail	L > 800 mm	H > 800 mm	117/108
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	799 mm > L > 600 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
2 vantaux	L > 450 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	449 mm > L > 350 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	350 mm > L > 250 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	67/58
		600 mm > H > 400 mm	67/58

RÈGLES DIMENSIONNELLES




Désignation	Prix TTC
Forfait pour le motif "à la grecque" comprenant les 4 angles	741 € / châssis


En 1 vantail, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **400 x 400 mm**.

En 2 vantaux, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **250 x 400 mm**.

Attention !








- Sur vitrage de 6 mm **UNIQUEMENT**.
- Pas de gravure sur vitrage ornemental ni sur vitrage altitude.
- Il est impossible de combiner ISOL'3, associé à des vitrages TRYBASUN, avec un motif ART DECO.

	Désignation	Prix TTC / champ			
	Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	Gravure 10 mm		Gravure 18 mm	
		Croisillon T ou Croix	Croisillon filant	Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
		Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent		non réalisable	
	Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent	23 €	18 €	23 €	18 €
	Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé			non réalisable	

	Désignation	Prix TTC / volume				
	Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	MG1 à MG7 sauf MG2	MG2	MG8 losanges	MG9 à la grecque	MGE2B MGE3B
		Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent				
		Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent	227 €	408 €	320 €	408 €
	Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé				(châssis et 4 angles)	408 €

MOTIFS ART DÉCO


Code LOOK et Syscon : « **Motif Art Déco** » (DM = Dimension minimale par volume)

								
MG1* 10 mm DM = 245 x 390	MG2* 10 mm DM = 245 x 390	MG3* 10 mm DM = 180 x 180	MG4* 10 mm DM = 290 x 290	MG5* 8 mm DM = 409 x 760	MG6* 8 mm DM = 512 x 716	MG7* 10 mm DM = 312 x 312	MG8 losanges 10 mm DM = 346 x 346	MG9* à la grecque 10 mm DM = 566 x 566

* Motifs à dimensions variables, seul le motif MG8 reste fixe (diagonale du losange = 287 mm)




MOTIFS EN ÉTOILE SANS CINTRE



Taille maximale d'un vitrage gravé : **1600 x 2500 mm**

CROISILLONS RAPPORTÉS 2 FACES EN ALU

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix TTC / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
			36 € Grp de couleurs 1 sans PV	28 € Grp de couleurs 1 sans PV
			42 € Grp de couleurs 2	33 € Grp de couleurs 2
	Croisillons rapportés en aluminium	AK10208	47 € Autres grp de couleurs	35 € Autres grp de couleurs

Attention, croisillons rapportés possible uniquement avec vitrage de 28 mm.

OPTIONS


- 37 Meneaux complémentaires
- 38 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 39 Grilles d'entrée d'air

MENEaux BATTANTS

Les meneaux ou traverses supplémentaires, dans les ouvrants, sont facturés à la longueur réelle (dimension fond de feuillure). Tenir compte des plus-values :

- pour les fixations à angle droit (voir tableau ci-dessous)
- de couleur pour les châssis de couleur


La plus-value pour fixation à angle droit est applicable par meneau et concerne la fixation des deux extrémités.

	vitrage de 28 et 32 mm
Référence	76308
Croquis	
Prix TTC	97 € / ml
Plus-value pour 2 fixations à angle droit	97 € (forfait)
Possibilité	« Filant » uniquement

Ce sont des grilles autoréglables ou hygroréglables destinées à introduire l'air. Le système régulateur constitué d'une lame souple assure un débit d'air déterminé. Lors de la pose des grilles sur le chantier, il faudra s'assurer que l'entrée d'air soit **parfaitement centrée sur l'orifice de passage d'air : la mortaise**.

RÈGLES D'IMPLANTATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

- 1 - Présence d'un volet roulant :** si la menuiserie est équipée d'un CVR, la grille d'entrée d'air sera proposée posée sur la trappe de visite du caisson.
- 2 - Sur l'ouvrant :** l'entrée d'air sera placée sur la traverse haute du vantail principal.






LIMITES D'UTILISATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

Les limites définies ci-dessous permettent la pose des grilles centrées sur le clair de jour vitrage tout en conservant des gardes latérales de 20 mm.

Intégration des grilles	Largeur hors tout battant
	76303
Mini ESEA 30	361 mm
Mini ESEA 22	361 mm
ISOLA 45 & HY	478 mm

DIMENSIONS DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

Grilles	Largeur en mm	Hauteur en mm	Épaisseur en mm	Possibilité sur CVR
Mini ESEA	306	36	35	✓
Isola2	422	45	45	✓
Isola HY	420	45	40	✓



Référence		Désignation	Dn.e Route	Dn.e Rose	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Prix de l'ensemble
	FR15_DV	Mortaise 250 x 12 mm pour grille Mini Eséa 30 avec déflecteur						18 €
	FR22	Mortaise 172 x 12 mm pour grille Mini Eséa 22 avec capot extérieur						
	ME30_DV	Grille Mini Eséa 30m³/h avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB	306	36	35	42 €	
	ME22_CE	Grille Mini Eséa 22m³/h avec capot extérieur- compris mortaise et vis	39 dB					
	ME30+RA_DV	Grille Mini Eséa 30m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	60 €	
	ME22+RA_CE	Grille Mini Eséa 22m³/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis	42 dB					
	FR12_DV	Mortaise 354 x 12 mm pour grilles ISOLA2 et ISOLA HY + déflecteur						18 €
	ISOLA2-45_DV	Grille ISOLA2 45 m³/h intérieure avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB	422	45	45	60 €	
	ISOLA245+RA_DV	Grille ISOLA2 45 m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	75 €	
	ISOLA-HY_DV	Grille Hygroréglable 8 à 40 m³/h avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB	420	45	40	112 €	
	ISOLA-HY+RA_DV	Grille Hygroréglable 8 à 40 m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	129 €	
	GrilleGazPan	Fourniture et pose de 2 grilles gaz avec moustiquaire intégrée ø ext. : 148 mm - Passage : 100 cm² Dim. mini du panneau : 250 x 250 mm Dim. mini du vitrage : 250 x 250 mm						139 €
	GrilleGazVit	302 €						
	TrouPanPerso	Trou personnalisé (D mini 120 mm)						53 €
	TrouVitPerso							216 €

FERRAGE

- 41 Poignées - croisement possible des vantaux
- 42 Poignées - croisement impossible des vantaux
- 43 Ferrage standard
- 44 Ferrage Secure +
- 45 Butée de vantail

CONFIGURATION PEU ENSOLEILLÉE

En cas d'intégration d'une poignée extérieure sur le vantail principal, le croisement des vantaux ne sera plus possible.



VANTAIL PRINCIPAL - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille	Demi-cylindre	Cylindre traversant
Référence	NOVEM	SOLENE	POCA	PICA	dCy	Cy
Visuel						
Prix TTC	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV	100 €	136 €
Laquée RAL	49€	49€	49€	49€	X	X

SEMI-FIXE - INTÉRIEUR

Seule la poignée encastrée SOLENE est compatible avec le croisement des vantaux.

	Poignée encastrée
Référence	SOLENE
Visuel	
Prix TTC	sans PV
Laquée RAL	49€

Croisement des vantaux impossible dans les cas suivants :

- poignée autre que Solène sur le semi-fixe
- en configuration ensoleillement intense
- en cas de cylindre traversant avec poignée intérieure et extérieure

VANTAIL PRINCIPAL - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille
Référence	NOVEM	SOLENE	POCA	PICA
Visuel				
Prix TTC	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV
Laquée RAL	49€	49€	49€	49€
Demi-cylindre	100€	100€	100€	100€
Cylindre traversant Poignée int.+ext.	X	X	136€	136€

SEMI-FIXE - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille
Référence	NOVEM devoyée	SOLENE	POCA	PICA
Visuel				
Prix TTC	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV
Laquée RAL	49€	49€	49€	49€
Demi-cylindre	100€	100€	100€	100€
Cylindre traversant Poignée int.+ext.	X	X	136€	136€

Rosace de cylindres



POIGNEES FIXES EXT. OU INT. EN CAS DE VANTAUX EN LIGNES

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune
Référence	PEFCA	SOLENE FIXE	NOVEM FIXE
Visuel			
Prix HT	39 €		



PRÉSENTATION

- Manœuvre par rotation 90°.
- Entraxe de 500 mm entre les crochets.
- Crochet à rampe garantissant le parfait empennage dans les gâches.
- Crochet serti sur tringle inox.
- Anti-crochetage : interdit une effraction simple par action sur les crochets (brevet n°03 12282).
- Anti-fausse manœuvre rendant impossible le verrouillage du ferrage lorsque le vantail est ouvert.




HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL

Hauteur vantail	Hauteur poignée	Hauteur poignée hors standard	Type de crémone
FENÊTRE			
480 - 549	230	-	1 point de fermeture
550 - 857	320	-	1 point de fermeture
858 - 957	320	-	2 points de fermeture
958 - 1057	420	320	2 points de fermeture
1058 - 1157	520	420 - 320	2 points de fermeture
1158 - 1257	620	520 - 420 - 320	2 points de fermeture
1258 - 1607	720	620 - 520 - 420 - 320	2 points de fermeture
PORTE-FENÊTRE			
1608 - 2419	1070	-	3 points de fermeture

	Plus-value TTC
Plus-value pour rabaisser la poignée	52 €

Largeur minimal vantail : 380mm

VERROU MÉDIAN

Croquis	Référence	Désignation	Prix TTC
Version Droite 	VM-D	Version droite	210 € / pièce
Version Gauche 	VM-G	Version gauche	210 € / pièce

PRÉSENTATION

- Manœuvre par rotation 90°.
- Entraxe de 750 mm entre les crochets.
- Crochet basculant idéal pour lutter contre l'effet bilame..
- Résistance et solidité du crochet et de la tringle en inox.
- Crochets assurant une résistance à l'arrachement 20x supérieure à la norme NF EN13126-19.
- Anti-crochetage : interdit une effraction simple par action sur les crochets (brevet n°03 12282).
- Anti-fausse manœuvre empêchant toute collision entre le crochet et la gâche à la fermeture.

OPTIONS

Désignation	Prix unitaire TTC / vantail
Crémone	
2 points	200 €
3 points	217 €
Crémone + demi-cylindre int. inclus (C30/10 ou C35/10)	
2 points	266 €
3 points	284 €
Crémone + cylindre standard (cylindre + poignée PECA inclus)	
2 points	351 €
3 points	368 €

Cylindre possible à partir d'une hauteur battant de 1020 mm.

Dimensions minimales de fabrication L x H (extérieur vantail) : largeur 380 mm ; hauteur 443 mm.

Poignée encastrée Solène incompatible avec le ferrage Secure +.



HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL


Hauteur vantail	Hauteur poignée	Hauteur poignée hors standard	Type de crémone
FENÊTRE			
443 - 532	230	-	1 point de fermeture
533 - 932	320	-	1 point de fermeture
933 - 1032	320	-	2 points de fermeture
1033 - 1132	420	320	2 points de fermeture
1133 - 1232	520	420 - 320	2 points de fermeture
1233 - 1332	620	520 - 420 - 320	2 points de fermeture
1333 - 1682	720	620 - 520 - 420 - 320	2 points de fermeture
PORTE-FENÊTRE			
1683 - 2368	1070	-	3 points de fermeture

	Plus-value TTC
Plus-value pour rabaisser la poignée	52 €

Largeur minimal vantail : 380mm


Butée de vantail en standard pour toutes les dimensions.

POIGNÉE PICA SUR LE SEMI-FIXE



Largeur de passage de 45 mm pour permettre le passage de la main.

OPTION POIGNÉE DEMI-LUNE POCA SUR LE SEMI-FIXE





Largeur de passage de 30 mm pour permettre le passage de la main.



POSE

- 47 Élargisseurs, tapées
- 48 Bavettes extérieures
- 49 Couvre-joints

U D'ASSEMBLAGE - CACHE RAINURE

Longueur maxi : 6,46 ml		 Cache rainure
Référence	30806	30813
Prix TTC Blanc et RAL 7016 Gr	18 € / ml	
Prix TTC Teinte Std Grp1	26 € / ml	
Prix TTC autre couleur	35 € / ml	






ÉLARGISSEUR ET COMPLÉMENT D'HABILLAGE

Longueur maxi : 6,46 ml		
Référence	76076	76077
Prix TTC Blanc et RAL 7016 Gr	59 € / ml	
Prix TTC Teinte Std Grp1	75 € / ml	
Prix TTC autre couleur	80 € / ml	

Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

BAVETTES EXTÉRIEURES

	Référence	Prix TTC * Blanc et RAL 7016 Gr	Prix TTC * Teinte Std Grp1	Prix TTC * autre couleur
	30604 (B1) lg max = 6,46 ml	35 € / ml	48 € / ml	56 € / ml
	30606 (B2) lg max = 6,46 ml			
	30608 (B3) lg max = 6,46 ml			
	30610 (B4) lg max = 6,46 ml			
	30612 (B5) lg max = 6,46 ml			

Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.



Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

COUVRE-JOINTS (intérieurs et extérieurs)

Référence	30801 (C1)	30812 (C3)	30802 (C2)	30814 (C4)	CJ02	CJ70
Prix TTC * Blanc et RAL 7016 Gr	18 € / ml					
Prix TTC * Teinte Std Grp1	26 € / ml					
Prix TTC * en Couleur	42 € / ml					
Longueur maxi	6,46 ml	5,94 ml	6,46 ml	5,94 ml		

COUVRE-JOINTS Spécial réno

Référence	12117 (C5)	CJ32/42*	30818 (C6)	CJ22
Prix TTC * Blanc et RAL 7016 Gr	18 € / ml			
Prix TTC * Teinte Std Grp1	26 € / ml			
Prix TTC * en Couleur	42 € / ml			
Longueur maxi	6,46 ml		5,94 ml	



Code LOOK et Syscon : **CJ32**

Code LOOK et Syscon : **CJ42**

*2 possibilités de clippage avec le CJ32/42 : sur ancien bâti de 48 mm et sur ancien bâti de 38 mm.

Attention !


Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

EXEMPLES DE CALCUL

51 Exemples de calcul


COULISSANT 2 VANTAUX 2 RAILS :



COTE TARIF : COTE FABRICATION = 2200 x 2100

Châssis 2 vtx RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext	3756 + 0 %	= 3756 € TTC
Doublage 120 mm	10 %	= 375,60 € TTC
Triple vitrage 4-10G-4G-10-4	0	= 0 € TTC
Prix de l'ensemble		= 4131,60 € TTC

COULISSANT 6 VANTAUX 3 RAILS :



COTE TARIF : COTE FABRICATION = 6100 x 2400

Châssis 6 vtx RAL 9016 Gr int / Anodisation nature ext	11258 + 15 %	= 12 946,70 € TTC
Prix de l'ensemble		= 12 946,70 € TTC

[illegible]



USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



USINE - MAYENNE (53)

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50

TRYBA®
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR