

H81 ACCESS FR

Porte de service PVC

Collection

TRYBA PVC

TARIF HT 05-2026



TRYBA®

CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

PORTES DE SERVICE PVC

H81 ACCESS

**Toutes les portes de service disponibles dans ce document sont à usage domestique.
Leurs performances sont adaptées aux contraintes et cycles d'utilisation de l'habitat du particulier.**

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le Service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, panneaux de porte, profilés de menuiserie ...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel Syscon étant en constante évolution, cette version PDF reste le seul document de référence. Nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

TRYBA INDUSTRIE SAS

ZI Le Moulin
67110 Gundershoffen
Tél. : 03 88 80 29 29

TRYBA MAYENNE SAS

BP 27, 1 rue des Acacias
53700 Villaines la Juhel
Tél. : 02 43 08 20 50

GÉNÉRALITÉS 4

Classement selon design	4
Classement selon prix	5
Classement selon ordre alphabétique et faisabilités dimensionnelles	6
Limites dimensionnelles	7
Descriptif des lignes	8
Informations générales	9
Ferrage	11
Paumelles	12
Offre couleurs	13
Couleur des accessoires	14
Porte vitrée	15
Plus-value vitrages - standard	16
Plus-value vitrages - Evo	17
Fixes	18
Vitrages pour fixes - standard	19
Vitrages pour fixes - Evo	20
Méthode de calcul et croisillons intégrés	21
Remplissage : panneaux de soubassement	22
Porte panneau plein	23

OPTIONS ET ACCESSOIRES 33


Plus-value vitrages pour panneaux	33
Garnitures - béquilles et poignées de tirage standards	34
Options et accessoires	35
Élargisseurs	36
Profilés complémentaires	37
Tapées de doublage	38
Accouplements statiques	39
Seuils	40
Fabrications spéciales : cintres	41
Exemple de calculs	43

TECHNIQUE 44

Cotes de fabrication	44
Largeur de passage	45
Évolutions du tarif	46

LIGNE VITRÉE

VITRAGE TRYBA



PORTE VITRÉE

LIGNE CONTEMPORAINE

PANNEAU LISSE



PORTE PANNEAU
PLEIN

LIGNE TRADITIONNELLE

CRÉATION : COMPOSITIONS LIBRES PLEINES OU VITRÉES, AVEC MENEAU(X) SAUF MODÈLE SANTERIA



CYPRIS



DAHPNIS



MADRANE



PERSANE



SANTERIA



T1L



T2L

ÉLÉGANCE : MODÈLES PLEINS OU VITRÉS, AVEC MOULURES THERMOFORMÉES



MELBOURNE



VIENNE

Navigation dans le tarif

Cliquer sur le nom du modèle pour accéder à la page concernée
Cliquer sur le logo TRYBA pour revenir au sommaire

2 273 € (PRIX SANS OPTION)



PORTE VITRÉE



PORTE PANNEAU
PLEIN

2 489 € (PRIX SANS OPTION)



SANTÉRIA



T2L

2 814 € (PRIX SANS OPTION)



CYPRIS



DAHPNIS



MADRANE



PERSANE



TIL

3 149 € (PRIX SANS OPTION)



MELBOURNE



VIENNE

Navigation dans le tarif

Cliquer sur le nom du modèle pour accéder à la page concernée
Cliquer sur le logo TRYBA pour revenir au sommaire

ORDRE ALPHABÉTIQUE


Modèle	Ligne	Page
CYPRIS	Création	23
DAHPNIS	Création	24
MADRANE	Création	25
MELBOURNE	Élégance	30
PERSANE	Création	27
PORTE PANNEAU PLEIN	Contemporaine	22
PORTE VITRÉE	Vitrée	21
SANTÉRIA	Création	27
TIL	Création	28
T2L	Création	29
VIENNE	Élégance	31

FAISABILITÉS DIMENSIONNELLES

Modèle	Ligne	Largeur mini hors tout (mm)				Page
		5103 (L69)	5107 (L84)	5114 (LZ102)	5120 (L110)	
CYPRIS	Création	670	700	656	752	23
DAHPNIS	Création	670	700	656	752	24
MADRANE	Création	670	700	656	752	25
PERSANE	Création	670	700	656	752	27
PORTE PANNEAU PLEIN	Contemporaine	670	700	656	752	22
PORTE VITRÉE	Vitrée	670	700	656	752	21
SANTÉRIA	Création	670	700	656	752	27
TIL	Création	670	700	656	752	28
T2L	Création	670	700	656	752	29
VIENNE	Élégance	864	894	850	946	31
MELBOURNE	Élégance	949	979	935	1031	30


MINI 1 VANTAIL

La largeur minimale d'une porte 1V est définie par le rayon d'ouverture et par la saillie de la poignée. En dessous de ces valeurs, la poignée rentrera en conflit avec le dormant.




MAXI 1 VANTAIL

La dimension maxi 1V est définie par le poids maximal accepté par les paumelles (160 kg).




MINI 2 VANTAUX

La largeur minimale d'une porte 2V est définie par le rayon d'ouverture et par la saillie de la poignée. En dessous de ces valeurs, la poignée rentrera en conflit avec le dormant. Vantail semi-fixe : largeur mini de pareclose 206 mm.



MAXI 2 VANTAUX

La dimension maxi 2V est définie par le poids maximal accepté par les paumelles (160 kg).



LIMITES DIMENSIONNELLES MINI ET MAXI

		5103 (L69) Petit dormant neuf standard	5107 (L84) Dormant neuf	5114 (LZ102) Dormant rénovation	5120 (L110) Dormant spécifique Suisse
1 vantail	Largeur mini hors tout	670 mm	700 mm	656 mm	752 mm
	Largeur maxi hors tout	1323 mm	1353 mm	1309 mm	1405 mm
2 vantaux	Largeur mini hors tout	1074 mm	1104 mm	1060 mm	1156 mm
	Largeur maxi hors tout	2580 mm	2610 mm	2566 mm	2662 mm

LIGNE VITRÉE

VITRAGE TRYBA

Double vitrages réalisés dans notre usine. Voir liste des vitrages sur la page Plus-value vitrages.

LIGNE CONTEMPORAINE

PANNEAU PLEIN LISSE

Panneau plein lisse, renforcé en système Evo, épaisseur 32 mm.

LIGNE CRÉATION


COMPOSITIONS LIBRES

- Panneaux lisses ou rainurés renforcés systématiquement, épaisseur 32 mm.
- Double vitrages réalisés dans notre usine. Voir liste des vitrages sur la page Plus-value vitrages.
- Meneau(x)







LIGNE ÉLÉGANCE

MODÈLES PLEINS OU VITRÉS

Panneaux renforcés avec moulures thermoformées, épaisseur 32 mm.



TPOLOGIE

	Châssis	Faisabilité en standard	Faisabilité en Evo
Porte 1 vantail et 2 vantaux		✓	✓
Partie fixe vitrée attenante ou accouplée (fixe latéral, imposte ou les deux)		✓	✓
Ouverture extérieure 1 vantail		✓	✓
Ouverture extérieure 2 vantaux		✗	✗
Arc de cercle		✓	✓
Porte avec volet roulant Plein cintre Anse de panier Trapèze		✗	✗

H81 ACCESS

Porte de service PVC

FICHE INFO PRODUIT

06-2024

Collection
TRYBA PVC

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Profilés renforcés par des armatures en acier galvanisé systématiques, dans les cadres dormants et ouvrants.
- 2 Paumelles à réglage 3D fixées dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 3 Fermeture 5 points à galets et gâche centrale.
 - Cylindre de sécurité débrayable avec carte de propriété.
 - Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A) en version Evo.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Profilés dormant de 76 mm d'épaisseur à 6 chambres d'isolation et ouvrant de 81 mm d'épaisseur à 5 chambres d'isolation.
- 4 Double vitrage Isol'3 6-20G-6 Ug = 1,1 épaisseur 32 mm en version standard, ou double vitrage Isol'3 44/2-20G-4 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 32 mm en version Evo, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
 - 5 Panneau de remplissage de 32 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane, d'une âme aluminium et de 2 plaques PVC.
 - 6 Système à 2 joints de frappe (1 dans le dormant et 1 dans l'ouvrant) et 1 joint de seuil performant.
 - 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 20 mm).
 - 7 Rejet d'eau incorporé avec 2 joints brosses.

ESTHÉTIQUE

- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Coloris : blanc satiné teinté dans la masse, bicoloration blanc intérieur / Chêne d'Or extérieur ou bicoloration blanc intérieur / anthracite perlé extérieur.



PERFORMANCES

Ud jusqu'à 1,3 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*9A V*C3



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

DESCRIPTIF

Le Pack Evo, disponible en option sur la gamme H81 Access, comporte :

FERRAGE 6 POINTS MANUEL

- 2 crochets massifs
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 pênes manuels

Limites de réalisation (hauteur hors tout)			
Dormant		Hauteur 1 vantail	Hauteur 2 vantaux
5103 L69	Mini	1699	1911
	Maxi	2586	2486
5107 L84	Mini	1714	1926
	Maxi	2601	2501
5114 LZ102	Mini	1692	1904
	Maxi	2579	2479
5120 L110	Mini	1740	1952
	Maxi	2627	2527



	Plus-value HT
Ferrage Evo 6 points manuel	531 €

VITRAGE SÉCURITÉ

Double vitrage clair Isol'3 44/2-20G-4 en standard. Retrouvez la liste des plus-values vitrages Evo sur la page dédiée.


OPTIONS SPÉCIFIQUES

Des options supplémentaires sont disponibles uniquement en choisissant le Pack Evo :

Option	Description	Référence	Prix HT
Gâche électrique 12 volts 	Livrée avec un câble d'alimentation, sans transformateur.	GELEC	163 €
Gâche mécanique 	Fonction "déverrouillage journalier" manuel. En cas de poussoir extérieur, cela vous permet de ne pas verrouiller le pêne central et donc de laisser la porte ouverte.	GMECA	120 €

BÉQUILLES ET POIGNÉES DE TIRAGE SÉCURITÉ MONOCOLORE

intérieur	extérieur	blanc aluminium laqué	titane aluminium laqué	noir aluminium laqué	Prix HT
BDEL	BDSL	BDSL-01	BDSL-T	BDSL-N	102 €
BDEL	BPSL	BPSL-01	BPSL-T	BPSL-N	




EN STANDARD : FERRAGE GALETS 5 POINTS MANUEL

Serrure à galets à relevage

Limites de réalisation (hauteur hors tout)			
Dormant		Hauteur 1 vantail	Hauteur 2 vantaux
5103 (L69)	Mini	1358	1546
	Maxi	2748	2748
5107 (L84)	Mini	1373	1561
	Maxi	2763	2763
5114 (LZ102)	Mini	1351	1539
	Maxi	2741	2741
5120 (L110)	Mini	1399	1587
	Maxi	2789	2789

Ferrage automatique NON DISPONIBLE sur cette gamme

	Plus-value HT
Ferrage 5 points manuel	0 €



ESTHÉTIQUE

Paumelles aluminium, avec une largeur de 99 mm et une longueur de 112 mm.
Ces paumelles sont disponibles en 3 teintes : blanc, titane et noir.

	Plus-value HT
Changement teinte paumelles	0 €



PPE-4-01




PPE-4-T



PPE-4-N

TECHNIQUE

Fixation directe dans le dormant et dans l'ouvrant.



Attention, avec le dormant 5103 – L69, un élargisseur de 10mm est fortement conseillé en partie haute pour pouvoir assurer l'engondage / dégondage du vantail.

RÉGLAGE / POIDS

Référence paumelle	Réglage horizontal	Réglage vertical	Réglage en compression	Poids vantail maxi
PPE-4	-5 mm / +5 mm	-3 mm / +4 mm	-0,5 mm / +0,5 mm	160 kg

Vous retrouverez la [notice de montage et de réglage](#) sur le site Infos Concessionnaires sous [Documents techniques et commerciaux > Conseils, astuces et notices de pose > Portes d'entrée.](#)

GRUPE 1 : SANS PLUS-VALUE

MONOCOLORE

BLANC
TEINTÉ MASSE

GRUPE 2

PLUS-VALUE

+ 15 %


PLAXAGE 1 FACE - SELON MODÈLE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
BLANC TEINTÉ MASSE	CHÊNE D'OR VEINÉ - 48	GRIS ANTHRACITE PERLÉ - 115

Seules ces teintes sont disponibles.

PLUS-VALUES VITRAGES POUR MODÈLES COMPOSITIONS LIBRES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

Type	Épaisseur totale	Performances			Désignation (verre intérieur - écarteur - verre extérieur)	Code vitrage	Plus-value / m² standard	Plus-value / m² Evo
		Coef. Ug (W/m².K)	Coef. Ud (W/m².K)	Tl en % (transmission lumineuse)				
Vitrages thermiques standard et Evo								
Double	32	1,1		80	Isol'3 6-20G-6	286.20ETPN.006	0 €	
		1,1		80	Isol'3 6-18G-8	286.18ETPN.008	12 €	
		1,1		40	Isol'3 6-16G-6 TRYBASUN	286.16ETPN.605	48 €	
Vitrages phoniques standard								
Double	32	1,1		80	Phony 4-18G-10	183.18ETPN.010	36 €	
		1,1		79	Phony 8-16G-44/2 ac	288.16ETPN.274	113 €	
Vitrages phoniques Evo								
Double	32	1,1		80	Phony 44/2-14G-10	074.14ETPN.010		22 €
		1,1		79	Phony 8-16G-44/2 ac	288.16ETPN.274		103 €
Vitrages de sécurité standard et Evo								
Double	32	1,1		80	44/2-20G-Isol'3 4	074.20ETPN.183	65 €	0 €
		1,1		80	44/6-18G-Isol'3 4	177.18ETPN.183	125 €	
Vitrages ornementaux standard								
Double	32	1,1			Isol'3 8-20G-4 Cathédrale	288.20ETPN.013	24 €	
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Chinchilla blanc	288.20ETPN.045	48 €	
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Dépoli	288.20ETPN.224	54 €	
		1,1			Isol'3 8-18G-6 Dépoli	288.18ETPN.226		
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Granit 200	288.20ETPN.020	60 €	
		1,1			Isol'3 8-18G-6 Granit 200	288.18ETPN.120		
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Sablé	288.20ETPN.22005		
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Sablé à bord clair	288.20ETPN.22001	191 €	
		1,1			Isol'3 8-20G-4 Sablé réserve clair	288.20ETPN.22010		
Vitrages ornementaux Evo								
Double	32	1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Cathédrale	283.20ETPN.013		24 €
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Chinchilla blanc	283.20ETPN.045		48 €
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Dépoli	283.20ETPN.224		54 €
		1,1			Isol'3 44/2-18G-6 Dépoli	283.18ETPN.226		
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Granit 200	283.20ETPN.020		60 €
		1,1			Isol'3 44/2-18G-6 Granit 200	283.18ETPN.120		
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Sablé	283.20ETPN.22005		
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Sablé à bord clair	283.20ETPN.22001		191 €
		1,1			Isol'3 44/2-20G-4 Sablé réserve clair	283.20ETPN.22010		




FIXE LATÉRAL VITRÉ & IMPOSTE VITRÉE

La table de tarif des fixes vitrés est en lecture directe, en fonction de la dimension L x H du fixe, pour un châssis blanc teinté masse.

Le prix de cette surface inclut un double vitrage Isol'3 4-20G-4 (Ug = 1,1 W/m².K).

Mini de réalisation des fixes : 280 mm (selon dormant).



H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
300	149	162	186	196	215	243	262	273	284	294	305	315	326	336	347	358	368	391	402	413	426	442	457	473
400	162	187	200	219	248	269	281	293	305	316	328	340	352	364	382	402	420	454	473	493	512	532	551	571
500	186	200	220	250	273	286	299	312	325	338	358	379	402	425	447	469	492	531	553	576	600	623	645	669
600	196	219	250	274	288	303	318	332	355	381	407	433	459	485	511	537	563	606	634	660	687	714	740	767
700	215	248	273	288	305	320	340	370	399	428	457	486	517	546	575	604	634	683	714	744	774	803	834	864
800	243	269	286	303	320	344	376	410	442	474	508	540	573	606	639	671	705	759	794	827	861	894	928	961
900	262	281	299	318	340	376	413	448	485	521	558	595	630	667	703	740	775	836	873	911	947	985	1022	1060
1000	273	293	312	332	370	410	448	489	529	569	608	648	688	727	767	807	847	913	953	994	1035	1075	1116	1157
1100	284	305	325	355	399	442	485	529	572	615	658	702	744	787	830	874	917	988	1033	1077	1122	1166	1210	1255
1200	294	316	338	381	428	474	521	569	615	662	708	755	801	848	894	942	988	1065	1113	1161	1209	1257	1304	1352
1300	305	328	358	407	457	508	558	608	658	708	758	809	859	908	959	1009	1059	1141	1193	1244	1296	1348	1399	1451
1400	315	340	379	433	486	540	595	648	702	755	809	862	916	969	1023	1076	1130	1218	1273	1327	1382	1438	1493	1548
1500	326	352	402	459	517	573	630	688	744	801	859	916	972	1030	1087	1144	1201	1294	1352	1412	1470	1528	1587	1794
1600	336	364	425	485	546	606	667	727	787	848	908	969	1030	1090	1151	1211	1272	1370	1432	1495	1557	1619	1833	1901
1700	347	382	447	511	575	639	703	767	830	894	959	1023	1087	1151	1215	1278	1342	1446	1512	1578	1792	1865	1936	2009
1800	358	402	469	537	604	671	740	807	874	942	1009	1076	1144	1211	1278	1347	1414	1523	1592	1812	1888	1965	2041	2117
1900	368	420	492	563	634	705	775	847	917	988	1059	1130	1201	1272	1342	1414	1484	1600	1824	1904	1984	2064	2145	2225
2000	391	454	531	606	683	759	836	913	988	1065	1141	1218	1294	1370	1446	1523	1600	1828	1912	1996	2080	2165	2249	2334
2100	402	473	553	634	714	794	873	953	1033	1113	1193	1273	1352	1432	1512	1592	1824	1912	2000	2088	2177	2264	2353	2441
2200	413	493	576	660	744	827	911	994	1077	1161	1244	1327	1412	1495	1578	1812	1904	1996	2088	2181	2273	2365	2457	2549
2300	426	512	600	687	774	861	947	1035	1122	1209	1296	1382	1470	1557	1792	1888	1984	2080	2177	2273	2369	2464	2561	2657
2400	442	532	623	714	803	894	985	1075	1166	1257	1348	1438	1528	1619	1865	1965	2064	2165	2264	2365	2464	2565	2665	2765
2500	457	551	645	740	834	928	1022	1116	1210	1304	1399	1493	1587	1833	1936	2041	2145	2249	2353	2457	2561	2665	2770	2874
2600	473	571	669	767	864	961	1060	1157	1255	1352	1451	1548	1794	1901	2009	2117	2225	2334	2441	2549	2657	2765	2874	2982

MENEAU BATTANT (VALEUR BLANC TEINTÉ MASSE)


Longueur meneau battant (mm)	320	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Prix meneau battant	19 €	20 €	23 €	29 €	34 €	39 €	45 €	50 €	57 €	62 €	68 €	73 €	78 €	84 €	89 €	95 €

Dormant	Calcul longueur meneau battant
5103 - L69	Largeur hors tout - 253 mm
5107 - L84	Largeur hors tout - 283 mm
5114 - LZ102	Largeur hors tout - 319 mm
5120 - L110	Largeur hors tout - 335 mm

Longueur meneau battant (mm)	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
Prix meneau battant	100 €	105 €	111 €	116 €	122 €	127 €	133 €	138 €	143 €

PLUS-VALUES VITRAGES POUR FIXES (SUR LA SURFACE VITRÉE)

Type	Épaisseur totale	Performances			Désignation (verre intérieur - écarteur - verre extérieur)	Code vitrage	Plus-value / m² standard	Plus-value / m² Evo
		Coef. Ug (W/m².K)	Coef. Ud (W/m².K)	Tten % (transmission lumineuse)				
Vitrages thermiques standard et Evo								
Double	28	1,1		80	Isol'3 4-20G-4	183.20ETPN.004	0 €	
		1,1		80	Isol'3 4-18G-6	183.18ETPN.006	11 €	
		1,1		80	Isol'3 6-16G-6	286.16ETPN.006	22 €	
		1,1		40	Isol'3 6-16G-6 TRYBASUN	286.16ETPN.605	55 €	
Vitrages phoniques standard								
Double	28	1,1		80	Phony 4-16G-8	183.16ETPN.008	22 €	
		1,1		79	Phony 8-12G-44/2 ac	288.12ETPN.274	103 €	
Vitrages phoniques Evo								
Double	28	1,1		80	Phony 44/2-16G-Isol'3 4	074.16ETPN.183		22 €
		1,1		79	Phony 8-12G-44/2 ac	288.12ETPN.274		103 €
Vitrages de sécurité standard et Evo								
Double	28	1,1		80	44/2-16G-Isol'3 4	074.16ETPN.183	65 €	
		1,1		80	44/6-14G-Isol'3 4	177.14ETPN.183	125 €	
Vitrages ornementaux standard								
Double	28				Isol'3 4-20G-4 Cathédrale	183.20ETPN.013	24 €	
					Isol'3 4-20G-4 Chinchilla blanc	183.20ETPN.045	48 €	
					Isol'3 4-20G-4 Dépoli	183.20ETPN.224	54 €	
					Isol'3 4-18G-6 Dépoli	183.18ETPN.226		
					Isol'3 4-20G-4 Granit 200	183.20ETPN.020	60 €	
					Isol'3 4-18G-6 Granit 200	183.18ETPN.120		
					Isol'3 4-20G-4 Sablé	183.20ETPN.22005		
					Isol'3 4-20G-4 Sablé à bord clair	183.20ETPN.22001	191 €	
			Isol'3 4-20G-4 Sablé réserve clair	183.20ETPN.22010				
Vitrages ornementaux								
Double	28				Isol'3 44/2-16G-4 Cathédrale	283.16ETPN.013		24 €
					Isol'3 44/2-16G-4 Chinchilla blanc	283.16ETPN.045		48 €
					Isol'3 44/2-16G-4 Dépoli	283.16ETPN.224		54 €
					Isol'3 44/2-14G-6 Dépoli	283.14ETPN.226		
					Isol'3 44/2-16G-4 Granit 200	283.16ETPN.020		60 €
					Isol'3 44/2-14G-6 Granit 200	283.14ETPN.120		
					Isol'3 44/2-16G-4 Sablé	283.16ETPN.22005		
					Isol'3 44/2-16G-4 Sablé à bord clair	283.16ETPN.22001		191 €
			Isol'3 44/2-16G-4 Sablé réserve clair	283.16ETPN.22010				




Attention, dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

MÉTHODE DE CALCUL DES CROISILLONS

Qu'il s'agisse de croisillons incorporés ou rapportés, le calcul du prix des croisillons se fait au nombre de champs (**et non au ml**). Un champ est une surface de vitrage délimitée par les croisillons, le dormant ou par l'ouvrant.

On distingue deux types de champs :



- Cas A et B : champs avec croisillons avec jonctions : "T" ou "croix"
- Cas C : champs avec croisillons sans jonction : "filants"

CROISILLONS INTÉGRÉS


Quatre types de croisillons incorporés peuvent équiper les portes vitrées :

- Les croisillons en alu laqué de **18 mm** disponibles en **blanc** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **26 mm** disponibles en **blanc** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **45 mm** disponibles uniquement en **blanc**
- Les croisillons en alu de **10 mm** teinte **laiton**, **blanc** ou **plomb foncé**

Pour bénéficier de la garantie TRYBA, les croisillons devront **toujours être incorporés en laissant au moins 2 mm entre le croisillon et le vitrage**.


Le certificat CEKAL est applicable lorsque l'espace entre une vitre et le croisillon est de 1 mm minimum, mais ce type d'exécution entraîne des problèmes de bruits dus au contact des croisillons avec les vitres. Selon les pressions auxquelles seront soumises les surfaces vitrées, les vitrages risquent de plus de venir en contact avec les croisillons, laissant apparaître des taches de contact. **Cette exécution n'est donc pas couverte par la garantie.**

CROISILLONS ALU LAQUÉ

 A = 18 mm ou 26 mm ou 45 mm	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm	Laqué RAL - 18 mm	I18	18 €	13 €
			31 €	28 €
			22 €	20 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm	Laqué RAL - 26 mm	I26	18 €	13 €
			31 €	28 €
			22 €	20 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 45 mm	Décor 2 faces ou 1 face ext. - 26 mm	I45	36 €	24 €

Disponibles en laquage simple et double face

CROISILLONS EN ALU 10 mm

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
	Teinte Laiton	I10LF	22 €	19 €
	Teinte blanc	I10WF		
	Teinte Plomb Foncé	I10PFF		

Les croisillons teintes Blanc et Plomb foncé sont laqués mais la teinte Laiton est obtenue par anodisation.

Épaisseur totale	Performances		Coloris	Code	Dimensions max. (cm)	Plus-value / m²
	Coef. Up (W/m².K)	Affaibl. acoustique Rw (dB)				
PANNEAUX STANDARDS						
28	0,95	30	Blanc	PP28	1500 x 3000	39 €
32				PP32		
28			Décor 1 face	PP28	1150 x 3000	180 €
32				PP32		
PANNEAUX PHONIQUES						
28	1,1	38	Blanc	PP28/38dB	2000 x 1000	205 €
32				PP32/38dB		
28			Décor 1 face	PP28/38dB	1150 x 3000	436 €
32				PP32/38dB		
PANNEAUX LISSES RENFORCÉS						
28	0,98	30	Blanc	PR28	1500 x 3000	167 €
32				PR32		
28			Décor 1 face	PR28	1150 x 3000	391 €
32				PR32		
PANNEAUX RAINURÉS RENFORCÉS						
28	0,98	30	Blanc vertical n°0	PR28/R1V	1500 x 3000	224 €
			Blanc droite n°2	PR28/R1D	H=2100-L	
			Blanc gauche n°3	PR28/R1G		
			Blanc horizontal n°4	PR28/R1H	1500 x 3000	
32			Blanc vertical n°0	PR32/R1V	1500 x 3000	
			Blanc droite n°2	PR32/R1D	H=2100-L	
			Blanc gauche n°3	PR32/R1G		
			Blanc horizontal n°4	PR32/R1H	1500 x 3000	




Blanc vertical n°0



Blanc droite n°2




Blanc gauche n°3



Blanc horizontal n°4

MOULURES 2 FACES


Désignation	Code	Dimensions mini	Plus-value / face
Moulures blanches (en sus de la PV du panneau support)	 MS30/12	255 x 255 mm	52 €
Moulures Chêne d'Or (en sus de la PV du panneau support)			63 €
Panneau bicolore : moulures blanches face int. et Chêne d'Or face ext. (en sus de la PV du panneau support)			

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 273 €
2 vantaux égaux	
	4 113 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair standard :
Isol'3 6-20G-6.

Double vitrage clair Evo (inclus dans le pack Evo) :
Isol'3 44/2-20G-4.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT110)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	Groupe de vitrages 2
PV : 0 € PV : Voir page Plus-value panneau	

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles	
	Blanc
	Plaxage

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 273 €
2 vantaux égaux	
	4 113 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Panneau plein lisse épaisseur 32 mm.
Vue int. identique vue ext.

Panneau plein lisse renforcé
(inclus dans le pack Evo) épaisseur 32 mm.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT110)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
Panneau phonique 	Panneau phonique épaisseur 32 mm
	PV : 63 €

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles	
	Blanc
	Plaxage

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 814 €
2 vantaux égaux	
	4 762 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur


MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair Isol'3 6-20G-6 ou Isol'3 44/2-20G-4 (Evo), avec croisillons intégrés, panneaux lisses renforcés et meneaux.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT10)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	Groupe de vitrages 2
PV : 0 € PV : Voir page Plus-value panneau	

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles	
	Blanc
	Plaxage

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 814 €
2 vantaux égaux	
	4 762 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair Isol'3 6-20G-6 ou Isol'3 44/2-20G-4 (Evo), avec croisillons intégrés, panneau lisse renforcé et meneau.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT110)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	Groupe de vitrages 2
PV : 0 € PV : Voir page Plus-value panneau	

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles	
	Blanc
	Plaxage

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 814 €
2 vantaux égaux	
	4 762 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair Isol'3 6-20G-6 ou
Isol'3 44/2-20G-4 (Evo),
panneaux rainurés renforcés et meneaux.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
	Dormant	Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT10)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	PV : 0 €
	Groupe de vitrages 2
	PV : Voir page Plus-value panneau

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles	
	Blanc

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 814 €
2 vantaux égaux	
	4 762 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair Isol'3 6-20G-6 ou Isol'3 44/2-20G-4 (Evo), avec croisillons intégrés, panneaux rainurés renforcés et meneaux.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT110)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	Groupe de vitrages 2
PV : 0 € PV : Voir page Plus-value panneau	

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles
 Blanc

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 489 €
2 vantaux égaux	
	4 437 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Panneau rainuré renforcé.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
	Dormant	Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT110)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte pleine : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Teintes disponibles	
	Blanc


voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 814 €
2 vantaux égaux	
	4 762 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur


MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair Isol'3 6-20G-6 ou Isol'3 44/2-20G-4 (Evo), avec croisillons intégrés, panneaux rainurés renforcés et meneaux.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT10)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	Groupe de vitrages 2
PV : 0 € PV : Voir page Plus-value panneau	

PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles
 Blanc

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	2 489 €
2 vantaux égaux	
	4 437 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Panneaux rainurés renforcés et meneau.
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
Dormant		Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	670	1488
	Maxi	1323	2750
5107 (L84)	Mini	700	1505
	Maxi	1353	2767
5114 (LZ102)	Mini	656	1483
	Maxi	1309	2745
5120 (LT10)	Mini	752	1531
	Maxi	1405	2793

Performances techniques*
Ud porte pleine : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Teintes disponibles	
	Blanc

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	3 149 €
2 vantaux égaux	
	5 866 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Panneau plein renforcé, moulures thermoformées et cassette (2 faces).
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
	Dormant	Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	949	1898
	Maxi	1184	2358
5107 (L84)	Mini	979	1913
	Maxi	1214	2373
5114 (LZ102)	Mini	935	1891
	Maxi	1170	2351
5120 (LT110)	Mini	1031	1939
	Maxi	1266	2399

Performances techniques*
Ud porte pleine : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Dimensions mini panneau
625 x 1640 mm

Teintes disponibles	
	Blanc

voir PV page Offre couleurs

Tarif	
1 vantail modèle de base	
	3 149 €
2 vantaux égaux	
	5 866 €

Système Evo
Plus-value à ajouter au prix de base
531 €

Voir détail page Pack Evo

Options équipement	
Compatibilité de montage	
	Passe-lettres 
	Chatière 
	Judas optique 
	Heurtoir 



Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

MODÈLE DE BASE

Double vitrage clair feuilleté 44/2 côté intérieur, panneau renforcé avec croisillons intégrés, moulures thermoformées et cassettes (2 faces).
Vue int. identique vue ext.

Limites de fabrication ¹⁾			
	Dormant	Largeur	Hauteur
5103 (L69)	Mini	942	1866
	Maxi	1182	2356
5107 (L84)	Mini	972	1881
	Maxi	1212	2371
5114 (LZ102)	Mini	928	1859
	Maxi	1168	2349
5120 (LT110)	Mini	1024	1907
	Maxi	1264	2397

Performances techniques*
Ud porte vitrée : 1,3 W/m2.K

* performances susceptibles d'évoluer avec le produit

Dimensions mini panneau
660 x 1610 mm

Option de vitrage panneau	
	Groupe de vitrages 1
	PV : 0 €
	Groupe de vitrages 2
	PV : Voir page Plus-value panneau




PV sur le prix du modèle de base

Teintes disponibles
 Blanc

voir PV page Offre couleurs

VITRAGES EN OPTION POUR PANNEAUX PVC

Les plus-values vitrages ci-dessous sont applicables uniquement sur les vitrages équipant les panneaux PVC de la gamme H81 Access. Le prix inclut un vitrage de sécurité 44/2 en Evo ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$). Les PV forfaitaires ci-dessous en tiennent compte.

Épaisseur	Désignation	Code	Plus-value
4 mm	 Vitrage clair	004	Groupe 1 0 €
	 Chinchilla Blanc	045	
	 Delta Blanc	061	
	 Cathédrale Blanc	013	
	 Gothique Blanc	034	
	 Granité	020	Groupe 2 88 €
	 Mastercarré	158	
6 mm	 Dépoli	226	

BÉQUILLES ET POIGNÉES DE TIRAGE STANDARDS

BDSL et BPSL disponibles en Evo uniquement.



MONOCOLORE

intérieur	extérieur	blanc aluminium laqué	titane aluminium laqué	noir aluminium laqué	Prix HT
BDEL	BDEL	BDEL-01	BDEL-T	BDEL-N	0 € disponible en Evo uniquement
BDEL	BPEL	BPEL-01	BPEL-T	BPEL-N	
BDEL	BDSL	BDSL-01	BDSL-T	BDSL-N	102 € disponible en Evo uniquement
BDEL	BPSL	BPSL-01	BPSL-T	BPSL-N	


CYLINDRE

La porte de service H81 Access est équipée en standard d'un cylindre de sécurité débrayable, livré avec 5 clés et une carte de propriété.





composition	configuration	taille du cylindre (rosette std)
double béquille	BDEL	40/60
	BDSL	40/65
	BPEL	40/60
	BPSL	40/65






OPTIONS DE VANTAIL ET DE SÉCURITÉ

Option	Description	Référence	Prix HT
Ferme-porte TS 3000 Blanc, Titane ou Noir 	Avec bras à coulisse TS 3000 pour porte 1 vantail mesurant jusqu'à 1100 mm de largeur. Réglage sur le côté de la force de fermeture 1-4 conforme à la norme EN 1154. L'à-coup final hydraulique et la vitesse de fermeture thermo-stabilisée se règlent par le devant. En standard, montage sur le battant côté paumelles. Possibilité de montage sur le dormant côté opposé aux paumelles.	FPOI3000 - 01 FPOI3000 - T FPOI3000 - N FPOI3000 - 101	307 €
Ferme-porte TS 5000 Blanc, Titane ou Noir 	Avec bras à coulisse TS 5000 pour porte lourde. Réglage sur le côté de la force de fermeture 2-6 conforme à la norme EN 1154, ainsi que la vitesse de fermeture thermo-stabilisée. L'à-coup final hydraulique et le freinage à l'ouverture sont réglables sans effort par le devant même lorsque le ferme-porte est installé. Force de fermeture facile à contrôle grâce au lecteur optique de la force En standard, montage sur le battant côté paumelles. Possibilité de montage sur le dormant côté opposé aux paumelles.	FPOI5000 - 01 FPOI5000 - T FPOI5000 - N FPOI5000 - 101	558 €
Stop porte 	Largeur 30 mm, course de 30 mm. Disponible en blanc (W) ou brun (BR).	SP-W SP-BR	122 €



ÉLARGISSEURS SANS ARMATURE

				
Référence	12157	5300	5301	5307
Désignation	Élargisseur Ht 25 mm	Élargisseur Ht 50 mm	Élargisseur Ht 100 mm	Élargisseur Ht 10 mm
Prix Blanc HT posé sur châssis	17 € / ml			
Prix Plaxage HT posé sur châssis	21 € / ml (en 1 face) - 26 € / ml (en 2 faces)			


ÉLARGISSEURS AVEC ARMATURE

			
Référence	12157R	5300R	5301R
Profil PVC	12157	5300	5301
Profil armature	14592	14347	17133
Prix Blanc HT posé sur châssis	17 € / ml		
Prix Plaxage HT posé sur châssis	21 € / ml (en 1 face) - 26 € / ml (en 2 faces)		


PROFILÉS DE FINITION ET D'ACCOUPLEMENT

		
Référence	15837	IH3-76
Désignation	Profilé de finition sur chant pour dormant neuf	Profilé d'accouplement
Prix Blanc HT posé sur châssis	17 € / ml	
Prix Plaxage HT posé sur châssis	21 € / ml (en 1 face) - 26 € / ml (en 2 faces)	


COMPENSATEUR DE FEUILLURE

	
Référence	5334 *
Désignation	Compensateur de feuillure pour dormants réno, à insérer entre l'ailette du dormant et le dormant existant
Prix Blanc HT posé sur châssis	22 € / châssis
Prix Plaxage HT posé sur châssis	28 € / châssis

* selon la configuration de montage, cette référence est nommée 5334-C24 (cas 1) ou 5334-C12 (cas 2).





cas 1



cas 2


COUVRE-JOINTS (intérieurs et extérieurs)

		
Référence	3340	3341
Prix Blanc HT posé sur châssis	12 € / ml	

Attention, la face extérieure des tapées n'est placée qu'à mi-hauteur !

PRINCIPE DE MONTAGE DES TAPÉES

- ① Les tapées sur les traverses horizontales sont filantes.
- ② Les tapées sur les montants viennent buter contre les tapées horizontales.



COTES DE RÉFÉRENCE TARIF




Les dimensions fabrication du châssis font office de cote de référence pour le calcul du prix des tapées.




Prix des tapées = **L + (2 x H)**






Référence	4300	4301	4302	4303	4304
Désignation	Tapée 27 mm	Tapée 37 mm	Tapée 47 mm	Tapée 57 mm	Tapée 67 mm
Prix Blanc HT posé sur châssis	19 € / ml				
Prix Plaxage HT posé sur châssis	24 € / ml				

Référence	4305	4306	4307	4308
Désignation	Tapée 77 mm	Tapée 87 mm	Tapée 97 mm	Tapée 107 mm
Prix Blanc HT posé sur châssis	19 € / ml			
Prix Plaxage HT posé sur châssis	24 € / ml			

Tous les éléments d'armature statique sont livrés en longueur **H** ou **L + 15 cm**, pour permettre un ajustage sur chantier et un ancrage dans la structure du support (soudure, scellement ...).

	PROFIL D'ACCOUPLEMENT DROIT SANS VOLET ROULANT			
				
Référence	IH3-76	I7Cx2	3312x2	I7/20x2
Inertie	$I_{xx'} = 0 \text{ cm}^4$	$I_{xx'} = 8 \text{ cm}^4$	$I_{xx'} = 8,6 \text{ cm}^4$	$I_{xx'} = 140,99 \text{ cm}^4$
Profil	2 x KP3	2 x I-7C	2 x 3312	2 x I7-20
Armature	-	AR75	NA30	2 x NA32-71
Prix Blanc HT posé sur châssis	17 € / ml	72 € / ml		
Prix Plaxage HT posé sur châssis	21 € / ml			

	ACCOUPLEMENT D'ANGLE	ARMATURE STATIQUE D'APPOINT	
			
Référence	EVLE84	EVPIEVP2	NK3R
Inertie	$I_{xx'} = 10,29 \text{ cm}^4$	Considérer $I_{xx'} = 9,4 \text{ cm}^4$	$I_{xx'} = 10,10 \text{ cm}^4$
Profil	EVLE184	11035 + 11034	NK3
Armature	NA874	12984	NA6
Prix Blanc HT posé sur châssis	72 € / ml		86 € / ml
Prix Plaxage HT posé sur châssis			

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	AS10100_RA1	Seuil AS10100 rallongé (157mm)	38 € / pièce
	AS10100_RA2	Seuil AS10100 rallongé (186mm)	49 € / pièce
	APE-70	Adaptateur sous seuil. Teinte grise	11 € / ml
	PE725	Élargisseur sous seuil de 25 mm. Disponible en gris et en noir	17 € / ml
	KP484RCY	Élargisseur sous seuil en PVC recyclé	11 € / ml

CONDITIONS DE RÉALISATION DES CHÂSSIS

FAISABILITÉS TEINTES




Blanc	Plaxage 1 face extérieure et 2 faces
✓	Plax Chêne d'Or ✓
	Plax Gris Anthracite perlé : ✗ (problématique de brillance dans le cintre, idem anciennes gammes)

RAYON DE CINTRAGE MINIMUM - LIMITES DIMENSIONNELLES

Attention, pas de réalisation de porte d'entrée PVC de forme PLEIN CINTRE ou ANSE DE PANIER.

Les rayons mini de cintrage des dormants et des ouvrants sont donnés en dimensions extérieures.

		blanc	décor
	5103 - L69 dormant neuf 69 mm	300	400
	5107 - L84 dormant neuf 84 mm	600	750
	5114 - LZ102 dormant réno ailette 40 mm	500	600
	5400 - Z66 ouvrant 66 mm (soufflets uniquement)	270	400
	5115 - Z120 ouvrant 120 mm	600	750
	5116 - T120 ouvrant 120 mm ouverture extérieure	✗	✗



Pour déterminer le rayon R en fonction de la largeur L et de la flèche f :


$$R = \left(\frac{L^2}{4f} + f \right) \times 0.50$$

Pour déterminer la flèche f en fonction du rayon R et de la largeur L :

$$f = R - \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}$$

Condition impérative pour une bonne fermeture de la porte en partie haute :

ARC DE CERCLE









$$f < 0,4 \times L$$

Attention : avant tout chiffrage, vérifier impérativement les conditions de faisabilité des châssis.

PRINCIPE DE TARIFICATION


Au prix du châssis rectangulaire englobant le châssis de forme spéciale à calculer, il faut rajouter les plus-values suivantes (tarification applicable pour une unité) :

Croquis	Description	Plus-value HT / châssis (vitrage non compris)					Plus-value vitrage
		1 vantail	1 vantail + 1 fixe	2 vantaux	2 vantaux + 1 fixe	2 vantaux + 2 fixes	
	Arc de cercle	742 €		1092 €			+ 100 %
	Plein cintre	X					
	Anse de panier	X					
	Gothique	X					
	Oeil de boeuf	X					
	Oblong	X					

Veillez à vérifier la faisabilité de la découpe, tant au niveau esthétique que dimensionnel du panneau (à vérifier d'après le relevé de cotes).

MENEAU / TRAVERSE

- Les prix des compléments et accessoires sont à rajouter au prix du châssis nu.
- Les dimensions des compléments sont incluses dans les cotes de fabrication L et H.

Meneau / Traverse	Description	Prix HT
	Fixation spéciale sur partie cintrée	111 € / fixation



PORTE VITRÉE BLANCHE

Porte H81 Access – teinte groupe sans PV – dimensions 1000*2100 mm
Double vitrage standard

Total

2 273€
0€
2 273€



PORTE CYPRIS PLAXAGE CHÊNE D'OR 1 FACE

Modèle Cypris – plaxage 1 face
PV teinte plaxage 1 face 15%

Total

2 814€
423€
3 236€




PORTE EVO VIENNE BLANCHE + FIXE LATÉRAL VITRAGE DÉPOLI

Modèle Vienne blanc vitrage dépoli (2910€ prix de base + 81€ vitrage dépoli extérieur)
PV ferrage EVO
Structure fixe – dimensions : 600*2000 mm
PV dépoli sur double vitrage feuilleté EVO (49€/m²) – Surface 0,73m²


Total

3 237€
531€
489€
39 €
4 294€


DORMANT 5103 (L69)




1 VANTAIL



1 VANTAIL + FIXE




2 VANTAUX




1 VANTAIL + IMPOSTE FIXE


DORMANT 5114 (LZ102)




1 VANTAIL



1 VANTAIL + FIXE





2 VANTAUX





1 VANTAIL + IMPOSTE FIXE



5103 (L69)





5107 (L84)



5114 (LZ102)



5120 (L110)



[illegible]



USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



USINE - MAYENNE (53)

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50

TRYBA®
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR