

 2020.esBisiesto()
 anio.esBisiesto()
 2020.esBisiesto()

 2020.esBisiesto()
 2020.esBisiesto()
 2020.esBisiesto()

 2020.esBisiesto()
 2020.esBisiesto()
 2020.esBisiesto()





2020.esBisiesto()

esBisiesto.OscarBruno

2020.esBisiesto()

anio.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()





anio.esBisiesto(2020)

2020.esBisiesto()

ano.esBisiesto(2020)

2020.esBisiesto()

ano.esBisiesto(2020)

2020.esBisiesto()

anio.esBisiesto(2020)

Anio.esBisiesto(2000)





2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

anio.esBisiesto(2020)

anio.esBisiesto(2020)

2020.esBisiesto(2020)





es divisible por 4 , divisible por 100 y
por 400

method esBisiesto(anio){ return
año.esBisiesto()}

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()

2020.esBisiesto()



¿Qué es una variable en objetos?





¿Cómo interactúan los objetos?



