


PDFPW デモ

ブラウザベースの PDF プレゼンターコンソール

pdfpc デモより改変

2026-01-15

導入



PDFPW のデモへようこそ！PDFPW はブラウザベースの PDF プレゼンテーションツールです。

セットアップ

- QR コードをスキャンするかリンクをクリックしてプレゼンテーションウィンドウを開く
- プレゼンテーションウィンドウとプレゼンターコンソールが自動的に同期されます
- 必要に応じてブラウザのプレゼンタービューを使用できます

PDFPW のデモへようこそ！PDFPW はブラウザベースの PDF プレゼンテーションツールです。

セットアップ

- QR コードをスキャンするかリンクをクリックしてプレゼンテーションウィンドウを開く
- プレゼンテーションウィンドウとプレゼンターコンソールが自動的に同期されます
- 必要に応じてブラウザのプレゼンタービューを使用できます

始めましょう！

プレゼンタービューについて

プレゼンターコンソールは、あなたのモニターに表示される発表者専用の画面です。

- 現在と次のスライド
- プレゼンテーションタイマー
- 現在のスライド番号と総スライド数
- オーバーレイ情報
- 追加のステータス情報

プレゼンタービューについて

プレゼンターコンソールは、あなたのモニターに表示される発表者専用の画面です。

- 現在と次のスライド
- プレゼンテーションタイマー
- 現在のスライド番号と総スライド数
- オーバーレイ情報
- 追加のステータス情報

もちろん、プレゼンテーションウィンドウには現在のスライドのみが表示されます。

ナビゲーション



進む操作:

- 矢印キー: →、↓
- ページ: Page Down
- Enter/Return、Space
- 左マウスボタン

基本的な操作

進む操作:

- 矢印キー: →、↓
- ページ: Page Down
- Enter/Return、Space
- 左マウスボタン

戻る操作:

- 矢印キー: ←、↑
- ページ: Page Up
- Backspace
- 右マウスボタン

基本的な操作

進む操作:

- 矢印キー: →、↓
- ページ: Page Down
- Enter/Return、Space
- 左マウスボタン

戻る操作:

- 矢印キー: ←、↑
- ページ: Page Up
- Backspace
- 右マウスボタン

高速移動:

- Shift + ←/→ を押して大きく移動

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド
- PDFPW は这样的 オーバーレイをサポートしています

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド
- PDFPW は这样的 オーバーレイをサポートしています
- 現在のステップを示すオーバーレイインジケータに注目

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド
- PDFPW は这样的 オーバーレイをサポートしています
- 現在のステップを示すオーバーレイインジケータに注目
- スライドカウンターは正しいスライド番号を表示

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド
- PDFPW は这样的 オーバーレイをサポートしています
- 現在のステップを示すオーバーレイインジケータに注目
- スライドカウンターは正しいスライド番号を表示
- 長すぎるオーバーレイは聴衆にとって退屈かもしれません

プレゼンテーションでオーバーレイを使用する人もいます

- つまり、段階的に構築されるスライド
- PDFPW は这样的 オーバーレイをサポートしています
- 現在のステップを示すオーバーレイインジケータに注目
- スライドカウンターは正しいスライド番号を表示
- 長すぎるオーバーレイは聴衆にとって退屈かもしれません
- 賢く使いましょう！

移動

- オーバーレイ内の通常の移動は各ステップを順に移動
- 一部の操作でスライド間を直接ジャンプ可能
- オーバーレイは PDF 構造から自動検出

オーバーレイの詳細

移動

- オーバーレイ内の通常の移動は各ステップを順に移動
- 一部の操作でスライド間を直接ジャンプ可能
- オーバーレイは PDF 構造から自動検出

オーバーレイの定義

- PDFPW は PDF ページラベルからオーバーレイ情報を読み取り
- 設定ファイルでカスタムオーバーレイ定義もサポート予定

特定のスライドにジャンプ

- G を押してスライド番号を入力してジャンプ（予定機能）
- スライド閲覧履歴をナビゲート（予定機能）
- 簡易ナビゲーション用サムネイル概要（予定機能）
- PDF 内のハイパーリンクも動作
- Home と End キーも期待通りに動作

特定のスライドにジャンプ

- G を押してスライド番号を入力してジャンプ（予定機能）
- スライド閲覧履歴をナビゲート（予定機能）
- 簡易ナビゲーション用サムネイル概要（予定機能）
- PDF 内のハイパーリンクも動作
- Home と End キーも期待通りに動作

これによりナビゲーションが柔軟で効率的になります。

機能



ノートをプレゼンターコンソールに表示できます。

- ノートは外部設定ファイルで定義
- ノートは利用可能時に自動読み込み
- ノートはオーバーレイグループのスライドに適用

- 表示を凍結

プレゼンテーション表示の制御

- 表示を**凍結**
 - スライド検索時に聴衆を混乱させないために便利
- 表示を**ブラックアウト**

プレゼンテーション表示の制御

- 表示を**凍結**
 - スライド検索時に聴衆を混乱させないために便利
- 表示を**ブラックアウト**
 - 黒板とスライドを切り替える時に便利
- 表示を**非表示**

プレゼンテーション表示の制御

- 表示を**凍結**
 - スライド検索時に聴衆を混乱させないために便利
- 表示を**ブラックアウト**
 - 黒板とスライドを切り替える時に便利
- 表示を**非表示**
 - 他のアプリケーションを表示する時に便利
- プレゼンターコンソールのコントロールでモードを切替
- ステータスアイコンが現在の状態を反映

- ・ プレゼンテーション開始時にタイマーが自動起動

- プレゼンテーション開始時にタイマーが自動起動
- 必要に応じてタイマーを一時停止

タイマーの制御

- プレゼンテーション開始時にタイマーが自動起動
- 必要に応じてタイマーを一時停止
- タイマーモードを切替（カウントアップ/カウントダウン/現在時刻）

タイマーの制御

- プレゼンテーション開始時にタイマーが自動起動
- 必要に応じてタイマーを一時停止
- タイマーモードを切替（カウントアップ/カウントダウン/現在時刻）
- タイマーをリセット

ポインターとスポットライト

- 特定の領域を強調する**ポインターモード**

ポインターとスポットライト

- 特定の領域を強調する**ポインターモード**
 - プレゼンターコンソールで切替
 - サイズ調整可能
- 背景をシェードする**スポットライトモード**

ポインターとスポットライト

- 特定の領域を強調する**ポインターモード**
 - プレゼンターコンソールで切替
 - サイズ調整可能
- 背景をシェードする**スポットライトモード**
 - ポインターモードと似ているが視覚効果が異なる
- いつでも通常モードに戻れる

- ・ スライドに注釈を付けるための描画ツール

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能
- 修正用の消しゴムツール

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能
- 修正用の消しゴムツール
- 元に戻す/やり直しサポート（予定機能）

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能
- 修正用の消しゴムツール
- 元に戻す/やり直しサポート（予定機能）
- 描画はスライドに残る

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能
- 修正用の消しゴムツール
- 元に戻す/やり直しサポート（予定機能）
- 描画はスライドに残る
- 描画のオン/オフをグローバルに切替

- スライドに注釈を付けるための描画ツール
- ツールのサイズ調整可能
- 修正用の消しゴムツール
- 元に戻す/やり直しサポート（予定機能）
- 描画はスライドに残る
- 描画のオン/オフをグローバルに切替
- **注:** 描画は一時的で保存されません

- 全画面とウィンドウモードの切替

- 全画面とウィンドウモードの切替
- プレゼンターコンソールのレイアウト調整

- 全画面とウィンドウモードの切替
- プレゼンターコンソールのレイアウト調整
- 様々な画面サイズに対応するレスポンシブインターフェース

- 全画面とウィンドウモードの切替
- プレゼンターコンソールのレイアウト調整
- 様々な画面サイズに対応するレスポンシブインターフェース
- 複数のセットアップに対応するブラウザベースの柔軟性

インターフェース

すべての機能を暗記する必要はありません！

- すべてのコントロールはプレゼンターコンソールに表示
- 明確なラベル付きの直感的なインターフェース
- キーボードショートカットを暗記する必要なし
- すべてマウス/タッチでアクセス可能

チートシットとコントロール

すべての機能を暗記する必要はありません！

- すべてのコントロールはプレゼンターコンソールに表示
- 明確なラベル付きの直感的なインターフェース
- キーボードショートカットを暗記する必要なし
- すべてマウス/タッチでアクセス可能

シンプルでユーザーフレンドリー！

追加のプレゼンテーション情報がサポートされています：

- 継続時間の設定

追加のプレゼンテーション情報がサポートされています：

- 継続時間の設定
- プレゼンターノート

追加のプレゼンテーション情報がサポートされています：

- 継続時間の設定
- プレゼンターノート
- スライドのカスタマイズ

追加のプレゼンテーション情報がサポートされています：

- 継続時間の設定
- プレゼンターノート
- スライドのカスタマイズ
- .pdfpc ファイルによる設定（pdfpc 形式と互換）

追加のプレゼンテーション情報がサポートされています：

- 継続時間の設定
- プレゼンターノート
- スライドのカスタマイズ
- .pdfpc ファイルによる設定（pdfpc 形式と互換）
- 編集しやすいテストベースの形式（JSON）

技術情報



PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです：

- 完全にブラウザで動作

PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです：

- 完全にブラウザで動作
- サーバーバックエンド不要

PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです：

- 完全にブラウザで動作
- サーバーバックエンド不要
- Broadcast Channel API によるウィンドウ同期

PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです :

- 完全にブラウザで動作
- サーバーバックエンド不要
- Broadcast Channel API によるウィンドウ同期
- File System Access API をサポートするモダンブラウザ

PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです :

- 完全にブラウザで動作
- サーバーバックエンド不要
- Broadcast Channel API によるウィンドウ同期
- File System Access API をサポートするモダンブラウザ
- PDF.js による信頼性の高い PDF レンダリング

PDFPW はモダンな Web ベースのプレゼンテーションツールです :

- 完全にブラウザで動作
- サーバーバックエンド不要
- Broadcast Channel API によるウィンドウ同期
- File System Access API をサポートするモダンブラウザ
- PDF.js による信頼性の高い PDF レンダリング
- 段階的な機能強化とグレースフルフォールバック

PDFPW は PDF プレゼンテーションエコシステムを尊重します：

- .pdfpc 設定ファイルと互換

PDFPW は PDF プレゼンテーションエコシステムを尊重します：

- .pdfpc 設定ファイルと互換
- pdfpc と同じオーバーレイ記法をサポート

PDFPW は PDF プレゼンテーションエコシステムを尊重します：

- .pdfpc 設定ファイルと互換
- pdfpc と同じオーバーレイ記法をサポート
- LaTeX、Typst、その他のツールで生成された PDF で動作

PDFPW は PDF プレゼンテーションエコシステムを尊重します：

- .pdfpc 設定ファイルと互換
- pdfpc と同じオーバーレイ記法をサポート
- LaTeX、Typst、その他のツールで生成された PDF で動作
- 既存の PDF プレゼンテーションエコシステムを活用

PDFPW は PDF ページトランジションを尊重します :

- dissolve、cover、push などの標準トランジション

PDFPW は PDF ページトランジションを尊重します：

- dissolve、cover、push などの標準トランジション
- スライド間とオーバーレイ内でトランジションが動作

PDFPW は PDF ページトランジションを尊重します：

- dissolve、cover、push などの標準トランジション
- スライド間とオーバーレイ内でトランジションが動作
- トランジションはプレゼンテーションウィンドウのみに表示

PDFPW は PDF ページトランジションを尊重します：

- dissolve、cover、push などの標準トランジション
- スライド間とオーバーレイ内でトランジションが動作
- トランジションはプレゼンテーションウィンドウのみに表示
- 聴衆に滑らかな視覚体験を提供

まとめ



- 「最後の」スライドの後に追加スライドをサポート

- 「最後の」スライドの後に追加スライドをサポート
 - 発展的なトピック、参考文献、Q&A など
- スライドカウントで進捗を把握
- 任意のスライドに簡単に移動

おわり

**追加のスライドがあり、聴衆が求めた場合に
必要に応じて利用できます**

付録

- このデモは pdfpc デモを改変したものです
- pdfpc は pdf-presenter-console のフォークでした
- 元の著者と貢献者に感謝

—

PDFPW を試していただきありがとうございます！

詳細については、プロジェクトリポジトリをご覧ください。