

AI 쿼트 과정 나만의 인디케이터 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장





01

기술적 분석

차트(지표)를 이용한 매매에서 실패하는 이유 ①

- ✓ 본인만의 원칙이 없다 → 뇌동매매



차트(지표)를 이용한 매매에서 실패하는 이유 ②

- ✓ 보조지표의 정확한 이해 부족과 매매 기법의 잘못된 적용 & 물타기 금지



차트(지표)를 이용한 매매에서 실패하는 이유 ②

- ✓ 보조지표의 정확한 이해 부족과 매매 기법의 잘못된 적용 & 물타기 금지



차트(지표)를 이용한 매매에서 실패하는 이유 ③

- ✓ 같은 범주 및 많은 지표를 혼합하여 사용



차트(지표)를 이용한 매매에서 실패하는 이유 ④

- ✓ 보조지표에만 의존하지 말자 → 가격의 움직임(지지·저항·추세 방향)을 먼저 확인



기술적 분석

- ✓ 금융시장을 분석하고 예측하는 기법 가운데 하나로, 가격 그래프를 이용해 분석

기술적 분석의 장점

- 펀더멘털에 의존 않고도 가격 움직임 예측
- 시·공간적 분석: 진입, 청산시점 파악
- 지지·저항선 등의 파악 가능
- 단기적인 전망 가능
- 단·중·장기 매매 등 적합한 기술적 분석 방법 조합 가능
- 동일한 분석법이 모든 금융상품에 적용 가능

기술적 분석의 단점

- 예측의 불합리성
- 도표 해석의 자의성과 난해성
- 수요와 공급에 의하여 결정되지 않는 경우 차트 분석 설명이 어려움
- 과거의 패턴이 반복되지 않는 경우가 많음

기술적 분석의 대전제

- 시장가격은 모든 요소를 반영한다(Market Reflect Everything)
- 가격이 추세에 따라 움직인다(Market Moves in Trends)
- 시장의 움직임은 반복한다(History Tends to Repeat Itself)

기술적 분석의 종류

- 추세 분석: 시장의 흐름을 파악해 시장의 진행 방향 예측
- 패턴 분석: 차트에 형성된 패턴을 찾아 분석해 시장의 진행 방향 예측
- 장세 분석: 지금 장세가 과매수 상태인지, 과매도 상태인지 파악
- 시장구조이론: 엘리엇 파동 이론, 갠 이론 등
- 심리적 분석: 남들과 반대로 움직여 수익 추구



02

인디케이터


보조지표의 분류 및 정리

WHAT	각 보조지표의 의미, 수식 등 기본적 설명
WHERE	추세 판단(추세, 추세 전환, 보합)
WHEN	포지션 진입·청산 타이밍, 주로 사용하는 차트 주기
WHY	왜 사용하는지(다른 인디케이터의 단점 보완 등)
HOW	지표의 특성 및 활용, 실전매매 기법

이동평균선

이동평균선(Moving Average) 이란: WHAT


- 일정 기간의 가격 평균값을 연결해 만든 선




이동평균선의 활용 구간: WHERE

①


추세(상승, 하락) 구간



보합 구간(거짓 신호가 많음)




추세 → 보합




②

보합 → 추세



이동평균선 진입(1): WHEN

- 일반적으로 **골든 크로스** 에서 **매수(BUY)**, **데드 크로스** 에서 **매도(SELL)**




- 일반적으로 2개 이동평균선의 교차를 사용하지만, 더 많은 이동평균선의 교차를 이용할 수도 있음
EX) 10, 20 이동평균선의 교차와 20, 50의 교차가 완료된 후 진입
- 주의: 골든(데드)크로스 이후 단기 상승으로 인한 하락(상승)이 흔하기 때문에, **되돌림에서 진입**하는 것이 안전함


이동평균선 진입(2): WHEN

- 이동평균선이 수렴했다가 확산할 때 진입(보합 → 추세)
- 되돌림 구간에서 진입한다면 좀 더 안정적인 매매 가능

정배열 이후 되돌림 구간에서 진입



역배열 이후 되돌림 구간에서 진입



이동평균선 진입(2): WHEN

- 이동평균선이 수렴했다가 확산 할 때 진입(보합 → 추세)



이동평균선 진입(2): WHEN

- 되돌림 구간에서 진입해도 늦지 않다




왜 이동평균선을 사용할까: WHY

- 이동평균선은 '추세의 방향'을 알려주는 가장 좋은 지표 'Simple is the best'




왜 이동평균선을 사용할까: WHY

- 일시적인 속임수를 예방하고 수익을 극대화 한다



이동평균선 특성 및 활용(1): HOW


- 이동평균 기간을 정확하게 산정하는 방법: 추세의 변화 이후 **첫 번째 되돌림 시 지지선**을 제공해주는 이동평균선을 찾기



첫 번째 되돌림에서 '**지지선**'을 보여줌



가격과 이동평균선이 너무 '**늦게**' 교차



이동평균선이 너무 '**자주**' 교차

이동평균선 특성 및 활용(1): HOW

- 잘못된 이동평균선의 예시



이동평균선 특성 및 활용(1): HOW

- 추세의 변화 이후 **첫 번째 되돌림 시 지지선**을 제공해주는 이동평균선




이동평균선 정리

WHAT	일정 기간의 가격 평균값을 연결해 만든 선
WHERE	추세 구간, 추세 전환(보합 → 추세)
WHEN	골든(데드) 크로스, 수렴에서 확산할 때(되돌림 구간에서 진입)
WHY	추세 방향 확인, 일시적인 속임수를 예방하고 수익을 극대화
HOW	정확한 이동평균선 산정 방법, 이동평균선의 지지·저항 활용

볼린저밴드

볼린저밴드란: WHAT

- ✓ 볼린저밴드는 중심선(이동평균선)을 기준으로 일정한 범위(표준편차)내에서 움직인다는 전제로 개발한 밴드



볼린저밴드란: WHAT

- 볼린저밴드 설정 방법

밴드 중심선 = 특정일의 이동평균선 (보통 20일 SMA를 사용)

밴드 상한선 = 추세 중심선 + (승수 X 표준편차)


밴드 하한선 = 추세 중심선 - (승수 X 표준편차)

✓ 기간에 따른 밴드폭 권장 승수

중심선 기간	표준편차 승수
10	1.5 - 1.9
20	2.0
50	2.1 - 2.5

볼린저밴드의 오해와 진실


- 주가는 비정규분포의 곡선을 보임




현재의 추세부터 파악하자: WHERE

②


추세(상승, 하락) 구간



보합 구간




추세 → 보합




①

보합 → 추세



볼린저밴드 진입(1): WHEN

- 변동성 돌파지점(보합 → 추세)




볼린저밴드 진입(2): WHEN

- 일반적으로 밴드의 상한선에 저항을 받을 때 매도(SELL), 하한선에 지지를 받을 때 매수(BUY)



- 볼린저밴드의 핵심은 ‘변동성’



가격의 변동성을 확인: WHY

- 가격의 사이클에만 집중하지 말고, 변동성의 사이클도 확인




볼린저밴드 특성 및 활용(1): HOW

- ✓ 한 밴드에서 시작된 움직임은 다른 밴드까지 가려고 하는 성향이 있음




볼린저밴드 특성 및 활용(2): HOW

- ✓ 강한 추세가 발생하였을 때 추세 반대쪽 밴드에 변곡점이 생기며, 꺾이게 되면 그 지점이 단기 추세가 끝나는 지점이 될 확률이 높음



볼린저밴드 특성 및 활용(3): HOW

- ✓ 가격(종가)이 상한선이나 하한선의 밖으로 나가게 되면 현 추세가 지속될 확률이 높음



볼린저밴드 특성 및 활용(4): HOW

- ✓ 볼린저밴드가 좁아지게 되면 급격한 가격 변동이 나타날 확률이 높다




볼린저밴드 정리

WHAT	중심선을 기준으로 표준편차를 이용해 만든 밴드
WHERE	추세 전환(횡보 → 추세), 추세 구간
WHEN	변동성 돌파 지점 진입, 밴드 상하단 지지(저항)받을 때 진입
WHY	변동성을 예측하기 위한 밴드
HOW	밴드안에서의 가격 이동, 추세 반대쪽 밴드의 변곡점, 돌파 매매에서의 활용

MACD

MACD(Oscillator) 란: WHAT

- (지수)이동평균선의 **수렴**과 **확산**을 이용한 보조지표



$$MA + C + D = MACD$$

MA(Moving Average)
: 이동평균

C(Convergence)
: 수렴, 집합


D(Divergence)
: 나뉘, 갈림, 발산

▶ MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져(수렴하여)

어느 시점에 서로 교차하게 된다는 성질을 이용

MACD(Oscillator) 란: WHAT

- 12일 선과 26일선이 교차되는 시점이 기준선 '0'이 됨




MACD(Oscillator) 란: WHAT

- MACD 오실레이터 = MACD – 시그널(신호선)




MACD의 활용 구간: WHERE


① 추세(상승, 하락) 구간




보합 구간(거짓 신호가 많음)



② 추세 → 보합



보합 → 추세




MACD 진입(1): WHEN

- MACD '0'선을 기준으로 **상향돌파**→ **매수(BUY)**, **하향 돌파**→ **매도(SELL)**




MACD 진입(2): WHEN

- 시그널선을 이용한 **골든 크로스** → **매수(BUY)**, **데드 크로스** → **매도(SELL)**




왜 MACD를 사용할까(1): WHY

- 이동평균선의 후행성을 보완




왜 MACD를 사용할까(2): WHY

- 모멘텀과 추세를 함께 확인 할 수 있음




MACD 특성 및 활용(1): HOW

- 추세전환을 예고하는 다이버전스



MACD 특성 및 활용(2): HOW

- 보합 구간에서의 거짓 신호를 필터링 하는 방법



MACD 특성 및 활용(2): HOW

- 보합 구간에서의 거짓 신호를 필터링 하는 방법 → **엔벨로프를 이용**




MACD 정리

WHAT	이동평균선의 수렴과 확산을 이용한 지표
WHERE	추세(상승, 하락) 구간, 추세->보합
WHEN	MACD의 '0'선 돌파, MACD-SIG 골든(데드) 크로스, 4시간 이상의 중·장기 차트
WHY	이동평균선의 후행성 보완, 추세의 강도 파악
HOW	상승(하락) 다이버전스, 엔벨로프를 이용한 거짓 신호 필터링

스토캐스틱

스토캐스틱 이란: WHAT

- 일정기간의 고가-저가 범위 내에, 현재 가격이 '어느 곳에 위치' 하고 있는지를 나타낸 지표



- ▶ 가격이 계속 상승한다면 지표 값의 **상한선인 100**에 가까워지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표 값의 **하한선인 0**에 가까워지는 경향이 있다

스토캐스틱 이란: WHAT


• Fast 스토캐스틱 VS Slow 스토캐스틱

Fast 스토캐스틱	Slow 스토캐스틱
$\%K = \frac{\text{현재 종가} - N\text{일 중 최저가}}{N\text{일 중 최고가} - N\text{일 중 최저가}} \times 100$	$\%K = \text{Fast \% D선과 똑같은 선}$
$\%D = \%K\text{선의 이동 평균}$	$\%D = \text{Slow \% K선의 이동 평균}$

- ▶ Fast 스토캐스틱 %D → Slow 스토캐스틱 %K와 동일
- ▶ Slow 스토캐스틱 %D는 2번의 이동평균을 한 값

스토캐스틱 이란: WHAT



- Fast 스토캐스틱 VS Slow 스토캐스틱



- ▶ Fast 스토캐스틱은 가격 전환에 대해서 매우 민감하지만, 톱날 모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많음
- ▶ 일반적으로 가격 변화에 덜 민감한 Slow 스토캐스틱을 선호

스토캐스틱 이란: WHAT


• 스토캐스틱(Slow)설정



- ▶ 일반적으로 단기(5-3-3), 중기(10-6-6), 장기(20-12-12) 설정 값 사용
- ▶ 기간을 짧게 하면 과매도, 과매수 상태가 자주 나옴 → 단기 투자자들에게 매매 기회를 늘려줌


스토캐스틱 활용 구간: WHERE

추세(상승, 하락) 구간




①

보합 구간




②

추세 → 보합




보합 → 추세(주의)



스토캐스틱 진입(1): WHEN


- 과매수(80) 하향 돌파 시 **매도(SELL)**, 과매도(20) 상향 돌파 시 **매수(BUY)**

과매수 구간 하향 돌파



스토캐스틱 과매수 하향 돌파 → **매도 신호**

과매도 구간 상향 돌파




스토캐스틱 과매도 상향 돌파 → **매수 신호**

▶ **상승 추세**에서는 **과매도 구간을 높게(40)** 설정하고, **하락 추세**에서는 **과매수 구간을 낮게(60)** 설정

스토캐스틱 진입(1): WHEN

- 과매수 하향 돌파 시 **매도(SELL)**, 과매도 상향 돌파 시 **매수(BUY)**



스토캐스틱 진입(2): WHEN

- 과매수(과매도) 구간에서 %K, %D 교차를 이용(이외 구간에서는 거짓 신호가 많음)



왜 스토캐스틱을 사용할까: WHY


- 보합 구간에서도 세밀하게 가격 움직임을 파악




스토캐스틱 특성 및 활용(1): HOW

- 추제 전환을 예고하는 다이버전스


상승 다이버전스(Bullish Divergence)




가격의 저점은 하락(또는 보합), 지표의 저점은 상승



하락 다이버전스(Bearish Divergence)




가격의 고점은 상승(또는 보합), 지표의 고점은 하락



- ▶ 스토캐스틱 2번째 과매수, 과매도 구간부터 집중해서 봐야함
- ▶ 과매도(과매수) 구간에서 다이버전스가 나타난다면 신뢰도가 높음

스토캐스틱 특성 및 활용(1): HOW

- 추제 전환을 예고하는 다이버전스



스토캐스틱 특성 및 활용(2): HOW

- 추세 둔화(Hinge) 활용



스토캐스틱 특성 및 활용(3): HOW


- 추세 전환 실패(Failure): 과매도, 과매수 구간에서 지표가 계속 교차함



▶ %K, %D 선이 교차하여 매매 신호를 보인 후 바로 다시 교차한다면 **기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 판단**

스토캐스틱 특성 및 활용(3): HOW

- 상승 추세 시 과매수 구간은 무시하고, 과매도 지점에서 매수
- 하락 추세 시 과매도 구간은 무시하고, 과매수 지점에서 매도



스토캐스틱 정리


WHAT	일정기간의 고가-저가 범위 내에 현재 가격이 '어느 곳에 위치' 하고 있는지를 나타낸 지표
WHERE	보합 구간, 추세 → 보합 구간
WHEN	과매수(과매도) 하향(상향) 돌파, %K·%D의 교차
WHY	보합구간에서도 세밀하게 가격 움직임을 파악
HOW	다이버전스, 추세둔화(Hinge), 추세전환 실패 스토캐스틱 + 채널선 조합 매매 기법

상대강도지수(RSI)


상대강도지수(RSI)란: WHAT

- 일정 기간동안 가격의 **상승폭**과 **하락폭**을 비교하여 추세의 강도를 알려주는 지표

상승 추세(RS > 1)



하락 추세(RS < 1)



$$RS = \frac{\text{N일간의 평균 상승폭(AU)}}{\text{N일간의 평균 하락폭(DU)}}$$

$$RSI = \frac{RS}{1 + RS} \times 100$$

상대강도지수(RSI)란: WHAT

- 상대강도지수(RSI) 값 설정

RSI

설정 | 신호 | 설명

구성설정

☒ RSI

☒ RSI_Signal

명칭 RSI

☒ 선 ☐ 바 ☐ 원

기본 상승 하락

2pt

과열 70.00 과열 30.00 침체

변수설정

기간 14

Signal 9

데이터 종가

MA 타입 지수이평

기준선

50.00 50.00


추가 제거 색 설정

전체삭제 신호보기 매수 매도

사용자 기본값

저장하기 불러오기


초기화 확인 취소 삭제



- ▶ 일반적으로 9일, 14일, 28일을 사용(웰리스 와일더는 14일 사용을 권장함)
- ▶ 기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고, 기간을 길게 사용할수록 둔하게 움직임


상대강도지수(RSI) 활용 구간: WHERE

추세(상승, 하락) 구간




①

보합 구간




②

추세 → 보합




보합 → 추세(주의)



상대강도지수(RSI) 진입(1): WHEN


- 과매수(70) 하향 돌파 시 **매도(SELL)**, 과매도(30) 상향 돌파 시 **매수(BUY)**

과매수 구간 하향 돌파



하향 돌파 → 매도 신호

과매도 구간 상향 돌파





상향 돌파 → 매수 신호

▶ 상승 추세에서는 과매도 구간을 높여서(30~50), 하락 추세에서는 과매수 구간을 낮춰서(50~70) 설정

상대강도지수(RSI) 진입(2): WHEN

- 상승 추세에서 50을 **상향 돌파하면 매수**, 하락 추세에서 **하향 돌파하면 매도**



- ▶ 추세강도에 따라 **상승 추세에서는 30 ~ 50**, **하락 추세에서는 50 ~ 70** 값으로 설정
- ▶ 상승 추세에서 **30 ~ 50 구간은 지지**, 하락 추세에서 **50 ~ 70 구간은 저항** 으로 작용


상대강도지수(RSI) 진입(2): WHEN

- 상승 추세에서 50을 **상향 돌파하면 매수**, 하락 추세에서 50을 **하향 돌파하면 매도**



왜 상대강도지수(RSI)를 사용할까: WHY

- 추세의 강도와 방향을 알려줌



상대강도지수(RSI) 특성 및 활용(1): HOW

- 지표에서의 지지·저항·추세선 분석이 가능함




상대강도지수(RSI) 특성 및 활용(1): HOW

- 지표에서의 지지·저항·추세선 분석이 가능함




상대강도지수(RSI) 특성 및 활용(2): HOW

- Failure Swing을 이용한 매매 기법




▶ RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤,
전고점을 돌파하지 못하고 FAIL POINT 지점을
하향 돌파 시 매도



▶ RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤,
전저점을 돌파하지 못하고 FAIL POINT 지점을
상향 돌파 시 매수

상대강도지수(RSI) 특성 및 활용(2): HOW


- Failure Swing을 이용한 매매 기법




상대강도지수(RSI) 특성 및 활용(3): HOW

- 추제 전환을 예고하는 다이버전스


상승 다이버전스(Bullish Divergence)




가격의 저점은 하락(또는 보합), 지표의 저점은 상승



하락 다이버전스(Bearish Divergence)



가격의 고점은 상승(또는 보합), 지표의 고점은 하락



- ▶ 다른 지표에 비해 RSI의 다이버전스는 속임수가 적음
- ▶ 주의: 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후에 매매

상대강도지수(RSI) 정리

WHAT	일정 기간동안 가격의 상승폭과 하락폭을 비교하여 추세의 강도를 알려주는 지표
WHERE	보합 구간, 추세 → 보합
WHEN	과매수(70) 하향 돌파 매도, 과매도(30) 상향 돌파 매수, 50을 기준으로 매수·매도 결정
WHY	추세의 힘과 방향을 알려줌
HOW	지표에서의 지지·저항·추세선 분석, Failure Swing, 다이버전스 활용 RSI + 볼린저밴드 조합 매매 기법

(참고)지지선, 저항선, 추세선


지지선과 저항선

- 수익을 높이기 위해서는 가격이 움직이기 시작하는 포인트를 찾는 것이 중요

1) 돌파가 발생한 지점(추세의 시작 시점)


2) 가격이 적절히 멈춘 지점(추세의 종료 시점)

이러한 포인트를 찾기 위해 가장 편리한 것이 "지지선, 저항선"



지지선과 저항선

- 지지선은 저가를 연결한 수평선, 저항선은 고가를 연결한 수평선
 - 이 수평라인을 돌파하면 **추세**가 발생




- A,B,C 세 점을 수평으로 연결한 선이 **지지선**
- D,E 두 점을 수평으로 연결한 선이 **저항선**

지지선과 저항선 연결 방법




지지선과 저항선의 역전




- 위의 그림처럼 지지선이 D 지점에서 하향 돌파된 경우를 가정
 - ✓ 이것은 지지하는 세력(매수 세력)을 매도 세력이 이긴 것으로, **하락 추세의 발생**을 의미
 - ✓ 지금까지 지지선이었던 **①지지선**이 **③저항선**이 되고 이후 저항으로 작용하게 되는 것이 일반적임
 - ✓ 역으로 저항선 E를 돌파하는 경우에는 반대로 지지 역할을 하게 됨


지지선과 저항선의 역전



지지/저항 구간을 찾아보세요



지지/저항 구간을 찾아보세요



지지선과 저항선 TIP

- 장기 차트일수록 신뢰도 상승(W1 > D1 > H1 > M5)
 - ✓ D1, H4 차트에서의 수평 라인은 시장 전체를 보는 데 유용함
 - ✓ 가장 강력하고, 반발력도 높으며 돌파되면 추세 발생 가능성이 큼
- 한번 그어 둔 수평선은 미래에도 지지, 저항 역할을 함
- 매매 하기 전 장기 차트부터 미리 수평선을 그려 두자(W → D → H4 → H1)


추세선

추세선 – 일정한 방향을 갖는 시세의 흐름을 이은 선

상승 추세선

(2개 이상의 가격 **저점**들을 이은 상향선)


상승 추세는 직전의 상대적 저점보다 더 낮은
저점이 나타나기 전까지는 지속되는 것으로 간주



하락 추세선

(2개 이상의 가격 **고점**들을 이은 하향선)


하락 추세는 직전의 상대적 고점보다 더 높은
고점이 나타나기 전까지는 지속되는 것으로 간주




추세선의 역할

- ✓ 현재 시장의 흐름 (상승장 or 하락장)을 정확하게 나타냄
- ✓ 수평 라인과 마찬가지로, **지지선**과 **저항선** 역할을 함


상승 추세선



하락 추세선





추세선



추세선 연결 방법






추세대(채널)



- 1) 하락하는 가격이 상승 추세선에 근접하고 상승하는 가격이 하락 추세선에 근접하는 경우, 추세 방향으로 포지션을 취할 수 있는 좋은 기회
- 2) 상승 추세선의 돌파는 매도 신호 / 하락 추세선의 돌파는 매수 신호
- 3) 하락 추세 채널 아래선 부근과 상승 추세 채널 윗선 부근은 단기 투자자들이 이윤을 취할 수 있는 잠재적 영역

(참고)구간별 실전 매매 기법

구간별 실전 매매 기법

보합 → 추세	추세(상승, 하락) 구간	추세 → 보합
		
① 수확 매매(이동평균선 수렴→확산) ② 볼린저밴드 돌파 매매	① BRM 매매(BB + RSI + MA 조합) ② 추세선, 채널 매매	① RSI 다이버전스 확인 ② 기존 계약 청산 → 수확 매매 준비

보합 → 추세 구간 매매

수확 매매(이동평균선 수렴, 확산)

보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)



보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)

✓ 5분, 1시간, 4시간 차트의 방향성 확인(매매 원칙 ①)



보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)

- ✓ 3개의 이동평균선으로부터 멀리 떨어지지 않은 상태(매매원칙 ②)



보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)

✓ 이동평균선(10, 25, 50) 정배열(BUY), 역배열(SELL) → 퍼펙트 오더(매매원칙 ③)



보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)




보합 → 추세 구간(이동평균선 수확 매매)




보합 → 추세 구간에서의 패턴


전저(고)점 깨지 않고 되돌림(이상적)




횡소형(속임수형)



확산형



이슈형



보합 → 추세 구간에서의 패턴

- ✓ 전저(고)점 깨지 않고 되돌림(이상적)



보합 → 추세 구간에서의 패턴

✓ 횡소형(속임수)



보합 → 추세 구간에서의 패턴

- ✓ 확산형(천정, 바닥 구간에서 빈도 높음) → 방향이 잡힐 때 까지 기다리자



보합 → 추세 구간에서의 패턴


- ✓ 이슈형(FOMC, 금리 발표, CPI(소비자 물가지수), 실업률, ECB 등)



추세(상승, 하락) 구간 매매

BRM 매매(BB + RSI + MA 조합)

추세(상승, 하락) 구간(BRM 매매)



추세(상승, 하락) 구간(BRM 매매)



추세 → 보험 구간 매매

수익 확정 및 다음 진입까지의 기다림


추세 → 보합 구간



추세 → 보합 구간



정리



Thank you

