

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	30
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
FilterOn:	False	FilterOnLoad:	False
GUID:	{guid {0654CEFE-5C3C-484E-95DA-AEDCEC05A8BB}}	HasEdgeBrowser:	0
HaslvyChart:	0	HasModule:	False
HelpContextId:	0	Hwnd:	6162724
KeyPreview:	False	LastUpdated:	11-01-2026 18:15:12
LogicalPageWidth:	14400	Modal:	False
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Owner:	admin
Painting:	True	PopUp:	False
PrtDevMode:	Datos binarios largos	PrtDevModeW:	Datos binarios largos
PrtDevNames:	Datos binarios largos	PrtDevNamesW:	Datos binarios largos
PrtMip:	Datos binarios largos	PublishToWeb:	1
RecordLocks:	Sin bloquear	RecordSource:	Totales del proyecto
Tag:	Basics~Extensions=Landscape,Pa geHeaderTwoRowsTall	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6730
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix:	PageHeaderSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageHeaderSection
WillContinue:	False		

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix:	ReportFooter	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportFooter
WillContinue:	False		

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix:	ReportHeader	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportHeader
WillContinue:	False		

Etiqueta: Auto_Title0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Auto_Title0
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Auto_Title0
Section:	1	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Balance

ControlSource:	=[SumaDelIngresos]- [PromedioDePresupuesto]	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Balance
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Balance	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	Tag:	Difference~FieldName=Budget~Minus IdName=Tasks Cost
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Balance_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Balance_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Balance_Label
Section:	3	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Etiqueta: Budget in Days_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Budget_in_Days_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Budget in Days_Label
Section:	3	Tag:	DoNotRename;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Etiqueta: Budget_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Budget_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Budget_Label
Section:	3	Tag:	DoNotRename;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

CeldaVacía59

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía59
Layout:	1	LayoutID:	2

Name: CeldaVacía59 Section: 2

CeldaVacía60

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía60
Layout: 1 LayoutID: 2
Name: CeldaVacía60 Section: 2

Botón de comando: Comando116

ControlType: 104 CursorOnHover: 0
Enabled: True EventProcPrefix: Comando116
HelpContextId: 0 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Comando116
OnClick: [Macro incrustada] OnClickEmMacro: Version = 196611
ColumnsShown = 0
Begin
 Action = "Close"
 Argument = "3"
 Argument = "Balance de Proyectos"
 Argument = "1"
End
Begin
 Comment = "_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
 nterfaceMacro
For=\"Comando116\" Event=\"OnClick
xmlns=\"http://schemas.micros
oft.com/office/accessservices/2009/11
pplication\"><Statements><Action
Name=\"C\"
 loseWindow\"><Argument
Name=\"Objeto\"
End
Begin
 Comment
=\"_AXL:ctType\">Report</Argument>
rgument
Name=\"ObjectName\">Balance de
Proyecto\"
 s</Argument><Argument
Name=\"Save\">Yes</Argument></A
on></Statements></UserIn
 terfaceMacro>
End
Section: 1 TabIndex: 3
TabStop: True TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta159

ControlType: 100 EventProcPrefix: Etiqueta159
HelpContextId: 0 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Etiqueta159
Section: 2 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Imagen: Imagen170

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen170
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen170
Section:	1		

Cuadro combinado: Owner

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Propietario	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Owner
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	2	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de empleados	Name:	Owner
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =10 Begin Condition ="IsNull([Screen].[ActiveControl])" Action ="Beep" End Begin Condition ="..." Action ="StopMacro" End Begin Action ="OpenForm" Argument ="Detalles de empleados" Argument ="0" Argument =" " Argument ="="\[Id]=\" & [Screen].[ActiveControl]" Argument ="-1" Argument ="3" End Begin Action ="OnError" Argument ="0" End Begin Action ="Requery" Argument ="=[Screen].[ActiveControl].[Name]" End Begin Comment ="_AXL:<?xml version=\\"1.0\" encoding=\\"UTF-16\" standalone=\\"no\"?>\015\012<User! "nterfaceMacro For=\\"Owner\" xmlns=\\"http://schemas.microsoft.com fice/accesse" "rvices/2009/11/application\"><Statem ts><ConditionalBlock><If><Condition Null" "([Screen].[ActiveControl])</C"

```
End
Begin
    Comment
    ="_AXL:ondition> <Statements> <Action
Name="\Beep\"/> <Action
Name="\StopMacro\"/> </S"

"tatemements> </If> </ConditionalBlock> <
ction Name="\OpenForm\"> <Argumen
Name="\For"
    "mName\"> Detalles de
empleados </Argument> <Argument
Name="\WhereCondition\"> =\"[Id"
    "]=\" &[Screen].[Acti"
End
Begin
    Comment
    ="_AXL:veControl] </Argument> <Argur
nt
Name="\WindowMode\"> Dialog </Argi
ment> </Actio"
    "n> <Action
Name="\OnError\"/> <Action
Name="\Requery\"> <Argument
Name="\ControlNam"

"e\"> =[Screen].[ActiveControl].[Name] <
rgument> </Action> </Statements> </L
rInter"
    "faceMacro> "
End
```

RowSourceType: Table/Query Section: 0
ShowOnlyRowSource False TabIndex: 1
Values:
TabStop: True Tag: HyperlinkToRelated~FormName=Empl
ee Details~DestID=ID
TextFontCharSet: 161

Etiqueta: Owner_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: Owner_Label
HelpContextId: 0 Layout: 1
LayoutID: 2 Name: Owner_Label
Section: 3 Tag: ;
TextFontCharSet: 161 Vertical: False

Cuadro de texto: Project Name

ControlSource: Nombre del proyecto ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Project_Name
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 1 LayoutID: 2
Name: Project Name OnClick: [Macro incrustada]
OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
Condition ="IsNull([ProjectID])"

```
Action ="Beep" RunningSum: No
End
Begin
Condition ="Not IsNull([ProjectID])"
Action ="OpenForm"
Argument ="Detalles de proyectos"
Argument ="0"
Argument =" "
Argument ="\"[Id]=\" & [ProjectID]'
Argument ="-1"
Argument ="3"
End
Begin
Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
nterfaceMacro For=\"Project
Name\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
office/a

\"ccssservices/2009/11/application\"><
statements><ConditionalBlock><If><Co
dition
\">IsNull([ProjectID])</Condi
tion>
End
Begin
Comment
=\"_AXL:on><Statements><Action
Name=\"Beep\"/></Statements></If>
ConditionalBlock>
\"<ConditionalBlock><If><Condition>N
IsNull([ProjectID])</Condition><Statem
ents>
\"<Action
Name=\"OpenForm\"><Argument
Name=\"FormName\">Detalles de
proyectos</Arg
ument><Argument Nam
End
Begin
Comment
=\"_AXL:e=\"WhereCondition\">=\"[Id]=
&amp;
[ProjectID]</Argument><Argument
Name=
\"WindowMode\">Dialog</Argument:
/Action></Statements></If></Condi
tionalBlock></
\"Statements></UserInterfaceMacro>
End
```

Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToOtherRelatedDetails~Form me=Project Details~SourceID=ProjectID~DestID=
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Project Name_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Project_Name_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Project Name_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: ProjectID

ControlSource:	IdProyecto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ProjectID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ProjectID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	7
TabStop:	True	TextFontCharSet:	238
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: PromedioDePresupuesto

ControlSource:	PromedioDePresupuesto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	PromedioDePresupuesto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	PromedioDePresupuesto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: PromedioDeUtilidad Esperada

ControlSource:	PromedioDeUtilidad Esperada	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	PromedioDeUtilidad_Esperada
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	PromedioDeUtilidad Esperada	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Sum Of Budget

ControlSource:	=Nz(Sum([PromedioDePresupuesto]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Sum_Of_Budget
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Sum Of Budget	RunningSum:	No

Section:	2	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Sum~FieldName=Budget
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Sum of Budget in Days

ControlSource:	=Nz(Sum([PromedioDeUtilidad Esperada]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Sum_of_Budget_in_Days
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Sum of Budget in Days	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	3
TabStop:	True	Tag:	Sum~Extensions=AlignRight~FieldNan =Budget in Days
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: SumaDelIngreso / Gasto Neto

ControlSource:	SumaDelIngreso / Gasto Neto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumaDelIngreso__Gasto_Neto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	SumaDelIngreso / Gasto Neto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: SumaDelIngresos

ControlSource:	SumaDelIngresos	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumaDelIngresos
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	SumaDelIngresos	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Tasks Cost In Days_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Tasks_Cost_In_Days_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Tasks Cost In Days_Label
Section:	3	Tag:	DoNotRename;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Etiqueta: Tasks Cost_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Tasks_Cost_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	2	Name:	Tasks Cost_Label
Section:	3	Tag:	DoNotRename;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto101

ControlSource:	=Nz(Sum([SumaDelIngresos]- [PromedioDePresupuesto]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto101
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Texto101	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	Sum~FieldName=Tasks Cost
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Total Cost

ControlSource:	=Nz(Sum([SumaDelIngresos]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Total_Cost
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Total Cost	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Sum~FieldName=Tasks Cost
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Total Cost in Days

ControlSource:	=Nz(Sum([SumaDelIngreso / Gasto Neto]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Total_Cost_in_Days
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	2
Name:	Total Cost in Days	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	4
TabStop:	True	Tag:	Sum~Extensions=AlignRight~FieldNan =Tasks cost in days
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtDate

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtDate
HelpContextId:	0	IMEHold:	False

IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtDate	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Date
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtReportFilter

ControlSource:	= If([Report].[Filter]<>" " And [Report].[FilterOn], Replace("Filtrado por: mostrar: "," ",[Report].[Filter]))	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtReportFilter
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtReportFilter	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	ReportFilter
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtTime

ControlSource:	= Time()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtTime
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtTime	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Time
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	23
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	No mostrar	FastLaserPrinting:	True
Filter:	([Lookup_Assigned To].[Nombre del empleado]="Franciasca Diaz")		
FilterOnLoad:	False	FilterOn:	False
GUID:	{guid {129D0AA9-1775-9529-7A1ED0F5802A}}		
HasEdgeBrowser:	0	HasIvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6228260	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:12	LogicalPageWidth:	11520
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Tareas abiertas	Tag:	Details~Variation=With ground
ThemeResourceName:	[Use DB Theme]	TimerInterval:	0
UseDefaultPaperSize:	False	UserName:	admin
WindowHeight:	6720	WindowLeft:	0
WindowTop:	0	WindowWidth:	18580

Objetos

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix:	PageHeaderSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageHeaderSection
WillContinue:	False		

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix:	ReportFooter	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportFooter

WillContinue: False

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix: ReportHeader

HasContinued: False

InSelection: False

Name: ReportHeader

WillContinue: False

Cuadro de texto: % Complete

ControlSource: % completado

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Ctl__Complete

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: % Complete_Label

Layout: 2

LayoutID: 3

Name: % Complete

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 5

TabStop: True

TextFontCharSet: 161

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: % Complete_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: Ctl__Complete_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 3

Name: % Complete_Label

Section: 0

TextFontCharSet: 161

Vertical: False

Cuadro de texto: AccessTotalsTitle

ControlSource: =Count(*)

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: AccessTotalsTitle

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: AccessTotalsTitle_Label

Layout: 2

LayoutID: 5

Name: AccessTotalsTitle

RunningSum: No

Section: 2

TabIndex: 0

TabStop: True

Tag: CountRecords

TextFontCharSet: 162

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: AccessTotalsTitle_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: AccessTotalsTitle_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 5

Name: AccessTotalsTitle_Label

Section: 2

TextFontCharSet: 162

Vertical: False

Cuadro combinado: Assigned To

AllowValueListEdits: True

BoundColumn: 1

ControlSource: Asignado a

ControlType: 111

Enabled: True

EventProcPrefix: Assigned_To

HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	LabelName:	Assigned To_Label
Layout:	2	LayoutID:	3
LimitToList:	True	Name:	Assigned To
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =10 Begin Condition ="IsNull([Screen].[ActiveControl])" Action ="Beep" End Begin Condition ="..." Action ="StopMacro" End Begin Action ="OpenForm" Argument ="Detalles de empleados" Argument ="0" Argument ="" Argument ="=\"[Id]=\" & [Screen].[ActiveControl]" Argument ="-1" Argument ="3" End Begin Action ="OnError" Argument ="0" End Begin Action ="Requery" Argument ="=[Screen].[ActiveControl].[Name]" End Begin Comment ="_AXL:<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\" standalone=\"no\"?>\015\012<UserI "interfaceMacro For=\"Assigned To xmlns=\"http://schemas.microsoft.com fice/ac" "cessservices/2009/11/application\">< tements><ConditionalBlock><If><Con tion>" "IsNull([Screen].[ActiveContro" End Begin Comment ="_AXL:lj)</Condition><Statements>< tion Name=\"Beep\"/><Action Name=\"StopMacro\"" "/></Statements></If></ConditionalE k><Action Name=\"OpenForm\"><Argument Name=" \"FormName\">Detalles de

```

empleados</Argument> <Argument
Name=\ "WhereCondition\">="
"\ "[Id]=\" & amp; [Screen]"
End
Begin
Comment
=" _AXL:.[ActiveControl] </Argument> </
Argument
Name=\ "WindowMode\"> Dialog </Argu
ment> <"
"/Action> <Action
Name=\ "OnError\"/> <Action
Name=\ "Requery\"> <Argument
Name=\ "Cont"

"rolName\">=[Screen].[ActiveControl].[I
me]</Argument> </Action> </Statemen
t> </Use"
"rInterfaceMacro>"
End

```

RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource	False	TabIndex:	4
Values:			
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToRelated~FormName=Empl ee Details~DestID=ID
TextFontCharSet:	161		

Etiqueta: Assigned To_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Assigned_To_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Assigned To_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Attachments

ControlSource:	Datos adjuntos	ControlType:	126
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Attachments
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Attachments
Section:	0	TabIndex:	8
TabStop:	True		

Etiqueta: Attachments_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Attachments_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Attachments_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	162
Vertical:	False		

Rectángulo: BoxBackground

ControlType:	101	EventProcPrefix:	BoxBackground
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	BoxBackground	Section:	0

Cuadro de texto: Description

ControlSource:	Descripción	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Description
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Description_Label	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Description
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	9	TabStop:	True
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto enriquecido
Vertical:	False		

Etiqueta: Description_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Description_Label
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Description_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Due Date

ControlSource:	Fecha de vencimiento	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Due_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Due Date_Label	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Due Date
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	6	TabStop:	True
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Due Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Due_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Due Date_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Priority

ControlSource:	Prioridad	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Priority
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Priority_Label	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Priority
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	3	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Priority_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Priority_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Priority_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Start Date

ControlSource:	Fecha de inicio	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Start_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Start Date_Label	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Start Date
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	7	TabStop:	True
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Start Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Start_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Start Date_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Status

ControlSource:	Estado	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Status
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Status_Label	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Status
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	2	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Status_Label

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 3

Section: 0

Vertical: False

EventProcPrefix: Status_Label

Layout: 2

Name: Status_Label

TextFontCharSet: 161

Cuadro de texto: Title

ControlSource: Título

Enabled: True

HelpContextId: 0

IMEMode: 0

LabelName: Title_Label

LayoutID: 4

OnClick: [Macro incrustada]

ControlType: 109

EventProcPrefix: Title

IMEHold: False

IMESentenceMode: 3

Layout: 2

Name: Title

OnClickEmMacro: Version = 196611

ColumnsShown = 10

Begin

Condition = "IsNull([ID])"

Action = "Beep"

End

Begin

Condition = "Not IsNull([ID])"

Action = "OpenForm"

Argument = "Detalles de tareas"

Argument = "0"

Argument = ""

Argument = "=\"[Id]=\" & [ID]"

Argument = "-1"

Argument = "3"

End

Begin

Condition = "..."

Action = "OnError"

Argument = "0"

End

Begin

Condition = "..."

Action = "Requery"

End

Begin

Comment = "_AXL:<?xml

version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"

standalone=\"no\"?>\015\012<User!

"nterfaceMacro For=\"Title\"

xmlns=\"http://schemas.microsoft.com

fice/acesse"

"rvices/2009/11/application\"><Statem

ts><ConditionalBlock><If><Condition

Null"

"([ID])</Condition><Statements"

End

Begin

Comment = "_AXL:><Action

Name=\"Beep\"/></Statements></If>

```
ConditionalBlock> <ConditionalBl"           RunningSum:           No
    "ock> <If> <Condition>Not
IsNull([ID])</Condition> <Statements> <
ction Name="\OpenFo"
    "rm\"><Argument
Name="\FormName\">Detalles de
tareas</Argument> <Argument
Name="\W"
    "hereCondition\">=\ "[Id"
End
Begin
    Comment = "_AXL:]=" &
[ID]</Argument> <Argument
Name="\WindowMode\"> Dialog</Argu
ment> </"
    "Action> <Action
Name="\OnError\"/> <Action
Name="\Requery\"/> </Statements> </
> </C"
```

```
"onditionalBlock> </Statements> </Use
terfaceMacro>"
End
```

Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=TaskDetails~SourceID=ID
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Title Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Title_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	4	Name:	Title_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	56
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-02-2025 1:05:30	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	(Year([Tareas_Tabla de referencias cruzadas].[Fecha de Pago Real])=Year(Date())) AND Month([Tareas_Tabla de referencias cruzadas].[Fecha de Pago Real])=Month(Date()))	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {876C2115-4F9A-4B8CD-DCDE86C6D1C2}}
HasEdgeBrowser:	0	HasVlyChart:	0
HasModule:	True	HelpContextId:	0
Hwnd:	6293796	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:13	LogicalPageWidth:	16118
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Tareas_Tabla de referencias cruzadas	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Fecha de Pago Real	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Día	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	True		

Sección: Detalle

EventProcPrefix:	Detalle	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detalle
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelInforme

EventProcPrefix:	EncabezadoDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: PieDelInforme

EventProcPrefix:	PieDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: SecciónEncabezadoDePágina

EventProcPrefix:	SecciónEncabezadoDePágina	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	SecciónEncabezadoDePágina
WillContinue:	False		

Sección: SecciónPieDePágina

EventProcPrefix:	SecciónPieDePágina	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	SecciónPieDePágina
WillContinue:	False		

Cuadro de texto: abr

ControlSource:	abr	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	abr
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	abr	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: abr_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	abr_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	abr_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: AccessTotalsene

ControlSource:	=Sum([ene])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	AccessTotalsene	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	AccessTotalsene
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	0	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: ago

ControlSource:	ago	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ago
HelpContextId:	0	IMEHold:	False

IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ago	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	10
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: ago_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	ago_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	ago_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro combinado: Asignado a

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Asignado a	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Asignado_a
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0
LayoutID:	0	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de empleados	Name:	Asignado a
RowSource:	SELECT [Empleados ampliados].ID, [Empleados ampliados].[Nombre del empleado] FROM [Empleados ampliado ORDER BY [Empleados ampliados].[Nombre del empleado];	RowSourceType:	Table/Query
Section:	0	ShowOnlyRowSource Values:	False
TabIndex:	2	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0		

Etiqueta: Asignado a Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Asignado_a_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Asignado a_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Botón de comando: Comando116

ControlType:	104	CursorOnHover:	0
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Comando116
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Comando116
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =0 Begin Action ="Close" Argument ="3" Argument ="Flujo de Caja"

```
Argument = "1"
Section: 1
End
Begin
Comment = "_AXL:<?xml
version=\\"1.0\\" encoding=\\"UTF-16\\"
standalone=\\"no\\"?>\015\012<UserI"
"nterfaceMacro
For=\\"Comando116\\" Event=\\"OnClick\
xmlns=\\"http://schemas.micros"

"oft.com/office/accessservices/2009/11,
pplication\\"><Statements><Action
Name=\\"C"
"loseWindow\\"><Argument
Name=\\"Objeto"
End
Begin
Comment
="_AXL:ctType\\">Report</Argument><
rgument Name=\\"ObjectName\\">Flujo
de Caja</Argu"
"ment><Argument
Name=\\"Save\\">Yes</Argument></Ac
tion></Statements></UserInterface"
"Macro>"
End
```

TabIndex: 0 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: dic

ControlSource:	dic	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	dic
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	dic	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	14
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: dic_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	dic_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	dic_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro combinado: Documento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Documento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Documento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0

LayoutID:	0	LimitToList:	False
Name:	Documento	RowSource:	SELECT [Documentos].[Tipo Document FROM Documentos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	17
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Cuadro de texto: ene

ControlSource:	ene	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ene
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ene	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: ene_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	ene_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	ene_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta32

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta32
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta32
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta42

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta42
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta42
Section:	2	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta47

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta47
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta47
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta49

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta49
HelpContextId:	0	Layout:	0

LayoutID:	0	Name:	Etiqueta49
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: feb

ControlSource:	feb	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	feb
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	feb	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: feb_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	feb_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	feb_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: Fecha de Pago Real

ControlSource:	Fecha de Pago Real	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_Pago_Real
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Fecha de Pago Real	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	15
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Fecha de Pago Real_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Fecha_de_Pago_Real_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Fecha de Pago Real_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Imagen: Imagen61

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen61
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen61
Section:	1		

Cuadro de texto: jul

ControlSource:	jul	ControlType:	109
----------------	-----	--------------	-----

Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 0
Name: jul
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

EventProcPrefix: jul
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 0
RunningSum: No
TabIndex: 9
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Etiqueta: jul_Etiqueta

ControlType: 100
HelpContextId: 0
LayoutID: 0
Section: 3
TextFontCharSet: 0

EventProcPrefix: jul_Etiqueta
Layout: 0
Name: jul_Etiqueta
Tag: DetachedLabel
Vertical: False

Cuadro de texto: jun

ControlSource: jun
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 0
Name: jun
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

ControlType: 109
EventProcPrefix: jun
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 0
RunningSum: No
TabIndex: 8
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Etiqueta: jun_Etiqueta

ControlType: 100
HelpContextId: 0
LayoutID: 0
Section: 3
TextFontCharSet: 0

EventProcPrefix: jun_Etiqueta
Layout: 0
Name: jun_Etiqueta
Tag: DetachedLabel
Vertical: False

Cuadro de texto: mar

ControlSource: mar
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 0
Name: mar
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

ControlType: 109
EventProcPrefix: mar
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 0
RunningSum: No
TabIndex: 5
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Etiqueta: mar_Etiqueta

ControlType: 100
HelpContextId: 0
LayoutID: 0

EventProcPrefix: mar_Etiqueta
Layout: 0
Name: mar_Etiqueta

Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: may

ControlSource:	may	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	may
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	may	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	7
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: may_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	may_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	may_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro combinado: Movimiento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Movimiento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Movimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0
LayoutID:	0	LimitToList:	False
Name:	Movimiento	RowSource:	SELECT [Movimientos].[Movimientos], [Movimientos].[Tipo Movimiento] FROM Movimientos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	16
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Cuadro de texto: nov

ControlSource:	nov	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	nov
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	nov	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	13
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: nov_Etiqueta

ControlType:	100
--------------	-----

HelpContextId:	0	EventProcPrefix:	nov_Etiqueta
LayoutID:	0	Layout:	0
Section:	3	Name:	nov_Etiqueta
TextFontCharSet:	0	Tag:	DetachedLabel
		Vertical:	False

Cuadro de texto: oct

ControlSource:	oct	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	oct
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	oct	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	12
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: oct_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	oct_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	oct_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro combinado: Proyecto

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Proyecto	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Proyecto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0
LayoutID:	0	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de proyectos	Name:	Proyecto
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version = 196611 ColumnsShown = 0 Begin Condition = "IsNull([ProjectID])" Action = "Beep" End Begin Condition = "Not IsNull([ProjectID])" Action = "OpenForm" Argument = "Detalles de proyectos" Argument = "0" Argument = "" Argument = "=\"[Id]=\" & [ProjectID] Argument = "-1" Argument = "3" End Begin Comment = "_AXL:<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"

```

standalone="no"?>\015\012<UserI" RowSource: SELECT [Proyectos].ID,
"nterfaceMacro For="\Proyecto\" [Proyectos].[Nombre del proyecto] FRC
Event="\OnClick\" Proyectos ORDER BY [Nombre del
xmlns="\http://schemas.microsof proyecto];

"t.com/office/accessservices/2009/11/a
ication\"><Statements><ConditionalBl
k>"
    "<If><Condition>IsNull([ProjectI"
End
Begin
    Comment
    ="_AXL:D])</Condition><Statements>·
ction
    Name="\Beep\"/></Statements></If>·
Condi"

"tionalBlock><ConditionalBlock><If><
ndition>Not
IsNull([ProjectID])</Condition>"
    "<Statements><Action
    Name="\OpenForm\"><Argument
    Name="\FormName\">Detalles de pr
    "oyectos</Argument><"
End
Begin
    Comment ="_AXL:Argument
    Name="\WhereCondition\">="\[Id]="\
    & [ProjectID]</Argument><Ar"
    "gument
    Name="\WindowMode\">Dialog</Argu
    ment></Action></Statements></If><
    ondi"

"onalBlock></Statements></UserInterf
eMacro>"
End
  
```

RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource	False	TabIndex:	0
Values:			
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Proyecto_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Proyecto_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Proyecto_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: sept

ControlSource:	sept	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	sept
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	sept	RunningSum:	No

Section:	0	TabIndex:	11
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: sept_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	sept_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	sept_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto33

ControlSource:	=Now()	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto33
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto33	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto34

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto34
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto34	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto36

ControlSource:	=Sum([feb])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto36	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto36
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	1	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto37

ControlSource:	=Sum([mar])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto37	HelpContextId:	0

IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto37
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	2	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto41

ControlSource:	=Sum([ene])+Sum([feb])	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto41
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Etiqueta42	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto41
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	3	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto50

ControlSource:	=Sum([abr])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto50	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto50
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	4	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto51

ControlSource:	=Sum([may])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto51	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto51
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	5	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto52

ControlSource:	=Sum([jun])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto52	HelpContextId:	0

IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto52
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	6	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto53

ControlSource:	=Sum([jul])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto53	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto53
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	7	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto54

ControlSource:	=Sum([mar])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto54	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto54
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	8	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto55

ControlSource:	=Sum([ago])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto55	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto55
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	9	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto56

ControlSource:	=Sum([sept])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto56	HelpContextId:	0

IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto56
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	10	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto57

ControlSource:	=Sum([oct])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto57	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto57
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	11	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto58

ControlSource:	=Sum([nov])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto58	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto58
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	12	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Texto59

ControlSource:	=Sum([dic])	ControlTipText:	ene Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto59	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Texto59
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	13	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Título

ControlSource:	Título	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Título
HelpContextId:	0	IMEHold:	False

IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Título	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Título_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Título_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Título_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Código

```
1  VERSION 1.0 CLASS
2  BEGIN
3    MultiUse = -1 'True
4  END
5  Attribute VB_Name = "Report_Flujo de Caja"
6  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
7  Attribute VB_Creatable = True
8  Attribute VB_PredeclaredId = True
9  Attribute VB_Exposed = False
10 Option Compare Database
11
```

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	19
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
FilterOn:	False	FilterOnLoad:	False
GUID:	{guid {3E4F1CCC-8912-48C5-9676-980DD4E733DA}}	HasEdgeBrowser:	0
HasIvyChart:	0	HasModule:	False
HelpContextId:	0	Hwnd:	6359332
KeyPreview:	False	LastUpdated:	11-01-2026 18:15:13
LogicalPageWidth:	14400	Modal:	False
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Owner:	admin
Painting:	True	PopUp:	False
PrtDevMode:	Datos binarios largos	PrtDevModeW:	Datos binarios largos
PrtDevNames:	Datos binarios largos	PrtDevNamesW:	Datos binarios largos
PrtMip:	Datos binarios largos	PublishToWeb:	1
RecordLocks:	Sin bloquear	RecordSource:	Empleados ampliados
Tag:	TabularWithPageHeader~Extensi ons=GroupByFirstLetter,Landsca pe	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Archivar como	GroupFooter:	False
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Caracteres de prefijo	KeepTogether:	2
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Archivar como	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: GroupHeader3

EventProcPrefix:	GroupHeader3	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	GroupHeader3
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix:	PageHeaderSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageHeaderSection
WillContinue:	False		

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix:	ReportFooter	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportFooter
WillContinue:	False		

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix:	ReportHeader	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportHeader
WillContinue:	False		

Cuadro de texto: AccessIntervalControl

ControlSource:	=UCase(Left(Nz([Archivar como]),1))	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	AccessIntervalControl
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	AccessIntervalControl	RunningSum:	No
Section:	5	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	FirstLetter~FieldName=File As~ReplacementText=
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Address

ControlSource:	Dirección	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Address
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	Address	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto enriquecido	Vertical:	False

Etiqueta: Address_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Address_Label
--------------	-----	------------------	---------------

HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Address_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Etiqueta: Auto_Title0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Auto_Title0
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Auto_Title0
Section:	1	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: City

ControlSource:	Ciudad	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	City
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	City	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: City_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	City_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	City_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Country/Region

ControlSource:	País o región	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Country_Region
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	Country/Region	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Country/Region_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Country_Region_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Country/Region_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Employee Name

ControlSource:	Nombre del empleado	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Employee_Name
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	Employee Name	OnClick:	[Macro incrustada]

```

OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
    Condition ="IsNull([ID])"
    Action ="Beep"
End
Begin
    Condition ="Not IsNull([ID])"
    Action ="OpenForm"
    Argument ="Detalles de empleados"
    Argument ="0"
    Argument =" "
    Argument ="\"[Id]=\" & [ID]"
    Argument ="-1"
    Argument ="3"
End
Begin
    Condition ="..."
    Action ="OnError"
    Argument ="0"
End
Begin
    Condition ="..."
    Action ="Requery"
End
Begin
    Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<User!
    \"nterfaceMacro For=\"Employee
Name\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
fice/\"

\"accessservices/2009/11/application\">
tatements> <ConditionalBlock> <If> <C
ditio\"
    \"n> IsNull([ID])</Condition> <St\"
End
Begin
    Comment ="_AXL:tatements> <Action
Name=\"Beep\"/> </Statements> </If>
ConditionalBlock> <Condi\"
    \"tionalBlock> <If> <Condition> Not
IsNull([ID])</Condition> <Statements>
ction Name= \"
    \"\"OpenForm\"> <Argument
Name=\"FormName\"> Detalles de
empleados</Argument> <Argume\"
    \"nt Name=\"WhereCondi\"
End
Begin
    Comment ="_AXL:tation\">=\"[Id]=\"

```

```
&[ID]</Argument><Argument
Name="WindowMode">Dialog"
"/></Argument></Action><Action
Name="OnError"/><Action
Name="Requery"/></Statem
```

```
"ents"></If></ConditionalBlock></Stat
ments></UserInterfaceMacro>"
End
```

Section:	0	SmartTags:	"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags#PersonName"
TabIndex:	0	TabStop:	True
Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=Emple	TextFontCharSet:	161
	e Details~SourceID=ID		
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Employee Name_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Contact_Name_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Employee Name_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: State/Province

ControlSource:	Estado/Provincia	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	State_Province
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	State/Province	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: State/Province_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	State_Province_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	State/Province_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: txtDate

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtDate
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtDate	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Date
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtReportFilter

ControlSource:	=If([Report].[Filter]<>" " And [Report].[FilterOn],Replace("Filtrado por: mostrar: "," ",[Report].[Filter]))	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtReportFilter
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtReportFilter	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	ReportFilter
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtTime

ControlSource:	=Time()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtTime
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtTime	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Time
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato

Vertical: False

Cuadro de texto: ZIP/Postal Code

ControlSource:	Código postal	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ZIP_Postal_Code
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	ZIP/Postal Code	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: ZIP/Postal Code_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	ZIP_Postal_Code_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	ZIP/Postal Code_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	11
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
FilterOn:	False	FilterOnLoad:	False
GUID:	{guid {06C21363-1246-4920-85D5-72705F466478}}	HasEdgeBrowser:	0
HaslvyChart:	0	HasModule:	False
HelpContextId:	0	Hwnd:	6424868
KeyPreview:	False	LastUpdated:	11-01-2026 18:15:14
LogicalPageWidth:	11520	Modal:	False
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	False	Owner:	admin
Painting:	True	PopUp:	False
PrtDevMode:	Datos binarios largos	PrtDevModeW:	Datos binarios largos
PrtDevNames:	Datos binarios largos	PrtDevNamesW:	Datos binarios largos
PrtMip:	Datos binarios largos	PublishToWeb:	1
RecordLocks:	Sin bloquear	RecordSource:	Empleados ampliados
Tag:	TabularWithPageHeader~Extensi	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Archivar como	GroupFooter:	False
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Caracteres de prefijo	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Archivar como	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: GroupHeader0

EventProcPrefix:	GroupHeader0	HasContinued:	False
------------------	--------------	---------------	-------

InSelection: False

Name: GroupHeader0

WillContinue: False

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix: PageFooterSection

HasContinued: False

InSelection: False

Name: PageFooterSection

WillContinue: False

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix: PageHeaderSection

HasContinued: False

InSelection: False

Name: PageHeaderSection

WillContinue: False

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix: ReportFooter

HasContinued: False

InSelection: False

Name: ReportFooter

WillContinue: False

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix: ReportHeader

HasContinued: False

InSelection: False

Name: ReportHeader

WillContinue: False

Cuadro de texto: AccessIntervalControl

ControlSource: =UCase(Left(Nz([Archivar como]),1))

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: AccessIntervalControl

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: AccessIntervalControl

RunningSum: No

Section: 5

TabIndex: 0

TabStop: True

Tag: FirstLetter~FieldName=File
As~ReplacementText=

TextFontCharSet: 161

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Auto_Title0

ControlType: 100

EventProcPrefix: Auto_Title0

HelpContextId: 0

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: Auto_Title0

Section: 1

TextFontCharSet: 161

Vertical: False

Cuadro de texto: Employee Name

ControlSource: Nombre del empleado

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Employee_Name

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

Layout: 1

LayoutID: 17

Name: Employee Name

OnClick: [Macro incrustada]

```
OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
    Condition ="IsNull([ID])"
    Action ="Beep"
End
Begin
    Condition ="Not IsNull([ID])"
    Action ="OpenForm"
    Argument ="Detalles de empleados"
    Argument ="0"
    Argument =" "
    Argument ="=[Id]=\" & [ID]"
    Argument ="-1"
    Argument ="3"
End
Begin
    Condition ="..."
    Action ="OnError"
    Argument ="0"
End
Begin
    Condition ="..."
    Action ="Requery"
End
Begin
    Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
nterfaceMacro For=\"Employee
Name\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
fice/\"

\"accessservices/2009/11/application\">
tatements> <ConditionalBlock> <If> <Co
nditio
    \"n> IsNull([ID])</Condition> <St\"
End
Begin
    Comment ="_AXL:tatements> <Action
Name=\"Beep\"/> </Statements> </If>
ConditionalBlock> <Condi
    \"tionalBlock> <If> <Condition> Not
IsNull([ID])</Condition> <Statements>
ction Name=
    \"\"OpenForm\"> <Argument
Name=\"FormName\"> Detalles de
empleados</Argument> <Argume
    \"nt Name=\"WhereCondi
End
Begin
    Comment ="_AXL:tation\">=[Id]=\"
&amp; [ID]</Argument> <Argument
Name=\"WindowMode\"> Dialog
    \"</Argument> </Action> <Action
Name=\"OnError\"/> <Action
Name=\"Requery\"/> </Statem

\"ents> </If> </ConditionalBlock> </Stat
ments> </UserInterfaceMacro> "
```

	End	RunningSum:	No
Section:	0	SmartTags:	"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags#PersonName"
TabIndex:	0	TabStop:	True
Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=EmpleadoDetails~SourceID=ID	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Employee Name_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Contact_Name_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	17	Name:	Employee Name_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Mobile Phone

ControlSource:	Teléfono móvil	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Mobile_Phone
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	17
Name:	Mobile Phone	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Mobile Phone_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Mobile_Phone_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	17	Name:	Mobile Phone_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: txtDate

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtDate
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3

Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtDate	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Date
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtReportFilter

ControlSource:	= If([Report].[Filter] <> "" And [Report].[FilterOn], Replace("Filtrado por: mostrar: ", " ", [Report].[Filter]))	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtReportFilter
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtReportFilter	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	ReportFilter
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtTime

ControlSource:	= Time()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtTime
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtTime	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Time
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	36
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	07-01-2025 16:25:45	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	([Movimiento IVA].[Mes]=11)	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {3D626109-EFC1-4 95CF-67E712694D70}}
HasEdgeBrowser:	0	HaslvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6490404	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:14	LogicalPageWidth:	15120
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Movimiento IVA	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Año	GroupFooter:	True
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Mes	GroupFooter:	True
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	True		

Nivel de grupo 2

ControlSource:	Tipo Movimiento	GroupFooter:	True
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	True		

Nivel de grupo 3

ControlSource:	Fecha de inicio	GroupFooter:	False
----------------	-----------------	--------------	-------

GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detalle

EventProcPrefix:	Detalle	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detalle
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelGrupo0

EventProcPrefix:	EncabezadoDelGrupo0	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelGrupo0
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelGrupo1

EventProcPrefix:	EncabezadoDelGrupo1	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelGrupo1
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelGrupo2

EventProcPrefix:	EncabezadoDelGrupo2	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelGrupo2
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelInforme

EventProcPrefix:	EncabezadoDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: PieDelGrupo1

EventProcPrefix:	PieDelGrupo1	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelGrupo1
WillContinue:	False		

Sección: PieDelGrupo3

EventProcPrefix:	PieDelGrupo3	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelGrupo3
WillContinue:	False		

Sección: PieDelGrupo4

EventProcPrefix:	PieDelGrupo4	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelGrupo4
WillContinue:	False		

Sección: PieDelInforme

EventProcPrefix:	PieDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: SecciónEncabezadoDePágina

EventProcPrefix:	SecciónEncabezadoDePágina	HasContinued:	False
------------------	---------------------------	---------------	-------

InSelection: False

Name: SecciónEncabezadoDePágina

WillContinue: False

Sección: SecciónPieDePágina

EventProcPrefix: SecciónPieDePágina

HasContinued: False

InSelection: False

Name: SecciónPieDePágina

WillContinue: False

Cuadro de texto: AccessTotalsFecha de inicio

ControlSource: =Count([Fecha de inicio])

ControlTipText: Fecha de inicio Cuenta de valores

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: AccessTotalsFecha_de_inicio

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: AccessTotalsFecha de inicio

RunningSum: No

Section: 10

TabIndex: 0

TabStop: True

TextFontCharSet: 0

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Cuadro de texto: AccessTotalsTipo Movimiento

ControlSource: =Count([Tipo Movimiento])

ControlTipText: Tipo Movimiento Cuenta de valores

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: AccessTotalsTipo_Movimiento

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: AccessTotalsTipo Movimiento

RunningSum: No

Section: 2

TabIndex: 1

TabStop: True

TextFontCharSet: 0

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Cuadro de texto: Año

ControlSource: Año

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Año

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: Año

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 0

TabStop: True

TextFontCharSet: 0

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Año_Etiqueta

ControlType: 100

EventProcPrefix: Año_Etiqueta

HelpContextId: 0

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: Año_Etiqueta

Section: 3

Tag: DetachedLabel

TextFontCharSet: 0

Vertical: False

Botón de comando: Comando116

ControlType:	104	CursorOnHover:	0
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Comando116
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Comando116
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version = 196611 ColumnsShown = 0 Begin Action = "Close" Argument = "3" Argument = "Movimiento IVA" Argument = "1" End Begin Comment = "_AXL:<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\" standalone=\"no\"?>\015\012<UserI "nterfaceMacro For=\"Comando116\" Event=\"OnClick xmlns=\"http://schemas.micros "oft.com/office/accessservices/2009/11 pplication\"><Statements>< Action Name=\"C\" "loseWindow\"><Argument Name=\"Obje\" End Begin Comment = \"_AXL:ctType\">Report</Argument> rgument Name=\"ObjectName\">Movimiento IVA</Arg\" "ument><Argument Name=\"Save\">Yes</Argument></A on></Statements></UserInterfac "eMacro> " End
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Cuadro combinado: Documento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Documento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Documento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0
LayoutID:	0	LimitToList:	False
Name:	Documento	RowSource:	SELECT [Documentos].[Tipo Document FROM Documentos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Documento_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Documento_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Documento_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta15

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta15
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta15
Section:	6	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta17

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta17
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta17
Section:	8	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta19

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta19
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta19
Section:	2	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta22

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta22
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta22
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta27

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta27
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta27
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta31

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta31
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta31
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta34

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta34
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta34
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro de texto: Fecha de inicio

ControlSource:	Fecha de inicio	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_inicio
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Fecha de inicio	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Fecha de inicio_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Fecha_de_inicio_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Fecha de inicio_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Imagen: Imagen35

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen35
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen35
Section:	1		

Cuadro de texto: Ingreso / Gasto Impuesto Suma total Su

ControlSource:	=Sum([IVA])	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Ingreso__Gasto_Impuesto_Suma_total ma
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Ingreso / Gasto Impuesto Suma total Suma	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Ingreso / Gasto Impuesto_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Ingreso__Gasto_Impuesto_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Ingreso / Gasto Impuesto_Etiqueta

Section: 3 Tag: DetachedLabel
TextFontCharSet: 0 Vertical: False

Cuadro de texto: IVA

ControlSource: IVA ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: IVA
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 0 LayoutID: 0
Name: IVA RunningSum: No
Section: 0 TabIndex: 6
TabStop: True TextFontCharSet: 0
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Cuadro de texto: Mes

ControlSource: Mes ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Mes
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 0 LayoutID: 0
Name: Mes RunningSum: No
Section: 0 TabIndex: 1
TabStop: True TextFontCharSet: 0
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: Mes_Etiqueta

ControlType: 100 EventProcPrefix: Mes_Etiqueta
HelpContextId: 0 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Mes_Etiqueta
Section: 3 Tag: DetachedLabel
TextFontCharSet: 0 Vertical: False

Cuadro combinado: Movimiento

AllowValueListEdits: True BoundColumn: 1
ControlSource: Movimiento ControlType: 111
Enabled: True EventProcPrefix: Movimiento
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
InheritValueList: True Layout: 0
LayoutID: 0 LimitToList: False
Name: Movimiento RowSource: SELECT [Movimientos].[Movimientos],
[Movimientos].[Tipo Movimiento] FROM
Movimientos;
RowSourceType: Table/Query Section: 0
ShowOnlyRowSourceValues: False TabIndex: 5
TabStop: True TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Movimiento_Etiqueta

ControlType: 100

HelpContextId:	0	EventProcPrefix:	Movimiento_Etiqueta
LayoutID:	0	Layout:	0
Section:	3	Name:	Movimiento_Etiqueta
TextFontCharSet:	0	Tag:	DetachedLabel
		Vertical:	False

Cuadro de texto: N° Doc

ControlSource:	N° Doc	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	N°_Doc
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	N° Doc	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: N° Doc_Etiqueta

ControlType:	100	EventProcPrefix:	N°_Doc_Etiqueta
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	N° Doc_Etiqueta
Section:	3	Tag:	DetachedLabel
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Cuadro combinado: Proyecto

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Proyecto	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Proyecto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	0
LayoutID:	0	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de proyectos	Name:	Proyecto
RowSource:	SELECT [Proyectos].ID, [Proyectos].[Nombre del proyecto] FROM Proyectos ORDER BY [Nombre del proyecto];	RowSourceType:	Table/Query
Section:	0	ShowOnlyRowSource Values:	False
TabIndex:	8	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0		

Cuadro de texto: Suma De Ingreso / Gasto Impuesto

ControlSource:	=Sum([IVA])	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Suma_De_Ingreso__Gasto_Impuesto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Suma De Ingreso / Gasto Impuesto	RunningSum:	No

Section:	8	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Suma De Ingreso / Gasto Impuesto1

ControlSource:	=Sum([IVA])	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Suma_De_Ingreso__Gasto_Impuesto1
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Suma De Ingreso / Gasto Impuesto1	RunningSum:	No
Section:	6	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto14

ControlSource:	= "Resumir por " & ""Año' = " & " " & [Año] & " (" & Count(*) & " " & If(Count(*)=1,"registro de detalle","registros de detalle") & ")"	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto14
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto14	RunningSum:	No
Section:	6	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto16

ControlSource:	= "Resumir por " & ""Mes' = " & " " & [Mes] & " (" & Count(*) & " " & If(Count(*)=1,"registro de detalle","registros de detalle") & ")"	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto16
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto16	RunningSum:	No
Section:	8	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto23

ControlSource:	=Now()	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto23
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto23	RunningSum:	No

Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto24

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto24
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto24	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto28

ControlSource:	=Sum([IVA])	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Texto28
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Texto28	RunningSum:	No
Section:	10	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Tipo Movimiento

ControlSource:	Tipo Movimiento	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Tipo_Movimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Tipo Movimiento	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	7
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Título

ControlSource:	Título	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Título
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	Título	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	9
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	24
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
FilterOn:	False	FilterOnLoad:	False
GUID:	{guid {FC84DDCD-E131-45A6-B5AC-00D0E31BD090}}	HasEdgeBrowser:	0
HasIvyChart:	0	HasModule:	False
HelpContextId:	0	Hwnd:	6555940
KeyPreview:	False	LastUpdated:	11-01-2026 18:15:14
LogicalPageWidth:	14400	Modal:	False
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Owner:	admin
Painting:	True	PopUp:	False
PrtDevMode:	Datos binarios largos	PrtDevModeW:	Datos binarios largos
PrtDevNames:	Datos binarios largos	PrtDevNamesW:	Datos binarios largos
PrtMip:	Datos binarios largos	PublishToWeb:	1
RecordLocks:	Sin bloquear	RecordSource:	Proyectos completados retrasados
Tag:	TabularWithPageHeader~Extensi ons=Landscape	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Nombre del proyecto	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Categoría	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 2

ControlSource:	Propietario	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix:	PageHeaderSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageHeaderSection
WillContinue:	False		

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix:	ReportFooter	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportFooter
WillContinue:	False		

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix:	ReportHeader	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportHeader
WillContinue:	False		

Cuadro de texto: AccessTotalsProject

ControlSource:	=Count(*)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	AccessTotalsProject
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	AccessTotalsProject_Label	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	AccessTotalsProject
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	0	TabStop:	True
Tag:	CountRecords	TextFontCharSet:	204
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: AccessTotalsProject_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	AccessTotalsProject_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	AccessTotalsProject_Label
Section:	2	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Etiqueta: Auto_Title0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Auto_Title0
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Auto_Title0
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Begin Date

ControlSource:	Fecha de inicio	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Begin_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Begin Date	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Begin Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Begin_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Begin Date_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Category

ControlSource:	Categoría	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Category
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Category	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Category_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Category_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Category_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Botón de comando: Comando116

ControlType:	104	CursorOnHover:	0
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Comando116
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Comando116
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =0 Begin Action ="Close" Argument ="3" Argument ="Proyectos completados" Argument ="1" End Begin

```
Comment ="_AXL:<?xml
version="1.0" encoding="UTF-16"
standalone="no"?">\015\012<User!
"interfaceMacro
For="\Comando116" Event="\OnClick\
xmlns="\http://schemas.micros

"oft.com/office/accessservices/2009/11,
pplication\ "><Statements><Action
Name="\C"
"loseWindow\ "><Argument
Name="\Objeto"
End
Begin
Comment
="_AXL:ctType\ ">Report</Argument><
rgument
Name="\ObjectName\ ">Proyectos
completad"
"os</Argument><Argument
Name="\Save\ ">Yes</Argument></Ac
on></Statements></User!
"interfaceMacro>"
End
```

TabIndex: 3 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: End Date

ControlSource:	Fecha de finalización	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	End_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	End Date	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	7
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: End Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	End_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	End Date_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	1

TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Imagen: Imagen34

ControlType: 103
HelpContextId: 0
ImageWidth: 2080
LayoutID: 0
Section: 1
EventProcPrefix: Imagen34
ImageHeight: 720
Layout: 0
Name: Imagen34

Cuadro combinado: Owner

AllowValueListEdits: True
ControlSource: Propietario
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
InheritValueList: True
LayoutID: 1
ListItemsEditForm: Detalles de empleados
OnClick: [Macro incrustada]
BoundColumn: 1
ControlType: 111
EventProcPrefix: Owner
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LimitToList: True
Name: Owner
OnClickEmMacro: Version = 196611
ColumnsShown = 10
Begin
Condition
= "IsNull([Screen].[ActiveControl])"
Action = "Beep"
End
Begin
Condition = "..."
Action = "StopMacro"
End
Begin
Action = "OpenForm"
Argument = "Detalles de empleados"
Argument = "0"
Argument = ""
Argument = "=" & "[Id] =" &
[Screen].[ActiveControl]"
Argument = "-1"
Argument = "3"
End
Begin
Action = "OnError"
Argument = "0"
End
Begin
Action = "Requery"
Argument
= "=" & [Screen].[ActiveControl].[Name]"
End
Begin
Comment = "_AXL: <?xml
version= \"1.0\" encoding= \"UTF-16\"
standalone= \"no\"?> \015\012 <User!
"nterfaceMacro For= \"Owner\"
xmlns= \"http://schemas.microsoft.com
fice/accesse"

RowSource: SELECT [Empleados ampliados].ID,
[Empleados ampliados].[Nombre del
empleado] FROM [Empleados ampliados]
ORDER BY [Empleados
ampliados].[Nombre del empleado];

"rvice/2009/11/application\"> <State
ts> <ConditionalBlock> <If> <Condition:
Null"
"([Screen].[ActiveControl])</C"
End
Begin
Comment
="_AXL:ondition> <Statements> <Actio
Name=\"Beep\"/> <Action
Name=\"StopMacro\"/> </S"

"tatements> </If> </ConditionalBlock> <
ction Name=\"OpenForm\"> <Argumen
Name=\"For"
"mName\"> Detalles de
empleados</Argument> <Argument
Name=\"WhereCondition\"> =\"[Id"
"]=\" & [Screen].[Acti"
End
Begin
Comment
="_AXL:iveControl] </Argument> <Argur
nt
Name=\"WindowMode\"> Dialog</Argi
ment> </Actio"
"n> <Action
Name=\"OnError\"/> <Action
Name=\"Requery\"> <Argument
Name=\"ControlNam"

"e\"> = [Screen].[ActiveControl].[Name] <
rgument> </Action> </Statements> </L
rInter"
"faceMacro> "
End

RowSourceType: Table/Query Section: 0
ShowOnlyRowSource False TabIndex: 3
Values:
TabStop: True Tag: HyperlinkToRelated~FormName=Empl
ee Details~DestID=ID
TextFontCharSet: 161

Etiqueta: Owner_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: Owner_Label
HelpContextId: 0 Layout: 1
LayoutID: 1 Name: Owner_Label
Section: 3 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro de texto: Priority

ControlSource: Prioridad ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Priority
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 1 LayoutID: 1

Name:	Priority	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	162
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Priority_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Priority_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Priority_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Project Name

ControlSource:	Nombre del proyecto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Project_Name
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Project Name	OnClick:	[Macro incrustada]

OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
 Condition ="IsNull([ID])"
 Action ="Beep"
End
Begin
 Condition ="Not IsNull([ID])"
 Action ="OpenForm"
 Argument ="Detalles de proyectos"
 Argument ="0"
 Argument =""
 Argument ="\"[Id]=\" & [ID]"
 Argument ="-1"
 Argument ="3"
End
Begin
 Condition ="..."
 Action ="OnError"
 Argument ="0"
End
Begin
 Condition ="..."
 Action ="Requery"
End
Begin
 Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<User!
 "nterfaceMacro For=\"Project
Name\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
fice/a\"

"ccssservices/2009/11/application\"><
atements><ConditionalBlock><If><Co
ition"

```
">IsNull([ID])</Condition><Sta RunningSum: No
End
Begin
Comment = "_AXL:tements"><Action
Name="\Beep\"/></Statements></If>
ConditionalBlock><Condit
"ionalBlock><If><Condition>Not
IsNull([ID])</Condition><Statements>
ction Name="\
"OpenForm\"><Argument
Name="\FormName\">Detalles de
proyectos</Argument><Argument"
" Name="\WhereCondit"
End
Begin
Comment = "_AXL:ion\">=\ "[Id]=\"
&amp; [ID]</Argument><Argument
Name="\WindowMode\">Dialog<"
"/Argument></Action><Action
Name="\OnError\"/><Action
Name="\Requery\"/></Stateme
nts></If></ConditionalBlock></State
ents></UserInterfaceMacro>"
End
```

Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=Proje Details~SourceID=ID
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Project Name_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Project_Name_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Project Name_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Status

ControlSource:	Estado	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Status
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Status	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	162
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Status_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Status_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Status_Label
Section:	3	Tag:	::

TextFontCharSet: 161 Vertical: False

Cuadro de texto: txtDate

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtDate
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtDate	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Date
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtReportFilter

ControlSource:	=If([Report].[Filter]<>" " And [Report].[FilterOn],Replace("Filtrado por: mostrar: "," ",[Report].[Filter]))	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtReportFilter
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtReportFilter	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	ReportFilter
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtTime

ControlSource:	=Time()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtTime
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtTime	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Time

TextFontCharSet: 161

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	52
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	03-02-2025 13:28:15	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	([Lookup_Asignado a].[Nombre del empleado]="Franciasca Diaz")	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {65314C77-7CFE-4A4B8-7E9D3B4D7DE6}}
HasEdgeBrowser:	0	HasLvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6621476	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:15	LogicalPageWidth:	19440
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Retiros	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Asignado a	GroupFooter:	True
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Fecha de inicio	GroupFooter:	False
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Mes	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detalle

EventProcPrefix:	Detalle	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detalle
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelGrupo0

EventProcPrefix: EncabezadoDelGrupo0
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: EncabezadoDelGrupo0

Sección: EncabezadoDelGrupo1

EventProcPrefix: EncabezadoDelGrupo1
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: EncabezadoDelGrupo1

Sección: EncabezadoDelInforme

EventProcPrefix: EncabezadoDelInforme
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: EncabezadoDelInforme

Sección: PieDelGrupo0

EventProcPrefix: PieDelGrupo0
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: PieDelGrupo0

Sección: PieDelInforme

EventProcPrefix: PieDelInforme
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: PieDelInforme

Sección: SecciónEncabezadoDePágina

EventProcPrefix: SecciónEncabezadoDePágina
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: SecciónEncabezadoDePágina

Sección: SecciónPieDePágina

EventProcPrefix: SecciónPieDePágina
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: SecciónPieDePágina

Cuadro de texto: AccessTotalsCosto

ControlSource: =Sum([Costo])
ControlType: 109
EventProcPrefix: AccessTotalsCosto
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 1
RunningSum: No
TabIndex: 0
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

ControlTipText: Costo Total
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 1
Name: AccessTotalsCosto
Section: 2
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

Cuadro de texto: AccessTotalsCosto2

ControlSource: =Sum([Costo])
ControlType: 109
EventProcPrefix: AccessTotalsCosto2

ControlTipText: Costo Total
Enabled: True
HelpContextId: 0

IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	AccessTotalsCosto2
RunningSum:	No	Section:	6
TabIndex:	0	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro combinado: Asignado a

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Asignado a	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Asignado_a
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de empleados	Name:	Asignado a
RowSource:	SELECT [Empleados ampliados].ID, [Empleados ampliados].[Nombre del empleado] FROM [Empleados ampliado ORDER BY [Empleados ampliados].[Nombre del empleado];	RowSourceType:	Table/Query
Section:	0	ShowOnlyRowSource	False
		Values:	
TabIndex:	4	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0		

CeldaVacía100

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía100
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía100	Section:	6

CeldaVacía101

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía101
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía101	Section:	6

CeldaVacía120

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía120
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía120	Section:	6

CeldaVacía121

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía121
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía121	Section:	2

CeldaVacía126

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía126
Layout:	2	LayoutID:	2

Name: CeldaVacía126 Section: 1

CeldaVacía128

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía128
Layout: 2 LayoutID: 2
Name: CeldaVacía128 Section: 1

CeldaVacía45

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía45
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía45 Section: 2

CeldaVacía46

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía46
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía46 Section: 2

CeldaVacía47

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía47
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía47 Section: 2

CeldaVacía48

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía48
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía48 Section: 2

CeldaVacía49

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía49
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía49 Section: 2

CeldaVacía50

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía50
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía50 Section: 2

CeldaVacía52

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía52
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía52 Section: 2

CeldaVacía53

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía53
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía53 Section: 2

CeldaVacía54

ControlType: 127 EventProcPrefix: CeldaVacía54
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: CeldaVacía54 Section: 2

CeldaVacía93

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía93
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía93	Section:	6

CeldaVacía94

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía94
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía94	Section:	6

CeldaVacía95

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía95
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía95	Section:	6

CeldaVacía96

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía96
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía96	Section:	6

CeldaVacía97

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía97
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía97	Section:	6

CeldaVacía98

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía98
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía98	Section:	6

CeldaVacía99

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía99
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía99	Section:	6

Botón de comando: Comando116

ControlType:	104	CursorOnHover:	0
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Comando116
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Comando116
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =0 Begin Action ="Close" Argument ="3" Argument ="Retiros" Argument ="1" End Begin Comment ="_AXL:<?xml version=\\"1.0\\" encoding=\\"UTF-16\\" standalone=\\"no\\"?>\015\012<UserI" "nterfaceMacro

For=\"Comando116\" Event=\"OnClick\" Section: 1
xmlns=\"http://schemas.micos

"oft.com/office/accessservices/2009/11/
pplication\"> <Statements> <Action
Name=\"C\"
"loseWindow\"> <Argument
Name=\"Objeto\"
End
Begin
Comment
=\"_AXL:ctType\">Report</Argument> <
rgument
Name=\"ObjectName\">Retiros</Argu
ent> <
"Argument
Name=\"Save\">Yes</Argument> </Ac
on> </Statements> </UserInterfaceMac
>
End

TabIndex: 2 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: Costo

ControlSource:	Costo	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Costo
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Costo	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	10
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Descripción

ControlSource:	Descripción	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Descripción
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Descripción	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto enriquecido	Vertical:	False

Cuadro combinado: Documento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Documento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Documento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1

LayoutID:	1	LimitToList:	False
Name:	Documento	RowSource:	SELECT [Documentos].[Tipo Document FROM Documentos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Encabezado_automático0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Encabezado_automático0
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Encabezado_automático0
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Cuadro combinado: Estado

AllowValueListEdits:	False	BoundColumn:	1
ControlSource:	Estado	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Estado
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	True
Name:	Estado	RowSource:	"Sin iniciar";"En curso";"Completado";"Retrasado";"Espe ndo a otra persona"
RowSourceType:	Value List	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	8
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Etiqueta0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta0
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta0
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta1

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta1
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta1
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta10

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta10
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta10
Section:	3	TextFontCharSet:	0

Vertical: False

Etiqueta: Etiqueta13

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta13

Layout: 1

Name: Etiqueta13

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta2

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta2

Layout: 1

Name: Etiqueta2

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta3

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta3

Layout: 1

Name: Etiqueta3

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta4

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta4

Layout: 1

Name: Etiqueta4

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta5

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta5

Layout: 1

Name: Etiqueta5

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta7

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta7

Layout: 1

Name: Etiqueta7

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta8

ControlType: 100

HelpContextId: 0

LayoutID: 1

Section: 3

Vertical: False

EventProcPrefix: Etiqueta8

Layout: 1

Name: Etiqueta8

TextFontCharSet: 0

Etiqueta: Etiqueta9

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta9
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta9
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Fecha de inicio

ControlSource:	Fecha de inicio	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_inicio
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Fecha de inicio	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	9
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Fecha_automática

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	Fecha_automática
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	2	LayoutID:	2
Name:	Fecha_automática	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Hora_automática

ControlSource:	=Time()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	Hora_automática
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	2	LayoutID:	2
Name:	Hora_automática	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Id

ControlSource:	Id	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Id
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Id	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	0

TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Imagen: Imagen130

ControlType: 103
HelpContextId: 0
ImageWidth: 2080
LayoutID: 0
Section: 1
EventProcPrefix: Imagen130
ImageHeight: 720
Layout: 0
Name: Imagen130

Cuadro combinado: Movimiento

AllowValueListEdits: True
ControlSource: Tareas.Movimiento
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
InheritValueList: True
LayoutID: 1
Name: Movimiento
RowSourceType: Table/Query
ShowOnlyRowSource: False
Values:
TabStop: True
BoundColumn: 1
ControlType: 111
EventProcPrefix: Movimiento
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LimitToList: False
RowSource: SELECT [Movimientos].[Movimientos],
[Movimientos].[Tipo Movimiento] FROM
Movimientos;
Section: 0
TabIndex: 3
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: N° Doc

ControlSource: N° Doc
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 1
Name: N° Doc
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
ControlType: 109
EventProcPrefix: N°_Doc
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 1
RunningSum: No
TabIndex: 7
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro combinado: Proyecto

AllowValueListEdits: True
ControlSource: Proyecto
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
InheritValueList: True
LayoutID: 1
ListItemsEditForm: Detalles de proyectos
RowSource: SELECT [Proyectos].ID,
[Proyectos].[Nombre del proyecto] FROM
Proyectos ORDER BY [Nombre del
proyecto];
BoundColumn: 1
ControlType: 111
EventProcPrefix: Proyecto
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LimitToList: True
Name: Proyecto
RowSourceType: Table/Query

Section: 0 ShowOnlyRowSource False
Values:
TabIndex: 1 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: Texto66

ControlSource: ="Página " & [Page] & " de " & [Pages] ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Texto66
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 0 LayoutID: 0
Name: Texto66 RunningSum: No
Section: 4 TabIndex: 0
TabStop: True TextFontCharSet: 0
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Cuadro de texto: Título

ControlSource: Título ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Título
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 0
Layout: 1 LayoutID: 1
Name: Título RunningSum: No
Section: 0 TabIndex: 2
TabStop: True TextFontCharSet: 0
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	30
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	(Year([Tareas].[Fecha de inicio])*12+DatePart("m",[Tareas].[Fecha de inicio])=(Year(Date())*12+DatePart("m",Date())-1))	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {ABE8556C-0D9B-87F0-2E454E7D4DEB}}
HasEdgeBrowser:	0	HaslvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6687012	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:15	LogicalPageWidth:	15120
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Tareas	Tag:	TabularWithPageHeader
ThemeResourceName:	[Use DB Theme]	TimerInterval:	0
UseDefaultPaperSize:	False	UserName:	admin
WindowHeight:	6720	WindowLeft:	0
WindowTop:	0	WindowWidth:	18580

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Fecha de vencimiento	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix: PageHeaderSection
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: PageHeaderSection

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix: ReportFooter
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: ReportFooter

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix: ReportHeader
InSelection: False
WillContinue: False

HasContinued: False
Name: ReportHeader

Cuadro combinado: Assigned To

AllowValueListEdits: True
ControlSource: Asignado a
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
InheritValueList: True
LayoutID: 1
ListItemsEditForm: Detalles de empleados
OnClick: [Macro incrustada]

BoundColumn: 1
ControlType: 111
EventProcPrefix: Assigned_To
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LimitToList: True
Name: Assigned To
OnClickEmMacro: Version = 196611
ColumnsShown = 10
Begin
 Condition = "IsNull([Assigned To])"
 Action = "Beep"
End
Begin
 Condition = "Not IsNull([Assigned To])"
 Action = "OpenForm"
 Argument = "Detalles de empleados"
 Argument = "0"
 Argument = ""
 Argument = "\"[Id]=\" & [Assigned To]"
 Argument = "-1"
 Argument = "3"
End
Begin
 Comment = "_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
 nterfaceMacro For=\"Assigned To
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com
fice/ac"

 "cessservices/2009/11/application\"><
tements><ConditionalBlock><If><Con
dition>
 "IsNull([Assigned To])</Condit
End
Begin
 Comment

```
="_AXL:ion><Statements><Action RowSource: SELECT [Empleados ampliados].ID,  
Name="Beep\"/></Statements></If> [Empleados ampliados].[Nombre del  
ConditionalBlock" empleado] FROM [Empleados ampliados]  
ORDER BY [Empleados  
ampliados].[Nombre del empleado];  
"><ConditionalBlock><If><Condition>  
ot IsNull([Assigned  
To])</Condition><Statemen"  
"ts><Action  
Name="\OpenForm\"><Argument  
Name="\FormName\">Detalles de  
empleados</"  
"Argument><Argument "  
End  
Begin  
Comment  
="_AXL:Name="\WhereCondition\">="\  
d"]=" &amp; [Assigned  
To]</Argument><Argument "  
"Name="\WindowMode\">Dialog</Arg  
ment></Action></Statements></If><  
onditionalBlo"  
"ck></Statements></UserInterfaceMac  
>"  
End
```

RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource	False	TabIndex:	1
Values:			
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToOtherRelatedDetails~Form me=Employee Details~SourceID=Assigned To~DestID=ID
TextFontCharSet:	161		

Etiqueta: Assigned To_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Assigned_To_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Assigned To_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: Costo en días

ControlSource:	Costo en días	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Costo_en_días
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Costo en días	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	8
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta104

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta104
--------------	-----	------------------	-------------

HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta104
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta121

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta121
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta121
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta128

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta128
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta128
Section:	1	Tag:	::
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta129

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta129
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta129
Section:	1	Tag:	::
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta130

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta130
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta130
Section:	1	Tag:	::
TextFontCharSet:	0	Vertical:	False

Etiqueta: Etiqueta131

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta131
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta131
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta132

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta132
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta132
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta133

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta133
HelpContextId:	0	Layout:	2

LayoutID:	2	Name:	Etiqueta133
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta134

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta134
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta134
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta135

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta135
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta135
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta136

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta136
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Etiqueta136
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta72

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta72
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta72
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta79

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta79
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta79
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta86

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta86
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta86
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta95

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta95
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta95

Section: 3 TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Fecha de inicio

ControlSource:	Fecha de inicio	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_inicio
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Fecha de inicio	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Fecha de Pago Real

ControlSource:	Fecha de Pago Real	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_Pago_Real
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Fecha de Pago Real	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	7
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Fecha de vencimiento

ControlSource:	Fecha de vencimiento	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Fecha_de_vencimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	2	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Fecha de vencimiento	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	9
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Ingreso / Gasto Neto

ControlSource:	Ingreso / Gasto Neto	ControlType:	109
----------------	----------------------	--------------	-----

Enabled:	True	EventProcPrefix:	Ingreso__Gasto_Neto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Ingreso / Gasto Neto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro combinado: Movimiento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Movimiento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Movimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	False	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	False
Name:	Movimiento	RowSource:	SELECT [Movimientos].[Movimientos], [Movimientos].[Tipo Movimiento] FROM Movimientos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Cuadro de texto: Status

ControlSource:	Estado	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Status
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Status	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Status_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Status_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Status_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: SumOfCost

ControlSource:	=Nz(Sum([Ingreso / Gasto Neto]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumOfCost
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0

Name:	SumOfCost	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Sum~FieldName=Cost
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: SumOfCostinDays

ControlSource:	=Nz(Sum([Costo en días]),0)	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumOfCostinDays
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	SumOfCostinDays	RunningSum:	No
Section:	2	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Sum~FieldName=Cost In Days
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Title

ControlSource:	Título	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Title
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Title	OnClick:	[Macro incrustada]

OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
 Condition ="IsNull([ID])"
 Action ="Beep"
End
Begin
 Condition ="Not IsNull([ID])"
 Action ="OpenForm"
 Argument ="Detalles de tareas"
 Argument ="0"
 Argument =""
 Argument ="\"[Id]=\" & [ID]"
 Argument ="-1"
 Argument ="3"
End
Begin
 Condition ="..."
 Action ="OnError"
 Argument ="0"
End
Begin
 Condition ="..."
 Action ="Requery"
End
Begin
 Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<User!"

```
"interfaceMacro For="Title\" RunningSum: No
xmlns="http://schemas.microsoft.com/
office/accessse"

"rvices/2009/11/application\"> <Statem
ts> <ConditionalBlock> <If> <Condition:
Null"
"([ID])</Condition> <Statements"
End
Begin
Comment ="_AXL:> <Action
Name="Beep\"/> </Statements> </If>
ConditionalBlock> <ConditionalBl"
"ock> <If> <Condition>Not
IsNull([ID])</Condition> <Statements> <
ction Name="OpenFo"
"rm\"> <Argument
Name="FormName\"> Detalles de
tarear</Argument> <Argument
Name="W"
"hereCondition\"> ="[Id"
End
Begin
Comment ="_AXL:]=" &";
[ID]</Argument> <Argument
Name="WindowMode\"> Dialog</Argu
ment> </"
"Action> <Action
Name="OnError\"/> <Action
Name="Requery\"/> </Statements> </
> </C"

"onditionalBlock> </Statements> </Use
terfaceMacro> "
End
```

Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=Task Details~SourceID=ID
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Title_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Title_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Title_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	34
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	[(Proyectos abiertos].[Nombre del proyecto]="Piloto")	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {320F8623-89E8-4 8AD1-F1455F5D1A28}}
HasEdgeBrowser:	0	HasIvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6752548	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:16	LogicalPageWidth:	15120
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Proyectos abiertos	Tag:	Ignore
ThemeResourceName:	[Use DB Theme]	TimerInterval:	0
UseDefaultPaperSize:	False	UserName:	admin
WindowHeight:	6720	WindowLeft:	0
WindowTop:	0	WindowWidth:	18580

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Nombre del proyecto	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Propietario	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
------------------	-------------------	---------------	-------

InSelection: False

Name: PageFooterSection

WillContinue: False

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix: PageHeaderSection

HasContinued: False

InSelection: False

Name: PageHeaderSection

WillContinue: False

Cuadro de texto: Begin Date

ControlSource: Fecha de inicio

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Begin_Date

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: Begin Date_Label

Layout: 2

LayoutID: 2

Name: Begin Date

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 1

TabStop: True

TextFontCharSet: 238

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Begin Date_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: Begin_Date_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 2

Name: Begin Date_Label

Section: 0

TextFontCharSet: 161

Vertical: False

Cuadro de texto: Budget

ControlSource: Presupuesto

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Budget

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: Budget_Label

Layout: 2

LayoutID: 4

Name: Budget

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 9

TabStop: True

Tag: DoNotRename

TextFontCharSet: 238

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Cuadro de texto: Budget in Days

ControlSource: Presupuesto en días

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Budget_in_Days

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: Budget in Days_Label

Layout: 2

LayoutID: 5

Name: Budget in Days

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 10

TabStop: True

Tag: DoNotRename

TextFontCharSet: 0

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Budget in Days_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: Budget_in_Days_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 5

Name: Budget in Days_Label

Section: 0

TextFontCharSet: 0

Vertical: False

Etiqueta: Budget_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: Budget_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 4

Name: Budget_Label

Section: 0

TextFontCharSet: 161

Vertical: False

Cuadro de texto: Category

ControlSource: Categoría

ControlType: 109

Enabled: True

EventProcPrefix: Category

HelpContextId: 0

IMEHold: False

IMEMode: 0

IMESentenceMode: 3

LabelName: Category_Label

Layout: 2

LayoutID: 1

Name: Category

RunningSum: No

Section: 0

TabIndex: 5

TabStop: True

TextFontCharSet: 0

TextFormat: Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Category_Label

ControlType: 100

EventProcPrefix: Category_Label

HelpContextId: 0

Layout: 2

LayoutID: 1

Name: Category_Label

Section: 0

TextFontCharSet: 161

Vertical: False

Botón de comando: Comando116

ControlType: 104

CursorOnHover: 0

Enabled: True

EventProcPrefix: Comando116

HelpContextId: 0

Layout: 0

LayoutID: 0

Name: Comando116

OnClick: [Macro incrustada]

OnClickEmMacro: Version = 196611
ColumnsShown = 0
Begin
 Action = "Close"
 Argument = "3"
 Argument = "Tareas del proyecto"
 Argument = "1"
End
Begin
 Comment = "_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\""


```
standalone="\no\?">\015\012<UserInterfaceMacro  
For="\Comando116\ " Event="\OnClick\  
xmlns="\http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/  
application\ "><Statements><Action  
Name="\C"  
"loseWindow\ "><Argument  
Name="\Objeto"  
End  
Begin  
Comment  
="_AXL:ctType\ ">Report</Argument><  
Argument Name="\ObjectName\ ">Tarea  
del proyecto"  
"</Argument><Argument  
Name="\Save\ ">Yes</Argument></Ac  
tion></Statements></UserInterfaceMacro>  
End
```

TabIndex: 0 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: End Date

ControlSource:	Fecha de finalización	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	End_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	End Date_Label	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	End Date
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	2	TabStop:	True
TextFontCharSet:	238	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: End Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	End_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	End Date_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta32

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta32
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Etiqueta32
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta5

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta5
HelpContextId:	0	Layout:	0

LayoutID:	0	Name:	Etiqueta5
Section:	0	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	238
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Imagen: Imagen6

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen6
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen6
Section:	0		

Cuadro combinado: Owner

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Propietario	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Owner
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	LabelName:	Owner_Label
Layout:	2	LayoutID:	1
LimitToList:	True	ListItemsEditForm:	Detalles de empleados
Name:	Owner	OnClick:	[Macro incrustada]
OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =10 Begin Condition ="IsNull([Screen].[ActiveControl])" Action ="Beep" End Begin Condition ="..." Action ="StopMacro" End Begin Action ="OpenForm" Argument ="Detalles de empleados" Argument ="0" Argument ="" Argument ="="\[Id]=\" & [Screen].[ActiveControl]" Argument ="-1" Argument ="3" End		

```
Begin
  Action = "OnError"
  Argument = "0"
End
Begin
  Action = "Requery"
  Argument
    = "[Screen].[ActiveControl].[Name]"
End
Begin
  Comment = "_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
nterfaceMacro For=\"Owner\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
office/accessse

rvices/2009/11/application\"> <Statem
ts> <ConditionalBlock> <If> <Condition:
Null"
  "([Screen].[ActiveControl])</C"
End
Begin
  Comment
    = "_AXL:ondition> <Statements> <Action
Name=\"Beep\"/> <Action
Name=\"StopMacro\"/> </S"

tatements> </If> </ConditionalBlock> <
ction Name=\"OpenForm\"> <Argumen
Name=\"For"
  "mName\"> Detalles de
empleados</Argument> <Argument
Name=\"WhereCondition\"> =\"[Id"
  "] =\" & [Screen].[Acti"
End
Begin
  Comment
    = "_AXL:veControl] </Argument> <Argur
nt
Name=\"WindowMode\"> Dialog</Argu
ment> </Actio"
  "n> <Action
Name=\"OnError\"/> <Action
Name=\"Requery\"> <Argument
Name=\"ControlNam"

e\"> = [Screen].[ActiveControl].[Name] <
rgument> </Action> </Statements> </L
rInter"
  "faceMacro> "
End
```

RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource	False	TabIndex:	0
Values:			
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToRelated~FormName=Empl ee Details~DestID=ID
TextFontCharSet:	161		

Etiqueta: Owner_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Owner_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	1	Name:	Owner_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Project Name

ControlSource:	Nombre del proyecto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Project_Name
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Project Name_Label	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Project Name
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version = 196611 ColumnsShown = 10 Begin Condition = "IsNull([ID])" Action = "Beep" End Begin Condition = "Not IsNull([ID])" Action = "OpenForm" Argument = "Detalles de proyectos" Argument = "0" Argument = "" Argument = "\"[Id]=\" & [ID]" Argument = "- 1" Argument = "3" End Begin Condition = "..." Action = "OnError" Argument = "0" End Begin Condition = "..." Action = "Requery" End Begin Comment = "_AXL:<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\" standalone=\"no\"?>\015\012<UserI nterfaceMacro For=\"Project Name\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com office/a \"ccssservices/2009/11/application\">· atements><ConditionalBlock><If><Cc ition\" >IsNull([ID])</Condition><Sta End Begin Comment = "_AXL:tements><Action Name=\"Beep\"/></Statements></If> ConditionalBlock><Condit"

```
"ionalBlock> <If> <Condition>Not RunningSum:      No  
IsNull([ID])</Condition> <Statements> <  
ction Name=\"  
    \"OpenForm\"> <Argument  
Name=\"FormName\">Detalles de  
proyectos</Argument> <Argument\"  
    \" Name=\"WhereCondit\"  
End  
Begin  
    Comment =\"_AXL:ion\">= \"[Id]=\"  
&amp; [ID]</Argument> <Argument  
Name=\"WindowMode\">Dialog<  
    \"/Argument> </Action> <Action  
Name=\"OnError\"/> <Action  
Name=\"Requery\"/> </Stateme\"  
  
nts></If></ConditionalBlock> </State  
ents> </UserInterfaceMacro>\"  
End
```

Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=Proje Details~SourceID=ID
TextFontCharSet:	162	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Project Name_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Project_Name_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	3	Name:	Project Name_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	162
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Projects.Priority

ControlSource:	Proyectos.Prioridad	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Projects_Priority
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Projects.Priority_Label	Layout:	2
LayoutID:	1	Name:	Projects.Priority
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	7	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Projects.Priority_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Projects_Priority_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	1	Name:	Projects.Priority_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Projects.Status

ControlSource:	Proyectos.Estado	ControlType:	109
----------------	------------------	--------------	-----

Enabled:	True	EventProcPrefix:	Projects_Status
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	Projects.Status_Label	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Projects.Status
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	6	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Etiqueta: Projects.Status_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Projects_Status_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Projects.Status_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: SumOfBalance

ControlSource:	=[Budget]-[SumOfCost]	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumOfBalance
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	SumOfBalance_Label	Layout:	2
LayoutID:	4	Name:	SumOfBalance
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	14	TabStop:	True
Tag:	Difference~FieldName=Budget~Minus~	TextFontCharSet:	162
	IdName=SumOfCost		
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: SumOfBalance_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	SumOfBalance_Label
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	4	Name:	SumOfBalance_Label
Section:	0	TextFontCharSet:	161
Vertical:	False		

Cuadro de texto: SumOfBalanceInDays

ControlSource:	=[Budget in Days]-[SumOfCostInDays]	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	SumOfBalanceInDays
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
LabelName:	SumOfBalanceInDays_Label	Layout:	2
LayoutID:	5	Name:	SumOfBalanceInDays
RunningSum:	No	Section:	0
TabIndex:	13	TabStop:	True
Tag:	Difference~FieldName=Budget in	TextFontCharSet:	204
	Days~Minus~FieldName=SumOfCostInD		
	s		

TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: SumOfBalanceInDays_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: SumOfBalanceInDays_Label
HelpContextId: 0 Layout: 2
LayoutID: 5 Name: SumOfBalanceInDays_Label
Section: 0 TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: SumOfCost

ControlSource: =[Tasks Subreport]![SumOfCost] ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: SumOfCost
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
LabelName: SumOfCost_Label Layout: 2
LayoutID: 4 Name: SumOfCost
RunningSum: No Section: 0
TabIndex: 11 TabStop: True
Tag: SubformControlValue~SubformName=TextFontCharSet: 0
sks
Subreport~ControlOnSubform=SumOfCost

TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: SumOfCost_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: SumOfCost_Label
HelpContextId: 0 Layout: 2
LayoutID: 4 Name: SumOfCost_Label
Section: 0 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro de texto: SumOfCostInDays

ControlSource: =[Tasks Subreport]![SumOfCostInDays] ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: SumOfCostInDays
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
LabelName: SumOfCostInDays_Label Layout: 2
LayoutID: 5 Name: SumOfCostInDays
RunningSum: No Section: 0
TabIndex: 12 TabStop: True
Tag: SubformControlValue~SubformName=TextFontCharSet: 0
sks
Subreport~ControlOnSubform=SumOfCostInDays

TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: SumOfCostInDays_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: SumOfCostInDays_Label
HelpContextId: 0 Layout: 2
LayoutID: 5 Name: SumOfCostInDays_Label

Section: 0 TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Subformulario/Subinforme: Tasks Subreport

ControlType: 112 Enabled: True
EventProcPrefix: Tasks_Subreport FilterOnEmptyMaster True
Layout: 0 LayoutID: 0
LinkChildFields: Proyecto LinkMasterFields: ID
Name: Tasks Subreport Section: 0
SourceObject: Informe.Subinforme de tareas TabIndex: 8
TabStop: True

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource: ="Página " & [Page] & " de " & [Pages] ControlType: 109
Enabled: False EventProcPrefix: txtPages
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
Layout: 0 LayoutID: 0
Name: txtPages RunningSum: No
Section: 4 TabIndex: 0
TabStop: True Tag: PageOfPages
TextFontCharSet: 161 TextFormat: Texto sin formato
Vertical: False

Cuadro de texto: Utilidad Esperada

ControlSource: Utilidad Esperada ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: Utilidad_Esperada
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
LabelName: Etiqueta5 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Utilidad Esperada
RunningSum: No Section: 0
TabIndex: 15 TabStop: True
TextFontCharSet: 0 TextFormat: Texto sin formato
Vertical: False

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	27
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	06-01-2025 22:43:12	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	([Tareas abiertas].[Título]="retiro")	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {5A683A72-EA71- A2A7-4F4215247A97}}
HasEdgeBrowser:	0	HasIvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6818084	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:16	LogicalPageWidth:	14400
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Tareas abiertas	Tag:	TabularWithPageHead ons=Landscape
ThemeResourceName:	[Use DB Theme]	TimerInterval:	0
UseDefaultPaperSize:	False	UserName:	admin
WindowHeight:	6720	WindowLeft:	0
WindowTop:	0	WindowWidth:	18580

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Asignado a	GroupFooter:	True
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 1

ControlSource:	Prioridad	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Nivel de grupo 2

ControlSource:	Fecha de vencimiento	GroupFooter:	False
GroupHeader:	False	GroupInterval:	1
GroupOn:	Cada valor	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	False		

Sección: Detail

EventProcPrefix:	Detail	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detail
WillContinue:	False		

Sección: GroupFooter0

EventProcPrefix:	GroupFooter0	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	GroupFooter0
WillContinue:	False		

Sección: GroupHeader0

EventProcPrefix:	GroupHeader0	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	GroupHeader0
WillContinue:	False		

Sección: PageFooterSection

EventProcPrefix:	PageFooterSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageFooterSection
WillContinue:	False		

Sección: PageHeaderSection

EventProcPrefix:	PageHeaderSection	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PageHeaderSection
WillContinue:	False		

Sección: ReportFooter

EventProcPrefix:	ReportFooter	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportFooter
WillContinue:	False		

Sección: ReportHeader

EventProcPrefix:	ReportHeader	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	ReportHeader
WillContinue:	False		

Cuadro de texto: % Complete

ControlSource:	% completado	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Ctl__Complete
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	% Complete	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: % Complete_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Ctl__Complete_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	% Complete_Label

Section: 3 Tag: ;;
TextFontCharSet: 161 Vertical: False

Cuadro de texto: AccessTotalsTitle

ControlSource: =Count(*) ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: AccessTotalsTitle
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
LabelName: AccessTotalsTitle_Label Layout: 2
LayoutID: 3 Name: AccessTotalsTitle
RunningSum: No Section: 6
TabIndex: 0 TabStop: True
Tag: CountRecords TextFontCharSet: 161
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: AccessTotalsTitle_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: AccessTotalsTitle_Label
HelpContextId: 0 Layout: 2
LayoutID: 3 Name: AccessTotalsTitle_Label
Section: 6 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro de texto: AccessTotalsTitle1

ControlSource: =Count(*) ControlType: 109
Enabled: True EventProcPrefix: AccessTotalsTitle1
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
LabelName: AccessTotalsTitle1_Label Layout: 2
LayoutID: 2 Name: AccessTotalsTitle1
RunningSum: No Section: 2
TabIndex: 0 TabStop: True
Tag: CountRecords TextFontCharSet: 161
TextFormat: Texto sin formato Vertical: False

Etiqueta: AccessTotalsTitle1_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: AccessTotalsTitle1_Label
HelpContextId: 0 Layout: 2
LayoutID: 2 Name: AccessTotalsTitle1_Label
Section: 2 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro combinado: Assigned To

AllowValueListEdits: True BoundColumn: 1
ControlSource: Asignado a ControlType: 111
Enabled: True EventProcPrefix: Assigned_To
HelpContextId: 0 IMEHold: False
IMEMode: 0 IMESentenceMode: 3
InheritValueList: True Layout: 0
LayoutID: 0 LimitToList: True

Name: Assigned To OnClick: [Macro incrustada]

```
OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
    Condition
    ="IsNull([Screen].[ActiveControl])"
    Action ="Beep"
End
Begin
    Condition ="..."
    Action ="StopMacro"
End
Begin
    Action ="OpenForm"
    Argument ="Detalles de empleados"
    Argument ="0"
    Argument =""
    Argument ="\"[Id]=\" &
[Screen].[ActiveControl]"
    Argument ="- 1"
    Argument ="3"
End
Begin
    Action ="OnError"
    Argument ="0"
End
Begin
    Action ="Requery"
    Argument
    ="=[Screen].[ActiveControl].[Name]"
End
Begin
    Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
nterfaceMacro For=\"Assigned To
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
fice/ac"

"cessservices/2009/11/application\"><S
tements><ConditionalBlock><If><Con
tion>"
    "IsNull([Screen].[ActiveContro"
End
Begin
    Comment
    ="_AXL:|])</Condition><Statements><
tion Name=\"Beep\"/><Action
Name=\"StopMacro\"""

"/></Statements></If></ConditionalBl
k><Action
Name=\"OpenForm\"><Argument
Name="
    "\"FormName\">Detalles de
empleados</Argument><Argument
Name=\"WhereCondition\">="
    "\"[Id]=\" &amp; [Screen]"
End
Begin
```

```
Comment RowSource: SELECT [Empleados ampliados].ID,  
="_AXL:.[ActiveControl]</Argument> </> [Empleados ampliados].[Nombre del  
gument empleado] FROM [Empleados ampliados]  
Name="WindowMode\ "> Dialog </Arg ORDER BY [Empleados  
ment> <" ampliados].[Nombre del empleado];  
"/Action> <Action  
Name="\OnError\ "> <Action  
Name="\Requery\ "> <Argument  
Name="\Cont"  
  
"rolName\ "> =[Screen].[ActiveControl].[I  
me]</Argument> </Action> </Stateme  
> </Use"  
"rInterfaceMacro> "  
End
```

RowSourceType: Table/Query Section: 5
ShowOnlyRowSource False TabIndex: 0
Values:
TabStop: True Tag: HyperlinkToRelated~FormName=Empl
ee Details~DestID=ID
TextFontCharSet: 204

Etiqueta: Assigned To_Label

ControlType: 100 EventProcPrefix: Assigned_To_Label
HelpContextId: 0 Layout: 1
LayoutID: 1 Name: Assigned To_Label
Section: 3 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Etiqueta: Assigned To_Label_LayoutLabel

ControlType: 100 EventProcPrefix: Assigned_To_Label_LayoutLabel
HelpContextId: 0 Layout: 1
LayoutID: 1 Name: Assigned To_Label_LayoutLabel
Section: 5 TextFontCharSet: 162
Vertical: False

Etiqueta: Auto_Title0

ControlType: 100 EventProcPrefix: Auto_Title0
HelpContextId: 0 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Auto_Title0
Section: 1 TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Botón de comando: Comando116

ControlType: 104 CursorOnHover: 0
Enabled: True EventProcPrefix: Comando116
HelpContextId: 0 Layout: 0
LayoutID: 0 Name: Comando116
OnClick: [Macro incrustada] OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =0
Begin
Action ="Close"
Argument ="3"

```
Argument ="Tareas Pendientes" Section: 1
Argument ="1"
End
Begin
Comment ="_AXL:<?xml
version=\\"1.0\\" encoding=\\"UTF-16\\"
standalone=\\"no\\"?>\015\012<UserI"
"nterfaceMacro
For=\\"Comando116\\" Event=\\"OnClick\
xmlns=\\"http://schemas.micros"

"oft.com/office/accessservices/2009/11,
pplication\\"><Statements><Action
Name=\\"C"
"loseWindow\\"><Argument
Name=\\"Objeto"
End
Begin
Comment
="_AXL:ctType\\">Report</Argument><
rgument Name=\\"ObjectName\\">Tareas
Pendientes</"
"Argument><Argument
Name=\\"Save\\">Yes</Argument></Ac
on></Statements></UserInter"
"faceMacro>"
End
```

TabIndex: 3 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: Due Date

ControlSource:	Fecha de vencimiento	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Due_Date
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	Due Date	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	3
TabStop:	True	TextFontCharSet:	161
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Due Date_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Due_Date_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Due Date_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: ID

ControlSource:	ID	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	ID
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0

Name:	ID	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Imagen: Imagen26

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen26
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen26
Section:	1		

Cuadro de texto: Priority

ControlSource:	Prioridad	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Priority
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	5
Name:	Priority	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	4
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Etiqueta: Priority_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Priority_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Priority_Label
Section:	3	Tag:	::
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro combinado: Project

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Proyecto	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Project
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	5	LimitToList:	True
Name:	Project	OnClick:	[Macro incrustada]
OnClickEmMacro:	Version =196611 ColumnsShown =10 Begin Condition ="IsNull([Screen].[ActiveControl])" Action ="Beep" End Begin Condition ="..." Action ="StopMacro" End Begin		

```
Action = "OpenForm"
Argument = "Detalles de proyectos"
Argument = "0"
Argument = ""
Argument = "[Id]=\" &
[Screen].[ActiveControl]"
Argument = "-1"
Argument = "3"
End
Begin
    Action = "OnError"
    Argument = "0"
End
Begin
    Action = "Requery"
    Argument
    = "[Screen].[ActiveControl].[Name]"
End
Begin
    Comment = "_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<UserI
nterfaceMacro For=\"Project\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
office/access\"

\"services/2009/11/application\"><State
ments><ConditionalBlock><If><Conditio
n><IsNum>
    \"!([Screen].[ActiveControl])<\"
End
Begin
    Comment
    = "_AXL:/Condition><Statements><Acti
on Name=\"Beep\"/><Action
Name=\"StopMacro\"/><\"

\"/Statements></If></ConditionalBlock
><Action
Name=\"OpenForm\"/><Argument
Name=\"F\"
    \"ormName\">Detalles de
proyectos</Argument><Argument
Name=\"WhereCondition\"/>=\"[\"
    \"Id]=\" &[Screen].[Ac
End
Begin
    Comment
    = "_AXL:ActiveControl]/></Argument><Argu
ment>
    Name=\"WindowMode\"/>Dialog</Argu
ment></Acti
    \"ion><Action
    Name=\"OnError\"/><Action
    Name=\"Requery\"/><Argument
    Name=\"ControlName\"

\"ame\"/>=[Screen].[ActiveControl].[Nam
</Argument></Action></Statements>
/UserInterfaceMacro>\"
```


End
RowSource: SELECT [Proyectos].ID,
[Proyectos].[Nombre del proyecto] FRC
Proyectos ORDER BY [Nombre del
proyecto];
RowSourceType: Table/Query
Section: 0
ShowOnlyRowSource False
TabIndex: 1
Values:
TabStop: True
Tag: HyperlinkToRelated~FormName=Proje
Details~DestID=ID
TextFontCharSet: 161

Etiqueta: Project_Label

ControlType: 100
EventProcPrefix: Project_Label
HelpContextId: 0
Layout: 1
LayoutID: 5
Name: Project_Label
Section: 3
TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro de texto: Status

ControlSource: Estado
ControlType: 109
Enabled: True
EventProcPrefix: Status
HelpContextId: 0
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LayoutID: 5
Name: Status
RunningSum: No
Section: 0
TabIndex: 5
TabStop: True
TextFontCharSet: 0
TextFormat: Texto sin formato
Vertical: False

Etiqueta: Status_Label

ControlType: 100
EventProcPrefix: Status_Label
HelpContextId: 0
Layout: 1
LayoutID: 5
Name: Status_Label
Section: 3
Tag: ;
TextFontCharSet: 161
Vertical: False

Cuadro de texto: Title

ControlSource: Título
ControlType: 109
Enabled: True
EventProcPrefix: Title
HelpContextId: 0
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LayoutID: 5
Name: Title
OnClick: [Macro incrustada]
OnClickEmMacro: Version =196611
ColumnsShown =10
Begin
Condition ="IsNull([ID])"
Action ="Beep"
End
Begin
Condition ="Not IsNull([ID])"

```
Action ="OpenForm"
Argument ="Detalles de tareas"
Argument ="0"
Argument =" "
Argument ="\"[Id]=\" & [ID]"
Argument ="-1"
Argument ="3"
End
Begin
Condition ="..."
Action ="OnError"
Argument ="0"
End
Begin
Condition ="..."
Action ="Requery"
End
Begin
Comment ="_AXL:<?xml
version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"
standalone=\"no\"?>\015\012<User!
"nterfaceMacro For=\"Title\"
xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/
fice/accesse"

"rvice/2009/11/application\"> <Statem
ts> <ConditionalBlock> <If> <Condition:
Null"
"([ID])</Condition> <Statements>
End
Begin
Comment ="_AXL:> <Action
Name=\"Beep\"/> </Statements> </If>
ConditionalBlock> <ConditionalBl"
"ock> <If> <Condition>Not
IsNull([ID])</Condition> <Statements>
ction Name=\"OpenFo"
"rm\"> <Argument
Name=\"FormName\"> Detalles de
tareas</Argument> <Argument
Name=\"W"
"hereCondition\"> =\"[Id"
End
Begin
Comment ="_AXL:]=\" &
[ID]</Argument> <Argument
Name=\"WindowMode\"> Dialog</Argi
ment> </"
"Action> <Action
Name=\"OnError\"/> <Action
Name=\"Requery\"/> </Statements> </
> </C"

"onditionalBlock> </Statements> </Use
terfaceMacro>
End
```

Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	HyperlinkToDetails~FormName=Task Details~SourceID=ID
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato

Vertical: False

Etiqueta: Title_Label

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Title_Label
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	5	Name:	Title_Label
Section:	3	Tag:	;;
TextFontCharSet:	161	Vertical:	False

Cuadro de texto: txtDate

ControlSource:	=Date()	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtDate
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtDate	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	Date
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtPages

ControlSource:	= "Página " & [Page] & " de " & [Pages]	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtPages
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtPages	RunningSum:	No
Section:	4	TabIndex:	0
TabStop:	True	Tag:	PageOfPages
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtReportFilter

ControlSource:	=If([Report].[Filter]<>"") And [Report].[FilterOn],Replace("Filtrado por: mostrar: "," ",[Report].[Filter]))	ControlType:	109
Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtReportFilter
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtReportFilter	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	2
TabStop:	True	Tag:	ReportFilter
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: txtTime

ControlSource:	=Time()	ControlType:	109
----------------	---------	--------------	-----

Enabled:	False	EventProcPrefix:	txtTime
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	0	LayoutID:	0
Name:	txtTime	RunningSum:	No
Section:	1	TabIndex:	1
TabStop:	True	Tag:	Time
TextFontCharSet:	161	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Propiedades

AllowDesignChanges:	True	AllowFilters:	True
Container:	Reports	Count:	59
CurrentView:	0	Cycle:	Todos los registros
DateCreated:	09-01-2025 10:10:08	DateGrouping:	Usar opciones del sisten
DisplayOnSharePointSite:	Seguir configuración de tabla	FastLaserPrinting:	True
Filter:	(Year([Todos los movimientos].[Fecha de inicio])=Year(Date()) AND DatePart("ww",[Todos los movimientos].[Fecha de inicio],0)=DatePart("ww",Date(),0))	FilterOn:	False
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {2DF7FCCD-0BE2-B8B1-117627A4059A}}
HasEdgeBrowser:	0	HasIvyChart:	0
HasModule:	False	HelpContextId:	0
Hwnd:	6883620	KeyPreview:	False
LastUpdated:	11-01-2026 18:15:16	LogicalPageWidth:	11520
Modal:	False	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Owner:	admin	Painting:	True
PopUp:	False	PrtDevMode:	Datos binarios largos
PrtDevModeW:	Datos binarios largos	PrtDevNames:	Datos binarios largos
PrtDevNamesW:	Datos binarios largos	PrtMip:	Datos binarios largos
PublishToWeb:	1	RecordLocks:	Sin bloquear
RecordSource:	Todos los movimientos	ThemeResourceName:	[Use DB Theme]
TimerInterval:	0	UseDefaultPaperSize:	False
UserName:	admin	WindowHeight:	6720
WindowLeft:	0	WindowTop:	0
WindowWidth:	18580		

Objetos

Nivel de grupo 0

ControlSource:	Fecha de inicio	GroupFooter:	False
GroupHeader:	True	GroupInterval:	1
GroupOn:	Día	KeepTogether:	Por página
SortOrder:	True		

Sección: Detalle

EventProcPrefix:	Detalle	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	Detalle
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelGrupo0

EventProcPrefix:	EncabezadoDelGrupo0	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelGrupo0
WillContinue:	False		

Sección: EncabezadoDelInforme

EventProcPrefix:	EncabezadoDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	EncabezadoDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: PieDelInforme

EventProcPrefix:	PieDelInforme	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	PieDelInforme
WillContinue:	False		

Sección: SecciónEncabezadoDePágina

EventProcPrefix:	SecciónEncabezadoDePágina	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	SecciónEncabezadoDePágina
WillContinue:	False		

Sección: SecciónPieDePágina

EventProcPrefix:	SecciónPieDePágina	HasContinued:	False
InSelection:	False	Name:	SecciónPieDePágina
WillContinue:	False		

Cuadro combinado: Asignado a

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Asignado a	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Asignado_a
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	True
ListItemsEditForm:	Detalles de empleados	Name:	Asignado a
RowSource:	SELECT [Empleados ampliados].ID, [Empleados ampliados].[Nombre del empleado] FROM [Empleados ampliado ORDER BY [Empleados ampliados].[Nombre del empleado];	RowSourceType:	Table/Query
Section:	0	ShowOnlyRowSource	False
		Values:	
TabIndex:	4	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0		

Cuadro de texto: Bruto

ControlSource:	Bruto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Bruto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Bruto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	11
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

CeldaVacía101

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía101
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía101	Section:	2

CeldaVacía45

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía45
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía45	Section:	2

CeldaVacía46

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía46
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía46	Section:	2

CeldaVacía47

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía47
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía47	Section:	2

CeldaVacía48

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía48
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía48	Section:	2

CeldaVacía49

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía49
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía49	Section:	2

CeldaVacía50

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía50
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía50	Section:	2

CeldaVacía52

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía52
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía52	Section:	2

CeldaVacía53

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía53
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía53	Section:	2

CeldaVacía54

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía54
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía54	Section:	2

CeldaVacía56

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía56
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía56	Section:	2

CeldaVacía57

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía57
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía57	Section:	2

CeldaVacía58

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía58
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía58	Section:	2

CeldaVacía59

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía59
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía59	Section:	2

CeldaVacía75

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía75
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía75	Section:	2

CeldaVacía89

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía89
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	CeldaVacía89	Section:	2

CeldaVacía97

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía97
Layout:	2	LayoutID:	2
Name:	CeldaVacía97	Section:	1

CeldaVacía99

ControlType:	127	EventProcPrefix:	CeldaVacía99
Layout:	2	LayoutID:	2
Name:	CeldaVacía99	Section:	1

Botón de comando: Comando116

ControlType:	104	CursorOnHover:	0
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Comando116
HelpContextId:	0	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Comando116
OnClick:	[Macro incrustada]	OnClickEmMacro:	Version = 196611 ColumnsShown = 0 Begin Action = "Close" Argument = "3" Argument = "Todos los movimientos" Argument = "1" End


```
Begin
  Comment = "_AXL:<?xml
version=\\"1.0\\" encoding=\\"UTF-16\\"
standalone=\\"no\\"?>\015\012<UserI
  \"nterfaceMacro
For=\\"Comando116\\" Event=\\"OnClick\
xmlns=\\"http://schemas.micros

\"oft.com/office/accessservices/2009/11,
pplication\\"> <Statements> <Action
Name=\\"C\"
  \"loseWindow\\"> <Argument
Name=\\"Objeto\"
End
Begin
  Comment
=\"_AXL:ctType\\">Report</Argument><
rgument Name=\\"ObjectName\\"> Todo
los movimientos\"
  \"os</Argument> <Argument
Name=\\"Save\\"> Yes</Argument> </Ac
tion> </Statements> </UserI
  \"nterfaceMacro>\"
End
```

TabIndex: 2 TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: Costo

ControlSource:	Costo	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Costo
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Costo	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	9
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Descripción

ControlSource:	Descripción	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Descripción
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Descripción	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	5
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto enriquecido	Vertical:	False

Cuadro combinado: Documento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Documento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Documento

HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	False
Name:	Documento	RowSource:	SELECT [Documentos].[Tipo Document FROM Documentos;
RowSourceType:	Table/Query	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	6
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Encabezado_automático0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Encabezado_automático0
HelpContextId:	0	Layout:	2
LayoutID:	2	Name:	Encabezado_automático0
Section:	1	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Cuadro combinado: Estado

AllowValueListEdits:	False	BoundColumn:	1
ControlSource:	Estado	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Estado
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	True
Name:	Estado	RowSource:	"Sin iniciar";"En curso";"Completado";"Retrasado";"Espe ndo a otra persona"
RowSourceType:	Value List	Section:	0
ShowOnlyRowSource Values:	False	TabIndex:	8
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0

Etiqueta: Etiqueta0

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta0
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta0
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta1

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta1
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta1
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta10

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta10
--------------	-----	------------------	------------

HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta10
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta11

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta11
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta11
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta12

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta12
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta12
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta13

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta13
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta13
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta14

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta14
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta14
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta2

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta2
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta2
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta3

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta3
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta3
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta4

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta4
HelpContextId:	0	Layout:	1

LayoutID:	1	Name:	Etiqueta4
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta5

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta5
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta5
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta68

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta68
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta68
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta7

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta7
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta7
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta8

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta8
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta8
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta9

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta9
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta9
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta90

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta90
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta90
Section:	3	TextFontCharSet:	0
Vertical:	False		

Etiqueta: Etiqueta92

ControlType:	100	EventProcPrefix:	Etiqueta92
HelpContextId:	0	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Etiqueta92

Section: 3
Vertical: False
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: Fecha de inicio

ControlSource: Fecha de inicio
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 2
Layout: 1
Name: Fecha de inicio
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
ControlType: 109
EventProcPrefix: Fecha_de_inicio
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 1
RunningSum: No
TabIndex: 12
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Fecha de vencimiento

ControlSource: Fecha de vencimiento
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 2
Layout: 1
Name: Fecha de vencimiento
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
ControlType: 109
EventProcPrefix: Fecha_de_vencimiento
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 1
RunningSum: No
TabIndex: 13
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Fecha automática

ControlSource: =Date()
Enabled: False
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 2
Name: Fecha_automática
Section: 1
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
ControlType: 109
EventProcPrefix: Fecha_automática
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 2
RunningSum: No
TabIndex: 0
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Hora automática

ControlSource: =Time()
Enabled: False
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 2
Name: Hora_automática
Section: 1
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato
ControlType: 109
EventProcPrefix: Hora_automática
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 2
RunningSum: No
TabIndex: 1
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Id

ControlSource: Id
ControlType: 109

Enabled:	True	EventProcPrefix:	Id
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Id	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	0
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Imagen: Imagen102

ControlType:	103	EventProcPrefix:	Imagen102
HelpContextId:	0	ImageHeight:	720
ImageWidth:	2080	Layout:	0
LayoutID:	0	Name:	Imagen102
Section:	1		

Cuadro de texto: Impuesto

ControlSource:	Impuesto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Impuesto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Impuesto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	10
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Ingreso / Gasto Bruto

ControlSource:	Ingreso / Gasto Bruto	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Ingreso__Gasto_Bruto
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Ingreso / Gasto Bruto	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	15
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro combinado: Movimiento

AllowValueListEdits:	True	BoundColumn:	1
ControlSource:	Movimiento	ControlType:	111
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Movimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
InheritValueList:	True	Layout:	1
LayoutID:	1	LimitToList:	False
Name:	Movimiento	RowSource:	SELECT [Movimientos].[Movimientos], [Movimientos].[Tipo Movimiento] FRO Movimientos;

RowSourceType: Table/Query
ShowOnlyRowSource False
Values:
TabStop: True
TextFontCharSet: 0

Section: 0
TabIndex: 3
TextFontCharSet: 0

Cuadro de texto: N° Doc

ControlSource: N° Doc
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 1
Name: N° Doc
Section: 0
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

ControlType: 109
EventProcPrefix: N°_Doc
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 1
RunningSum: No
TabIndex: 7
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro combinado: Proyecto

AllowValueListEdits: True
ControlSource: Tareas.Proyecto
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
InheritValueList: True
LayoutID: 1
ListItemsEditForm: Detalles de proyectos
RowSource: SELECT [Proyectos].ID,
[Proyectos].[Nombre del proyecto] FRO
Proyectos ORDER BY [Nombre del
proyecto];
Section: 0
TabIndex: 1
TextFontCharSet: 0

BoundColumn: 1
ControlType: 111
EventProcPrefix: Proyecto
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
Layout: 1
LimitToList: True
Name: Proyecto
RowSourceType: Table/Query

ShowOnlyRowSource False
Values:
TabStop: True

Cuadro de texto: Texto66

ControlSource: ="Página " & [Page] & " de " & [Pages]
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0
Layout: 0
Name: Texto66
Section: 4
TabStop: True
TextFormat: Texto sin formato

ControlType: 109
EventProcPrefix: Texto66
IMEHold: False
IMESentenceMode: 3
LayoutID: 0
RunningSum: No
TabIndex: 0
TextFontCharSet: 0
Vertical: False

Cuadro de texto: Texto67

ControlSource: Bruto
Enabled: True
HelpContextId: 0
IMEMode: 0

ControlType: 109
EventProcPrefix: Texto67
IMEHold: False

Layout:	1	IMESentenceMode:	3
Name:	Texto67	LayoutID:	1
Section:	0	RunningSum:	No
TabStop:	True	TabIndex:	14
TextFormat:	Texto sin formato	TextFontCharSet:	0
		Vertical:	False

Cuadro de texto: Texto94

ControlSource:	=Sum([Ingreso / Gasto Bruto])	ControlTipText:	Costo Total
ControlType:	109	Enabled:	True
EventProcPrefix:	Texto94	HelpContextId:	0
IMEHold:	False	IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3	Layout:	1
LayoutID:	1	Name:	Texto94
RunningSum:	No	Section:	2
TabIndex:	0	TabStop:	True
TextFontCharSet:	0	TextFormat:	Texto sin formato
Vertical:	False		

Cuadro de texto: Tipo Movimiento

ControlSource:	Tipo Movimiento	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Tipo_Movimiento
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	3
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Tipo Movimiento	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	16
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False

Cuadro de texto: Título

ControlSource:	Título	ControlType:	109
Enabled:	True	EventProcPrefix:	Título
HelpContextId:	0	IMEHold:	False
IMEMode:	0	IMESentenceMode:	0
Layout:	1	LayoutID:	1
Name:	Título	RunningSum:	No
Section:	0	TabIndex:	2
TabStop:	True	TextFontCharSet:	0
TextFormat:	Texto sin formato	Vertical:	False