Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa), C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN "SUMINISTRO DE PLANTA AUTÓCTONA PARA EJECUCIÓN DE OBRA ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL T.M. DE NÍJAR (ALMERÍA) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU"

REF. TSA0078436

1. OBJETO.

Suministro de material vegetal para realizar la plantación y reposición de marras en los trabajos que se llevan a cabo para la restauración hidrogeomorfológica y naturalización de los diferentes ecosistemas fluviales semiáridos de Almería y campo de Níjar para incrementar su resiliencia como infraestructuras verdes.

En la siguiente relación se refleja la planta a suministrar en cada lote.

LOTE 1: ESPÉCIES AUTÓCTONAS

Nº Uds.	Ud.	Descripción
1.376	ud	Suministro de *Ceratonia siliqua* en formato contenedor forestal 1L
119	ud	Suministro de *Chamaerops humilis* en formato contenedor forestal 1L
2.500	ud	Suministro de *Dorycnium pentaphyllum* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
1.688	ud	Suministro de *Ephedra fragilis* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
1.970	ud	Suministro de *Lycium intricatum* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
400	ud	Suministro de *Phillyrea angustifolia* en formato contenedor forestal 1L
4.800	ud	Suministro de *Pistacia lentiscus* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
1.356	ud	Suministro de *Populus alba* en formato contenedor forestal 1L
912	ud	Suministro de *Populus alba*, contenedor 10 len formato contenedor forestal 10 L
2.553	ud	Suministro de *Retama sphaerocarpa* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
500	ud	Suministro de *Rhamnus alaternus* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
160	ud	Suministro de *Rosmarinus eriocalyx* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
250	ud	Suministro de *Rosmarinus officinalis* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc

Nº Uds.	Ud.	Descripción
891	ud	Suministro de *Salsola webbii* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
255	ud	Suministro de *Tetraclinis articulata* en formato contenedor forestal 1L
2.000	ud	Suministro de *Thymelaea hirsuta* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
2.500	ud	Suministro de *Thymus hyemalis* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
60	ud	Suministro de *Tripudium ravennaeen* formato contenedor forestal 1L
1.600	ud	Suministro de *Withania somnifera* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc

LOTE 2: ESPECIES AUTÓCTONAS PROPIAS DEL LEVANTE ALMERIENSE.

Nº Uds.	Ud.	Descripción
2.000	ud	Suministro de *Lavatera marítima* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
7.364	ud	Suministro de *Nerium oleander* en formato contenedor forestal 1L
4.623	ud	Suministro de *Rhamnus lycioides* en formato alveolo forestal de al menos 250 cc
9407	ud	Suministro de *Ziziphus lotusen* formato contenedor forestal 1L

2. PRESCRIPCIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS.

Las plantas que se van a suministrar para llevar a cabo la restauración vegetal deben cumplir respecto a:

Procedencia:

Las plantas procederán de vivero acreditado.

Tanto la planta como la semilla de donde se origina, procederán de zonas cuyos factores ecológicos sean semejantes a los de la zona en que se van a efectuar las plantaciones, siendo la procedencia de las semillas y plantas la región biogeográfica Murciano-Almeriense y, en concreto de la región de procedencia 38 según queda establecido en las "Regiones de Procedencia de especies forestales en España", publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Cuando la región de procedencia no esté legalmente establecida (especies de porte arbustivo, matorral y bejucos), se garantizará su procedencia biogeográfica a escala de distrito (Almeriense), para garantizar así la adaptación al medio y para evitar la introducción de material genético extraño. Ello se exigirá cuando la

especie no exista en vivero pero sea posible recolectar semillas y sembrar o propagar las especies seleccionadas en el número que sea necesario.

En su ausencia, se permitirá excepcionalmente emplear semilla y planta procedentes de la región 36 para las siguientes especies:

- Populus alba
- Populus nigra



Figura 1. Localización regiones de procedencia 36, 37 y 38.

Esta procedencia deberá ser certificada de forma satisfactoria ante TRAGSA. Dicha certificación se hará conforme a lo especificado en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, así como la Directiva del Consejo relativa a la comercialización de los MFR (1999/105/CE), que refunde y actualiza los textos de la Directiva 66/404/CEE del Consejo relativa a la comercialización de los MFR, y de la Directiva 71/161/CEE del Consejo, relativa a las normas de calidad exterior de los MFR en la Comunidad, para las especies contempladas en estas normas.

La procedencia debe ser garantizada por el viverista mediante documento de acompañamiento o etiqueta amarilla que identifique el material forestal de reproducción su procedencia de la región biogeográfica Murciano-Almeriense.

Se exigirá al vivero pasaporte fitosanitario y comprobación, en general, de su estado fitosanitario.

Todas las plantas serán aprobadas a su recepción por TRAGSA, desechándose todas aquellas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que presenten heridas y desperfectos en su parte aérea o su sistema radical como consecuencia de falta de cuidados en la preparación del vivero y en el transporte.

Características morfológicas de las plantas:

El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación, deben presentar características similares a las naturales, es decir, un solo tallo, recto, vigoroso, con la guía terminal sana, hojas completas y debidamente lignificadas, equilibrio hídrico, cuello y tallo sin alteraciones necrósicas y con el color típico de cada especie. El tallo debe tener abundantes hojas verdes y sanas y no debe aceptarse planta con numerosas hojas decoloradas o secas.

Características del sistema radicular:

La dimensión del sistema radical será acorde a la parte aérea de la misma, pudiendo desecharse la planta con desproporción clara entre ambos.

Se prestará especial atención sobre el desarrollo radicular de las plantas suministradas en cuanto a su cantidad y calidad, de manera que se asegure el arraigo y supervivencia de la planta en el terreno.

En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las partidas de plantas que tengan reviramiento o espiralización de las raíces laterales del pivot ortogeotrópico.

Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de raíces secundarias, que permita la absorción de agua en los 5 cm primeros a partir del cuello de la raíz.

Preferentemente se utilizará el contenedor o envase que evite el enrollamiento de la raíz.

Dimensiones y edad de la planta:

Especies arborescentes y matorrales de talla pequeña (1-2 savias):

- La planta no deberá permanecer más de 1 año en el vivero para los ejemplares de 1 savia ni más de dos para los ejemplares de 2 savias.
- Las bandejas de alvéolos deberán estar especialmente diseñadas para frondosas mediterráneas. Envases de menor volumen suelen dar lugar a planta con menores posibilidades de arraigo y crecimiento.

- El envase debe impedir la espiralización radical mediante crestas, costillas o acanaladuras. Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de raíces secundarias, que permita la absorción de agua en los 5 cm primeros a partir del cuello de la raíz.
- El diámetro en la base del tallo debe tener como mínimo entre 4 y 6 mm en correspondencia con el anterior intervalo de alturas.

Especies arborescentes y matorrales en contenedor de 1 L:

- Para asegurar un desarrollo adecuado del sistema radicular y la viabilidad de la restauración, las especies que se indiquen se presentarán en maceta o contenedor de 1 L de capacidad.
- El conjunto formado por el sistema radical y el cepellón deberá rellenar la totalidad del volumen del envase, con objeto de que el cepellón no se desmorone en el momento de su extracción.

Especies arborescentes y matorrales en contenedor de 1,6 L:

- Para asegurar un desarrollo adecuado del sistema radicular y la viabilidad de la restauración, las especies que se indiquen se presentarán en maceta o contenedor de 1,6 l de capacidad.
- El conjunto formado por el sistema radical y el cepellón deberá rellenar la totalidad del volumen del envase, con objeto de que el cepellón no se desmorone en el momento de su extracción.

Características del contenedor y sustrato:

La planta se suministrará en maceta-contenedor y en bandeja forestal.

El sustrato estará formado por turbas o mezcla de turbas, con alta capacidad de intercambio catiónico, alta porosidad (60-80%), estéril e inerte. El sustrato no estará muy compacto y estará relativamente húmedo en el momento de la plantación. La planta debe estar bien nutrida en vivero para que su capacidad de arraigo sea óptima.

El conjunto formado por el sistema radical y el cepellón deberá rellenar la totalidad del volumen del envase, con objeto de que el cepellón no se desmorone en el momento de su extracción.

El envase deberá tener dispositivos antiespiralizantes incorporados, bien sea mediante costillas laterales, o mediante la forma de sus paredes, para evitar que las raíces se enrollen, dado que esta disposición dificultará, una vez transplantadas, el desarrollo en profundidad de las mismas. Las paredes del envase deben ser impermeables a las raíces, de modo que éstas no puedan pasar de un envase a otro cuando están juntos.

Las plantas deberán haber estado en envases elevados sobre el suelo (al menos 10 cm) para que se haya podido producir un autorrepicado aéreo.

Se comprobará que no existe efecto de rebote de la raíz, consistente en que, al llegar al fondo del envase, se tuerce y vuelve hacia la superficie.

3. RECEPCIÓN DE LAS PLANTAS.

El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta.

Se exigirá al vivero **Pasaporte fitosanitario** y comprobación, en general, de su estado fitosanitario.

Todas las plantas serán aprobadas a su recepción por Tragsa, desechándose todas aquellas que presenten los siguientes defectos:

- Sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica.
- Sufran o presenten síntomas de haber sufrido ataques de insectos.
- Planta con heridas o cicatrices en su parte aérea o radical.
- Planta total o parcialmente desecada.
- Tallo con fuerte curvatura.
- Planta con tallos múltiples.
- Tallo único, pero con muchas guías terminales, excepto para las de porte arbustito.
- Cuello de la raíz o base del tallo dañado.
- Raíces principales intensamente enrolladas.
- Raíces secundarias inexistentes o con muchas raicillas rotas.
- Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fermentación debido al almacenamiento en vivero al transporte en malas condiciones.
- Plantas que tengan heridas o desperfectos en su parte aérea o sistema radical, las que presenten coloración amarillenta y/o marrón que indiquen carencias de nutrición y las que tengan síntomas de ataque anterior o actual debido a insectos perniciosos o enfermedad criptogámica.
- Planta desprovista de guía terminal sana.

4. NORMATIVA APLICABLE.

La planta a emplear deberá cumplir la normativa comunitaria vigente y su transposición al Estado Español. Concretamente, y con carácter no exhaustivo, deberá regirse por la siguiente normativa:

- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. En tanto no se desarrolle reglamentariamente esta Ley, mantendrán su vigencia los preceptos de los reglamentos que desarrollaban la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas de vivero, siempre que no se opongan a las disposiciones de esta Ley.

- Directiva 66/404/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de los materiales forestales de reproducción.

- Directiva 71/161/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971, relativa a las normas de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción comercializados en la Comunidad.

- Directiva 1999/105/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de los materiales forestales de reproducción (que refunde y actualiza las dos directivas anteriores).

- Orden Ministerial 3079 de 21 de enero de 1989 por la que se regula la comercialización interior y con los restantes miembros de la UE de los materiales forestales de reproducción (derogada en lo que se oponga al Real Decreto 289/2003).

- Orden Ministerial 3080 de 21 de enero de 1989 en la que se dictan las normas de calidad exterior de los materiales que se comercialicen (derogada en lo que se oponga al Real Decreto 289/2003).

- Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y por la que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su sustitución.

- Real Decreto 1356/1998 de 26 de junio, por el que se establecen las normas aplicables a la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a la normativa comunitaria (derogado en lo que se oponga al Real Decreto 289/2003).

- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. (BOE. núm. 58, de 08 de marzo de 2003).

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía.

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats.

- Orden de 19 de marzo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación de la Sierra de Cabrera-Bédar.

- Reglamento de Sanidad Vegetal 2016/2031 relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales.

- Reglamento (UE) 2017/2313 por el que se establecen las especificaciones de formato del pasaporte fitosanitario para los traslados en el territorio de la Unión y del pasaporte fitosanitario para la introducción y los traslados en una zona protegida.

No se admite la presentación de variantes

Madrid, 8 de agosto de 2024