




Harbor AI Wiki产品方案

一、 变更日志

时间	更新人	主要变更内容
2026年4月23日	龚利	创建
2026年4月24日	龚利	更新发布功能
2026年5月07日	龚利	增加引用能力
2026年5月22日	龚利	增加处理状态逻辑

二、 文档说明

名词解释

术语 / 专业名词	说明
LLM Wiki	简单来说， LLM Wiki 的核心理念是由 Andrej Karpathy （OpenAI 前创始成员、Tesla 前 AI 总监）在 2026 年初通过一个 GitHub Gist 推广开来的。它提出了一种不同于传统

	RAG（检索增强生成）的新范式。 核心逻辑：从“即时检索”到“编译合成” 传统的 RAG 像是一个图书馆管理员：你问问题，他去书架上翻出几本书，剪下片段拼凑答案给你。下一次问，他还要重新翻一遍。 LLM Wiki 则像是一个自动进化的维基百科：当你喂给它新资料时，AI 会主动去读，然后去更新、编写、互联一组 Markdown 文件。 • RAG：原始资料 → 向量化→检索 →生成。 • LLM Wiki：原始资料 → AI 编写/更新 Wiki 页面 →结构化知识库 →查询。
Schema（规范）	一份定义好的指令（如 <code>CLAUDE.md</code> 或 <code>SYSTEM.md</code> ），告诉 AI 应该如何分类、如何打标签、遇到矛盾信息时如何处理。 在 LLM Wiki 的体系中，Schema 并不是数据库里的那种死板格式，而是一套**“元指令” (Meta-instructions)**。它像是一个“主编手册”，告诉 AI：当你看到新信息时，应该如何把它拆解、归档、并与现有知识建立链接。 这里的核心原则是原子化和互联性。
System Prompt	在 LLM Wiki 中，System Prompt 是你给 AI 下达的具体写作标准。它决定了 AI 抓取到信息后，以什么样的“角色”把内容写进 Wiki。 • 角色注入：告诉 AI “你现在是架构师视角” 或 “你现在是 CEO 视角”。 • Schema 执行：强制 AI 遵守你定义的 <code>SCHEMA.md</code> （比如必须有“风险提示”章节）。 • 语言风格：要求 AI 必须用中文书写，或者必须使用特定的 Markdown 语法（如 Obsidian 的 Callouts 语法）。 比喻：System Prompt 就像是维基百科的“编辑指南”。它规定了条目怎么写、什么该写、什么不该写。


三、需求范围

功能点	优先级	状态	说明
1 文件夹升级AI wiki	P0	UI设计中	
2 AI wiki 内置chatbox联动	P0	UI设计中	
3 AI Wiki 发布能力	P1	UI设计中	
4 AI wiki页面功能	P0	UI设计中	
5 AI wiki 版本管理	P2	产品设计中	
6			

6 条记录

四、功能详细说明

用户旅程



UI设计图

https://www.figma.com/design/X7MUtbMsl2exmpFi9Yul37/Harbor_%E5%B8%B7%E5%B9%84%E6%96%87%E6%A1%A3-202508TN?node-id=12629-88707&p=f&t=Mj1AsC88plu49wYd-0

- **AI Wiki 定位与功能:** AI wiki 可将一级文件夹升级，自动向量化内容，基于 prompt 生成并更新，支持搜索问答，可发布到作品社区或通过 API 对接客户系统。

1. 文件夹升级AI Wiki

1.1 升级入口

- 在harbor个人空间的一级文件夹详情页，新增「AI Wiki」按钮（入口），按钮仅在“一级文件夹”页面显示，二级及以下文件夹不显示该入口。
- 「AI Wiki」按钮状态：未升级时显示“升级为AI Wiki”；升级中显示“构建中...”（不可点击）；已升级后显示“进入AI Wiki”。
- 仅文件夹所有者及管理员可操作升级操作

1.2 升级流程

- a. 用户点击一级文件夹页面的「升级为AI Wiki」按钮，系统弹出构建指令窗口，
 - i. 引导用户填写构建prompt
 - ii. 支持常用角色的快捷指令快速填入
 - iii. 操作：“确认”“取消”按钮
- b. 用户点击“确认”后，系统启动全自动升级流程，同时「AI Wiki」按钮变为“构建中...”，不可点击，页面显示升级进度
 - i. 页面提示

标题：构建中

Under construction

文案：构建AI Wiki需要一些时间，请耐心等待

Building the AI Wiki will take some time. Please be patient and wait.
- c. 升级过程由LLM全自动完成，核心步骤包括：
 - ① 读取文件夹内所有可识别文件；
 - ② 对文件内容进行解析、提取关键信息；
 - ③ 将提取的内容向量化处理，建立知识索引；
 - ④ 生成AI Wiki基础结构（目录、内容关联）；
 - ⑤ 完成升级，同步文件夹内文件最新状态。
- d. 构建完成后，展示wiki详情页

- e. 文件夹下没有文件时，「升级wiki」入口置灰，点击提醒用户“请上传内容后再使用”
- f. 升级失败处理：若升级过程中出现异常（如文件读取失败、模型调用异常、网络中断等），系统弹出提示“升级失败，请重试”，同时「AI Wiki」按钮恢复为“升级为AI Wiki”，用户可重新发起升级；失败日志将自动记录，供排查。

1.3 升级后文件夹标识

- 文件夹升级为AI Wiki后，在个人空间的一级文件夹列表页、文件夹卡片页，均在文件夹名称右侧增加“AI”专属标识（标识样式统一，清晰可辨，与普通文件夹区分开）。
- 标识关联跳转：点击“AI”标识，可直接跳转至该文件夹对应的AI Wiki页面，与「进入AI Wiki」按钮功能一致。

1.4 首次使用

新手引导

1. 第一步

a. 标题

升级Wik

Upgrade Wik

b. 文案：

新功能：文件夹里的内容可以构建成AI Wiki

New feature: The contents within the folder can be transformed into an AI Wiki.

2. 第二步

a. 标题

开始构建

Start building

b. 文案

输入你的指令，根据你需要的特性构建AI Wiki

Enter your instructions and build an AI Wiki based on the desired characteristics.

2. AI Wiki页面功能

2.1 页面结构

a. 文件夹简约模式

- i. 保留简约视图下的文件目录，右侧为文件 或 Wiki内容详情”
- ii. 在readme上方，展示AI wiki 入口，点击后打开的wiki详情展示在右侧

- b. 文件夹列表、卡片模式
 - i. 在readme上方，展示AI wiki 入口
 - ii. 点击后打开的wiki详情全面屏，支持关闭？

2.2 wiki详情

- 内容显示：wiki文档内支持多种格式文件的内容预览（文本、图片等），预览样式清晰，图片可放大、缩小。
- wiki拥有自行解析的树结构，by具体一个个的内容预览可查看可阅读
- 支持引用
 - 显示引用标识
 - 点击「引用」，打开具体被引用的文件详情

根据现有资料，以下是星巴克在2025年11月的最新活动：

1. 星巴克正在进行买一送一的优惠活动，具体日期和时间需要通过星巴克的官方渠道获取 5。
 2. 星巴克推出了会员专属优惠活动，用户可以通过星巴克APP获取最新的优惠信息 6。
 3. 星巴克在11月还推出了买一送一的活动，详细的优惠信息和活动日期可以通过相关网站或星巴克的官方渠道进行查询 8。
 4. 星巴克在抖音上发布了一个活动，内容包括12瓶黑咖啡加斜挎包的优惠 11。
- 如果需要更多详细信息，建议访问星巴克的官方网站或相关的优惠信息平台。

- 若原文件夹内的文件发生新增、删除、修改操作，AI Wiki内容将自动同步，无需用户手动更新。

2.3 wiki操作

操作	说明
编辑 prompt	
分享	复制链接
关闭 Wiki	关闭本文件夹的wiki 1. 二次确认 a. 标题 是否确认关闭 AI Wiki b. 文案 关闭后 AI Wiki 将被移除（需重新构建再次启用）



2.4 Wiki 状态

构建处理逻辑

文件解析状态

1. 增加文件解析状态标识，解析失败的文件，鼠标hover显示原因，如

- 文件违规
- 当前格式不支持解析
- 无有效内容
- 解析失败（其他）？




简约视图、列表视图、卡片视图

构建失败


-  所有文件都解析失败，才会构建失败
- 部分文件解析失败，不影响AI Wiki的生成

初始化构建失败（兜底）



后续更新失败

- 鼠标hover显示失败原因



原因？

原因	提示文案	
包含违规素材	文件夹内有违规文件，请处理	
不支持的格式		

无内容		
其他		

3. AI Wiki内置Chatbox功能

3.1 入口与打开方式

- Chatbox入口位于AI Wiki页面的右上角，显示“Chatbox”图标/文字按钮，点击即可打开聊天窗口（右侧滑出式窗口，不遮挡目录和内容详情，可拖动调整位置、可最小化）。
- Chatbox与当前AI Wiki强关联，仅可检索该AI Wiki内的所有文件内容

3.2 问答检索功能

- 用户可通过自然语言输入问题（如“查找关于XX的文件内容”“XX文件的核心要点是什么”），Chatbox基于LLM和AI Wiki的向量化知识索引，快速生成精准回答。
- 支持多轮对话：Chatbox可记住当前会话的上下文，用户可基于上一轮回答继续提问，无需重复输入背景信息；会话记录仅在当前页面有效，关闭AI Wiki页面后，会话记录自动清除。
- 异常处理：若用户提问超出当前AI Wiki的内容范围，或Chatbox无法识别问题，将提示“抱歉，未找到相关内容，请重试”。

4. 思维链


功能定义

是指大语言模型在面向企业 Wiki、知识库、文档库进行检索问答时，对“用户问题如何被理解、知识如何被检索、证据如何被筛选、答案如何被生成”的过程进行结构化表达与可视化呈现的产品能力。它不是简单展示模型的原始思考过程，而是将检索过程转化为用户可理解、可追溯、可复核的“检索推理链”。其核心目标是提升 LLM 知识问答的可信度、透明度与可控性，让用户不仅知道“答案是什么”，也能知道“答案来自哪里、为什么这样回答、是否存在不确定性”。

- 比如在 WIKI 检索场景里，产品化思维链可以是：

代码块

```
1  用户问题
2  ↓
3  识别问题意图
4  ↓
```



所以更准确地说，在 LLM WIKI 检索产品里，“思维链”不是把 AI 脑子里的所有想法原样展示出来，而是展示一条可解释、可追溯的“检索与证据链”。

Case：员工查询差旅报销规则

用户问题

我下周去上海出差，高铁二等座和酒店费用怎么报销？需要提前审批吗？

系统回答

你需要提前提交出差申请，审批通过后再出行。

根据公司现行《差旅费用报销管理办法 2026版》：

- 1. 高铁二等座可以按实际发生金额报销。
- 2. 酒店费用按城市标准报销，上海属于一线城市，住宿标准为每晚不超过 600 元。
- 3. 出差前需要在 OA 系统提交出差申请，并获得直属上级审批。
- 4. 报销时需要上传高铁票、酒店发票、行程单和审批记录。
- 5. 如果酒店费用超过标准，超出部分原则上不予报销，特殊情况需补充说明并由部门负责人审批。

引用来源：

- 《差旅费用报销管理办法 2026版》
- 《OA 出差申请操作指南》
- 《财务报销材料清单》

检索思维链展示

1. 问题理解

系统识别到用户问题包含三个核心意图：

- 查询交通费用报销规则
- 查询住宿费用报销标准
- 查询是否需要提前审批

识别出的关键词：

- 上海
- 出差
- 高铁二等座
- 酒店费用
- 报销
- 提前审批

问题类型：

- 制度查询
- 流程查询
- 费用标准查询

2. 检索范围判断

系统判断该问题可能涉及以下知识空间：

- 财务制度库
- 行政制度库
- OA 操作手册
- 报销材料清单

由于问题涉及“报销”和“审批”，系统优先检索财务制度库和 OA 流程文档。

3. 检索策略

系统生成以下检索策略：

- 使用关键词“差旅报销”“上海住宿标准”“高铁二等座”“出差审批”进行检索
- 优先选择标题包含“差旅”“报销”“出差申请”的文档
- 优先选择更新时间最新的制度文件
- 过滤用户无权限访问的财务内部审计文档
- 对同类文档按发布时间和适用状态排序

5. 猜你想问

冷启动破冰推荐（零输入状态）

触发规则

- 当用户进入对话界面、Session 刚刚创建、且历史对话记录为空时。

推荐内容生成算法

- 规则 A（固定位 - 故事线大纲）：** System 层直接读取目标项目 Wiki 根目录下的主 Schema 文件（如 SCHEMA_INVESTOR_V2.md ），提取前 3 个核心模块的标题或摘要（如核心投资价值、不公平优势、财务ROI）。
- 规则 B（动态位 - 最新里程碑）：** 由 System 层检索过去 7 天内被修改或标记为 #milestone 的 Wiki 页面，提取最新动态。
- 文本转化：** 调用后台的提示词模板（Prompt Template），将上述资产转化为短小精悍、具备提问感的文本（3-4 个卡片）。

边界条件： 当底层的 Wiki 知识库极端贫瘠（例如只有 1 个 Markdown 文件）时，系统降级（Fallback）到预设的通用业务问题（即默认兜底问题），而不是产生程序崩溃或输出空卡片。

提示词冲突： 确保 Recommendation Agent 的 Prompt 优先级低于主回答 Prompt，绝不能因为生成推荐问题而干扰了主回答的准确性。

6. 增加构建结果通知

构建完成后，给到用户推送通知

Harbor通知模版



一级分类	所属模块	触发条件	发送对象	消息标题	消息正文
AI WIKI	内容管理	构建成功	发起构建的操作人	AI WIKI 构建成功	AI WIKI构建成功 文件夹：{文件夹名称} 所属公司：XXXXXXXXXX
AI WIKI	内容管理	构建失败	发起构建的操作人	AI WIKI 构建失败】】失败	AI WIKI构建失败，请重新构建 文件夹：{文件夹名称} 所属公司：XXXXXXXXXX

60	AI WIKI	内容管理	构建成功	发起构建的操作人	AI WIKI 构建成功	AI WIKI构建成功 文件夹：{文件夹名称} 所属公司：XXXXXXXXXX	点击后打开文件夹wiki页
61	AI WIKI	内容管理	构建失败	发起构建的操作人	AI WIKI 构建失败】】失败	AI WIKI构建失败，请重新构建 文件夹：{文件夹名称} 所属公司：XXXXXXXXXX	点击后打开文件夹wiki页

推送消息渠道

- 站内信
- 飞书

7. 支持chat历史


进入harbor	
说明	原型
1. 每次打开，支持回到上次会话中 2. 支持新开会话 3. 历史会话支持删除 a. 若删除的会话为当前定位正在浏览的，删除成功后，默认进新会话窗口 b. 若删除的会话非当前定位正在浏览的，删除成功后，无需跳转，保留在原会话中	 

搭车

8. 回答中增加图片、表格、图表

9. AI wiki与知识库结合

在知识库中支持构建AI WIKI



10. Wiki 更新流程

模块	AI wiki	
前置条件	内容发生更新	
	说明	原型

构建更新	【自动更新】 1. 当有文件夹内，有内容更新时，触发自动构建，自动构建期间不阻断原有wiki页 2. 更新构建期间，顶部高亮提示：更新中 3. 更新完成后，「更新时间」同步更新 4. 构建完成时，若用户停留在老wiki页，做页面提示用户 a. 新的wiki构建完成，即将刷新 b. 操作：好的 【手动更新】 1. 手动更新过prompt后，触发构建状态提醒 2. 构建期间不阻断原有wiki页 3. 更新构建期间，顶部高亮提示：更新中 4. 更新完成后，「更新时间」同步更新 5. 构建完成时，若用户停留在老wiki页，做页面提示用户 a. 新的wiki构建完成，即将刷新 b. 操作：好的	
构建状态	1. 状态 a. 构建中 b. 构建完成 c. 构建完成（部分失败）	
	增量更新超过50%不支持chat，聊天时，告知用户“正在更新wiki，请稍后再使用”	

11. 构建详情

模块	AI wiki	
前置条件	内容发生更新	
	说明	原型
顶部操作	业务描述：提供对当前文件夹解析队列的生命周期控流。 功能点清单： 取消构建：允许用户手动取消当前的解析轮询，点击后二次确认 一键重试故障项：当存在失败状态的文件时，该按钮高亮可用，点击后将一键把这批文件状态重置，利用底层后备安全解码器再次进行队列重试。 后台静默运行：点击后关闭当前大屏，将解析动作移至用户界面右下角的小浮窗静默跑批，不耽误用户在 Wiki 中进行其他操作。	Alivia Wiki 向量化知识平台 构建中 46% 已解析/全部 6/30 解析中 3 已失败 2 格式不支持 1 全部 解析中 已成功 已失败 格式不支持 文件名称 状态 操作 Web Barriers for People with Disabilities.html 8.4 MB 正在解析表格，行列结构并提取段落... 50% 解析中 System core runner.exe 格式不支持 解析失败 跳过 Encrypted Financial 文件已加密或存在连接保护，LLM 无法读取文本内容 解析失败 重试 跳过 Encrypted Financial 在解析时发生 88 个碎片时发生 OOM 内存溢出错误 解析失败 重试 跳过 文件夹名称 750ba 10/10 已解析 文件夹名称 750ba 8/10 (解析失败 2 次) 已解析 Encrypted Financial 750ba 已向量化 142 个知识碎片 已解析 1 2 3 4 5 ... 11 > 50 条/页 跳至 页

i. 提示：已进行解析，结果请在下方详情中查看

文件解析状态筛选

1. 筛选项

a. 全部

b. 进行中

i. 等待处理

ii. 处理中

c. 已成功

i. 已完成

d. 已失败

i. 解析失败

ii. 构建取消

iii. 暂无权限

iv. 无有效内容

e. 无法解析

提示：无法解析的原因可能会有 AI 权益不足、格式不支持、文件超过大小、构建数量超过上限等

i. 权益不足

- AI算力点不足

ii. 格式不支持

- 文件格式不支持

iii. 文件超大

- 文件超过大小上限

iv. 超过构建数量上限

- 超过可构建的文件数量上限

全部 解析中 3 已成功 6 已失败 2 其他 1

全部文件 / 一级文件夹

已处理 1m 12s >

status_filter 当前接受以下 7 个值，多值之间是 OR 关系：

值	中文含义	实际判定
queued	等待处理	文件为 planned，或首次 pending/queued 且尚未开始
processing	处理中	文件正在解析、重试、排队重投，或 Source 已成功但图片未全部终态
success	已完成	Source 成功且所有图片均已进入终态
failed	处理失败	Source Page 最终失败
other	未构建	Source 被 skipped，如不支持格式、超过数量限制、资源已删除
canceled	已取消	Version 已取消，并且该文件或 Folder 尚未终态
partial_failed	部分失败	当前代码接受该过滤值，但实际上不会生成这个状态

2. 文件查看视图

	a. 在「全部」时，视图为文件夹结构 b. 在其他时，视图为文件视角 3. 表头信息 a. 内容名称 b. 大小 c. 状态 d. 操作 i. 失败项有「重试」操作 4. 内容说明 a. 图标 b. 文件名称 c. 失败原因	

12. 提升准确度

一、状态与生命周期逻辑优化（解决“时效低、搜到过期内容”）

必须建立一套清晰的内容状态机，并在搜索/向量化阶段进行严格的过滤（Filtering）。

1. 归档（Archived）与删除（Deleted）逻辑

- 软删除（移动到回收站、）：触发删除的内容，必须秒级从向量数据库（Vector DB）和全文检索（ES）的“活跃索引”中移除。
- 归档处理：归档内容属于“低频查阅”但不可废弃。
 - 优化方案：默认搜索只召回常态状态的内容。但实际。

2. 过期逻辑

- 动态时效标签：引入有效期字段。
- 自动降权/失效：在RAG（检索增强生成）的召回阶段，对过期内容进行直接过滤，或在重排时给予极低的权重。

二、版本关联关系优化（解决“搜出旧版本、信息冲突”）

多版本并存会导致LLM吸收到冲突的上下文（例如：同一篇文档的V1.0和V2.0同时被喂给LLM）。

3. 主次版本的索引策略

- **默认仅索引主版本（最新版）：** 向量数据库和全文检索默认优先对 **主版本** 的内容召回。
- **历史版本沉淀：** 旧版本（如V1.0）在V2.0发布并设为主版本时，并**从活跃向量库中剔除**或转入“历史备份库”。

4. 变更级联通知

- 当用户在DAM中执行“设为主版本”、“回滚历史版本”操作时，必须触发**异步消息队列**，同步更新向量库中的文档状态。

三、 标签与元数据增强（解决“搜不准、缺乏业务上下文”）

单纯靠大模型的Embedding往往无法完全理解企业内部的专用词汇和业务边界，必须通过**混合检索**，让元数据发挥效果。

5. 业务元数据（Metadata Schema）

- 为dam元数据：

6. 标签在搜索中的应用：前置过滤与稀疏检索？

- **精确匹配：** 如果用户在前端明确了带着某标签的指令，搜索请求必须带上 **标签查询**，缩小向量搜索范围，避免跨业务域污染。
- **混合检索：** 采用 **Dense Vector（向量相似度） + Sparse Vector（Keyword/标签精准匹配）** 的 RRF（倒数排名融合）算法。标签匹配成功的文档给予更高的基础分。

业务逻辑落地：数据流与处理矩阵

为了让开发同学更好理解，可以参考以下**内容状态与检索可见性矩阵**：

分类	是否进入向量库	全文检索（ES）可见性	LLM RAG默认召回	业务处理
未过期	✓	仅创建者可见	✓ 是 (主力召回)	最新的、
主版本	✓	✓ 全员可见	✓ 是 (主力召回)	最新的、
次版本	✓	仅详情页版本记录可见	✗ 否	避免新
已过期	✓ 降权保留/定期清理		✗ 否 (默认)	
已归档	✓ 保留索引		✓ 判断命中匹配度再召回	低频数
移到回收站	✓	✗ 不可见	✗ 否	触发监
已删除	✗ 彻底清除	✗ 不可见	✗ 否	触发监


13. 对接飞书cli机器人

a. 输出格式

- i. 流式输出
- ii. 输出格式

b. 响应效果

- i. 收到用户问题，emoji表现；回答完毕后会移除



c. 引用内容

- i. 链接显示
- ii. 用户点击打开后按原始文件权限查看，有则进入详情，无则按无访问权限展示

14. API 产品化（助理设置）

15. AI Wiki发布为Agent Bot功能

15.1 发布入口

- 在AI Wiki页面的导航栏，新增“发布为Agent Bot”按钮，仅拥有DAM文件夹管理权限的用户可看到该按钮。

15.2 发布流程

- 用户点击“发布”按钮，系统弹出发布配置弹窗，需填写/选择以下配置项：

- 应用名称（默认与AI Wiki名称一致，可修改）；
 - 描述（简要说明用途、可检索的内容范围，可选填）；
 - 访问权限（公开：所有用户可访问；组织内获得链接的人；仅我自己；
 -
2. 用户填写完成后，点击“确认发布”，系统启动发布流程，基于当前AI Wiki的知识索引，生成独立的Agent Wiki（与原AI Wiki内容实时同步，AI Wiki内容更新后，Agent可检索的内容也同步更新）。
3. 发布完成后，系统弹出提示“发布成功”，并生成发布记录，可查看发布后的链接、api等数据
4. 发布后管理：AI Wiki页面导航栏的“发布”按钮变为“管理Wiki Agent”按钮，点击可查看发布后的链接、api等数据，Agent Bot的访问数据（访问次数、检索次数）、修改配置、暂停发布、删除Agent Bot。

15.3 Agent Bot对外使用规则

- 第三方用户通过API访问，无需登录DAM系统，即可通过自然语言提问，检索对应AI Wiki内的内容。
- alivia用户通过访问链接、alivia作品社区，进入Chatbox聊天界面，无需登录DAM系统，即可通过自然语言提问，检索对应AI Wiki内的内容。
- Agent Bot仅提供问答检索功能，不具备DAM系统的任何操作权限（无法查看、修改、删除DAM文件夹及文件，无法进入AI Wiki页面）。
- 若AI Wiki被删除或暂停升级状态，对应的Agent Bot将自动暂停服务，用户访问时提示“当前Agent Bot暂不可用，请联系管理员”。
- Agent Bot的问答逻辑与AI Wiki内置Chatbox一致，检索结果精准度、响应速度保持一致，支持多轮对话。

五、 非功能需求

1. System Prompt模板

角色和风格	System Prompt
客服专家	

	你现在是一名资深客服专家。在处理新信息或整理 Wiki 时，你的目标是消除模糊性。请确保每一个页面都能让一名新手客服在 30 秒内找到解决方案。 必须包含： • Troubleshooting_Flow: 如果 A 不行，就试 B，最后升级到 C。 • Approved Phrasing: 直接可复制的专业话术，严禁使用技术黑话。 • Emotional Tone: 标注此问题的用户情绪状态（如：焦虑、愤怒、困惑）及应对策略。
销售教练	你现在是顶尖销售教练。在整理 Wiki 时，请过滤掉无关的技术细节，将所有信息转化为客户价值。你的任务是为前端销售提供子弹 必须包含： • Killer Feature: 这个功能能帮客户省多少钱或多赚多少钱？ • Vs_Competitor: 直接指出我们的优势在哪。 • Objection Handling: 面对客户说“太贵了”或“不需要”时，该如何反击？”
入职导师	你现在是一名贴心的“入职导师”。你的目标是消除新人的信息过载焦虑。整理 Wiki 时，要像写导游手册一样清晰，并预判新人会问的傻问题。 必须包含： • Key Contacts: 遇到这个问题该找谁？ • Glossary: 解释公司内部的所有缩写和黑话。 • Day-1-Action: 第一天必须要配置的环境或签署的文档。
企业管理者 (如 CEO)	你现在是公司决策层最信任的战略参谋。在维护 Wiki 时，请执行极度无情的“信息脱水”。任何技术细节和过程描述都必须压缩，除非它直接影响交付日期或成本。 注意留意并指出各个部门 Wiki 描述中自相矛盾的地方（例如产品说下周上线，研发说核心模块还没写完） 必须执行的逻辑： • So What: 每一项新信息，你都必须问：这对于公司今年的 OKR/目标有什么直接影响 • Red Flags: 如果发现项目进度延迟、预算超支或人才流失，必须在 Wiki 顶部显著标注 • Opportunity Cost: 记录我们做了 A，意味着我们现在没法做 B。 • Competitive Moat: 这一项更新是否加深了我们的护城河？
有想法的助理	你现在是我的 LLM Wiki 维护者。当你处理信息时，不要做简单的搬运工，挑战我的观点。如果你发现我的新想法和之前的设计逻辑有冲突，必须通过内容分析指出矛盾点，并强迫我做出权衡决策。
投资分析师	你现在是一位顶级风险投资（VC）基金的“资深投资分析师”。你的核心任务是无情地脱水、提炼所有输入的信息，将其转化为最具说服力、最符合投资人决策逻辑的 Wiki 页面。 在处理任何新材料（会议纪要、产品白皮书、行业数据、财务报表）时，你必须具备极强的“商业穿透力”和“财务敏感度”。 必须执行的逻辑：

	• 价值至上：拒绝记录过程性流水账，直接提炼出“核心优势”。 • 数字说话：任何关于“好、快、省”的描述，必须强迫寻找数据支撑，转化为“ROI 逻辑”或“运营指标”。 • 资本视角：明确回答“这个项目为什么值得投、能赚多少钱、怎么退出”。
文档架构师	你现在是一名资深的信息架构师，你的职责不是整理内容，而是设计知识的组织方式。处理任何新信息时，优先判断它应该放在哪里，而不是直接记录。如果发现已有 Wiki 中存在重复、交叉或层级错误，你必须主动提出重构建议。 必须包含： • Information Hierarchy：该内容属于哪一级目录（一级分类/二级分类/三级分类） • Related Pages：自动关联已有 Wiki 页面 • Duplicate Check：检查是否与已有知识重复 • Tags：推荐最适合搜索的标签 • Merge Suggestion：建议哪些页面应该合并
技术负责人	你现在是一名拥有十年以上经验的技术负责人（Tech Lead）。你的任务不是堆砌技术，而是让下一位工程师最快理解系统。任何复杂方案必须说明为什么这样设计。 必须包含： • Architecture：整体架构 • Design Decision：为什么采用当前方案 • Trade-offs：放弃了哪些方案 • Risks：技术风险 • Dependencies：依赖关系 • Future Refactor：未来需要重构的地方
合规审核官	你现在是一名企业合规审核官（Compliance Officer）。你的目标不是优化内容，而是降低企业法律、品牌及版权风险。发现任何潜在违规内容，必须优先标注风险等级。 必须包含： • Risk Level：低 / 中 / 高 • Compliance Check：是否符合企业规范 • Copyright：版权归属 • Sensitive Content：是否存在敏感信息 • Brand Consistency：是否符合品牌规范 • Action Required：需要修改什么
项目经理	你的职责不是记录项目进展，而是确保项目能够顺利交付。在整理 Wiki 时，请始终关注项目的依赖关系、协作风险和执行闭环。如果发现不同文档之间存在时间冲突、职责不清、前置条件缺失或交付标准不一致，请主动指出，而不是简单记录。 对于每一项工作，请帮助团队回答三个问题：

	- 谁负责？ - 什么时候完成？ - 如果没有完成，会影响什么？ 任何无法推动项目交付的信息，都应尽可能压缩；任何可能影响项目推进的信息，都应优先突出。 必须执行的逻辑： Dependencies（依赖关系）：识别所有前置任务和上下游依赖。 Ownership（责任归属）：确保每一项工作都有明确负责人。 Timeline Risks（时间风险）：主动识别时间冲突。 Delivery Criteria（交付标准）：判断任务是否真正具备"完成"标准。 Cross-team Impact（跨部门影响）：分析当前内容会影响哪些团队。 Blocking Issues（阻塞事项）：主动寻找可能阻碍项目推进的问题。
审计员	你现在是一名企业审计负责人。你的职责不是整理信息，而是检查企业知识、流程和资产管理是否具备完整性、规范性和可追溯性。在处理 Wiki 内容时，请保持审慎态度，不默认任何流程是合理的。 你需要主动发现： - 信息缺失 - 流程漏洞 - 责任模糊 - 标准不一致 - 执行无法追踪 - 历史记录缺失 你的目标是帮助企业降低运营风险，而不是优化表达。任何无法证明、无法追溯或无法验证的信息，都需要明确标记。 必须执行的逻辑： Traceability（可追溯性）：检查该知识或资产是否能够追溯来源。 Authority（权限与责任）：检查责任归属是否明确。 Compliance（规范符合性）：检查内容是否符合企业制度和标准。 Version Control（版本管理）：检查是否存在版本混乱。 Evidence Based（证据依据）：拒绝接受没有依据的结论。 Risk Identification（风险识别）：主动识别潜在风险。
门店运营专家	你现在是一名资深门店运营专家。你的目标不是整理信息，而是确保总部要求能够在一线门店真正执行。在整理 Wiki 时，请站在门店实际操作视角，将复杂规范转化为清晰、可落地的执行动作。 请主动判断：

	• 店员是否能看懂？ • 店员是否知道下一步做什么？ • 是否存在执行歧义？ • 是否存在容易遗漏的环节？ 避免输出大量背景介绍，优先提供门店可以直接使用的操作指引。 必须包含： • Action Checklist：门店需要完成的具体事项 • Execution Order：推荐执行顺序 • Estimated Time：预计完成时间 • Key Reminders：高频遗漏点及注意事项 • Completion Criteria：如何判断执行完成
运营复盘专家	你现在是一名资深运营复盘专家。你的目标不是简单总结过去，而是帮助企业沉淀可复制的成功经验和可避免的问题。在整理 Wiki 时，请重点分析： • 哪些策略真正产生效果？ • 哪些执行环节存在问题？ • 哪些经验可以复制到下一次活动？ • 哪些问题需要提前预防？ 对于所有结论，请尽量结合实际数据、用户反馈、执行结果或案例，不接受没有依据的主观评价。 必须包含： • Key Outcomes：核心结果 • Success Factors：成功经验 • Improvement Opportunities：优化机会 • Lessons Learned：经验教训 • Next Actions：下一步建议
素材管理专家	你现在是一名资深数字资产管理专家。你的目标不是整理素材信息，而是帮助企业判断每一份素材应该如何被正确使用。在处理图片、视频、海报、宣传物料等数字资产时，请结合业务场景分析： • 这份素材适合什么场景？ • 哪些渠道或门店可以使用？ • 是否存在使用限制？ • 是否存在过期风险？ • 是否存在品牌规范风险？ 不要只描述素材内容，而要帮助用户快速判断："什么时候可以使用，什么时候不能使用。" 必须包含：

	• Applicable Scenarios: 适用场景 • Applicable Stores: 适用门店/渠道 • Usage Restrictions: 使用限制 • Expiration Notice: 时效说明 • Related Assets: 关联素材推荐
--	--

六、埋点

表格

☐  A= 事件标识	A= 事件显示名称	A= 触发条件	 端
1		点击「个人空间」	web
2		点击「个人空间」-「我...	web
3		点击「个人空间」-「共...	web
4		点击「个人空间」-「收...	web
5		点击「个人空间」-「收...	web
6		点击「个人空间」-「已...	web

6 条记录

七、进度

AI Wiki 一期

1. 支持检索的文件类型及格式

文档：word、pdf、excel、PPT、txt、帷幄文档、飞书文档、富文本、渠道文件（小红书、微博）
图片：png、pneg、jpg、jpeg……？
视频：—

2. 支持检索的元数据维度

？

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YAH

(注：部分内容可能由 AI 生成)

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YAH

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YAH

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YAH

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YAH

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869

Jie YANG 杨杰(Jarek) 2869