


基础绘图 - [数据分布] -平滑曲线图




网址: https://www.xiantao.love



更新时间: 2023.07.30



目录
基本概念 3
应用场景 3
分析过程 4
结果解读5
数据格式 6
参数说明 7
平滑 7
映射 8
线10
点
分面 13
标题 15
图注16
<mark>坐标轴</mark>
风格
图片19
结果说明20
主要结果 20
方法学 21
如何引用22
常见问题 23



基本概念

▶ 散点图:通过点的形式来展示数据的分布情况

▶ 平滑线图:用平滑线的方式展示数据情况

应用场景

平滑曲线图主要用来展示数据分布情况。






分析过程

上传数据 — 数据清洗(处理) 可视化

- ▶ 数据格式: (具体数据格式要求可以看后面过程的"数据格式"部分)
 - 数据第 1、2 列都是数值类型数据,这时候第 1 列对应到平滑曲线图的 x 轴,第 2 列对应到平滑曲线图的 y 轴
 - 第 3 列及以后可以提供额外补充的列,作为点的属性(可数值,可分类)。
 - ◆ 当数据验证成功,映射类型的参数均自动替换可选的变量名。
 - ◆ 绘图顺序(分类型数据)与上传数据中的列顺序保持一致,若需要 调整图中组的顺序,需要在上传数据内进行调整,然后再上传数据。
 - 最多 500 行, 10 列, 若验证数据时返回报错, 需要在上传数据内进行相应的调整, 然后再上传数据。
 - 数据中不能含有其他非法字符
 -
- ▶ 数据处理:
 - 对数据中每一列数值类型的数据进行处理
 - ◆ 所有变量/列都需要纯数值类型的数据
 - ◆ 不能有非数值,特殊值(特殊符号等)
- ▶ 可视化:将清洗后的数据进行 ggplot2 包可视化



结果解读



- ▶ 横坐标表示第1列变量
- ▶ 纵坐标表示第2列变量
- ▶ 图中的线为平滑线
- 分组颜色(如果数据上传分类变量数据,可选择颜色映射进行分组)



数据格式

A	А	В	С
1	x	У	group
2	1	3	a
3	2	11	b
4	3	14	b
5	4	12	b
6	5	10	a
7	6	19	b
8	7	14	b
9	8	17	b
10	9	7	a
11	10	16	b
12	11	5	a
13	12	8	a
14	13	10	a
15	14	9	a
16	15	6	a
17	16	4	a
18	17	13	b
19	18	15	b
20	19	8	a
21	20	17	b

数据要求:

- ➤ 至少2列数据,每列至少3个观测(即至少3行数据),最多支持10列和 500行数据
 - 数据第 1、2 列都是数值类型数据,这时候第 1 列对应到平滑曲线图的 x 轴,第 2 列对应到平滑曲线图的 y 轴
 - 第 3 列及以后可以提供额外补充的列,作为点的属性(可数值,可分类)。
 - 数据中不能含有其他非法字符
- ▶ 变量名(列名)不能重复,不能为空




参数说明

(说明:标注了颜色的为常用参数。)

平滑



▶ 平滑强度: 平滑强度必须在-1到0之间,数值越小,曲线越平滑;当平滑强度等于0时为直线;默认平滑强度为-0.25时最佳



映射




颜色映射:根据上传数据特点,可以选择是否对平滑曲线图进行颜色映射,如下:(左侧为映射,右侧为不映射)



▶ 大小映射:根据上传数据特点,可以选择是否对平滑曲线图进行点的大小映射,如下: (左侧为映射,右侧为不映射)





▶ 形状映射:根据上传数据特点,可以选择是否对平滑曲线图进行点的形状映射,默认为不映射

线





▶ 颜色:可以修改平滑曲线的颜色,按顺序修改即可

线条类型:可以选择并修改平滑曲线的线条类型,默认为实线,还可以选择 虚线

》 线条粗细:可以选择并修改线条的粗细,默认为 0.75pt

不透明度:可以修改平滑曲线的不透明度,默认为1,1表示完全不透明, 0表示完全透明,如下:左侧为完全不透明,右侧为完全透明








点



▶ 是否展示:可以选择是否对点进行展示,默认为展示,还可以选择不展示,如下:左侧为展示的结果,右侧为不展示



- 填充色:展示平滑曲线图中相关点部分内容时,可以修改图中各点的填充颜色
- 描边色:展示平滑曲线图中相关点部分内容时,可以修改图中各点的描边颜色
- 样式:展示平滑曲线图中相关点部分内容时,可以选择修改图中各点的形状, 默认为圆形、正方形,还可以选择菱形、三角形、倒三角形



- ▶ 大小比例:展示平滑曲线图中相关点部分内容时,可以修改图中各点的大小 比例, 默认为 1
- ➤ 不透明度:展示平滑曲线图中相关点部分内容时,可以修改图中各点的不透明度, 默认为 1, 1 表示完全不透明, 0 表示完全透明





分面



▶ 分面映射:可以选择是否对图形进行分面映射,默认为不映射,如下:




▶ 分面颜色: 可以修改分面图形的分面颜色

》 文字大小:可以选择并修改分面文字的大小,默认为 6pt



空间大小:可以选择分面的空间大小,默认为自适应(表示跟随图形变化), 还可以选择固定(表示不随图形变化)





标题



▶ 大标题: 大标题文本

> x 轴标题: x 轴标题文本

▶ y轴标题: y轴标题文本

补充: 在要换行的中间插入\n。如果需要上标,可以用两个英文输入法下的大括号括住,比如 {{2}};如果需要下标,可以用两个英文输入法下的中括号括住,比如 [[2]]



图注




▶ 是否展示: 可以选择是否展示各指标映射的内容, 即图注, 默认展示

▶ 图注标题: 首先选择展示,则可以修改需要上传的图注标题信息

▶ 图注位置: 可以选择图注的位置, 默认表示默认展示在右侧, 还可以选择上






坐标轴



- ➤ x 轴范围+刻度: 可以控制 x 轴范围和刻度,可只提供 2 个值来控制范围。 形如 0.1, 0.2, 0.3 (最小值和最大值不能超过可视化数据范围 20%, 如果调整过大可能会无作用)
- ▶ y轴范围+刻度:可以控制 y轴范围和刻度,可只提供 2 个值来控制范围。
 形如 0.1, 0.2, 0.3 (最小值和最大值不能超过可视化数据范围 20%,如果调整过大可能会无作用)



风格



▶ 边框:可以选择是否进行添加图形边框的操作

▶ 网格:可以选择是否进行添加图形网格的操作

》 文字大小:控制整体文字大小,默认为 7pt





图片



》 宽度:图片横向长度,单位为 cm

▶ 高度: 图片纵向长度,单位为 cm


▶ 字体:可以选择图片中文字的字体






结果说明

主要结果



主要结果格式为图片格式,提供 PDF、TIFF、PPTX 格式下载。





方法学

统计分析和可视化均在 R 4.2.1 版本中进行

涉及的 R 包: ggplot2 包 (用于可视化)

处理过程:

(1) 对数据用 ggplot2 包绘制平滑曲线。






如何引用

生信工具分析和可视化用的是 R 语言,<mark>可以直接写自己用 R 来进行分析和可视化即可</mark>,可以无需引用仙桃,如果想要引用仙桃,可以在致谢部分 (Acknowledge) 致谢仙桃学术(www.xiantao.love)。

方法学部分可以参考对应说明文本中的内容以及一些文献中的描述。





常见问题

1. 设置了大小映射和形状映射,绘图没有反应怎么办?

答: 大小映射和形状映射为点的映射,只有展示点时才起作用。

