

VisaOps 需求规格说明书 · 第 0 册 · 总览与全局约定

0.1 这份文档是干什么用的

这是技术层需求文档，写给三类人看：

- 唐美芳（验收方）——按册逐页对照系统，检查按钮、状态、字段、文案是不是对的；
- 开发（实现方）——照着建表、写接口、做页面，不需要再回来问"这个按钮点了以后什么状态"；
- 测试（验证方）——每条状态流转、每个按钮的可见条件都写了前置条件与结果，可以直接转成用例。

文档口径以线上跑着的系统为准。全部接口清单、页面清单、数据字典由

`tools/prd_extract.py` 从 `server/app.py` 与 `visaops.db` 直接抽取，不是手写的，因此不会出现"文档写了系统没有"或"系统改了文档没跟"。正文（第 0—4 册）是人工撰写的业务口径与交互规则。

怎么用它验收：每一页都按同一套骨架写—— `页面入口 → 谁能进 → 列表字段 / 页签 / 筛选 → 每个按钮（名称·可见条件·点击后发生什么·二次确认文案）→ 状态定义与流转 → 字段校验`。验收时对着"按钮"和"状态流转"两节看，发现和系统不一致的直接标出来，改代码或改文档。

项	值
系统名	VisaOps · 众信旅游签证业务系统
文档版本	v1.0（对应前端资源版本 v472）
编写日期	2026-09-10
覆盖范围	5 套端 · 8 种身份 · 138 个页面 · 146 个接口 · 36 张数据表
参照物	《通通游签证 V1.0 需求规格说明书（20180731）》（凯撒已落地版本）

分册

册	内容	状态
第 0 册	总览与全局约定：系统边界、身份与权限矩阵、核心对象引用链、状态机总表、通用交互与文案约定、术语表	本册

册	内容	状态
第 1 册	产品与材料中台：国家签证表模板、材料样例库、国家送签材料库、签证产品管理（B/C 端）、套餐与报价、产品审核	待出
第 2 册	交易与获客：C 端客户小程序、CSP 门店工作台、有米小程序、下单与支付、办签人资料录入	待出
第 3 册	签证办理中心：工单台、材料审核、官方申请表、预约、送签、签证结果登记、状态机全流转	待出
第 4 册	财务与售后：收款放行、供应商结算、预付款与垫付、退款与责任判定	待出
附录	A 页面路由清单 · B 接口清单 · C 数据字典	见本文档末

0.2 系统定位与业务边界

VisaOps 把众信的签证业务从“全人工”搬进系统，覆盖从**供应商上品**到**客户拿到签证结果**的完整链路。

业务模型：自营 + 供应商双轨

- **产品来源**：产品由**供应商在 UBK 自行录入并报价**，平台目录随之自动登记。平台侧（OPS）

只管**材料标准**（签证表模板 / 材料样例 / 国家送签材料库）与**审核放行**，不建产品、不定价。

- **履约主体**：签证办理中心以**供应商（UBK）**为主力，众信侧（UOM）看整体节奏并协助操作。

> 唐美芳 2026-09-08：「签证办理中心现在主要就是 UBK 干活，UOM 只是查看整体节奏和协助操作。」

- **双通道销售**：B 端（CSP 门店 / 同业）与 C 端（客户小程序）**分别审核、分别上架**。

供应商上品默认上架 B 端；勾选「上架 C 端」才会同时出现在客户小程序。> 唐美芳 2026-09-09：「B 只审核 B 的，C 只审核 C 的，2 拨人处理，所以千万不要混在一起。」

硬约束：五项动作永久保留人工

各国官方签证系统（CEAC / VFS Global / TLScontact / ustraveldocs）均无公开 API、且不授权第三方抓取。以下五项对外不得承诺自动化，系统只做辅助（预填、提醒、留痕），不做代操作：

#	动作	系统能做的	系统不做的
1	官方申请表提交	结构化收集答案、生成可复制的填报清单	自动登录官网提交
2	签证费缴纳	记录缴费金额与回执号	代客在官网付款
3	面签号抢占	记录预约号与时间地点、到期提醒	自动刷号
4	材料递交	记录送签批次与递交方式	代替线下递交
5	生物信息采集（指纹）	提示需采集、记录采集点	任何形式的代办

本期不做

- 分销分润与返佣（唐美芳明确口径：本期不涉及）；
- 原件寄回给客户由**签证中心 / 银行直接寄回客户本人**，不经供应商，因此无「资料返还」履约环节。

> 唐美芳 2026-09-09：「一般原件寄回不需要经过供应商，签证中心会通过银行或者直接寄回的方式，所以寄回功能不需要。」

0.3 五套端 · 八种身份

系统由**五套相互独立的端**组成。角色是端内的身份，不是并列的入口——同一个人换端不换账号。

端	形态	使用者	职责
客户端	H5 / 小程序	直客、散客本人	自助选签证、下单付款、上传材料、查进度、查结果
CSP 门店工作台	PC	门店销售、同业代理	接待客户、比价选品、代客下单、跟进办理、发起退款
有米小程序	移动端	门店销售（手机）	CSP 的移动端，同账号同数据。当面查产品、代客下单、把填表链接直接发给客人
UOM 运营平台	PC	平台管理员 / 专员 / 主管 / 财务	一套系统四种身份：材料标准配置、工单协助、派单与审批、收款与结算

端	形态	使用者	职责
UBK 供应商门户	PC	优耐德、竹园等资 源方	维护收料地址、录产品与报价、选上架范围、接单 履约、结算对账

八种身份

role	名称	所属端	演示账号	职责边界
customer	客户	客户端	c1 / c2	只能看自己的订单与办签人
csp	门店销售 / 同业	CSP	sales / agent	只能看本门店（org）的订单
youmi	门店销售（移动端）	有米	sales	同 csp，仅终端不同，不是独立角色
uom	签证操作专员	UOM	op1 / op2	工单履约与协助；不碰产品与钱
lead	签证主管	UOM	lead	派单改派、退款审批、拒签归因
fin	财务	UOM	fin	收款到账确认（放行 gate）、结算、退款出账
ops	平台管理员	UOM	ops	UOM 内部超级管理员，含 uom/lead/fin 全部权限；主职是材料标准与产品审核。边界止于 UOM 内部，不越界到 CSP / UBK / 客户端
ubk	供应商	UBK	sup / sup2 / sup_a / sup_b	只能看本供应商（org）的产品、订单、工单

演示环境密码统一 888888。

数据边界（越权判定规则）

身份	可见数据范围	实现约定
customer	ord.buyer_user = 自己	接口层按 user id 过滤
csp / youmi	ord.org_id = 自己所属门店	接口层按 org 过滤

身份	可见数据范围	实现约定
ubk	wo.sup_org = 自己所属供应商	sup_wo_guard() 统一校验工单归属 + 收款放行
uom / lead	全量工单（跨供应商）	只读为主，可协助操作
fin	全量资金单据	不可见客户联系方式明文
ops	UOM 全量	不含 CSP / UBK / 客户端的独有页面

供应商不下发客户姓名与手机号：UBK 工单上办签人显示为脱敏姓名，联系方式不下发，需要联系客户时由 UOM 专员或门店销售转达。

0.4 核心对象与引用链

理解这两条链，系统的大部分“为什么这里查不到数据”就能自己回答。

链一：材料标准（配置侧，自上而下）

国家签证表模板 formver ← 底层字典，一个国家一套官方表（如 日本 · 签证申请书）
↑ formver_id
国家送签材料库 fullver ← 某国某签证类型的完整送签清单，一个版本一份
↑ fullver_id （含 fullver_item: 逐项材料，分人群、分提供方式）
产品 product / 供应商产品 sup_product

关键规则（2026-09-09 修正）：

1. 表模板是底层字典，可被多份材料清单反复引用，因此它**只有「启用 / 禁用」两个状态，没有发布状态。国家送签材料库只能引用处于启用状态的表模板**。 > 唐美芳原话：「这个模板是底层，可以被国家送签材料库多次引用，所以国家签证表模板只需要有启用、禁用..... > 你现在加上了发布未发布状态整复杂了，退回下。」

1. 工单要填哪张官方申请表，沿引用链取，不按国家猜：

订单 → 供应商产品（优先） / 平台产品 → fullver_id → fullver.formver_id → formver。任一环断裂，工单上的「填申请表」按钮置灰并提示断在哪一环，不再报笼统的“模板不存在”。

1. 材料项数对不上是正常的，两者口径不同：

2. 国家送签材料库的项数 = 该国送签要交的**全部材料**（含护照、照片、在职证明、银行流水...），

其中一部分由客户提供，一部分是我方凭证；

- 国家签证表模板的项数 = 官方申请表上的题目数（客户必填题 / 选填题）。

一个是"要交几样东西"，一个是"表上要答几道题"，不应相等。

链二：交易与履约（运行侧，自左而右）

```
订单 ord ——— 办签人 applicant (一单多人) ——— 工单 wo (一人一单, 1:1)
      |               |
      |               |—— 材料 mat (逐项, 可驳回)
      |               |—— 官方申请表任务 form_task — 答案 form_answer
      |—— 收款 pay / 应付 payable / 退款 refund
      |—— gate (财务收款放行开关: 0 未放行 / 1 已放行)
```

关键规则：

1. 一个办签人一张工单（`wo.applicant_id` 唯一），工单号 `VW-` 开头，全局唯一可搜。

订单号 `VS-` 开头。同一订单多人，就是多张工单，可分派给不同经办人。

1. 收款放行 `gate` 是履约的总闸：`ord.gate = 0` 时供应商看不到工单、任何履约动作被拒。

财务在收款管理确认到账后置 `gate = 1`。 > 唐美芳 2026-09-08：「必须财务点确认到账后才能开始干活。」

1. 办签人资料必须在支付前录齐：下单后 24 小时内未录齐 → 订单自动取消（`ord.info_deadline`）。
2. 订单状态只管钱走到哪（5 个值），办理进展是由办签人进度聚合出来的派生值，不落在订单状态上。

0.5 状态机总表

系统里所有状态码集中在这一节。任何页面上出现的状态文字，都必须来自下表，不得就地另起名字。

0.5.1 订单状态 `ord.status`

码	展示名	含义	可迁移到
<code>created</code>	待付款	已下单未支付	<code>paid</code> · <code>cancelled</code>
<code>paid</code>	已付款	款已收；办理进展另算	<code>done</code> · <code>refunded</code>

码	展示名	含义	可迁移到
done	已完成	全部办签人已出结果	refunded（拒签退）
cancelled	已取消	超时未付 / 主动取消（终态）	—
refunded	已退款	退款出账完成（终态）	—

「办理中」不是订单状态。它由办签人进度算出（`work_status()`），只作展示。唐美芳 2026-08-31：「订单状态里很少有办理中这种中间态的，先去掉吧。」

0.5.2 收款放行 `ord.gate`

值	含义	谁改	影响
0	未放行	初始值	供应商看不到该单工单；填表 / 审材料 / 预约 / 登记结果全部拒绝
1	已放行	财务在「收款管理」确认到账	工单下发供应商，履约动作解锁

0.5.3 办签人办理进展 `applicant.progress`（六步）

码	展示名	进入条件	通用档
P1	待收料	工单创建（gate=1 后可操作）	G1
P2	待审核	客户 / 销售提交材料后	G1
P3	待提交至官网	材料全部审核通过	G2
P4	待预约	官方申请表填报完成	G2
P5	待出结果	已递交使领馆 / 已面签	G2
P6	已完成	签证结果已登记	G3

通用三档 `GSTAGE`（给不看细节的人用的粗粒度视图）：

码	展示名	覆盖	从该档进入时落到
G1	待收料	P1 · P2	P1
G2	处理中	P3 · P4 · P5	P3
G3	已出结果	P6	P6

P5 为什么叫「待出结果」不叫「待出签」：需面签的产品客人本人到馆，材料不经我的手，没有"送签"这个动作，叫「待出签」会让人以为还要我方递交。唐美芳 2026-09-03：「待出签状态，不需要送签了，现在签证中心都是线上办理了。」

旧十步 → 新六步迁移表 `PROG_MIGRATE` : `P1→P1 · P2→P2 · P3→P3 · P4→P3 · P5→P4 · P6→P5 · P7→P5 · P8→P5 · P9→P6 · P10→P6`

0.5.4 办签人业务状态 `applicant.state`

码	展示名	含义
<code>normal</code>	正常	在办
<code>cancelled</code>	已取消	随订单取消
<code>refunded</code>	已退款	该人已退款出账

0.5.5 材料状态 `mat.status`

码	展示名	谁改	说明
<code>wait</code>	待提交	初始	客户 / 销售尚未上传
<code>review</code>	待审核	客户提交后自动置位	等待供应商 / 专员审核
<code>pass</code>	已通过	供应商 / 专员	计入"已通过"数
<code>reject</code>	已驳回	供应商 / 专员， 必须填原因	客户端标红并提示重传

注意历史数据里同时存在 `reject` 与 `rejected` 两种写法，判断逻辑一律按 `status in ('wait','reject','rejected')` 视为"尚缺"，新写入统一用 `reject`。

材料数量口径（列表上的三行数字必须互相对得上）：

- `尚缺 N 项` = 客户必交材料中状态为 `wait / reject` 的条数；
- `客户必交 X / Y 已通过` = Y 是客户必交总数，X 是其中 `pass` 的条数，**`X + 尚缺 = Y`**；
- `另有建议 M 项 · 我方凭证 K 项` = 不计入必交口径的两类，单列一行，不参与上面的加减。

0.5.6 产品审核状态 `sup_product.review_b` / `review_c`

两端各一份，互不影响。

码	展示名	含义
<code>none</code>	未提交	供应商尚未选择上架该端
<code>pending</code>	待审核	已提交，等运营审
<code>approved</code>	已通过	该端可售
<code>rejected</code>	已驳回	带驳回原因回到供应商

是否在售 = `review_x = approved` 且 该端上架开关为开 且 未停售 (`off_sale = 0`)。改价或改材料清单会自动下架并重新送审。

0.5.7 签证结果 `applicant.visa_result`

码	展示名	联动字段
<code>pass</code>	出签	签证号、有效期至、停留天数
<code>reject</code>	拒签	拒签原因（必填）、拒签分类、责任判定
<code>withdraw</code>	撤签	撤签说明
<code>ap</code>	行政审查	行政审查截止日 <code>ap_due</code>

登记签证结果的表单按结果动态显示字段：选「出签」才出现签证号 / 有效期，选「拒签」才出现拒签原因与分类，选「行政审查」才出现截止日。不相关的字段不显示、不校验。

拒签分类 `REJECT_CATE`：移民倾向 · 材料不实 · 资金约束不足 · 行程不合理 · 面签表现 · 过往拒签史 · 使领馆未说明

责任判定 `LIABILITY`：`company` 我司责任 · `customer` 客户责任 · `official` 使领馆/第三方 · `none` 未判定

0.5.8 收付款状态

字段	码	客户/门店视角	供应商视角
支付	<code>unpaid</code>	待支付	待收款
支付	<code>part</code>	部分支付	部分收款
支付	<code>paid</code>	已支付	已收全款

同一个状态码，两端各用一套措辞，不新增状态位。

0.5.9 其他值域

字典	取值
适用人群 CROWD	在职人员 · 自由职业 · 在校学生 · 退休人员 · 学龄前儿童
材料提供方式 WAY	邮寄/自送 · 电子上传 · 面试携带
材料属性 ATTR	原件 · 复印件
提交必要性 NEC	必须材料 · 建议材料
递交方式 DELIVER_WAY	快递送达 · 专人递交 · 使馆自取
有效期 / 停留单位	年 · 个月 · 天
平台固定服务保障 SVC_FIXED	电子材料上传 · 全程进度可查 · 7×12 小时在线客服（供应商不可改）
可选服务标签 SVC_OPTS	材料预审 · 顺丰包邮取送 · 专人陪同面签 · 加急代约号 · 专属签证专员 · 使馆直递 · 拒签重申免服务费
签证类别 VISA_CATS	旅游 · 商务 · 探亲访友 · EVUS登记更新 · 留学 · ESTA登记更新 · 工作 · 转移 · 其他

0.6 通用交互与文案约定

这一节是全站规则。第 1-4 册只写各页面的差异，不重复这里的内容。

0.6.1 页面骨架

位置	放什么	不放什么
页面右上角	通用操作：返回、改派、导出、刷新	与某条记录相关的操作
模块内	该模块的主操作（如"申请人材料清单"模块里放审核、填表）	通用操作
列表行尾「操作」列	该行记录的操作，超过 3 个收进「更多」	批量操作
列表顶部	页签（状态分组）→ 筛选条 → 搜索框 → 右侧图标操作	—

工单详情页模块顺序（固定）：① 办理进展 → ② 工单基础信息 → ③ 申请人材料清单 → ④ 操作日志，通用按钮在右上角。

0.6.2 按钮规则

- 1. 不可用要给理由：按钮置灰时必须有 title 或行内提示说明为什么（如"未收款放行"、"材料清单未绑定"），

不允许出现点不动又没有任何解释的按钮。

- 1. 不可逆操作二次确认：审核通过 / 驳回、停售、取消订单、退款出账必须弹确认框，

确认文案要说清影响面（如"通过后本产品即在客户小程序展示并可被下单"）。

- 1. 驳回必须填原因，原因原样下发给被驳回方（供应商 / 客户），不允许只写"不合格"。
- 2. 同一模块的操作按钮排在一起，不分散在多个区块。

0.6.3 文案约定

场合	用词	不用
后台端（UOM / UBK / CSP）	客户	客人
后台端	办签人、申请人	客人、游客
后台端	办结截止日	办理时限、SLA
客户端	你 / 你的	您（保持轻量口吻）、用户
全站	国家送签材料库	材料清单库、完整版库
全站	国家签证表模板	表单模板、申请表模板

- 后台页面不放「操作说明」块。

> 唐美芳 2026-09-09：「后台所有页面的操作说明去掉吧，感觉逻辑更新了文案也没同步更新。」页面说明改为标题旁的 i 悬浮提示，随代码一起改，不再单独维护一段长文。

- 列表标题与左侧菜单名一致，同一个页面不允许两处叫两个名字。
- 金额一律 ¥ + 千分位，区间用 最低 / 最高 换行展示，不写在一行里。
- 时间：列表用 YYYY-MM-DD HH:mm，详情用 YYYY-MM-DD HH:mm:ss；相对时间只在"最近操作"处使用。

0.6.4 列表通用要求

1. 每条记录都要有可搜索的唯一编号（订单 **VS-**、工单 **VW-**、产品编号），并可直接粘进搜索框定位。
2. 两端同一张列表字段必须对齐：UOM 的办理中心 = UBK 的办理中心 + 「供应商」「当前办理人」两列。

> 唐美芳 2026-09-08：「我看现在 UOM 和 UBK 的列表字段还是对不齐的，请你整合。」

1. 订单、产品、申请人材料各占独立列，不合并成一格。
2. 空态要说清下一步（"暂无待审核产品，供应商提交后会出现在这里"），不只写"暂无数据"。

0.7 术语表

术语	英文 / 代码	释义
UOM	UOM	众信侧运营平台（Unified Operation Management），一套系统四种身份
UBK	UBK	供应商门户（Universal Booking Kit），签证资源方入口
CSP	CSP	门店 / 同业渠道工作台（Channel Sales Portal），PC 端
有米小程序	youmi	CSP 的移动端，同账号同数据
工单	wo	一个办签人一张， VW- 开头，履约的最小单位
办签人	applicant	订单下实际申请签证的人，一单可多人
收款放行	gate	财务确认到账后开闸，履约动作的总前置
国家签证表模板	formver	某国官方申请表的题目集合，底层字典，只有启用/禁用
国家送签材料库	fullver	某国某签证类型的完整送签清单，带版本号与生效日
材料样例库	sample_tpl	跨国复用的材料示意图（护照首页样例等）
平台产品	product	平台目录条目，由供应商上品时自动登记
供应商产品	sup_product	供应商实际在售的产品，挂报价与套餐
套餐	pkg	同一产品下的不同办理档位（普通/加急/拒签退款），各有价与时长

术语	英文 / 代码	释义
B 端 / C 端	<code>track = b / c</code>	B 端 = CSP 门店与同业；C 端 = 客户小程序。两端分别审核、分别上架
送签批次	<code>batch</code>	若干办签人合并递交使领馆的一次动作
补料	—	材料驳回后要求客户重新提交
责任判定	<code>liability</code>	拒签后判定退款责任方，决定退多少

附录 A · 页面路由清单

全部 138 个前端页面，由 `tools/prd_extract.py` 从 `web/js/v-*.js` 的 `VIEWS['...']` 注册处直接抽取，与运行中的系统一致。

路由写法：`#<端>:<页面>`，带记录 id 的页面在末尾追加 `/<id>`，例如 `#ops:review/12` 表示平台管理员打开 12 号产品的审核页。

A.1 UOM · 平台管理员

材料标准 · 产品审核 · 全平台 · 共 33 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
<code>#ops:advance</code>	垫付与缴费	<code>web/js/v-uom.js</code>
<code>#ops:bill</code>	供应商账单	<code>web/js/v-settle3.js</code>
<code>#ops:board</code>	国家签证办理中心	<code>web/js/v-uom.js</code>
<code>#ops:countrycfg</code>	国家展示配置	<code>web/js/v-countrycfg.js</code>
<code>#ops:dash</code>	—	<code>web/js/v-ubk-ops.js</code>
<code>#ops:edit</code>	—	<code>web/js/v-ubkpkg.js</code>
<code>#ops:formfill</code>	—	<code>web/js/v-custform.js</code>
<code>#ops:forms</code>	国家签证表模板	<code>web/js/v-form.js</code>
<code>#ops:fullvers</code>	国家送签材料库	<code>web/js/core.js</code>
<code>#ops:fullvers</code>	国家送签材料库	<code>web/js/v-ubk-ops.js</code>
<code>#ops:hold</code>	—	<code>web/js/v-lead-fin.js</code>

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#ops:homecfg	C 端首页配置	web/js/v-homecfg.js
#ops:load	—	web/js/v-lead-fin.js
#ops:mats	—	web/js/v-cust2.js
#ops:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#ops:orders	我的订单	web/js/v-lead-fin.js
#ops:payable	供应商结算	web/js/v-lead-fin.js
#ops:pkgs	—	web/js/v-ubkpkg.js
#ops:policies	签证政策内容	web/js/v-uom.js
#ops:prepay	供应商预付款	web/js/v-settle3.js
#ops:prod	—	web/js/v-ubk-ops.js
#ops:prodb	—	web/js/v-ubk-ops.js
#ops:prodc	签证产品管理 (C端)	web/js/v-ubk-ops.js
#ops:prods	签证产品管理 (B端)	web/js/v-ubk-ops.js
#ops:recv	收款查询	web/js/v-lead-fin.js
#ops:recvdetail	—	web/js/v-recvdetail.js
#ops:refund	退款查询	web/js/v-lead-fin.js
#ops:refunddetail	—	web/js/v-refunddetail.js
#ops:review	—	web/js/v-prodreview.js
#ops:samples	材料样例库	web/js/v-ubk-ops.js
#ops:srefund	供应商退款	web/js/v-settle3.js
#ops:wo	—	web/js/v-wodetail.js
#ops:xxx	—	web/js/core.js

A.2 UOM · 签证操作专员

工单履约 · 共 11 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#uom:advance	垫付与缴费	web/js/v-uom.js
#uom:batch	—	web/js/v-uom.js
#uom:board	国家签证办理中心	web/js/v-uom.js
#uom:ceac	—	web/js/v-ceac.js
#uom:deliver	—	web/js/v-uom.js
#uom:formfill	—	web/js/v-custform.js
#uom:mats	—	web/js/v-cust2.js
#uom:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#uom:tasks	DS-160 填表任务	web/js/v-task.js
#uom:tasks	DS-160 填表任务	web/js/v-task.js
#uom:wo	—	web/js/v-wodetail.js

A.3 UOM · 签证主管

派单 · 审批 · 共 18 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#lead:approve	退款审批	web/js/v-lead-fin.js
#lead:board	国家签证办理中心	web/js/v-uom.js
#lead:countrycfg	国家展示配置	web/js/v-countrycfg.js
#lead:formfill	—	web/js/v-custform.js
#lead:hold	—	web/js/v-lead-fin.js
#lead:homecfg	C 端首页配置	web/js/v-homecfg.js
#lead:load	—	web/js/v-lead-fin.js
#lead:mats	—	web/js/v-cust2.js
#lead:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#lead:orders	我的订单	web/js/v-lead-fin.js

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#lead:payable	供应商结算	web/js/v-lead-fin.js
#lead:recv	收款查询	web/js/v-lead-fin.js
#lead:recvdetail	—	web/js/v-recvdetail.js
#lead:refund	退款查询	web/js/v-lead-fin.js
#lead:refunddetail	—	web/js/v-refunddetail.js
#lead:reject	—	web/js/v-lead-fin.js
#lead:tasks	DS-160 填表任务	web/js/v-task.js
#lead:wo	—	web/js/v-wodetail.js

A.4 UOM · 财务

收款 · 结算 · 退款 · 共 12 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#fin:advance	垫付与缴费	web/js/core.js
#fin:advance	垫付与缴费	web/js/v-uom.js
#fin:bill	供应商账单	web/js/v-settle3.js
#fin:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#fin:orders	我的订单	web/js/v-lead-fin.js
#fin:payable	供应商结算	web/js/v-lead-fin.js
#fin:prepay	供应商预付款	web/js/v-settle3.js
#fin:recv	收款查询	web/js/v-lead-fin.js
#fin:recvdetail	—	web/js/v-recvdetail.js
#fin:refund	退款查询	web/js/v-lead-fin.js
#fin:refunddetail	—	web/js/v-refunddetail.js
#fin:srefund	供应商退款	web/js/v-settle3.js

A.5 UBK 供应商门户

签证资源方 · 共 16 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#ubk:bill	供应商账单	web/js/v-settle3.js
#ubk:board	国家签证办理中心	web/js/v-ubkwo.js
#ubk:create	—	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:edit	—	web/js/v-ubkpkg.js
#ubk:formfill	—	web/js/v-custform.js
#ubk:fullvers	国家送签材料库	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:home	首页工作台	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:mats	—	web/js/v-cust2.js
#ubk:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#ubk:orders	我的订单	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:pkgs	—	web/js/v-ubkpkg.js
#ubk:product	—	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:products	签证产品管理	web/js/v-ubk-ops.js
#ubk:settle	预付款管理	web/js/v-settle3.js
#ubk:srefund	供应商退款	web/js/v-settle3.js
#ubk:wo	—	web/js/v-wodetail.js

A.6 CSP 门店工作台

门店销售 / 同业 · PC · 共 17 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#csp:book	签证频道	web/js/v-csp.js
#csp:book	签证频道	web/js/v-csp.js
#csp:book	签证频道	web/js/v-csp.js

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#csp:create	—	web/js/v-csp.js
#csp:formfill	—	web/js/v-custform.js
#csp:home	首页工作台	web/js/v-csp.js
#csp:mats	—	web/js/v-cust2.js
#csp:odetail	—	web/js/v-orddetail.js
#csp:orders	我的订单	web/js/v-cust2.js
#csp:ordinfo	—	web/js/v-ordinfo.js
#csp:pdetail	—	web/js/v-csp.js
#csp:recv	收款查询	web/js/v-lead-fin.js
#csp:recvdetail	—	web/js/v-recvdetail.js
#csp:refund	退款查询	web/js/v-cust2.js
#csp:refund	退款查询	web/js/v-lead-fin.js
#csp:refunddetail	—	web/js/v-refunddetail.js
#csp:tasks	DS-160 填表任务	web/js/v-task.js

A.7 有米小程序

门店销售移动端 · 共 15 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#youmi:acquire	收客首页	web/js/v-youmi.js
#youmi:agent	AI 签证助手	web/js/v-ymagent.js
#youmi:book	签证频道	web/js/v-youmi.js
#youmi:create	—	web/js/v-youmi.js
#youmi:customers	客户档案	web/js/v-youmi.js
#youmi:formfill	—	web/js/v-custform.js
#youmi:home	首页工作台	web/js/v-youmi.js

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#youmi:mats	—	web/js/v-youmi.js
#youmi:me	我的	web/js/v-youmi.js
#youmi:odetail	—	web/js/v-youmi.js
#youmi:orders	我的订单	web/js/v-youmi.js
#youmi:ordinfo	—	web/js/v-ordinfo.js
#youmi:recv	收款查询	web/js/v-youmi.js
#youmi:refund	退款查询	web/js/v-youmi.js
#youmi:tasks	DS-160 填表任务	web/js/v-youmi.js

A.8 客户端

H5 / 小程序 · 直客 · 共 16 个页面

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#customer:addr	—	web/js/v-cust3.js
#customer:form	—	web/js/v-custform.js
#customer:form	—	web/js/v-custform.js
#customer:list	签证产品	web/js/v-cust.js
#customer:mats	—	web/js/v-cust2.js
#customer:me	我的	web/js/v-cust.js
#customer:odetail	—	web/js/v-cust2.js
#customer:orders	我的订单	web/js/v-cust.js
#customer:ordinfo	—	web/js/v-ordinfo.js
#customer:refund	退款查询	web/js/v-cust2.js
#customer:result	—	web/js/v-cust2.js
#customer:service	在线客服	web/js/v-cust.js
#customer:shop	首页	web/js/v-cust.js

路由	菜单 / 页面名	实现文件
#customer:supp	—	web/js/v-cust2.js
#customer:track	—	web/js/v-cust.js
#customer:travelers	—	web/js/v-cust3.js

附录 B · 接口清单

全部 146 个接口，由 `tools/prd_extract.py` 从 `server/app.py` 的路由分发处抽取，权限列取自各接口内第一处 `need(...)` 调用，与实际鉴权一致。

调用约定：统一前缀 `/api`，`GET` 走查询串、`POST` 走 JSON body；登录后携带 `X-Token` 请求头。错误统一返回 `{"error": "..."}` ，HTTP 状态 401 未登录 / 403 越权 / 400 参数或业务校验不通过 / 500 服务端异常。

`ops` 是 UOM 内部超级管理员：凡权限列含 `uom / lead / fin` 任一者，`ops` 一并发行，下表不再重复标注。

B.1 通用

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/login</code>	免登录	账号密码登录，返回 token 与身份信息	L1630
<code>/api/me</code>	任意已登录	取当前登录人的身份、所属组织	L1642
<code>/api/dict</code>	免登录	下发全部字典值域（国家、签证类别、人群、状态文案等）	L1648

B.2 C1 客户 / C2 门店销售：选品

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/shop/products</code>	免登录	选品列表：按国家/签证类型筛选在售产品，按下单渠道自动只看该端已审核通过的	L1656
<code>/api/shop/product</code>	免登录	产品详情：套餐报价、材料清单、服务保障、办理时长	L1717

B.3 C1 客户：下单 → 支付 → 交材料

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/order/create</code>	客户、门店销售	创建订单。校验套餐未停售、该端已审核上架；支持「先占单、24h 内补办签人资料」	L1755
<code>/api/order/pay</code>	客户、门店销售	支付订单。支付成功不等于放行，放行要等财务确认到账	L1880
<code>/api/order/info</code>	客户、门店销售、专员、主管、平台管理员	取订单的办签人资料录入进度与待补项	L1937
<code>/api/order/recv_addr</code>	客户、门店销售、专员、主管、平台管理员	取该订单对应供应商的收料地址	L2000
<code>/api/order/info/save</code>	客户、门店销售、专员、主管、平台管理员	保存办签人签证资料（护照、人群等），录齐后 info_done 置 1	L2036
<code>/api/order/cancel</code>	客户、门店销售	取消订单。已放行的单不能自助取消，须走退款	L2101
<code>/api/my/orders</code>	客户、门店销售	我的订单列表（客户 / 门店销售按各自数据边界）	L2121
<code>/api/my/last_contact</code>	门店销售、客户	取上次下单填的联系人，用于新单预填	L2233
<code>/api/my/travelers</code>	客户、门店销售	常用出行人档案列表	L2252
<code>/api/my/traveler/save</code>	客户、门店销售	新增 / 修改常用出行人	L2280
<code>/api/my/traveler/self</code>	客户、门店销售	把当前登录客户本人存为出行人	L2322
<code>/api/my/traveler/del</code>	客户、门店销售	删除常用出行人	L2333
<code>/api/my/addr</code>	客户、门店销售	我的收货地址列表（原件寄回用）	L2342
<code>/api/my/addr/save</code>	客户、门店销售	新增 / 修改收货地址	L2355
<code>/api/my/addr/del</code>	客户、门店销售	删除收货地址	L2385
<code>/api/my/checklist</code>	客户、门店销售、专员、主管、供应	客户端材料清单：按本人所属人群出，含已交/待交/被驳回及驳回原因	L2398

接口	权限	说明	app.py
	商		
<code>/api/mat/upload</code>	客户、门店销售、专员、供应商	上传某一项材料，上传后该项自动置「待审核」	L2440
<code>/api/my/supp</code>	客户、门店销售	查看本单的补料通知与缺项	L2465

B.4 C5 财务：收款放行

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/fin/inbox</code>	财务	财务待办：待确认到账的收款单	L2483
<code>/api/fin/receipts</code>	财务、主管、平台管理员、门店销售	收款单列表	L2500
<code>/api/fin/receipt</code>	财务、主管、平台管理员、门店销售	收款单详情	L2539
<code>/api/fin/audit</code>	财务	收款单审核（金额、凭证是否对得上）	L2589
<code>/api/fin/voucher</code>	财务	上传 / 查看到账凭证	L2618
<code>/api/fin/confirm</code>	财务	确认到账并放行：置 ord.gate=1，工单下发供应商，履约动作解锁	L2630
<code>/api/fin/payables</code>	财务	应付供应商列表	L2657
<code>/api/fin/pay</code>	财务	对供应商付款出账	L2666
<code>/api/fin/advance</code>	财务、专员、平台管理员	垫付与代缴签证费台账	L2671

B.5 C3 签证操作专员

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/wo/list</code>	专员、主管	签证办理中心工单列表（UOM视角，跨供应商全量）	L2682
<code>/api/wo/detail</code>	专员、主管、财务、供应商、平台管理员	工单详情：办理进展、基础信息、材料清单、操作日志	L2727

接口	权限	说明	app.py
/api/mat/review	专员、供应商	逐项审核材料：通过 / 驳回，驳回必须填原因并原样下发客户	L2800
/api/mat/passall	专员、供应商	一键通过该工单剩余待审材料	L2834
/api/supp/create	专员	发起补料通知：列明缺项，客户端标红提示	L2883
/api/progress/set	专员、主管	推进办理进展 P1-P6，写操作日志	L2903
/api/appt/save	专员、供应商	回填面签预约号、预约时间与地点	L2914
/api/form/save	专员、供应商	保存官方申请表的填报结果（申请号、条码、缴费回执等）	L2942
/api/task/list	专员、主管、平台管理员、门店销售、客户、供应商	官方申请表填报任务列表	L2978
/api/task/get	免登录	取某个填表任务的题目与已填答案	L3008
/api/task/prefill	专员、主管、门店销售、客户、供应商	用办签人已有资料预填表单，减少重复录入	L3052
/api/task/answer/save	专员、主管、门店销售、客户、供应商	保存单题答案（边填边存）	L3069
/api/task/submit	专员、主管、门店销售、客户、供应商	客户 / 销售提交填表任务，转交顾问复核	L3094
/api/task/confirm	专员、主管	顾问复核确认，任务定稿	L3110
/api/task/en/gen	专员、主管	由中文答案生成英文译文（供官网填报用）	L3137
/api/task/en/save	专员、主管	保存人工校正后的英文译文	L3169
/api/task/unconfirm	专员、主管	撤销定稿，退回可编辑状态	L3189
/api/task/official	专员、主管	导出官网填报用的对照清单（人工照着录入官网）	L3209

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/task/share</code>	专员、主管、门店销售、客户、供应商	生成免登录填表分享链接与二维码，发给客人自己填	L3230

B.6 免登录：分享链接给客人填

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/pub/task/upload</code>	免登录	免登录分享链接：客人上传材料	L3273
<code>/api/pub/task/save</code>	免登录	免登录分享链接：客人保存填表答案	L3300
<code>/api/fee/save</code>	专员、供应商	回填签证费缴纳金额与回执号	L3360
<code>/api/batch/list</code>	专员、主管	送签批次列表	L3384
<code>/api/batch/create</code>	专员	新建送签批次，把若干办签人合并递交	L3396
<code>/api/batch/send</code>	专员	批次递交：记录递交方式与时间，办签人进入「待出结果」	L3434
<code>/api/result/save</code>	专员、供应商	登记签证结果。字段随结果动态变化：出签填签证号与有效期，拒签填原因与分类，行政审查填截止日	L3447
<code>/api/liability/set</code>	专员、主管	拒签责任判定：我司 / 客户 / 使领馆，决定退款口径	L3486
<code>/api/deliver/create</code>	专员	创建交付记录（签证结果交付客户）	L3498
<code>/api/deliver/sign</code>	客户、门店销售	客户签收确认	L3517
<code>/api/deliver/list</code>	客户、门店销售、专员	交付记录列表	L3525
<code>/api/wo/hold</code>	专员、主管	工单挂起（已下线，保留接口兼容历史数据）	L3539
<code>/api/wo/assign</code>	主管	改派工单经办人（UOM 侧）	L3549

B.7 C4 主管

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/lead/board</code>	主管、平台管理员	主管看板：各专员负载、逾期工单、拒签归因	L3558

B.8 退款链路

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/refund/apply</code>	客户、门店销售	发起退款申请，可按办签人选择	L3587
<code>/api/refund/quote</code>	客户、门店销售	试算退款金额（随人数与责任判定变化）	L3608
<code>/api/refund/list</code>	主管、财务、平台管理员、门店销售、客户	退款单列表	L3624
<code>/api/refund/detail</code>	财务、主管、平台管理员、门店销售、客户	退款单详情	L3687
<code>/api/refund/approve</code>	主管	退款审批：通过 / 驳回并填原因	L3784
<code>/api/refund/pay</code>	财务	退款出账，订单转「已退款」	L3802

B.9 C6 供应商

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/products</code>	供应商、平台管理员	供应商产品列表（含两端审核状态与上架开关）	L3823
<code>/api/sup/pkg/save</code>	供应商、平台管理员	保存套餐报价（改价会自动下架并重新送审）	L3882
<code>/api/sup/orders</code>	供应商	供应商订单概览	L3914
<code>/api/sup/orderlist</code>	供应商	供应商订单列表	L3951
<code>/api/sup/assign</code>	供应商	改派工单经办人（供应商侧，指派本供应商计调）	L4021
<code>/api/sup/members</code>	供应商	本供应商可被指派的经办人名单	L4040

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/progress</code>	供应商	供应商回传办理进展	L4047
<code>/api/sup/settle</code>	供应商	供应商结算查询	L4082
<code>/api/sup/prepays</code>	供应商、财务、平台管理员、主管	供应商预付款列表	L4090
<code>/api/sup/bills</code>	供应商、财务、平台管理员、主管	供应商月度账单	L4110
<code>/api/sup/refunds</code>	供应商、财务、平台管理员、主管	供应商退款列表	L4130
<code>/api/sup/refund/act</code>	供应商、财务、平台管理员	供应商处理退款（确认 / 驳回）	L4157

B.10 C6 供应商：收料地址

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/addr</code>	供应商、平台管理员	收料地址列表	L4199
<code>/api/sup/addr/save</code>	供应商	新增 / 修改收料地址	L4209
<code>/api/sup/addr/del</code>	供应商	删除收料地址	L4229

B.11 C6 供应商：渠道组与加价策略

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/groups</code>	供应商	渠道组与加价策略列表	L4241
<code>/api/sup/group/save</code>	供应商	保存渠道组与加价规则（含结算价高于零售价的报价倒挂预警）	L4264
<code>/api/sup/group/del</code>	供应商	删除渠道组	L4300

B.12 C6 供应商：新增产品（三步）

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/catalog</code>	供应商、平台管理员	平台产品目录：供应商上品时先在目录里选国家+签证类型	L4314
<code>/api/sup/product/create</code>	供应商	新增产品第一步：录签证属性并绑定国家送签材料库清单版本	L4357
<code>/api/sup/product/save</code>	供应商、平台管理员	保存产品信息（改材料清单会自动下架并重新送审）	L4481
<code>/api/sup/pkg/add</code>	供应商	新增套餐	L4704
<code>/api/sup/mat/custom</code>	供应商、平台管理员	在平台清单基础上生成本供应商自有版材料要求	L4731
<code>/api/sup/pkg/status</code>	供应商、平台管理员	套餐启停售	L4763
<code>/api/sup/pkg/del</code>	供应商	删除套餐	L4793

B.13 C6 供应商：渠道投放

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/sup/pub</code>	供应商	渠道投放：选定上架范围（B端CSP/C端小程序）	L4810
<code>/api/sup/pub/batch</code>	供应商	批量投放	L4825
<code>/api/sup/pub/price</code>	供应商	投放价格调整	L4870

B.14 签证政策内容

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/shop/policies</code>	免登录	客户端签证政策内容	L4888
<code>/api/ops/policies</code>	平台管理员、专员	签证政策内容列表	L4902
<code>/api/ops/policy/save</code>	平台管理员	保存签证政策内容	L4906
<code>/api/ops/policy/del</code>	平台管理员	删除签证政策内容	L4935

B.15 C7 运维 / 运营

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/ops/samples</code>	平台管理员、供应商	材料样例库列表（跨国复用的示意图）	L4946
<code>/api/ops/formvers</code>	平台管理员、专员	国家签证表模板列表	L4963
<code>/api/ops/formver</code>	平台管理员、专员	表模板详情与题目	L4993
<code>/api/ops/formver/save</code>	平台管理员	保存表模板	L5013
<code>/api/ops/formver/toggle</code>	平台管理员	表模板启用 / 禁用（只有这两个状态，送签材料库只能引用启用中的）	L5051
<code>/api/ops/form/field/save</code>	平台管理员	保存表模板题目	L5063
<code>/api/ops/form/field/del</code>	平台管理员	删除表模板题目	L5094
<code>/api/ops/form/tpl</code>	平台管理员	导入官方表结构生成题目	L5109
<code>/api/ops/fullvers</code>	平台管理员、供应商	国家送签材料库列表（含关联签证产品数，可跳转产品管理并自动筛选）	L5186
<code>/api/ops/fullver</code>	平台管理员、供应商	清单版本详情与逐项材料	L5239
<code>/api/ops/products</code>	平台管理员	签证产品管理列表（B/C 端各一张，字段按端分叉）	L5252
<code>/api/ops/product</code>	平台管理员	产品详情 / 审核页数据	L5321
<code>/api/ops/product/onsale</code>	平台管理员	销售状态启停售开关	L5390
<code>/api/ops/product/market</code>	平台管理员	保存对客文案（名称、副标题、标签、卖点、主图、分享推广语）	L5406
<code>/api/ops/product/review</code>	平台管理员	产品审核：通过 / 驳回，按 track 区分 B 端与 C 端，互不影响	L5426
<code>/api/ops/sample/save</code>	平台管理员	保存材料样例	L5464
<code>/api/ops/sample/del</code>	平台管理员	删除材料样例	L5500
<code>/api/ops/fullver/save</code>	平台管理员、供应商	保存清单版本（改生效日期生成新版本，否则原地修改）	L5511

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/ops/fullver/regen</code>	平台管理员、供应商	按人群重新生成清单项	L5557
<code>/api/ops/fullver/publish</code>	平台管理员、供应商	发布清单版本（版本级状态：待发布 / 已发布 / 已撤回）	L5572
<code>/api/ops/fullver/del</code>	平台管理员、供应商	删除清单版本	L5601
<code>/api/ops/item/save</code>	平台管理员、供应商	保存清单里的一项材料	L5633
<code>/api/ops/item/del</code>	平台管理员、供应商	删除清单里的一项材料	L5661
<code>/api/ops/orders</code>	平台管理员、主管、财务	订单总览（运营视角）	L5671
<code>/api/order/detail</code>	平台管理员、主管、财务、专员、门店销售、供应商、客户	订单详情	L5758
<code>/api/ops/countries</code>	平台管理员、主管	国家展示配置列表	L5981
<code>/api/ops/country/save</code>	平台管理员、主管	保存国家展示配置	L6004
<code>/api/ops/country/del</code>	平台管理员、主管	删除国家展示配置	L6057
<code>/api/ops/home</code>	平台管理员、主管	C 端首页配置	L6068
<code>/api/ops/home/save</code>	平台管理员、主管	保存首页配置项	L6089
<code>/api/ops/home/del</code>	平台管理员、主管	删除首页配置项	L6110
<code>/api/ops/home/sort</code>	平台管理员、主管	首页配置项排序	L6119
<code>/api/pub/home</code>	客户、门店销售、平台管理员、主管、专员、财务、供应商	客户端首页数据（免登录）	L6136
<code>/api/ops/stats</code>	平台管理员、主管、财务	运营数据统计	L6164
<code>/api/crm/customers</code>	平台管理员、专员、主管、门店销售	客户档案列表	L6216
<code>/api/crm/customer</code>	平台管理员、专员、主管、门店销售	客户档案详情（历史订单、办签人、地址）	L6239

接口	权限	说明	app.py
<code>/api/crm/addr/save</code>	平台管理员、主管、专员、门店销售	保存客户地址	L6296
<code>/api/crm/addr/del</code>	平台管理员、主管、专员、门店销售	删除客户地址	L6329
<code>/api/events</code>	平台管理员、主管	操作日志查询（谁在什么时候把什么改成了什么）	L6342
<code>/api/my/track</code>	客户、门店销售、专员、主管、财务、平台管理员、供应商	客户端进度查询	L6346
<code>/api/my/order/detail</code>	客户、门店销售	客户端订单详情	L6374
<code>/api/api/upload</code>	免登录	文件上传（图片 / PDF，限白名单扩展名）	L6656
<code>/api/api/qr</code>	免登录	把文本渲染成二维码 SVG（分享填表链接给客人扫）	L6658

附录 C · 数据字典

全部 36 张表，由 `tools/prd_extract.py` 直接读 `server/visaops.db` 的表结构生成。「行数」为演示环境当前数据量，供估算数据分布用。

C.1 组织与账号

`org` — 组织：门店 / 供应商 / 平台本部，账号挂在组织下决定数据边界

当前 5 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>kind</code>	TEXT	非空
<code>name</code>	TEXT	非空
<code>short</code>	TEXT	—

字段	类型	约束
license	TEXT	—
contract_no	TEXT	—
bank_acct	TEXT	—
status	TEXT	默认 'active'
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

`user` — 账号：role 决定身份，org_id 决定可见范围

当前 13 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
login	TEXT	非空
pwd	TEXT	非空
name	TEXT	非空
phone	TEXT	—
email	TEXT	—
role	TEXT	非空
org_id	INTEGER	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—

字段	类型	约束
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
owner_user	INTEGER	—

supp — 供应商档案与资质

当前 131 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
applicant_id	INTEGER	非空
mat_ids	TEXT	默认 '[]'
reason	TEXT	—
round	INTEGER	默认 1
due_at	TEXT	—
status	TEXT	默认 'open'
closed_at	TEXT	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

C.2 材料标准

`formver` — 国家签证表模板（底层字典，只有启用/禁用）

当前 5 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>ver_no</code>	TEXT	非空
<code>country</code>	TEXT	非空
<code>visa_type</code>	TEXT	—
<code>form_code</code>	TEXT	—
<code>name</code>	TEXT	非空
<code>official_url</code>	TEXT	—
<code>status</code>	TEXT	默认 <code>'draft'</code>
<code>effective_at</code>	TEXT	—
<code>active</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—

`form_field` — 表模板下的题目定义

当前 181 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>formver_id</code>	INTEGER	非空
<code>section</code>	TEXT	非空
<code>name</code>	TEXT	非空
<code>fill_note</code>	TEXT	—
<code>help_text</code>	TEXT	—
<code>notice</code>	TEXT	—

字段	类型	约束
src	TEXT	非空
src_from	TEXT	—
required	INTEGER	默认 1
covered	TEXT	—
risk	INTEGER	默认 0
sort	INTEGER	默认 0
dft_no	INTEGER	默认 0
ftype	TEXT	—
options	TEXT	—
dft_val	TEXT	—
need_en	INTEGER	默认 0
en_rule	TEXT	—

fullver — 国家送签材料库清单版本，引用一份启用中的表模板

当前 9 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
ver_no	TEXT	非空
country	TEXT	非空
visa_type	TEXT	—
name	TEXT	非空
owner_org	INTEGER	默认 0
from_id	INTEGER	—
status	TEXT	默认 'draft'
effective_at	TEXT	—

字段	类型	约束
active	INTEGER	默认 0
created_at	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
formver_id	INTEGER	—

fullver_item — 清单版本下的逐项材料（分人群、提供方式、必要性）

当前 148 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
fullver_id	INTEGER	非空
mat_name	TEXT	非空
attr	TEXT	非空
provide_way	TEXT	非空
copies	INTEGER	默认 1
necessity	TEXT	非空
require_text	TEXT	—
sample_tpl_id	INTEGER	—
files	TEXT	默认 '[]'
crowds	TEXT	非空
sort	INTEGER	默认 0
created_by	INTEGER	—

字段	类型	约束
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—
<code>by_us</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>

`sample_tpl` — 跨国复用的材料样例图

当前 5 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>code</code>	TEXT	—
<code>name</code>	TEXT	非空
<code>mat_name</code>	TEXT	非空
<code>files</code>	TEXT	默认 <code>[]</code>
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>created_by</code>	INTEGER	—
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—
<code>countries</code>	TEXT	默认 <code>[]</code>
<code>visa_types</code>	TEXT	默认 <code>[]</code>

product — 平台产品目录，供应商上品时自动登记

当前 12 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
code	TEXT	—
country	TEXT	非空
visa_type	TEXT	非空
submit_city	TEXT	非空
name	TEXT	非空
accept_provinces	TEXT	默认 '[]'
accept_note	TEXT	—
valid_type	TEXT	—
valid_num	INTEGER	—
entries	TEXT	—
stay_days	INTEGER	—
need_interview	INTEGER	默认 0
need_fingerprint	INTEGER	默认 0
fullver_id	INTEGER	—
status	TEXT	默认 'draft'
updated_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
visa_cat	TEXT	—

字段	类型	约束
stay_min	INTEGER	—
stay_max	INTEGER	—
stay_unit	TEXT	默认 'day'

sup_product — 供应商在售产品，挂 B/C 两端审核状态与上架开关

当前 12 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
product_id	INTEGER	非空
org_id	INTEGER	非空
name_suffix	TEXT	—
name	TEXT	—
feature	TEXT	—
addr_id	INTEGER	—
fullver_id	INTEGER	—
to_b	INTEGER	默认 1
to_c	INTEGER	默认 0
status	TEXT	默认 'draft'
review	TEXT	默认 'none'
review_note	TEXT	—
review_by	TEXT	—
review_at	TEXT	—
submit_at	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—

字段	类型	约束
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>svc_tags</code>	TEXT	—
<code>review_b</code>	TEXT	默认 <code>'none'</code>
<code>review_b_note</code>	TEXT	—
<code>review_b_by</code>	TEXT	—
<code>review_b_at</code>	TEXT	—
<code>review_c</code>	TEXT	默认 <code>'none'</code>
<code>review_c_note</code>	TEXT	—
<code>review_c_by</code>	TEXT	—
<code>review_c_at</code>	TEXT	—
<code>code</code>	TEXT	—
<code>vendor_code</code>	TEXT	—
<code>flow</code>	TEXT	—
<code>hero_img</code>	TEXT	默认 <code>''</code>
<code>mat_custom</code>	TEXT	—
<code>subtitle</code>	TEXT	—
<code>share_text</code>	TEXT	—
<code>off_sale</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>

`pkg` — 套餐：同产品下的办理档位，各自有价与时长

当前 18 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
sup_product_id	INTEGER	非空
name	TEXT	非空
sup_code	TEXT	—
visa_fee	REAL	默认 0
service_fee	REAL	默认 0
settle_price	REAL	默认 0
suggest_retail	REAL	默认 0
lead_days	INTEGER	默认 0
book_notice	TEXT	—
refund_insured	INTEGER	默认 0
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
pkg_desc	TEXT	—
status	TEXT	默认 'on'

addr — 供应商收料地址

当前 9 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
owner_kind	TEXT	非空

字段	类型	约束
owner_id	INTEGER	非空
region	TEXT	非空
detail	TEXT	非空
contact	TEXT	非空
phone	TEXT	非空
is_default	INTEGER	默认 0
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

country_cfg — 国家展示配置（C 端）

当前 7 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
country	TEXT	非空 · 默认 ''
hero_img	TEXT	默认 ''
card_img	TEXT	默认 ''
flag_img	TEXT	默认 ''
intro	TEXT	默认 ''
flow	TEXT	默认 ''
active	INTEGER	默认 1
created_by	INTEGER	—

字段	类型	约束
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—

`home_cfg` — C 端首页配置

当前 25 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>kind</code>	TEXT	非空
<code>title</code>	TEXT	—
<code>subtitle</code>	TEXT	—
<code>img</code>	TEXT	—
<code>link_kind</code>	TEXT	默认 <code>'none'</code>
<code>link_val</code>	TEXT	—
<code>grp</code>	TEXT	—
<code>sort</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>
<code>active</code>	INTEGER	默认 <code>1</code>
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—

`visa_policy` — 签证政策内容

当前 10 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
country	TEXT	非空
kind	TEXT	非空
title	TEXT	非空
summary	TEXT	—
body	TEXT	—
stay	TEXT	—
effect_at	TEXT	—
source	TEXT	—
source_url	TEXT	—
scope	TEXT	默认 'all'
status	TEXT	默认 'draft'
pin	INTEGER	默认 0
created_at	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
updated_by	TEXT	—

chan_group — 渠道组

当前 2 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
org_id	INTEGER	非空
name	TEXT	非空
members	TEXT	默认 '[]'
updated_at	TEXT	—

字段	类型	约束
<code>created_by</code>	INTEGER	—
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—

`chan_rule` — 加价策略

当前 2 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>group_id</code>	INTEGER	非空
<code>countries</code>	TEXT	默认 <code>[]</code>
<code>base</code>	TEXT	默认 <code>'settle'</code>
<code>mode</code>	TEXT	默认 <code>'origin'</code>
<code>val</code>	REAL	默认 <code>0</code>
<code>created_by</code>	INTEGER	—
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—

`chan_pub` — 渠道投放

当前 6 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键

字段	类型	约束
group_id	INTEGER	非空
pkg_id	INTEGER	非空
on_shelf	INTEGER	默认 0
settle_price	REAL	—
suggest_price	REAL	—
retail_price	REAL	—
agented	INTEGER	默认 0
warn	INTEGER	默认 0
updated_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—

C.4 交易

ord — 订单（VS-），gate 为收款放行开关

当前 336 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
channel	TEXT	非空
org_id	INTEGER	—
buyer_user	INTEGER	—

字段	类型	约束
agent_user	INTEGER	—
product_id	INTEGER	—
sup_product_id	INTEGER	—
pkg_id	INTEGER	—
pax	INTEGER	默认 1
amount	REAL	默认 0
settle_amount	REAL	默认 0
status	TEXT	默认 'created'
gate	INTEGER	默认 0
depart_date	TEXT	—
contact_name	TEXT	—
contact_phone	TEXT	—
contact_email	TEXT	—
recv_addr_id	INTEGER	—
settle_entity	TEXT	—
invoice_entity	TEXT	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
info_deadline	TEXT	默认 ''
info_done_at	TEXT	默认 ''
product_name	TEXT	—

`applicant` — 办签人, `progress` 为六步办理进展

当前 468 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>ord_id</code>	INTEGER	非空
<code>name_cn</code>	TEXT	非空
<code>name_en</code>	TEXT	—
<code>sex</code>	TEXT	—
<code>birth</code>	TEXT	—
<code>id_type</code>	TEXT	默认 <code>'护照'</code>
<code>id_no</code>	TEXT	—
<code>id_expiry</code>	TEXT	—
<code>id_place</code>	TEXT	—
<code>nation</code>	TEXT	默认 <code>'中国'</code>
<code>phone</code>	TEXT	—
<code>crowd</code>	TEXT	默认 <code>'job'</code>
<code>state</code>	TEXT	默认 <code>'normal'</code>
<code>progress</code>	TEXT	默认 <code>'P1'</code>
<code>consulate_region</code>	TEXT	—
<code>appt_no</code>	TEXT	—
<code>appt_at</code>	TEXT	—
<code>appt_place</code>	TEXT	—
<code>appt_change</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>
<code>app_id</code>	TEXT	—
<code>barcode</code>	TEXT	—
<code>cgi_receipt</code>	TEXT	—

字段	类型	约束
fee_amount	REAL	默认 0
batch_id	INTEGER	—
visa_result	TEXT	—
visa_no	TEXT	—
visa_valid_to	TEXT	—
visa_stay	INTEGER	—
reject_reason	TEXT	—
reject_cate	TEXT	—
liability	TEXT	默认 'none'
ap_due	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
info_done	INTEGER	默认 0
info_at	TEXT	默认 ''

traveler — 客户档案里的常用出行人

当前 50 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
owner_user	INTEGER	非空
name_cn	TEXT	非空

字段	类型	约束
name_en	TEXT	—
sex	TEXT	—
birth	TEXT	—
id_type	TEXT	默认 '护照'
id_no	TEXT	—
id_expiry	TEXT	—
id_place	TEXT	—
nation	TEXT	默认 '中国'
phone	TEXT	—
crowd	TEXT	默认 'job'
is_self	INTEGER	默认 0
created_at	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

C.5 履约

WO — 工单（VW-），一个办签人一张

当前 423 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
ord_id	INTEGER	非空
applicant_id	INTEGER	非空
owner_user	INTEGER	—
sup_org	INTEGER	—

字段	类型	约束
sla_due	TEXT	—
status	TEXT	默认 'open'
hold_reason	TEXT	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
sup_owner	INTEGER	—

mat — 工单下的材料项，逐项审核

当前 9998 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
applicant_id	INTEGER	非空
item_id	INTEGER	—
mat_name	TEXT	非空
attr	TEXT	—
provide_way	TEXT	—
copies	INTEGER	默认 1
necessity	TEXT	—
require_text	TEXT	—
sample_url	TEXT	—
status	TEXT	默认 'wait'

字段	类型	约束
file_name	TEXT	—
file_url	TEXT	—
ai_msg	TEXT	—
reject_reason	TEXT	—
round	INTEGER	默认 0
updated_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
by_us	INTEGER	默认 0

form_task — 官方申请表填报任务

当前 455 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
applicant_id	INTEGER	非空
formver_id	INTEGER	非空
status	TEXT	默认 'wait'
filled_by	TEXT	—
share_token	TEXT	—
share_expire	TEXT	—
prefill_at	TEXT	—
submit_at	TEXT	—

字段	类型	约束
confirm_at	TEXT	—
confirm_by	TEXT	—
official_app_id	TEXT	—
created_at	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

form_answer — 填报答案

当前 16926 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
task_id	INTEGER	非空
field_id	INTEGER	非空
value	TEXT	—
src	TEXT	默认 'manual'
by	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
value_en	TEXT	—

batch — 送签批次

当前 145 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
submit_city	TEXT	—
submit_date	TEXT	—
courier	TEXT	—

字段	类型	约束
status	TEXT	默认 'open'
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—
deliver_way	TEXT	默认 'courier'
express	TEXT	—

deliver — 递交 / 交付记录

当前 130 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
ord_id	INTEGER	非空
addr_id	INTEGER	—
express	TEXT	—
express_no	TEXT	—
sign_name	TEXT	—
signed_at	TEXT	—
status	TEXT	默认 'open'
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—

字段	类型	约束
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—

C.6 资金

`pay` — 收款单

当前 439 行

字段	类型	约束
<code>id</code>	INTEGER	主键
<code>ord_id</code>	INTEGER	非空
<code>kind</code>	TEXT	默认 <code>'in'</code>
<code>amount</code>	REAL	—
<code>method</code>	TEXT	—
<code>trade_no</code>	TEXT	—
<code>fin_confirmed</code>	INTEGER	默认 <code>0</code>
<code>fin_user</code>	INTEGER	—
<code>fin_at</code>	TEXT	—
<code>created_at</code>	TEXT	—
<code>created_by</code>	INTEGER	—
<code>created_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_by</code>	INTEGER	—
<code>updated_by_name</code>	TEXT	—
<code>updated_at</code>	TEXT	—
<code>no</code>	TEXT	—

字段	类型	约束
cate	TEXT	默认 '银行'
channel_name	TEXT	—
cust_type	TEXT	默认 '个人客户'
item	TEXT	默认 '团款'
arrive_amount	REAL	—
fee	REAL	默认 0
payer_name	TEXT	—
pay_date	TEXT	—
arrive_date	TEXT	—
audit_status	TEXT	默认 'wait'
voucher_no	TEXT	—
sale_note	TEXT	—
fin_note	TEXT	—
receipt_img	TEXT	—
acct_type	TEXT	默认 '个人'
acct_no	TEXT	—

payable — 应付供应商

当前 171 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
ord_id	INTEGER	非空
sup_org	INTEGER	非空
amount	REAL	默认 0
status	TEXT	默认 'open'

字段	类型	约束
paid_at	TEXT	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

prepay — 供应商预付款

当前 8 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
sup_org	INTEGER	非空
pay_company	TEXT	—
ord_count	INTEGER	默认 1
amount	REAL	默认 0
apply_status	TEXT	默认 'pending'
apply_at	TEXT	—
apply_by	TEXT	—
reject_by	TEXT	—
reject_at	TEXT	—
invoice_status	TEXT	默认 'pending'
invoice_at	TEXT	—
pay_status	TEXT	默认 'unpaid'

字段	类型	约束
pay_at	TEXT	—
receipt_img	TEXT	—
created_at	TEXT	—

`advance` — 垫付与缴费台账

当前 152 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
applicant_id	INTEGER	非空
item	TEXT	—
amount	REAL	默认 <code>0</code>
receipt_no	TEXT	—
op_user	INTEGER	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

`refund` — 客户退款单

当前 136 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
ord_id	INTEGER	非空

字段	类型	约束
applicant_ids	TEXT	默认 '[]'
reason	TEXT	—
reason_cate	TEXT	—
amount	REAL	默认 0
liability	TEXT	默认 'none'
status	TEXT	默认 'applying'
l1_user	INTEGER	—
l1_at	TEXT	—
fin_user	INTEGER	—
fin_at	TEXT	—
note	TEXT	—
created_at	TEXT	—
created_by	INTEGER	—
created_by_name	TEXT	—
updated_by	INTEGER	—
updated_by_name	TEXT	—
updated_at	TEXT	—

sup_refund — 供应商退款

当前 3 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空
ord_id	INTEGER	非空
sup_org	INTEGER	非空

字段	类型	约束
refund_id	INTEGER	—
payable_id	INTEGER	—
settle_amount	REAL	默认 0
amount	REAL	默认 0
keep_amount	REAL	默认 0
progress	TEXT	—
reason	TEXT	—
status	TEXT	默认 'pending'
note	TEXT	—
confirm_at	TEXT	—
done_at	TEXT	—
created_at	TEXT	—
biz_pay_no	TEXT	—
recv_company	TEXT	—
invoice_exchange	INTEGER	默认 0
invoice_status	TEXT	—
apply_status	TEXT	默认 'pending'
apply_by	TEXT	—
ord_count	INTEGER	默认 1

bill — 供应商月度账单

当前 8 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键
no	TEXT	非空

字段	类型	约束
sup_org	INTEGER	非空
pay_company	TEXT	—
ord_count	INTEGER	默认 1
total_amount	REAL	默认 0
received_amount	REAL	默认 0
claim_amount	REAL	默认 0
apply_status	TEXT	默认 'pending'
apply_at	TEXT	—
apply_by	TEXT	—
reject_by	TEXT	—
invoice_status	TEXT	默认 'none'
invoice_at	TEXT	—
invoice_reject_by	TEXT	—
payable_amount	REAL	默认 0
paid_amount	REAL	默认 0
pay_status	TEXT	默认 'unpaid'
pay_at	TEXT	—
created_at	TEXT	—

C.7 系统

event — 全量操作日志（谁在什么时候把什么改成了什么）

当前 13469 行

字段	类型	约束
id	INTEGER	主键

字段	类型	约束
scope	TEXT	—
ref_id	INTEGER	—
ord_id	INTEGER	—
actor	INTEGER	—
actor_name	TEXT	—
action	TEXT	—
detail	TEXT	—
created_at	TEXT	—

seq — 各类单号的自增序列

当前 7 行

字段	类型	约束
k	TEXT	主键
v	INTEGER	默认 0