

รหัส Protocol โครงการ SSO Cancer Care  
(ฉบับปรับปรุง 15 ต.ค. 68)

รหัส	ชื่อ Protocol
01 โรคมะเร็งเต้านม	
C0111	Protocol 1 เคมีบำบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก
C0112	Protocol 2 เคมีบำบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
C0113	Protocol 3 ฮอโมนรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก
C0114	Protocol 4 ฮอโมนรักษามะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจาย
C011P	การใช้ยา Ribociclib และ Palbociclib รักษา มะเร็งเต้านม ตามหลักเกณฑ์ที่สปส.กำหนด
C012N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C012R	รังสีรักษา
C012S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
02 โรคมะเร็งปากมดลูก	
C0211	Protocol 1: Concurrent chemoradiation
C0212	Protocol 2: Neoadjuvant chemotherapy
C0213	Protocol 3: First-line chemotherapy for Advanced / Recurrent cervical cancer
C0214	Protocol 4: Second-line chemotherapy for Advanced / Recurrent cervical cancer
C022N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C022R	รังสีรักษา
C022S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
03 โรคมะเร็งรังไข่	
C0311	Protocol 1 : Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer (EOC), Borderline Epithelial Ovarian Tumors & Carcinosarcoma (malignant mixed Mullerian tumor; MMMT) Primary chemotherapy, Adjuvant chemotherapy & Neoadjuvant chemotherapy:
C0312	Protocol 2 : Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer (EOC), Borderline Epithelial Ovarian Tumors & Carcinosarcoma (malignant mixed Mullerian tumor; MMMT) Second-line chemotherapy:
C0313	Protocol 3 : Chemotherapy in Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & Malignant Sex Cord-Stromal tumors First-line/Adjuvant chemotherapy:
C0314	Protocol 4 : Chemotherapy in Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & Malignant Sex Cord-Stromal TumorsSecond-line chemotherapy:
C0315	Protocol 8 : Palliative care drug in Ovarian Cancer
C032N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C032R	รังสีรักษา
C032S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
04 โรคมะเร็งมดลูก	
C0411	Protocol 1: Chemotherapy and Hormone Therapy in Endometrial Carcinoma ในรายที่พยาธิวิทยาของโรคจัดเป็นพวกมีความเสี่ยงสูง(High-risk diseases) หรือ ในรายที่มีการแพร่กระจายของโรค (Advanced diseases) หรือ ในรายที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรค (Recurrence)
C0412	Protocol 2.1: Chemotherapy and Hormone Therapy in in Uterine Sarcoma Chemotherapy Regimens
C0413	Protocol 2.2: Chemotherapy and Hormone Therapy in Uterine Sarcoma Hormone Therapy (ใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาเป็น ESS เท่านั้น) "การจ่ายยาฮอโมน ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
C042N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C042R	รังสีรักษา
C042S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
05 โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ	
C0511	Protocol 1.1 การให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาเสริมหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma บริเวณช่องปาก คอหอย กล้องเสียง โพรงจมูก ไซนัส และหูชั้นนอก(oral

รหัส	ชื่อ Protocol
	cavity, oropharynx, hypopharynx, supraglottis, glottis, nasal cavity, paranasal sinus and external auditory canal) และ metastatic squamous cell carcinoma to cervical node of unknown primary site (postoperative concurrent chemoradiotherapy)
C0512	Protocol 1.2 การให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma บริเวณช่องปาก คอหอย กล้องเสียง โพรงจมูก ไซนัส และหูชั้นนอก (oral cavity, oropharynx, hypopharynx, supraglottis, glottis, nasal cavity, paranasal sinus and external auditory canal) และ metastatic squamous cell carcinoma cervical node of unknown primary site ที่ไม่ได้รับการผ่าตัด หรือไม่สามารถผ่าตัดได้ (definitive concurrent chemoradiotherapy)
C0513	Protocol 2 การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma บริเวณช่องปาก คอหอย กล้องเสียง โพรงจมูกและไซนัส (oral cavity, oropharynx, hypopharynx, supraglottis, glottis, nasal cavity and paranasal sinus ) (induction chemotherapy)
C0514	Protocol 3 การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอชนิด squamous cell carcinoma และ metastatic squamous cell carcinoma to cervical node of unknown primary site (ยกเว้นมะเร็งโพรงหลังจมูก) ที่โรคกลับเป็นซ้ำ หรือเป็นระยะแพร่กระจาย ((recurrent/metastatic non nasopharyngeal squamous cell carcinoma of head and neck)
C0515	Protocol 4 การให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา (concurrent chemoradiotherapy) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma)
C0516	Protocol 5 การให้ยาเคมีบำบัดก่อนการให้รังสีรักษา (induction chemotherapy) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma)
C0517	Protocol 6 การให้ยาเคมีบำบัดเสริมหลังการให้ CCRT (adjuvant chemotherapy) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma)
C0518	Protocol 7 การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma) ระยะแพร่กระจาย หรือกลับเป็นซ้ำที่ไม่สามารถให้การรักษาเฉพาะที่เพื่อหวังหายขาด
C0519	Protocol 8 การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำลาย (salivary gland cancers) ระยะแพร่กระจาย หรือโรคกลับเป็นซ้ำและไม่สามารถให้การรักษาเฉพาะที่เพื่อหวังหายขาด
C052N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C052R	รังสีรักษา
C052S	การติดตามอาการ หักดการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
06 โรคมะเร็งปอด	
C0611	Protocol 1: การรักษาเสริมภายหลังการผ่าตัด (Adjuvant chemotherapy)
C0612	Protocol 2: การรักษาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี สำหรับมะเร็งปอดระยะที่ II ที่มีข้อห้ามในการผ่าตัด และมะเร็งปอดระยะลุกลามเฉพาะที่ระยะ III ขนาดและสูตรของยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี มะเร็ง non-small cell lung cancer
C0613	Protocol 3: การรักษาเคมีบำบัดนำหน้าการผ่าตัด (neoadjuvant chemotherapy) ในมะเร็งปอดลุกลามเฉพาะที่ (potential resectable stage IIIA)
C0614	Protocol 4: การรักษาเคมีบำบัด มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายระยะที่ IIIB-C และ IV (First line drugs) ขนาดและสูตรของยาเคมีบำบัดมะเร็ง non-small cell lung cancer ระยะแพร่กระจาย IIIB-C และ IV (First line drugs)
C0615	Protocol 5: การรักษาเคมีบำบัด มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายระยะที่ IIIB-C และ IV (Second line drugs) ขนาดและสูตรของยาเคมีบำบัดมะเร็ง non-small cell lung cancer ระยะแพร่กระจาย IIIB-C และ IV (Second line drugs)
C0616	Protocol 6: การรักษาด้วยยามุ่งเป้า มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายระยะที่ IIIB-C และ IV ที่มี EGFR mutation ขนาดและสูตรของยามุ่งเป้า มะเร็ง non-small cell lung cancer ระยะแพร่กระจาย IIIB-C และ IV ที่มี EGFR mutation
C0618	Protocol 1: การรักษาเสริม หรือใช้ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งปอด small cell lung cancer ระยะไม่ลุกลาม (Limited stage) ขนาดและสูตรของเคมีบำบัดสำหรับการรักษาเสริม หรือใช้ร่วมกับรังสีรักษา ในมะเร็ง small cell lung cancer ระยะไม่ลุกลาม (Limited stage)
C0619	Protocol 2: การรักษาเคมีบำบัด มะเร็งปอด small cell lung cancer ระยะลุกลาม (First line drugs) เคมีบำบัดขนานแรก (First line drugs) สำหรับมะเร็ง small cell lung cancer ระยะลุกลาม (Extensive stage)
C0620	Protocol 3: การรักษาเคมีบำบัด มะเร็งปอด small cell lung cancer ระยะลุกลาม (Second line drugs) เคมีบำบัด สำหรับมะเร็ง small cell lung cancer ระยะลุกลาม (Extensive stage) ที่ล้มเหลวจากสูตรยาขนานแรก (Second line drugs)
C062N	การรักษาแบบ Non – Protocol

รหัส	ชื่อ Protocol
C062R	รังสีรักษา
C062S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
07 โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ทวารหนัก และไส้ติ่ง	
C0711	Protocol 1: Adjuvant Chemotherapy มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นหลังการผ่าตัด
C0712	Protocol 2: Concurrent chemoradiation มะเร็งลำไส้ตรงระยะแรก ก่อนหรือหลังการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา
C0713	Protocol 3 : Adjuvant or Neoadjuvant Chemotherapy มะเร็งลำไส้ตรงระยะแรก กรณีผู้ป่วยได้รับการฉายรังสี
C0714	Protocol 4: Chemotherapy มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ IV
C0715	Protocol 5: Chemoradiotherapy มะเร็งทวารหนักระยะ locoregional ร่วมกับรังสีรักษา
C0716	Protocol 6: Palliative Chemotherapy (First line drug) มะเร็งทวารหนักระยะ V
C0717	Protocol 7. สูตรยาเคมีบำบัดที่ใช้ระหว่างการทํา HIPEC มะเร็งไส้ติ่ง
C0718	Protocol 8: Adjuvant Chemotherapy มะเร็งไส้ติ่ง
C0719	Protocol 9 : Chemotherapy มะเร็งไส้ติ่งระยะที่ 4
C072N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C072R	รังสีรักษา
C072S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
08 โรคมะเร็งหลอดอาหาร	
C0811	Protocol 1. การให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งหลอดอาหารร่วมกับรังสีรักษา (concurrent chemoradiation)
C0812	Protocol 2 การให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งหลอดอาหารร่วมกับรังสีรักษาในกรณีที่ผ่าตัดไม่ได้ (Definitive concurrent chemoradiation)
C0813	Protocol 3.1 การให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งหลอดอาหารชนิด Squamous cell carcinoma ระยะ IV (Any T, Any N, M1) หรือมีโรคกำเริบ
C0814	Protocol 3.2 การให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งหลอดอาหารชนิด Adenocarcinoma ระยะ IV (Any T, Any N, M1) M1) หรือมีโรคกำเริบ
C082N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C082R	รังสีรักษา
C082S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
09 โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร	
C0911	Protocol 1.1 การรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ภายหลังการผ่าตัด D2 resection (Adjuvant chemotheraphy)
C0912	Protocol 1.2 การรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ภายหลังการผ่าตัดน้อยกว่า D2 resection (Adjuvant chemoradiotherapy)
C0913	Protocol 1.3 การรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ภายหลังการผ่าตัดน้อยกว่า D2 resection แต่ไม่สามารถรับการรักษาด้วย concurrent chemoradiation ได้ ให้ Adjuvant chemotherapy อย่างเดียว
C0914	Protocol 1.4 การรักษาด้วยเคมีบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร (Perioperative chemotherapy)
C0915	Protocol 2. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตรแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย
C0916	Protocol 3. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตรสอง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจายเคมีบำบัดสูตรที่ 2 สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย (กรณีโรคกำเริบภายใน 6 เดือนหลังหยุดยาสูตรแรก)
C092N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C092R	รังสีรักษา
C092S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
10 โรคมะเร็งตับ ท่อน้ำดี และมะเร็งตับอ่อน	
C1011	Protocol 1: Adjuvant Chemotherapy ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและถุงน้ำดีที่ผ่าตัดได้
C1012	Protocol 2: สูตรยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับรังสีรักษา (Chemoradiotherapy in hepatobiliary tract cancers)
C1013	Protocol 3: สูตรเคมีบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและถุงน้ำดีระยะลุกลามที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือ

รหัส	ชื่อ Protocol
	ระยะแพร่กระจาย
C1014	4.1 การใช้เคมีบำบัดสำหรับมะเร็งตับอ่อนหลังการผ่าตัด (adjuvant chemotherapy for resectable pancreatic cancer)
C1015	4.2 การใช้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา (Chemoradiotherapy) สำหรับมะเร็งตับอ่อน
C1016	4.3 การรักษามะเร็งตับอ่อนระยะท้าย (advanced pancreatic cancer)
C1017	การรักษาด้วยยาในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
C102N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C102R	รังสีรักษา
C102S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
11 โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งไต	
C1111	Protocol 1 การรักษาเสริมก่อนการผ่าตัด (Neoadjuvant chemotherapy)
C1112	Protocol 2 การรักษาเสริมภายหลังการผ่าตัด (Adjuvant chemotherapy)
C1113	Protocol 3 การให้ยาเคมีบำบัดรวมกับการฉายรังสี (Concurrent chemoradiation)
C1114	Protocol 4.1 การให้ยาเคมีบำบัดในระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็นซ้ำ (Metastatic or recurrent cancer)
C1115	Protocol 5 การรักษาเสริมด้วยสารเคมีบำบัด หรือยาเสริมภูมิคุ้มกันชนิดใส่ภายในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical Adjuvant Chemotherapy and Immunotherapy)
C112N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C112R	รังสีรักษา
C112S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
12 โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	
C1211	Protocol 1 การให้ยา LHRH agonist ร่วมกับการฉายรังสีแบบ definite radiotherapy
C1212	Protocol ที่ 2 ชนิดและขนาดของฮอร์โมนรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายภายหลังการรักษา salvage radiotherapy
C1213	Protocol ที่ 3 ชนิดและขนาดของฮอร์โมนรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
C1214	Protocol ที่ 4 การให้ยาเคมีบำบัดรักษาใน metastatic Castration sensitive prostate cancer (m1CSPC) กลุ่ม high volume)
C1215	Protocol ที่ 5 การให้ยาเคมีบำบัดรักษาใน metastatic castration resistant prostate cancer (m1CRPC)
C122N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C122R	รังสีรักษา
C122S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
13 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมโฟยด์ในผู้ใหญ่	
C1311	Protocol การรักษาผู้ป่วย ALL Hyper-CVAD therapy (1, 3, 5, 7) alternating with high-dose MTX and ara-C (2, 4, 6, 8)
C1312	GMALL protocol
C1313	Adapted TPOG
C1314	Supportive care
C132N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C132R	รังสีรักษา
C132S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
14 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่	
C1412	Induction therapy
C1413	Post-remission therapy
C1414	Salvage induction therapy for relapsed AML
C142N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C142S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
15 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่	

รหัส	ชื่อ Protocol
C1511	1. Induction therapy
C1513	2.1 Consolidation therapy: High risk group และอายุน้อยกว่า 65 ปี
C1514	2.2 Consolidation therapy: low risk group และผู้ป่วย high risk ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
C1515	3. Maintenance
C1516	4. การรักษาเมื่อโรคกลับเป็นซ้ำครั้งแรก (first relapse)
C152N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C152S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
16 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่	
C1611	สำหรับ lymphoid blast crisis Hyper-CVAD therapy (1, 3, 5,7) alternating with high-dose MTX and ara-C (2,4, 6, 8) โดยให้ร่วมกับ TKI
C1612	สำหรับ myeloid blast crisis โดยพิจารณาให้ร่วมกับ TKI
C162N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C162S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
17 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่	
C1711	Protocol เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
C172N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C172R	รังสีรักษา
C172S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
18 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมา และภาวะโรค Myelodysplastic Syndrome	
C1812	1. Induction regimens สำหรับผู้ป่วย transplant-candidate myeloma
C1813	2. Induction regimens สำหรับ non-transplant candidate myeloma
C1814	3. Induction regimens ในผู้ป่วย relapsed/refractory myeloma (เพิ่มเติมจากสูตรการรักษาข้างต้น)
C1815	4. Supportive treatment for multiple myeloma treatment
C1816	Protocol เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผู้ป่วย MDS
C182N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C182R	รังสีรักษา
C182S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
19 โรคมะเร็งกระดูก	
C1911	Protocol 1 เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ก่อนและ/หรือหลังผ่าตัด (neo)adjuvant chemotherapy
C1912	Protocol 2 เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกชนิด Undifferentiated pleomorphic sarcoma of bone Undifferentiated/Dedifferentiated spindle cell sarcoma of bone ก่อนและ/หรือหลังผ่าตัด (neo)adjuvant chemotherapy
C1913	Protocol 3 เคมีบำบัดขนานแรกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก intermediate หรือ high-grade ในการวินิจฉัยครั้งแรกที่มี หรือไม่มีการแพร่กระจายแบบไม่สามารถผ่าตัดรอยโรคออกได้ (locally advanced unresectable/metastatic disease)
C1914	Protocol 4 เคมีบำบัดขนานที่ 2 หลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสูตร anthracycline-based มาก่อน ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก intermediate หรือ high-grade ที่ไม่สามารถผ่าตัดรอยโรคออกได้
C1915	Protocol 5 เคมีบำบัดในกรณีโรคที่สามารถผ่าตัดได้หมด (neo)adjuvant chemotherapy
C1916	Protocol 6.1 เคมีบำบัดขนานแรกในกรณีโรคที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หมด (VDC (VAC/IE)
C1917	Protocol 6.2 เคมีบำบัดขนานแรกในกรณีโรคที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หมด (non IE regimen )
C1918	Protocol 7 เคมีบำบัดที่เคยได้รับการรักษาด้วย anthracycline-based มาก่อน หรือเคยให้ IE dose สุดท้ายนานกว่า 1 ปี
C1919	Protocol 8 เคมีบำบัดขนานที่สองกรณีเคยได้รับสูตร IE มาก่อน หรือ IE dose สุดท้ายน้อยกว่า 1 ปี
C192N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C192R	รังสีรักษา
C192S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
20 โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน	
C2011	Protocol 1 เคมีบำบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด Soft tissue sarcoma ระยะที่ไม่มีการแพร่กระจาย

รหัส	ชื่อ Protocol
	(adjuvant/neoadjuvant chemotherapy)
C2012	Protocol 2 เคมีบำบัดขนานแรกที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด Soft tissue sarcoma ระยะแพร่กระจายหรือไม่แพร่กระจายแต่ผ่าตัดไม่ได้
C2013	Protocol 3 เคมีบำบัดและยาขนานที่สองที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด Soft tissue sarcoma ระยะแพร่กระจายหรือไม่แพร่กระจายแต่ผ่าตัดไม่ได้
C2014	Protocol 4 เคมีบำบัดขนานที่สามที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด Soft tissue sarcoma ระยะแพร่กระจายหรือไม่แพร่กระจายแต่ผ่าตัดไม่ได้
C202N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C202R	รังสีรักษา
C202S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
21 โรคมะเร็งเด็ก	
C212N	การรักษาแบบ Non – Protocol
C212R	รังสีรักษา
C212S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ
88 การรักษาด้วยการผ่าตัด	
C8831	การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด ที่ไม่มีการใช้ยาเคมีบำบัด
99 โรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 21 ชนิด (No protocol)	
C9931	การรักษาผู้ป่วยนอก ค่ายาเคมีบำบัด และหรือฮอร์โมน (รวมค่าจัดเตรียมและผสมยา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ )
C9932	การรักษาผู้ป่วยใน จ่ายตาม DRG
C992R	รังสีรักษา
C992S	การติดตามอาการ หัตถการเพื่อเตรียมร่างกายก่อนรักษาโรคมะเร็ง และการตรวจอื่นๆ

หมายเหตุ: สำหรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดพร้อมกับรังสีรักษา ให้สถานพยาบาลให้รหัสกรณีการให้เคมีบำบัดเพียงรหัสเดียว