工作空间顶部搜索交互设计说明

版本 1.0　2026 年 11 月 4 日　用于界面设计与交互原型

顶部搜索支持两种工作方式：个人模式由用户在一个指定平台中查找；Agent 模式根据问题和参考材料，在指定来源或本机与全网范围内检索。两种模式共用入口，分别保存搜索草稿、来源选择与结果。本文覆盖组件布局、画布取用、平台面板、搜索流程、模式切换及异常状态。

核心设计决定

保留最前面的画布取用按钮，并根据模式改变用途与提示。个人模式将用户明确选取的文字加入可编辑的搜索词；Agent 模式添加原卡片或片段作为理解问题的参考。个人模式不自动分析整张卡，也不把卡片附件直接传给平台。

画布材料回答“基于什么找”，平台选择回答“去哪里找”。参考材料不等于搜索范围；例如一张论文卡可以帮助 Agent 在指定案例网站找设计案例，而不代表 Agent 必须搜索论文网站。

规则	个人模式	Agent 模式
平台数量	单选；点击平台即打开平台浮层	多选；点击只改变范围，提交后执行
未选平台	提示选择一个平台；不隐式选站点	显示“本机＋全网”，作为默认范围
画布取用	提取明确文字到输入框；用户可编辑	附加卡片、片段或区域作为参考
搜索执行	直接使用用户确认的搜索词	理解意图、组织检索、汇总带出处结果
结果位置	画布上方的平台浮层	搜索任务面板，可展开到侧栏

命名与边界

模式菜单保留“个人模式”“Agent 模式”，副说明分别为“自己在单个平台搜索”“让 Agent 跨来源查找”。此处仅控制搜索执行方式，与工作空间的自主探索或共创开关独立。搜索方式变化不改变画布上的 Agent 全局行为。

一 搜索框与展开面板

顶部组件顺序

从左至右：画布取用按钮 → 搜索输入区 → 执行按钮 → 模式选择。模式选择保持最右；输入为空时执行按钮不可用，模式切换始终可用。

个人模式示意：［取用画布］［输入关键词，在指定平台搜索…］［搜索］［个人模式 ▾］

Agent 模式示意：［添加参考］［描述你想找的内容…］［开始搜索］［Agent 模式 ▾］

元素	个人模式	Agent 模式
左侧按钮提示	从画布提取文字到搜索框	添加画布内容作为搜索参考
输入辅助	使用关键词；提交前可改写	可用自然语言说明目标、限制与偏好
参考状态	取用成功后文字进入输入框	输入框下显示可移除的参考标签
范围提示	在 某平台 搜索；未选时显示“请选择平台”	指定来源名称；未选时显示“本机＋全网”
执行按钮	搜索	开始搜索；执行时提供停止入口

聚焦后的面板结构

点击输入框后，下方展开面板。顶行显示“搜索范围”和单选或多选说明；中间显示常用平台；底部显示当前范围与执行入口。个人模式使用“选择一个平台”；Agent 模式使用“可多选；未选择时搜索本机与全网”。

常用平台显示名称、图标及可用状态，不只依靠图标识别。提供“管理来源”入口。来源清单取自已配置来源；支持哪些平台及能力需要后续验证，原型中不将未实现能力表现为可用。

Agent 模式将“本机”作为一个可选来源，与平台并列。未选择任何来源是默认的本机与全网；选择任意来源后，范围严格限定为所选项。清空来源立即恢复默认，并更新可见提示。

尺寸与收起

桌面初稿可将输入组件高度设为 44 像素，展开面板与搜索组件对齐；平台项热区至少 44 像素。常用来源过多时换行或折叠到“更多来源”，不压缩输入文字。空间不足时，参考标签与范围移到第二行，平台浮层可展开到侧栏。

点击画布空白处收起来源面板，草稿保留。Esc 先关闭最上层菜单或面板，再退出画布取用。完成收集、返回画布和关闭搜索面板都不清空未完成内容。

二 个人模式的搜索流程

直接使用关键词

首次进入显示常用平台，尚未选定平台。用户可以先输入关键词再点击平台，也可以先点击平台。平台单选；再次点击当前平台只恢复浮层，不取消选择。更换平台替换当前选择，不同时打开多个平台浮层。

输入了关键词时，点击平台立即在浮层中执行该关键词搜索。输入为空时，点击平台只打开该平台的搜索入口或首页，并聚焦可搜索位置；不产生空搜索请求。

选定平台后，用户在顶部修改关键词，按 Enter 或点击“搜索”才更新平台结果。未选平台时，按 Enter 展开来源面板并提示“先选择一个搜索平台”，保留输入。

平台浮层

浮层覆盖画布的局部区域，显示平台名称、此次提交的关键词、加载状态，以及收起、展开、在外部打开和关闭入口。浮层打开不改变画布的缩放和布局。

顶部输入区控制新一次搜索。用户进入平台原生页面后，其内部搜索、筛选和导航由该平台承担，不假设外部搜索框能持续双向同步。重新从顶部提交搜索时，以新的顶部搜索词发起一次导航。

平台内滚动操作页面，浮层外操作画布。只通过标题栏移动浮层；关闭后再次打开尽量恢复本次页面位置，无法恢复时回到最近提交的搜索。

从画布提取文字

点击取用按钮，来源面板收起，搜索草稿保留；画布进入明确的取用状态。用户点击卡片、框选对象或选择已有文本片段，底部出现取用操作条。Esc 或“取消”退出，不修改输入。

个人模式仅接受用户明确确认的文字。文字卡和文档卡可选择标题或正文片段；多选时在预览中列出各段，可逐项取消。点击“加入搜索词”后，用空格追加至已有输入，不覆盖用户输入；不自动提交。

纯图片、草图、音视频和区域不自动生成语义关键词。可选用已有标题、说明或转写片段；无可用文字时提示“此内容没有可直接使用的文字，可手动输入关键词，或切换 Agent 模式添加参考”。

若未来接入图搜或 OCR，应作为用户明确调用的能力单独展示；本版本不默认所有平台都支持。复制的文字随输入可编辑，原卡片修改不自动改写已形成的搜索词。

不隐藏按钮的理由

个人模式仍需要将刚读到的概念快速带入搜索。固定按钮位置便于学习；通过“提取文字到搜索框”的说明限制预期。它不承担复杂理解，因此不会让用户误以为单个平台能理解整张画布。

三 Agent 模式的搜索流程

选择范围并执行

聚焦输入框后显示常用来源及多选标记。点击平台只选中或取消，不打开平台页面，也不立即开始检索。选择本机及两个平台时，仅在三项范围内搜索；参考卡原来的平台不会自动加入检索范围。

未选来源时显示“本机＋全网”。本机使用当前已开放的文件或索引范围，界面可展开查看；全网指可访问的网络内容，不承诺覆盖所有页面、账号内内容或设备。

用户输入目标，可附加参考。点击“开始搜索”后，任务记录此次问题、参考范围与检索来源。面板显示简短任务理解和当前进度，避免展示不可核对的内部推理。

仅添加参考但没有问题

参考不等于搜索意图。输入为空时不直接启动。显示可点击建议，例如“找相似案例”“寻找不同做法”“补充相关研究”；点击建议将其写入输入框，允许编辑，再明确提交。

画布参考的处理

支持资源卡、想法卡和设计对象卡；支持整卡、片段与区域。默认使用已选片段或卡面已保存内容。将区域加入时，先显示包含的卡片清单，可排除不相关项；搜索使用提交时的卡片集合，后续移动卡片不改变进行中的任务。

设计对象卡默认提供现有预览、文字说明和已关联材料。进入原应用读取更多对象内容属于另一个明确动作，不因附加卡片就假定能够读取整个设计工程。

标签显示标题、来源类型及范围，如“访谈摘录 12:30 至 13:05”。同一片段重复添加时合并提示；同一文件不同片段允许分别保留。可展开预览、移除标签、定位回画布。

本机参考与网络检索

默认向外部检索服务提交为搜索所需的查询词，不直接上传完整本机文件或整段私人记录。界面提供“查看检索词”；若某能力确需上传图片或文件，应使用独立的明确操作。搜索参考本身与平台收到的查询内容分开呈现。

执行中与结果

任务面板显示来源级进度，如“本机已完成，平台 A 搜索中，平台 B 暂不可用”。提供停止；已得到的结果保留。开始后修改问题或范围只改变草稿，不静默改变当前任务；再次提交创建新的搜索批次，避免新旧结果混淆。

四 模式切换与草稿恢复

各自保存 两种草稿

个人模式保存搜索词、单个平台、平台浮层状态与页面位置；Agent 模式保存问题、参考集合、多选来源与任务结果。收起面板或切换模式都不删除草稿。

首次切入尚无草稿的另一模式，只复制当前输入文字，不自动提交。目的模式已有草稿时恢复原草稿，并提供“带入当前搜索词”入口，由用户决定是否替换。

切换情况	处理规则
个人转 Agent	首次复制关键词；单个平台可作为首次范围。后续恢复 Agent 原草稿，不覆盖。

切换情况	处理规则
Agent 转个人	首次只复制问题文字，提示可改成关键词；恢复个人单选平台，首次无平台时要求选择。
Agent 有多份参考	切换个人时保存在 Agent 草稿中；不自动拼接进关键词。个人可重新调用取用按钮。
Agent 选了多个来源	不静默挑选第一个作为个人平台；使用个人已有选择或提示单选。
画布取用过程中切换	先退出未确认的取用，保留已有输入；未确认选择不迁移。
Agent 正在检索时切换	任务在后台继续，顶部显示任务状态入口；切换不等于停止。
切回上一模式	恢复该模式最近的输入、范围、参考及结果，按需展开原面板。

首次默认与记忆

首次默认个人模式，使直接搜索入口容易理解；之后记住用户上次模式。个人平台选择可记忆，但必须始终显示平台名称。当前项目的参考集合不跨项目自动带入；新项目有独立草稿。

与个人和共创工作状态的关系

用户可以在自主探索状态调用一次 Agent 搜索，也可以在共创状态手动使用某个平台。顶部模式只决定这次检索由谁执行，不切换全局共创状态，不改变 Agent 的主动建议设置。

五 结果预览与加入画布

个人结果

用户在平台浮层中自主浏览。若支持内容选取，点击“加入画布”后可选择整页或当前片段，并预览标题和出处；不支持时提供“在外部打开”，继续使用外部圈选收集入口。不要提供看似成功但无法执行的摘取按钮。

Agent 结果

结果以可核对的来源条目为主体，按来源或主题分组。每项显示标题、来源、摘要或片段、可用时间信息、网页或文件标记，以及打开、预览、加入操作。本机命中显示可辨认的文件名与位置；不要伪装成网页。

Agent 可另附“与参考的关联说明”，明确标注为 Agent 解读，和原始材料片段分开。汇总不能替代结果出处；只有一个来源时也不表现成多源共识。

搜索结果与卡片的分界

搜索命中先停留在结果面板。用户点击“加入画布”或拖入画布时，才创建资源卡；可多选批量加入。将 Agent 的综合判断保存到画布时，另建想法卡，并连接其引用的来源。

通过按钮加入时，提供“当前视野”与“指定区域”两个位置选项；拖拽时按落点放置。批量加入在用户指定位置形成一组，不重新排列已有内容。

成功后反馈“已加入 3 张资源卡”，提供定位入口。重复 URL、文件身份或片段已存在时提示“画布中已有”，提供定位；如需另一个视图，由用户明确选择，不覆盖已有批注。

退出与继续

关闭平台或任务面板后，恢复原来的画布视野与焦点。已加入卡片保留；未加入结果可从本次搜索记录重新打开。搜索记录保存模式、查询、范围与时间，不假定外部网页始终可以重新访问。

示例

个人路径：选中想法卡中的“操作可撤回” → 加入搜索词 → 编辑为“点餐 撤回 交互” → 点击一个案例平台 → 浏览并收集截图。

Agent 路径：添加访谈片段与当前设计预览 → 输入“寻找让老年人理解撤回操作的案例” → 选两个案例平台 → 查看带出处结果 → 将有用资源加入区域 → 按需保存比较结论为想法卡。

六 状态与异常反馈

状态或问题	界面表现与恢复
输入为空	执行按钮不可用；个人点击平台可打开搜索入口；Agent 参考不代替明确问题。
未选个人平台	保留搜索词，展开来源面板，提示“选择一个平台后搜索”。
平台无法嵌入	提示“此平台需在外部打开”，保留查询并提供打开入口。
登录失效	个人显示平台登录入口；Agent 标明该来源待登录，其他来源继续，不暗中扩大范围。
来源不支持 Agent 检索	在 Agent 模式标记不可选并说明，可转为个人打开；不保证所有平台两种模式都可用。
本机范围不可用	明确显示本机未执行；网络范围仍按原计划执行。提供调整本机范围或重试入口。
部分来源失败	保留成功结果，显示失败来源与重试；不自动转全网补搜。
全部无结果	说明本次范围，建议调整关键词、减少限制或扩大范围；扩大由用户操作。
参考失联或解析失败	指出具体参考。可移除或重选；任务中跳过时显式记录，不表现为已使用。
重复提交	启动反馈立即可见，同一提交不创建重复任务；新的明确提交生成新批次。
停止或关闭	停止结束当前任务并保留结果；关闭只收起面板。
网络中断	保留输入、参考与已得到结果，恢复后可重试失败部分。

键盘与可访问性

Tab 按布局顺序访问取用按钮、输入框、执行按钮与模式菜单；选中模式或平台后状态可被读出。Enter 提交搜索，但中文输入法正在组词时不触发。来源选择同时用文字和选中标记表达，不只靠颜色。

打开菜单与浮层后焦点进入对应内容；关闭后回到触发入口。参考移除按钮可用键盘操作。加载、加入成功、失败等状态通过简短提示同步呈现，不强制抢走当前输入焦点。

七 原型页面与验收清单

需要绘制的关键状态

编号	页面状态	需表达的区别
01	个人模式空态与常用平台面板	单选说明；未选平台；取用按钮的用途
02	个人从画布提取文字	画布取用状态；预览确认；可编辑关键词
03	个人平台浮层	有词直接搜索；无词打开入口；退出与外部打开
04	Agent 输入与多来源选择	参考标签；多选；清空后默认本机与全网
05	Agent 参考预览	卡片范围、区域成员、移除与回到原处
06	Agent 搜索进行中与结果	来源级进度、停止、部分失败、来源与解读分离
07	模式切换与草稿恢复	两套草稿；参考保留；多选不变成隐式单选
08	结果加入与回到画布	资源卡与想法卡区分；加入位置；重复内容反馈

验收任务

A 个人模式取用一段文字后，原输入仍在，新增文字可编辑，未点击提交前不开始搜索。选纯图片不会被误认为平台已理解图片。

B 个人选择平台时，含关键词立即搜索；没有关键词只打开入口。更换平台不留下多份叠加浮层，来源面板始终表达单选。

C Agent 选择两个来源时只查两者；清空后可见地恢复本机与全网。参考来自平台 A，不会导致检索范围自动加入 A。

D Agent 仅有参考、没有目标时不自动检索；选择建议可填入输入，再提交。引用区域的实际内容范围可检查。

E Agent 转个人再切回，问题、参考和来源完整恢复。后台任务有入口；修改输入不静默改变进行中的搜索。

F 某来源失败时保留其他结果并说明缺失。结果加入画布之前不生成持久卡片；加入后可回到来源，并能识别重复材料。

原型验证重点

观察用户能否区分“搜索参考”与“搜索范围”，能否预判个人点击平台会立即打开、Agent 点击只多选，以及能否理解左侧按钮在两种模式中的用途。如果仍频繁误用，优先调整按钮文案与取用预览，再评估是否将个人取用收进输入框菜单。