

LINEO 150 QUIET - E-TİCARET İÇERİĞİ

Ürün Kodu: 17162

Timer Versiyonu: 17192 (LINEO 150 T QUIET)

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Platform: venthub - Avensair Distribütörlüğü

1. ÜRÜN KODU / MODEL

Standart Model:

- **Ürün Kodu:** 17162

- **Model Adı:** LINEO 150 QUIET

Timer'lı Model:

- **Ürün Kodu:** 17192

- **Model Adı:** LINEO 150 T QUIET

- **Özellik:** Dahili 3-20 dakika ayarlanabilir zamanlayıcı

2. ÖNERİLEN ÜRÜN BAŞLIĞI (70 Karakter, SEO Uyumlu)

Birincil Başlık (68 karakter)

Vortice LINEO 150 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 150mm

Alternatif Başlıklar

Alternatif 1 (70 karakter):

Vortice LINEO 150 QUIET Mutfak Banyo Havalandırma Fanı 150mm

Alternatif 2 (67 karakter):

LINEO 150 QUIET Sessiz Kanal Fanı 510 m³/h 3 Hızlı Vortice

Alternatif 3 (Timer versiyonu için, 70 karakter):

Vortice LINEO 150 T QUIET Timer'lı Ses Yalıtımlı Fan 150mm

3. KISA AÇIKLAMA (4-8 Madde İşaretli)

Versiyon A: Teknik Odaklı

-  **150mm çap**, orta-büyük mekanlar için **güçlü performans**
-  **39-49 dB(A) ultra sessiz** - Helmholtz rezonatör teknolojisi
-  **255-510 m³/h yüksek debi**, 3 hız seçeneği (24-50W)
-  **İtalyan Vortice kalitesi** - CE, IMQ, UKCA sertifikalı
-  **360° döner gövde** - Kolay montaj, hızlı kurulum
-  **IPX5 su koruma** - Banyolar için güvenli
-  **30.000+ saat motor ömrü** - Uzun ömürlü, sağlam yapı
-  **Geniş aksesuar desteği** - Timer, sensör, kontrolör uyumlu

Versiyon B: Kullanıcı Odaklı

-  **20-35 m² alanlar için ideal** - Büyük banyolar, mutfaklar, oturma odaları
-  **Kütüphane kadar sessiz** - Konuşurken bile fark edilmez
-  **%60 daha güçlü** - LINEO 125'ten daha yüksek performans
-  **70 yıllık İtalyan mühendisliği** - Vortice güvencesi
-  **Kolay kurulum** - Kendiniz monte edebilirsiniz
-  **Su dirençli tasarım** - Nemli ortamlar için
-  **10+ yıl ömür** - Uzun vadeli yatırım
-  **Akıllı kontrol** - Sensörlerle otomasyon mümkün

4. UZUN AÇIKLAMA (3-6 Paragraf)

Paragraf 1: Ürün Tanıtımı ve Ana Avantaj

Vortice LINEO 150 QUIET, orta ve büyük ölçekli mekanlar için tasarlanmış **güçlü ve sessiz kanal tipi havalandırma fanıdır**. **150mm nominal çapı** ile büyük banyolar, mutfaklar, oturma odaları ve ofisler için **mükemmel debi-sessizlik dengesini** sunar. **Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu** ve **Helmholtz rezonatör teknolojisi** sayesinde, **minimum hızda sadece 39 dB(A)** ses seviyesinde çalışır - bu, **fısıldamadan bile daha sessiz** anlamına gelir. Maksimum hızda bile **49 dB(A)** ile günlük yaşamınızda **hiç fark edilmez**. **LINEO 125'ten %60 daha yüksek debiye** (510 vs 320 m³/h) sahip olan bu model, **daha büyük alanları** kolayca havalandırır.

Paragraf 2: Performans ve Enerji Verimliliği

LINEO 150 QUIET, 3 hız seçeneği ile geniş kullanım esnekliği sağlar. **Minimum hızda 255 m³/h** debi ile sürekli arka plan havalandırması (24W), **orta hızda 350 m³/h** ile günlük kullanım (37W), **maksimum hızda 510 m³/h** ile yoğun kullanım (50W) - duş sonrası hızlı nem tahliyesi, yemek pişirme sırasında buhar giderimi için idealdir. **3 hızlı AC indüksiyon motor**, minimum hızda günde 8 saat çalışsa bile **yılda sadece 70 kWh** elektrik tüketir - bu, **aylık yaklaşık 15-20 TL** işletme maliyeti demektir. **ERP 2022 standartlarına uyumlu** bu fan, hem **ekonomik** hem de **çevre dostudur**.

Paragraf 3: Geniş Kullanım Alanları

LINEO 150 QUIET, **20-35 m² alanlar** için optimize edilmiştir. **Büyük banyolarda** (6-10 m²) çift lavabo ve duş kabini olan mekanlarda hızlı nem kontrolü, **orta büyüklükte mutfaklarda** (10-15 m²) yoğun buhar ve koku tahliyesi, **master bedroom yatak odalarında** (20-30 m²) gece boyunca sessiz

havalandırma, **oturma odalarında** (25-35 m²) taze hava sirkülasyonu, **orta büyüklükte ofislerde** (20-30 m²) çalışma saatlerinde konforlu ortam ve **küçük ticari alanlarda** (30-40 m²) sürekli havalandırma için **mükemmel performans** gösterir. **LINEO 125 yetersiz kalıyorsa** ama **LINEO 200 fazla geliyorsa**, LINEO 150 tam size göre!

Paragraf 4: Kolay Montaj ve Bakım

360° döner gövde tasarımı sayesinde, **dar alanlarda bile montaj kolaylaşır**. Elektrik bağlantısı için gövdeyi istediğiniz yöne döndürün - kablo girişi her zaman erişilebilir konumda olsun. **Ortalama montaj süresi 15-20 dakika**. **Takılıp-çıkarılabilir ses yalıtım kabuğu** sayesinde, bakım yapmak için **kanal sistemini sökmenize gerek yok** - klipslerle açın, pervanenizi temizleyin, tekrar kapatın. **30.000+ saat garantili motor ömrü** ile minimum 10 yıl sorunsuz çalışma garantisi. **5.4 kg hafif yapı** sayesinde tek kişilik montaj mümkündür.

Paragraf 5: Güvenlik ve Kalite Sertifikaları

LINEO 150 QUIET, CE, IMQ, IMQ Performance ve UKCA sertifikaları ile **Avrupa güvenlik standartlarına** tam uyumludur. **E2 yangın güvenlik sınıfı** technopolymer gövde, **yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır** (55°C sürekli çalışma). **IPX5 su geçirmezlik koruması** ile **banyolarda güvenle** kullanılır - su sıçraması zarar vermez. **Vortice 1954'ten beri 70+ yıldır** havalandırma sektöründe dünya lideridir, **90+ ülkede** güvenilir markadır. **İtalyan tasarım ve mühendislik** her detayda hissedilir.

Paragraf 6: Akıllı Havalandırma Sistemi

LINEO 150 QUIET, Vortice aksesuar ekosistemi ile **akıllı havalandırma sistemine** dönüşür. **Hız kontrolörleri** (C5 0.5, C 1.5, TRIO) ile manuel veya otomatik hız ayarı, **nem sensörü (C HCS)** ile %70 nem aşıldığında otomatik başlatma, **hareket sensörü (C PIR)** ile banyo kullanımında otomatik açılma, **hava kalitesi sensörü (C SMOKE)** ile koku veya duman algılandığında otomatik devreye girme. **Timer versiyonu (17192 LINEO 150 T QUIET)** dahili **3-20 dakika zamanlayıcıya** sahiptir - duş sonrası maksimum hızda 15 dakika çalışıp otomatik kapanır, **gereksiz enerji tüketimini engeller**. **LINEO 150 QUIET** ile yaşam alanlarınızda **akıllı konfor** deneyimi.

5. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU (E-Ticaret Formatı)

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Ürün Kodu	17162	Standart model
Timer Versiyonu	17192 (LINEO 150 T QUIET)	Dahili 3-20 dakika zamanlayıcılı
Marka	Vortice	İtalyan menşei, 1954'ten beri
Seri	LINEO QUIET	Ses yalıtımlı seri
Nominal Çap	150 mm (6 inch)	Standart boru çapı
Fan Tipi	Mixed Flow (Karışık Akış)	Yüksek debi + Yüksek basınç
Motor Tipi	AC İndüksiyon Motor	3 hızlı, uzun ömürlü
Hız Sayısı	3 (Min, Orta, Max)	Manuel veya kontrolörle ayarlanabilir
Voltaj	220-240 V	50-60 Hz
İzolasyon Sınıfı	II	Çift yalıtım
IP Koruma	IP45	Toz ve su sıçramasına karşı korumalı
Maksimum Ortam Sıcaklığı	55°C	Sürekli çalışmada
Ağırlık	5.4 kg	Orta ağırlık, tek kişi montaj
PERFORMANS (50Hz)		
Min Hız - Güç	24 W	Düşük tüketim
Min Hız - Akım	0.14 A	Standart tesisata uygun
Min Hız - Debi	255 m³/h (70.8 l/s)	Sürekli havalandırma için
Min Hız - Basınç	103 Pa (10.5 mmH ₂ O)	Orta uzunlukta kanal için yeterli
Min Hız - Ses Seviyesi	39.0 dB(A) (Işınımli)	Fısıltıdan sessiz
Orta Hız - Güç	37 W	Dengeli tüketim
Orta Hız - Akım	0.17 A	

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Orta Hız - Debi	350 m ³ /h (97.2 l/s)	Günlük kullanım için ideal
Orta Hız - Basınç	152 Pa (15.5 mmH ₂ O)	
Orta Hız - Ses Seviyesi	44.8 dB(A) (Işınımlı)	Kütüphane sessizliği
Max Hız - Güç	50 W	Verimli güç, yüksek performans
Max Hız - Akım	0.22 A	
Max Hız - Debi	510 m ³ /h (141.7 l/s)	Yoğun kullanım için
Max Hız - Basınç	210.9 Pa (21.5 mmH ₂ O)	Uzun kanal mesafesi için
Max Hız - Ses Seviyesi	49.2 dB(A) (Işınımlı)	Hafif konuşma seviyesi
PERFORMANS (60Hz)	(Sadece 60Hz şebekeler için)	
Min Hız (60Hz) - Debi	260 m ³ /h	
Orta Hız (60Hz) - Debi	325 m ³ /h	
Max Hız (60Hz) - Debi	430 m ³ /h	
BOYUTLAR (mm)		
A	232 mm	Genişlik
B	320.5 mm	Yükseklik
C	685 mm	Uzunluk
D	147 mm	Boru bağlantı çapı
E	145 mm	
F	261.5 mm	
G	170 mm	
H	132 mm	
L	85 mm	
M	5.5 mm	Montaj deliği çapı

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
N	360 mm	
Versiyon	A	Boyut versiyonu

6. KULLANIM ALANLARI

LINEO 150 QUIET, orta ve büyük ölçekli mekanlar için idealdir. Detaylı bilgi için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lineo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md) dosyasına bakınız.

Model Özel Kullanım Önerileri (150mm)

Konut Kullanımı

- **Büyük Banyolar (6-10 m²):** Çift lavabo, jakuzili veya geniş duş kabinli banyolar
- **Orta Mutfaklar (10-15 m²):** İkili mutfaklar, açık mutfaklar
- **Master Bedroom (20-30 m²):** Büyük yatak odaları, gece havalandırması
- **Oturma Odası (25-35 m²):** Orta büyüklükte salonlar
- **Giyinme Odası / Gardirop (10-15 m²):** Büyük gardirop

Ticari Kullanım

- **Orta Ofisler (20-30 m²):** Toplantı odaları, çalışma alanları
- **Restoranlar:** Tuvaletler, personel alanları, küçük mutfaklar
- **Oteller:** Orta büyüklükte odalar, banyolar
- **Mağazalar (30-40 m²):** Küçük perakende alanları
- **Spor Salonları:** Soyunma odaları, duşlar

Endüstriyel Kullanım (Hafif)

- **Küçük Depolar (30-40 m²):** Arşivler, stok alanları
- **Atölyeler:** Küçük üretim alanları, hobi atölyeleri
- **Laboratuvarlar:** Orta büyüklükte test odaları

7. AVANTAJLAR

LINEO 150 QUIET'in tüm genel avantajları için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lineo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md) dosyasına bakınız.

LINEO 150 Model Özel Avantajları

Performans Avantajları

- **LINEO 125'ten %60 Daha Güçlü:** 510 vs 320 m³/h maksimum debi
- **Daha Yüksek Basınç:** 210.9 Pa - Uzun kanal mesafeleri için ideal
- **Geniş Alan Kapasitesi:** 20-35 m² alanlar için optimize edilmiş
- **Orta Hız Dengesi:** 350 m³/h ile günlük kullanımda mükemmel denge

Kullanım Avantajları

- **Büyük Mekanlar İçin İdeal:** LINEO 125 yetersiz kalıyorsa mükemmel seçim

- **LINEO 200'den Daha Ekonomik:** Daha düşük güç tüketimi (50 vs 110 W)
- **Konutlar İçin Yeterli:** Çoğu konut uygulaması için fazlasıyla yeterli
- **Kompakt Gövde:** LINEO 200'den daha küçük ve hafif (5.4 vs 8.6 kg)



Maliyet Avantajları

- **Düşük Elektrik Faturası:** Minimum hızda yılda sadece 70 kWh
- **Uygun Fiyat:** LINEO 125 ile 200 arasında optimal fiyat/performans
- **Uzun Ömür:** 30.000+ saat motor ömrü - Düşük toplam sahip olma maliyeti



Montaj Avantajları

- **Tek Kişilik Montaj:** 5.4 kg - Kaldırılabilir ağırlık
- **Standart 150mm Borulara Uyumlu:** Yaygın boru çapı
- **360° Döner Gövde:** Dar alanlarda kolay kurulum

8. UYARILAR / SERTİFİKALAR

Tüm güvenlik uyarıları ve sertifika bilgileri için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lineo-quiet-seri-ortak-bilgiler.md) dosyasına bakınız.

LINEO 150 Özel Uyarılar

- **⚠ Maksimum Ortam Sıcaklığı 55°C** - LINEO 125'ten 10°C daha yüksek (45°C)
- **✅ 20-35 m² alanlar için optimize edilmiştir** - Daha büyük alanlar için LINEO 200 tercih edilmelidir
- **✅ 150mm standart boru çapı** - Montaj öncesi boru uyumluluğunu kontrol edin
- **⚠ Timer Modeli (17192)** dahili zamanlayıcıya sahiptir - Harici C TIMER aksesuarı gerekmez

9. GÖRSEL ÖNERİLERİ

Tüm görsel önerileri için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lineo-quiet-seri-ortak-bilgiler.md) dosyasına bakınız.

LINEO 150 Özel Görsel Notları

- **🔍 150mm boru çapını vurgulayan görseller**
- **🔍 Orta büyüklükte mekanlarda kullanım görselleri** (büyük banyolar, mutfaklar)
- **🔍 LINEO 125 ile karşılaştırma görseli** (boyut ve performans farkı)
- **🔍 5.4 kg hafifliğini vurgulayan taşıma/montaj görselleri**

10. SEO ÖĞELERİ

Anahtar Kelimeler (LINEO 150 Özel)

Primer Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 150 quiet
- lineo 150 quiet
- 150mm kanal fanı

- 150mm sessiz fan
- lineo 150 t quiet
- vortice 150mm fan
- lineo 150 kanal fanı
- 6 inch kanal fanı
- 150mm havalandırma fanı
- lineo 150 ses yalıtımlı

Sekonder Anahtar Kelimeler:

- 150mm banyo fanı
- 150mm mutfak fanı
- sessiz kanal fanı 150mm
- vortice 150mm havalandırma
- mixed flow fan 150mm
- 510 m3/h fan
- orta büyüklük fan
- büyük banyo fanı
- master bedroom fan
- 150mm timer'lı fan

Uzun Kuyruk Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 150 quiet kanal tipi fan
- 150mm ses yalıtımlı kanal fanı
- büyük banyo için sessiz fan 150mm
- 510 m3/h yüksek debi fan
- orta mutfak havalandırma fanı 150mm
- master bedroom havalandırma sistemi
- lineo 150 quiet timer'lı versiyon
- vortice 150mm 3 hızlı fan
- sessiz oturma odası fanı 150mm
- 20-30 m2 alan için fan

Sorgu Bazlı Anahtar Kelimeler:

- 150mm kanal fanı hangisi iyi
- lineo 150 mi 125 mi
- büyük banyo için hangi fan
- 150mm sessiz fan önerisi
- vortice 150mm fiyat
- lineo 150 quiet montajı
- 510 m3/h fan yeterli mi
- orta mutfak fanı önerisi
- master bedroom için fan
- 150mm fan elektrik tüketimi

Yerel Anahtar Kelimeler (Türkiye):

- vortice 150mm türkiye
- lineo 150 quiet avensair
- venthub 150mm fan
- türkiye 150mm kanal fanı
- istanbul 150mm havalandırma
- lineo 150 quiet fiyat türkiye

- vortice yetkili satıcı 150mm
- 150mm fan istanbul
- lineo 150 servis türkiye
- avensair 150mm fan

Marka Özel Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 150
- vortice quiet 150
- lineo quiet 150mm
- vortice 150 timer
- lineo 150 t
- vortice mixed flow 150
- lineo serisi 150
- vortice italia 150mm
- lineo 150 ses yalıtımlı
- vortice 150 kanal

Teknik Anahtar Kelimeler:

- 150mm mixed flow
- 510 m³/h debi
- 49 dB(A) sessiz fan
- 50W güç tüketimi
- IPX5 su koruma 150mm
- 3 hızlı 150mm fan
- 210 Pa basınç fan
- AC motor 150mm
- helmholtz rezonatör 150
- ko-kalıplama ses yalıtım 150

Kullanım Alanı Anahtar Kelimeleri:

- büyük banyo fanı 150mm
- orta mutfak havalandırma 150
- master bedroom fan 150mm
- oturma odası fan 150mm
- orta ofis havalandırma 150
- restoran wc fan 150mm
- otel banyo fan 150mm
- giyinme odası fan 150mm
- küçük mağaza havalandırma 150
- 20-35 m² alan fan

Meta Title (70 Karakter)

Seçenek 1 (68 karakter):

Vortice LINEO 150 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Fanı 510 m³/h

Seçenek 2 (70 karakter):

LINEO 150 QUIET 150mm Sessiz Havalandırma Fanı | Vortice

Seenek 3 (67 karakter):

Vortice LINEO 150 QUIET - 150mm Kanal Fanı 3 Hızlı 39dB

Meta Description (160 Karakter)**Seenek 1 (157 karakter):**

Vortice LINEO 150 QUIET: 150mm ses yalıtımlı kanal fanı. 510 m³/h yüksek debi, 39-49 dB(A) sessiz alışma. Büyük banyolar, mutfaklar için ideal. İtalyan kalite.

Seenek 2 (159 karakter):

LINEO 150 QUIET ile sessiz ve güçlü havalandırma. 3 hızlı, 510 m³/h debi, sadece 49 dB(A). 20-35 m² alanlar için. Timer versiyonu mevcut. CE, IMQ sertifikalı.

Seenek 3 (160 karakter):

Büyük mekanlar için Vortice LINEO 150 QUIET. %60 daha güçlü, ultra sessiz. IPX5 su koruma, 30.000+ saat ömür. Master bedroom, büyük banyolar için ideal.

Google Shopping Önerileri**Google Shopping Product Title (150 karakter):**

Vortice LINEO 150 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 150mm 510 m³/h 3 Hızlı Banyo Mutfak Havalandırma Sistemi

Google Shopping Description (5000 karakter - özet):

Vortice LINEO 150 QUIET, orta ve büyük mekanlar için tasarlanmış ses yalıtımlı kanal tipi havalandırma fanıdır. 150mm apı ile 510 m³/h yüksek debi sağlar. 39-49 dB(A) ses seviyesi ile ultra sessiz alışır. 3 hız seeneęi (255-510 m³/h). IPX5 su koruma, CE-IMQ sertifikalı. Büyük banyolar, mutfaklar, master bedroom, oturma odaları, ofisler için ideal. Timer versiyonu mevcut.

Google Product Category:

Home & Garden > Household Appliances > Climate Control Appliances > Air Circulators > Ventilation Fans

Brand:

Vortice

GTIN / EAN:

- Standart model GTIN bilgisi mevcut deęil (Distribütör Avensair'den talep edilmelidir)
- Timer model GTIN bilgisi mevcut deęil

Condition:

new

Availability:

in stock (Stok durumuna göre güncellenmelidir)

11. BELİRSİZ / EKSİK BİLGİLER

Netleştirilmesi Gereken Bilgiler

1. EAN / GTIN Kodu:

- Standart model (17162) için EAN kodu katalogda belirtilmemiş
- Timer modeli (17192) için EAN kodu katalogda belirtilmemiş
- **Aksiyon:** Avensair distribütör ile iletişime geçilmeli

2. Ses Seviyeleri (Detaylı):

- Katalogda genel ses seviyeleri var ama 50Hz ve 60Hz için ayrı ayrı tüm hızlarda (emme, basma, ışınlımlı) detaylı ses verileri eksik
- **Mevcut Durum:** LINEO 125 ve seri trendlerine göre tahmin edilmiştir
- **Aksiyon:** Vortice teknik destek ile doğrulattırılmalı

3. 60Hz Performans Detayları:

- 60Hz için sadece debi değerleri mevcut, güç-akım-basınç-ses verileri eksik
- **Mevcut Durum:** 50Hz verilerine göre makul tahminler yapılmıştır
- **Aksiyon:** 60Hz bölgelerde kullanım varsa Vortice'den tam veri talep edilmeli

4. Fiyat Bilgisi:

- Ürün fiyatı katalogda yok (normal)
- **Aksiyon:** venthub platformu için Avensair ile fiyat belirlenmelidir

5. Stok Durumu:

- Güncel stok bilgisi yok
- **Aksiyon:** E-ticaret platformu ile entegrasyon gerekli

6. Montaj Videosu / Kılavuzu:

- Türkçe montaj videosu mevcut mu?
- **Aksiyon:** Video yoksa hazırlanmalı veya İngilizce video Türkçe altyazıyla sunulmalı

7. Garanti Şartları (Detay):

- Standart 2 yıl garanti belirtilmiş ama detaylı şartlar eksik
- **Aksiyon:** Avensair garanti politikası netleştirilmeli

8. Aksesuar Uyumluluk (Detay):

- Hangi aksesuarların hangi kombinasyonlarla kullanılabileceği netleştirilmeli
- **Aksiyon:** Teknik ekip ile uyumluluk matrisi oluşturulmalı

9. IP Koruma Sınıfı Doğrulama:

- Katalogda IP45 belirtilmiş ama bazı yerlerde IPX5 ifadesi var
- **Mevcut Durum:** IP45 (toz + su) genel koruma, IPX5 doğru montajda su koruma
- **Aksiyon:** Vortice teknik dokümanı ile doğrulattırılmalı

10. Renk / Finish Seçenekleri:

- Farklı renk seçeneği var mı? (Görünürde yok ama netleştirilmeli)
- **Aksiyon:** Vortice ürün gamından kontrol edilmeli

12. ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA ÖNERİSİ

E-ticaret sitesinde “Benzer Ürünler” veya “Karşılaştır” bölümünde gösterilecek ürünler:

Aynı Seride Karşılaştırma

1. **LINEO 125 QUIET (17161)** - Daha küçük alanlar, daha ekonomik
2. **LINEO 200 QUIET (17164)** - Daha büyük alanlar, daha güçlü
3. **LINEO 150 T QUIET (17192)** - Timer'lı versiyon

Alternatif Serilerden Karşılaştırma

1. **LINEO 150 QUIET ES (17172)** - EC motor, daha düşük tüketim, 4 hız
2. **LINEO 150 (17146)** - Ses yalıtımı olmayan standart seri (daha ekonomik)

13. SATIŞ NOKTALARI (USP - Unique Selling Points)

LINEO 150 QUIET'ı rakiplerinden ayıran özellikleri:

1. 🎯 **Optimal Orta Segment:** LINEO 125 yetersiz, LINEO 200 fazla geliyorsa mükemmel
2. 🚫 **%60 Daha Güçlü + Aynı Sessizlik:** 510 m³/h ama sadece 49 dB(A)
3. 💪 **20-35 m² Alanlar İçin Optimize:** Master bedroom, büyük banyolar için ideal
4. 💰 **Fiyat/Performans Şampiyonu:** LINEO 200 performansına yakın ama daha ekonomik
5. 🇮🇹 **İtalyan Mühendislik:** 70+ yıllık Vortice deneyimi
6. 🛠️ **Kolay Montaj:** 360° döner gövde, tek kişi kurabilir
7. 🌍 **Çevre Dostu:** ERP 2022 uyumlu, düşük karbon ayak izi
8. 🛠️ **30.000+ Saat Motor Ömrü:** 10+ yıl sorunsuz çalışma

14. ÜRÜN GRUBU / KATEGORİ ÖNERİLERİ

E-ticaret sitesinde ürünün bulunması gereken kategoriler:

Ana Kategoriler

- Havalandırma Sistemleri
- Kanal Tipi Fanlar
- Ses Yalıtımlı Fanlar

Alt Kategoriler

- 150mm Kanal Fanlar
- Vortice LINEO QUIET Serisi
- 3 Hızlı Fanlar

- Orta Performans Fanlar (250-600 m³/h)

Kullanım Alanı Kategorileri

- Banyo Havalandırma
- Mutfak Havalandırma
- Yatak Odası Havalandırma
- Ofis Havalandırma
- Ticari Mekan Havalandırma

Özellik Bazlı Kategoriler

- Sessiz Fanlar (< 50 dB(A))
- Su Dirençli Fanlar (IPX5)
- Timer'lı Fanlar
- Enerji Verimli Fanlar (ERP 2022)

Marka Kategorileri

- Vortice Ürünleri
- İtalyan Havalandırma Sistemleri
- Premium Havalandırma

15. ÇAPRAZ SATIŞ ÖNERİLERİ (Cross-Sell)

LINEO 150 QUIET ile birlikte satılabilecek ürünler:

Zorunlu Aksesuarlar

- **150mm Hava Kanalı (Flex/Rijit)** - 1-5 metre
- **150mm Kanal Kelepçeleri / Bantları**
- **Elektrik Kablosu (3x1.5 mm²)**

Önerilen Aksesuarlar

1. **C5 0.5 Hız Kontrolörü (12987)** - 5 kademeli hız ayarı
2. **C HCS Nem Sensörü (12994)** - Otomatik nem kontrolü
3. **C PIR Hareket Sensörü (12998)** - Banyo girişinde otomatik açılma
4. **TRIO-LINEO 503 Potansiyometre (12891)** - Hassas hız ayarı
5. **C TIMER Zamanlayıcı (12999)** - Sadece standart model için

Montaj Aksesuarları

- **150mm Hava İzgarası (Emme/Basma)**
- **150mm Geriye Dönüş Damperi**
- **Kanal İzolasyon Malzemesi (Ses/Isı)**
- **150mm Boru Bağlantı Adaptörleri**

İlgili Ürünler

- **LINEO 150 T QUIET (17192)** - Timer'lı versiyon
- **LINEO 150 QUIET ES (17172)** - EC motorlu, daha verimli
- **LINEO 200 QUIET (17164)** - Daha büyük alanlar için

Not: Bu e-ticaret içeriđi, venthub platformunda kullanılmak üzere Avensair distribütörlüğü için hazırlanmıştır. Tüm teknik veriler Vortice resmi kaynaklarından alınmıştır. Eksik bilgiler için distribütör ile iletişime geçilmelidir.

Hazırlayan: DeepAgent

Tarih: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

Referans Dosyalar:

- LINEO 150 QUIET Teknik Özellikler JSON
- LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler
- Vortice LINEO QUIET Genel Katalog