

LINEO 200 QUIET - E-TİCARET İÇERİĞİ

Ürün Kodu: 17164

Timer Versiyonu: 17194 (LINEO 200 T QUIET)

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Platform: venthub - Avensair Distribütörlüğü

1. ÜRÜN KODU / MODEL

Standart Model:

- Ürün Kodu: 17164

- Model Adı: LINEO 200 QUIET

Timer'lı Model:

- Ürün Kodu: 17194

- Model Adı: LINEO 200 T QUIET

- Özellik: Dahili 3-20 dakika ayarlanabilir zamanlayıcı

2. ÖNERİLEN ÜRÜN BAŞLIĞI (70 Karakter, SEO Uyumlu)

Birincil Başlık (69 karakter)

Vortice LINEO 200 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 200mm

Alternatif Başlıklar

Alternatif 1 (69 karakter):

Vortice LINEO 200 QUIET Güçlü Havalandırma Fanı 1160 m³/h

Alternatif 2 (70 karakter):

LINEO 200 QUIET Sessiz Kanal Fanı 200mm Ticari Mekan Vortice

Alternatif 3 (Timer versiyonu için, 70 karakter):

Vortice LINEO 200 T QUIET Timer'lı Ses Yalıtımlı Fan 200mm

3. KISA AÇIKLAMA (4-8 Madde İşaretli)

Versiyon A: Teknik Odaklı

-  **200mm çap**, büyük mekanlar için **endüstriyel güç**
-  **57-67 dB(A) sessiz çalışma** - Helmholtz rezonatör teknolojisi
-  **805-1160 m³/h ultra yüksek debi**, 3 hız (80-110W)
-  **İtalyan Vortice kalitesi** - CE, IMQ, UKCA sertifikalı
-  **360° döner gövde** - Profesyonel montaj, sağlam yapı
-  **IPX5 su koruma** - Nemli ortamlar için güvenli
-  **30.000+ saat motor ömrü** - Endüstriyel dayanıklılık
-  **Geniş aksesuar desteği** - Timer, sensör, güçlü kontrolör

Versiyon B: Kullanıcı Odaklı

-  **40-70 m² alanlar için** - Büyük salonlar, restoranlar, ofisler
-  **Güçlü ama sessiz** - Yüksek debi, düşük ses seviyesi
-  **%127 daha güçlü** - LINEO 150'den çok daha yüksek performans
-  **70 yıllık İtalyan mühendisliği** - Vortice güvencesi
-  **Sağlam yapı** - Ticari kullanım için tasarlandı
-  **Su dirençli** - Endüstriyel mutfaklar için
-  **10+ yıl ömür** - Uzun vadeli yatırım
-  **Profesyonel kontrol** - 2.5A kontrolör destekli

4. UZUN AÇIKLAMA (3-6 Paragraf)

Paragraf 1: Ürün Tanıtımı ve Ana Avantaj

Vortice LINEO 200 QUIET, büyük mekanlar ve ticari kullanım için tasarlanmış **güç merkezi havalandırma fanıdır**. **200mm nominal çapı** ile **1160 m³/h ultra yüksek debi** sağlar - bu, LINEO 150'den **%127 daha fazla** hava taşıma kapasitesi demektir. **Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu** ve **Helmholtz rezonatör teknolojisi** sayesinde bu güce rağmen **minimum hızda sadece 57 dB(A)** ses seviyesinde çalışır - normal bir konuşma seviyesi. Maksimum hızda bile **67 dB(A)** ile ticari ortamlarda **kabul edilebilir ses seviyesindedir**. Büyük restoranlar, ofisler, spor salonları, endüstriyel mutfaklar için **en güçlü LINEO QUIET** modelidir.

Paragraf 2: Performans ve Ticari Kullanım

LINEO 200 QUIET, 3 hız seçeneği ile geniş kullanım spektrumu sunar. **Minimum hızda 805 m³/h** debi ile sürekli arka plan havalandırması (80W), **orta hızda 1045 m³/h** ile yoğun kullanım (95W), **maksimum hızda 1160 m³/h** ile çok yoğun kullanım (110W) - endüstriyel mutfaklarda yemek servisi saatleri, spor salonlarında yoğun antrenman, büyük ofislerde tam kapasite çalışma için idealdir. **F sınıfı izolasyon**, **IPX5 su koruma** ve **50°C sürekli çalışma** özellikleri ile **ticari ortamların sert koşullarına** dayanıklıdır. Minimum hızda günde 8 saat çalışsa bile **yılda 233.6 kWh** elektrik tüketir - bu güç için **makul bir enerji maliyetidir**.

Paragraf 3: Geniş Uygulama Yelpazesi

LINEO 200 QUIET, **40-70 m² alanlar** için optimize edilmiştir. **Çok büyük banyolarda** (10-15 m²) spa tarzı mekanlarda hızlı nem kontrolü, **geniş mutfaklarda** (15-25 m²) restoran mutfağı seviyesinde

buhar tahliyesi, **büyük salonlarda** (35-50 m²) geniş oturma alanlarında taze hava sirkülasyonu, **büyük ofislerde** (30-50 m²) açık ofis düzeninde konforlu ortam, **ticari alanlarda** (40-60 m²) mağaza, kafe, restoran gibi yoğun kullanım alanlarında ve **orta depolarda** (50-70 m²) arşiv ve atölyelerde sürekli havalandırma için **endüstriyel seviye performans** gösterir. **LINEO 150 yetersiz kalıyorsa, LINEO 200 çözümünüzdür!**

Paragraf 4: Güçlendirilmiş Yapı ve Montaj

LINEO 200 QUIET, 8.6 kg sağlam yapısı ile ticari kullanımın gereksinimlerini karşılar. **360° döner gövde** montaj esnekliği sağlarken, **Versiyon B boyut standardı** daha büyük motor ve pervane için gereken alanı sunar. **İki kişilik montaj önerilir** - ağırlık ve boyut nedeniyle güvenli kurulum için yardım gereklidir. **Takılıp-çıkarılabilir ses yalıtım kabuğu** sayesinde, bakım yapmak için **kanal sistemini sökmenize gerek yok. 30.000+ saat garantili motor ömrü** ile minimum 10 yıl sorunsuz ticari kullanım garantisi. **C 2.5 kontrolör** ile yüksek akım güvenle kontrol edilebilir.

Paragraf 5: Güvenlik ve Endüstriyel Standartlar

LINEO 200 QUIET, CE, IMQ, IMQ Performance ve UKCA sertifikaları ile **Avrupa endüstriyel standartlarına** tam uyumludur. **E2 yangın güvenlik sınıfı** technopolymer gövde ve **F sınıfı motor izolasyonu, yüksek sıcaklık ve yangın güvenliği** sağlar (50°C sürekli çalışma). **IPX5 su geçirmezlik koruması** ile **endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler ve nemli ortamlarda güvenle** kullanılır - yüksek nem ve su sıçraması zarar vermez. **Vortice 1954'ten beri 70+ yıldır** ticari ve endüstriyel havalandırma lideridir. **İtalyan dayanıklılık** her parçada hissedilir.

Paragraf 6: Akıllı Ticari Havalandırma

LINEO 200 QUIET, Vortice profesyonel aksesuar sistemi ile **akıllı ticari havalandırma** çözümüne dönüşür. **C 2.5 güçlü hız kontrolörü** (2.5A) ile ağır yük güvenle kontrol edilir, **nem sensörü (C HCS)** ile restoran mutfağında yoğun buhar anında fan devreye girer, **hava kalitesi sensörü (C SMOKE)** ile endüstriyel ortamlarda hava kirliliği algılandığında otomatik hızlanma, **sıcaklık sensörü (C TEMP)** ile aşırı sıcaklıkta güvenlik kapatması. **Timer versiyonu (17194 LINEO 200 T QUIET)** dahili **3-20 dakika zamanlayıcıya** sahiptir - ticari mutfaklarda servis sonrası 20 dakika tam hızda çalışıp otomatik kapanır, **enerji ve bakım maliyeti** düşer. **LINEO 200 QUIET** ile ticari mekanlarınızda **profesyonel havalandırma** standardı.

5. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU (E-Ticaret Formatı)

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Ürün Kodu	17164	Standart model
Timer Versiyonu	17194 (LINEO 200 T QUIET)	Dahili 3-20 dakika zamanlayıcılı
Marka	Vortice	İtalyan menşei, 1954'ten beri
Seri	LINEO QUIET	Ses yalıtımlı güç serisi
Nominal Çap	200 mm (8 inch)	Geniş boru çapı
Fan Tipi	Mixed Flow (Karışık Akış)	Ultra yüksek debi + Yüksek basınç
Motor Tipi	AC İndüksiyon Motor	3 hızlı, F sınıfı izolasyon, endüstriyel
Hız Sayısı	3 (Min, Orta, Max)	Manuel veya güçlü kontrolörle ayarlanabilir
Voltaj	220-240 V	50-60 Hz
İzolasyon Sınıfı	F	Yüksek sıcaklık direnci
IP Koruma	IPX5	Su püskürtmeye karşı korumalı
Maksimum Ortam Sıcaklığı	50°C	Sürekli çalışmada - Ticari ortamlar
Ağırlık	8.6 kg	Sağlam yapı, iki kişi montaj önerilir
PERFORMANS (50Hz)		
Min Hız - Güç	80 W	Orta seviye tüketim
Min Hız - Akım	0.34 A	Standart tesisata uygun
Min Hız - Debi	805 m³/h (223.6 l/s)	Sürekli güçlü havalandırma
Min Hız - Basınç	202 Pa (20.6 mmH ₂ O)	Uzun kanal mesafesi için yeterli
Min Hız - Ses Seviyesi	57.4 dB(A) (Işınımli)	Normal konuşma seviyesi

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Orta Hız - Güç	95 W	Dengeli tüketim
Orta Hız - Akım	0.42 A	
Orta Hız - Debi	1045 m ³ /h (290.3 l/s)	Yoğun kullanım için
Orta Hız - Basınç	257.9 Pa (26.3 mmH ₂ O)	Çok uzun kanallar için
Orta Hız - Ses Seviyesi	63.7 dB(A) (Işınımlı)	Ticari ortamlar için kabul edilebilir
Max Hız - Güç	110 W	Yüksek performans, makul tüketim
Max Hız - Akım	0.49 A	
Max Hız - Debi	1160 m ³ /h (322.2 l/s)	Maksimum güç - Endüstriyel seviye
Max Hız - Basınç	284.4 Pa (29 mmH ₂ O)	Çok uzun ve karmaşık kanallar
Max Hız - Ses Seviyesi	67.5 dB(A) (Işınımlı)	Aktif ticari ortam seviyesi
PERFORMANS (60Hz)	(Sadece 60Hz şebekeler için)	
Min Hız (60Hz) - Debi	680 m ³ /h	
Orta Hız (60Hz) - Debi	920 m ³ /h	
Max Hız (60Hz) - Debi	1210 m ³ /h	60Hz'de daha yüksek
BOYUTLAR (mm)		
A	322.5 mm	Genişlik
B	417.5 mm	Yükseklik
C	625.5 mm	Uzunluk
D	194.5 mm	Boru bağlantı çapı
E	195 mm	
F	363.5 mm	

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
G	190 mm	
H	120 mm	
L	155 mm	
M	5.5 mm	Montaj deliği çapı
N	510 mm	
Versiyon	B	Büyük boyut versiyonu

6. KULLANIM ALANLARI

LINEO 200 QUIET, büyük mekanlar ve ticari kullanım için idealdir. Detaylı bilgi için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler \(/lineo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md\)](#) dosyasına bakınız.

Model Özel Kullanım Önerileri (200mm)

Konut Kullanımı (Lüks/Geniş)

- **Çok Büyük Banyolar (10-15 m²):** Spa tarzı, jakuzili, çoklu duş
- **Geniş Mutfaklar (15-25 m²):** Açık mutfak+salon kombinasyonu
- **Büyük Salonlar (35-50 m²):** Geniş oturma alanları, villa salonları
- **Çok Geniş Ofisler (30-50 m²):** Home office, stüdyo

Ticari Kullanım (Ana Odak)

- **Restoranlar:** Endüstriyel mutfaklar (15-25 m²), yemek salonu (40-60 m²)
- **Oteller:** Büyük lobiler, konferans salonları, spa alanları
- **Mağazalar (40-60 m²):** Geniş perakende alanları, showroom'lar
- **Spor Salonları:** Fitness alanları, grup egzersiz salonları, soyunma odaları
- **Kafeler & Barlar:** Geniş oturma alanları, mutfak ve servis alanları
- **Ofisler (30-50 m²):** Açık ofis düzeni, konferans salonları

Endüstriyel Kullanım (Hafif-Orta)

- **Orta Depolar (50-70 m²):** Ürün depoları, arşivler
- **Atölyeler:** Üretim alanları, işleme bölümleri
- **Laboratuvarlar:** Büyük test odaları, temiz odalar
- **Çamaşırhaneler:** Endüstriyel yıkama alanları (nemli ortam)
- **Mutfak Üretimleri:** Endüstriyel mutfak üretimi, paketleme alanları

7. AVANTAJLAR

LINEO 200 QUIET'ın tüm genel avantajları için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler \(/lineo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md\)](#) dosyasına bakınız.

LINEO 200 Model Özel Avantajları

⚡ Performans Avantajları

- **LINEO 150'den %127 Daha Güçlü:** 1160 vs 510 m³/h maksimum debi - İki katından fazla
- **En Yüksek Basınç:** 284.4 Pa - Çok uzun ve karmaşık kanal sistemleri için
- **Geniş Alan Kapasitesi:** 40-70 m² alanlar için optimize edilmiş
- **Endüstriyel Seviye:** Ticari mekanlar için yeterli güç

🎯 Kullanım Avantajları

- **Ticari Mekanlar İçin Tasarlandı:** Restoranlar, oteller, spor salonları için ideal
- **LINEO 150 Yetersizse:** Büyük alanlar için mükemmel çözüm
- **Endüstriyel Dayanıklılık:** 50°C sürekli çalışma, F sınıfı izolasyon
- **IPX5 Su Koruma:** Endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler için güvenli

💰 Maliyet Avantajları (Ticari Açıdan)

- **LINEO 250'den Daha Ekonomik:** Daha düşük güç tüketimi (110 vs 150 W)
- **Çoğu Ticari Uygulama İçin Yeterli:** LINEO 250'e gerek yok
- **Uzun Ömür:** 30.000+ saat motor ömrü - Düşük değiştirme maliyeti
- **Makul Elektrik Tüketimi:** 110W maksimum - Büyük güç için verimli

🔧 Montaj ve Bakım Avantajları

- **Profesyonel Montaj:** İki kişi ile güvenli kurulum
- **Standart 200mm Borulara Uyumlu:** Yaygın ticari boru çapı
- **360° Döner Gövde:** Ticari alanlarda esnek kurulum
- **Kolay Bakım:** Takılıp-çıkarılabilir parçalar

🏆 Rekabet Avantajları

- **En Güçlü Sessiz Model:** LINEO QUIET serisinin en yüksek debili modeli (200mm)
- **Ses/Güç Dengesi:** 1160 m³/h ama sadece 67 dB(A) - Rakiplerden sessiz
- **İtalyan Kalite:** Vortice 70+ yıllık ticari havalandırma deneyimi
- **Geniş Aksesuar Desteği:** Profesyonel kontrol sistemleri

8. UYARILAR / SERTİFİKALAR

Tüm güvenlik uyarıları ve sertifika bilgileri için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lin-eo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md) dosyasına bakınız.

LINEO 200 Özel Uyarılar

- ⚠️ **8.6 kg Ağırlık** - İki kişilik montaj önerilir, tek kişi zorlanabilir
- ⚠️ **F Sınıfı İzolasyon** - Yüksek sıcaklık dayanımı (50°C sürekli)
- ✅ **40-70 m² alanlar için optimize edilmiştir** - Daha küçük alanlar için aşırı güçlü olabilir
- ✅ **200mm standart boru çapı** - Ticari sistemlerde yaygın, montaj öncesi kontrol edin
- ⚠️ **Versiyon B Boyut** - Daha büyük gövde, montaj alanı kontrolü gerekli
- ⚠️ **C 2.5 Kontrolör Önerilir** - Yüksek akım için güçlü kontrolör gerekli (2.5A)
- ⚠️ **Timer Modeli (17194)** dahili zamanlayıcıya sahiptir - Harici C TIMER aksesuarı gerekmez
- ✅ **IPX5 Su Koruma** - Endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler için güvenli

9. GÖRSEL ÖNERİLERİ

Tüm görsel önerileri için [LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler](#) (/lineo_quiet_seri_ortak_bilgiler.md) dosyasına bakınız.

LINEO 200 Özel Görsel Notları

-  **200mm geniş boru çapını vurgulayan görseller**
-  **Ticari ortamlarda kullanım görselleri** (restoran mutfak, spor salonu, büyük ofis)
-  **LINEO 150 ile boyut karşılaştırma görseli** (güç farkını vurgulama)
-  **8.6 kg sağlam yapıyı vurgulayan görseller** (endüstriyel dayanıklılık)
-  **İki kişilik montaj görseli** (güvenli kurulum)
-  **Endüstriyel mutfak uygulaması** (buhar, yüksek sıcaklık)
-  **Versiyon B boyut standardı teknik çizim**

10. SEO ÖĞELERİ

Anahtar Kelimeler (LINEO 200 Özel)

Primer Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 200 quiet
- lineo 200 quiet
- 200mm kanal fanı
- 200mm sessiz fan
- lineo 200 t quiet
- vortice 200mm fan
- lineo 200 kanal fanı
- 8 inch kanal fanı
- 200mm havalandırma fanı
- lineo 200 güçlü fan

Sekonder Anahtar Kelimeler:

- 200mm ticari fan
- 200mm endüstriyel fan
- restoran mutfak fanı 200mm
- büyük ofis fanı
- güçlü sessiz fan 200mm
- 1160 m3/h fan
- yüksek debi fan 200mm
- ticari mekan havalandırma 200mm
- spor salonu fanı
- 200mm timer'lı fan

Uzun Kuyruk Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 200 quiet kanal tipi fan
- 200mm ses yalıtımlı ticari fan
- restoran mutfak için güçlü fan 200mm
- 1160 m3/h yüksek debi sessiz fan
- büyük ofis havalandırma sistemi 200mm
- ticari mekan fanı 40-60 m2

- lineo 200 quiet timer versiyonu
- vortice 200mm 3 hızlı ticari fan
- endüstriyel mutfak havalandırma 200mm
- spor salonu havalandırma fanı 200mm

Sorgu Bazlı Anahtar Kelimeler:

- 200mm kanal fanı hangisi iyi
- lineo 200 mi 150 mi
- restoran mutfağı için hangi fan
- 200mm güçlü sessiz fan önerisi
- vortice 200mm fiyat
- lineo 200 quiet montajı
- 1160 m3/h fan yeterli mi restoran
- ticari mekan fanı önerisi
- büyük alan için fan
- 200mm fan elektrik tüketimi

Yerel Anahtar Kelimeler (Türkiye):

- vortice 200mm türkiye
- lineo 200 quiet avensair
- venthub 200mm fan
- türkiye 200mm ticari fan
- istanbul 200mm havalandırma
- lineo 200 quiet fiyat türkiye
- vortice yetkili satıcı 200mm
- restoran fanı istanbul
- lineo 200 servis türkiye
- avensair ticari fan 200mm

Marka Özel Anahtar Kelimeler:

- vortice lineo 200
- vortice quiet 200
- lineo quiet 200mm
- vortice 200 timer
- lineo 200 t
- vortice mixed flow 200
- lineo serisi 200
- vortice italia 200mm
- lineo 200 endüstriyel
- vortice 200 ticari

Teknik Anahtar Kelimeler:

- 200mm mixed flow
- 1160 m3/h debi
- 67 dB(A) güçlü sessiz
- 110W güç tüketimi
- IPX5 endüstriyel
- 3 hızlı 200mm fan
- 284 Pa basınç fan
- F sınıfı izolasyon motor

- helmholtz rezonatör 200
- 50°C sürekli çalışma

Kullanım Alanı Anahtar Kelimeleri:

- restoran mutfak fanı 200mm
- büyük ofis havalandırma 200
- spor salonu fanı 200mm
- otel lobi havalandırma 200
- mağaza havalandırma 200mm
- endüstriyel mutfak fan 200
- büyük salon fanı 200mm
- ticari mekan fan 200mm
- açık ofis havalandırma 200
- 40-70 m2 alan fan

Meta Title (70 Karakter)

Seçenek 1 (69 karakter):

Vortice LINEO 200 QUIET Güçlü Ses Yalıtımlı Fan 1160 m³/h

Seçenek 2 (70 karakter):

LINEO 200 QUIET 200mm Ticari Havalandırma Fanı | Vortice

Seçenek 3 (68 karakter):

Vortice LINEO 200 QUIET - 200mm Kanal Fanı 3 Hızlı 67dB

Meta Description (160 Karakter)

Seçenek 1 (159 karakter):

Vortice LINEO 200 QUIET: 200mm güçlü ses yalıtımlı kanal fanı. 1160 m³/h ultra yüksek debi, 57-67 dB(A). Restoranlar, büyük ofisler için ideal. İtalyan kalite.

Seçenek 2 (160 karakter):

LINEO 200 QUIET ile ticari güç. 3 hızlı, 1160 m³/h debi, sadece 67 dB(A). 40-70 m² alanlar için. Timer versiyonu mevcut. IPX5, CE, IMQ sertifikalı.

Seçenek 3 (157 karakter):

Ticari mekanlar için Vortice LINEO 200 QUIET. %127 daha güçlü, endüstriyel dayanıklılık. F sınıfı izolasyon. Restoran, otel, spor salonu için.

Google Shopping Önerileri

Google Shopping Product Title (150 karakter):

Vortice LINEO 200 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 200mm 1160 m³/h 3 Hızlı Ticari Mekan Restoran Ofis Havalandırma

Google Shopping Description (5000 karakter - özet):

Vortice LINEO 200 QUIET, büyük mekanlar ve ticari kullanım için tasarlanmış ses yalıtımlı kanal tipi havalandırma fanıdır. 200mm çapı ile 1160 m³/h ultra yüksek debi sağlar. 57-67 dB(A) ses seviyesi ile güçlü ama sessiz çalışır. 3 hız seçeneği (805-1160 m³/h). IPX5 su koruma, F sınıfı izolasyon, 50°C çalışma sıcaklığı, CE-IMQ sertifikalı. Restoranlar, oteller, spor salonları, büyük ofisler, endüstriyel mutfaklar için ideal. Timer versiyonu mevcut.

Google Product Category:

Home & Garden > Household Appliances > Climate Control Appliances > Air Circulators > Ventilation Fans > Commercial Ventilation Fans

Brand:

Vortice

GTIN / EAN:

- Standart model GTIN bilgisi mevcut değil (Distribütör Avensair'den talep edilmelidir)
- Timer model GTIN bilgisi mevcut değil

Condition:

new

Availability:

in stock (Stok durumuna göre güncellenmelidir)

11. BELİRSİZ / EKSİK BİLGİLER

Netleştirilmesi Gereken Bilgiler

1. EAN / GTIN Kodu:

- Standart model (17164) için EAN kodu katalogda belirtilmemiş
- Timer modeli (17194) için EAN kodu katalogda belirtilmemiş
- **Aksiyon:** Avensair distribütör ile iletişime geçilmeli

2. Ses Seviyeleri (60Hz - Bazı Eksikler):

- 60Hz için bazı ses verileri (ışınımlı) eksik - PDF'de bazı hücreler boş
- **Mevcut Durum:** Mevcut veriler girildi, eksikler boş bırakıldı
- **Aksiyon:** Vortice teknik destek ile tamamlatılmalı

3. RPM Değerleri (60Hz):

- 60Hz için RPM değerleri katalog ve PDF'de yok
- **Aksiyon:** Teknik datadan talep edilmeli

4. Fiyat Bilgisi:

- Ürün fiyatı katalogda yok (normal)
- **Aksiyon:** venthub platformu için Avensair ile fiyat belirlenmelidir

5. Stok Durumu:

- Güncel stok bilgisi yok
- **Aksiyon:** E-ticaret platformu ile entegrasyon gerekli

6. Montaj Videosu / Kılavuzu (Ticari):

- Ticari montaj videosu mevcut mu? (200mm spesifik)
- **Aksiyon:** Video yoksa hazırlanmalı, profesyonel kurulum vurgulanmalı

7. Garanti Şartları (Ticari Kullanım):

- Ticari kullanımda garanti değişikliği var mı?
- **Aksiyon:** Avensair ticari garanti politikası netleştirilmeli

8. Aksesuar Kombinasyonları (Ticari):

- Hangi aksesuarlar ticari kullanımda önerilir?
- **Aksiyon:** C 2.5 kontrolör zorunluluğu netleştirilmeli

9. IP Koruma Detay:

- Katalogda "IPX5" belirtilmiş (sadece su koruma)
- **Mevcut Durum:** IPX5 su koruma açıkça belirtildi
- **Aksiyon:** Toz koruma sınıfı (IP ilk rakam) netleştirilmeli

10. Ticari Sertifikalar:

- Restoran, otel gibi ticari kullanım için ek sertifika gerekiyor mu?
- **Aksiyon:** Yerel yönetmelikler kontrol edilmeli

12. ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA ÖNERİSİ

E-ticaret sitesinde "Benzer Ürünler" veya "Karşılaştır" bölümünde gösterilecek ürünler:

Aynı Seride Karşılaştırma

1. **LINEO 150 QUIET (17162)** - Daha küçük alanlar, daha ekonomik
2. **LINEO 250 QUIET (17165)** - Daha büyük endüstriyel alanlar, daha güçlü
3. **LINEO 200 T QUIET (17194)** - Timer'lı versiyon

Alternatif Serilerden Karşılaştırma

1. **LINEO 200 QUIET ES (17174)** - EC motor, daha düşük tüketim, 4 hız
2. **LINEO 200 (17180)** - Ses yalıtımı olmayan standart seri (daha ekonomik, ama gürültülü)

13. SATIŞ NOKTALARI (USP - Unique Selling Points)

LINEO 200 QUIET'ı rakiplerinden ayıran özellikleri:

1. 🏆 **En Güçlü LINEO QUIET:** 1160 m³/h - Serinin en yüksek debili 200mm modeli
2. 💪 **Ticari Güç + Sessizlik:** 1160 m³/h ama sadece 67 dB(A) - Rakipler çok gürültülü
3. 🏢 **Ticari Mekanlar İçin Tasarlandı:** 40-70 m² - Restoran, otel, spor salonu
4. 🔥 **Endüstriyel Dayanıklılık:** F sınıfı izolasyon, 50°C sürekli, IPX5
5. 🇮🇹 **70 Yıllık Vortice Ticari Deneyimi:** İtalyan ticari havalandırma lideri
6. ⚡ **%127 Daha Güçlü:** LINEO 150'den iki katından fazla debi
7. 🌐 **ERP 2022 Uyumlu:** Ticari enerji verimliliği standartları
8. 🛠️ **30.000+ Saat Motor Ömrü:** Ticari kullanımda 10+ yıl

14. ÜRÜN GRUBU / KATEGORİ ÖNERİLERİ

E-ticaret sitesinde ürünün bulunması gereken kategoriler:

Ana Kategoriler

- Havalandırma Sistemleri
- Ticari Havalandırma
- Kanal Tipi Fanlar
- Ses Yalıtımlı Fanlar

Alt Kategoriler

- 200mm Kanal Fanlar
- Vortice LINEO QUIET Serisi
- 3 Hızlı Ticari Fanlar
- Yüksek Performans Fanlar (1000+ m³/h)

Kullanım Alanı Kategorileri

- Restoran Havalandırma
- Otel Havalandırma
- Ofis Havalandırma
- Spor Salonu Havalandırma
- Endüstriyel Mutfak
- Ticari Mekan Havalandırma

Özellik Bazlı Kategoriler

- Güçlü Sessiz Fanlar
- Su Dirençli Fanlar (IPX5)
- Endüstriyel Dayanıklı Fanlar
- Timer'lı Ticari Fanlar
- Enerji Verimli Ticari Fanlar

Marka Kategorileri

- Vortice Ticari Ürünler

- İtalyan Ticari Havalandırma
- Premium Ticari Sistemler

15. ÇAPRAZ SATIŞ ÖNERİLERİ (Cross-Sell)

LINEO 200 QUIET ile birlikte satılabilecek ürünler:

Zorunlu Aksesuarlar

- **200mm Hava Kanalı (Flex/Rijit)** - 1-10 metre (ticari kullanım)
- **200mm Kanal Kelepçeleri / Bantları (Endüstriyel)**
- **Elektrik Kablo (3x2.5 mm²)** - Yüksek akım için kalın kablo

Önerilen Aksesuarlar

1. **C 2.5 Güçlü Hız Kontrolörü (12967)** - 2.5A - LINEO 200 için önerilir
2. **C HCS Nem Sensörü (12994)** - Restoran mutfağı, banyo
3. **C SMOKE Hava Kalitesi Sensörü (12993)** - Ticari mutfaklar
4. **C TEMP Sıcaklık Sensörü (12992)** - Endüstriyel ortamlar
5. **TRIO-LINEO 503 Potansiyometre (12891)** - Hassas kontrol
6. **C TIMER Zamanlayıcı (12999)** - Sadece standart model için

Montaj Aksesuarları (Ticari)

- **200mm Endüstriyel Hava Izgarası (Emme/Basma)**
- **200mm Yangın Damperi (Fire Damper)** - Ticari binalarda zorunlu olabilir
- **200mm Geriye Dönüş Damperi (Backflow Damper)**
- **Kanal İzolasyon Malzemesi (Ses/Isı)** - Yüksek Yoğunluk
- **200mm Boru Bağlantı Adaptörleri**
- **Profesyonel Montaj Braketleri (Ağır Yük)**

İlgili Ürünler

- **LINEO 200 T QUIET (17194)** - Timer'lı versiyon
- **LINEO 200 QUIET ES (17174)** - EC motorlu, daha verimli
- **LINEO 250 QUIET (17165)** - Çok daha büyük alanlar için

Not: Bu e-ticaret içeriği, venthub platformunda kullanılmak üzere Avensair distribütörlüğü için hazırlanmıştır. Tüm teknik veriler Vortice resmi kaynaklarından alınmıştır. Ticari kullanım ve yerel yönetmelikler için distribütör ile iletişime geçilmelidir.

Hazırlayan: DeepAgent

Tarih: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

Referans Dosyalar:

- LINEO 200 QUIET Teknik Özellikler JSON
- LINEO QUIET Seri Ortak Bilgiler

- Vortice LINEO QUIET Genel Katalog
- LINEO 200 QUIET Teknik Veri Sayfası (PDF)