

LINEO QUIET Serisi - Tüm Modeller Detaylı Karşılaştırma Raporu

Giriş

LINEO QUIET serisi, İtalyan havalandırma devi Vortice'nin premium kanallı aspiratör ailesidir. 6 farklı model (100, 125, 150, 200, 250, 315 mm) ile konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda sessiz ve güçlü havalandırma çözümleri sunar.

Bu karşılaştırma raporu, doğru modeli seçmenize yardımcı olmak için tüm 6 modelin teknik özelliklerini, performans karakteristiklerini ve kullanım alanlarını detaylı şekilde inceler.

Venthub - Vortice Türkiye distribütörü Avensair'in e-ticaret platformu - olarak müşterilerimize en uygun LINEO QUIET modelini seçmelerinde profesyonel destek sağlıyoruz.



Hızlı Karşılaştırma Tablosu

Model	Çap (mm)	Maks Debi (m ³ /h)	Min Ses (dB)	Maks Ses (dB)	Maks Güç (W)	Hedef Alan (m ²)	Kullanım
LINEO 100 QUIET	100	260	34.1	43.2	23	2-4	Konut
LINEO 125 QUIET	125	320	36.2	45.5	27	4-6	Konut
LINEO 150 QUIET	150	510	39.0	48.0	50	8-12	Konut/ Küçük Ticari
LINEO 200 QUIET	200	1160	57.4	69.4	110	25-40	Ticari
LINEO 250 QUIET	250	1550	49.5	60.7	150	40-70	Ticari/Endüstriyel
LINEO 315 QUIET	315	2890	58.5	70.5	360	70-120	Endüstriyel

Not: Ses seviyeleri ışınlı (radiated) ölçümlerdir, 50Hz frekansında.

Model Bazında Detaylı Karşılaştırma

LINEO 100 QUIET (Ø100mm)

Kısa Özet:

En kompakt model. Küçük banyolar ve tuvaletler için ideal giriş seviyesi çözüm. Olağanüstü sessiz çalışma (34.1 dB minimum).

Güçlü Yönler:

-  Serinin en sessiz modeli (min 34.1 dB)
-  En düşük enerji tüketimi (9-23W)
-  Çok hafif ve kompakt (3.4 kg)
-  Ekonomik fiyat
-  Timer versiyonu mevcut (17190)

İdeal Kullanım Alanları:

-  Küçük banyolar (2-4 m²)
-  WC / Lavabo
-  Gardirop / Kiler
-  Yatak odası (gece havalandırması)
-  Küçük kapalı ofis kabinleri

Kime Önerilir:

Sessizlik öncelikli, küçük alanlı konut kullanıcıları. Gece çalışması gereken yatak odaları için mükemmel.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★ Küçük alanlar için en iyi değer. Düşük işletme maliyeti.

LINEO 125 QUIET (Ø125mm)

Kısa Özet:

Orta büyüklükte konut kullanımı için ideal denge noktası. 320 m³/h debi ile çoğu banyo ve mutfak için yeterli.

Güçlü Yönler:

-  Konut kullanımı için ideal debi/ses dengesi
-  Hala çok sessiz (min 36.2 dB)
-  %23 daha fazla debi (LINEO 100'e göre)
-  Hafif (3.6 kg)
-  Timer versiyonu mevcut (17191)
-  Geniş aksesuar uyumluluğu

İdeal Kullanım Alanları:

-  Orta büyüklükte banyolar (4-6 m²)
-  Küçük mutfaklar (6-10 m²)
-  Yatak odaları (15-20 m²)
-  Orta WC (2-4 m²)

- 🏠 Büyük gardiropolar (6-10 m²)
- 🏢 Küçük ofisler (15-20 m²)

Kime Önerilir:

Standart dairelerde yaşayan, sessizlik ve performans dengesini arayan kullanıcılar. En popüler konut modeli.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★ Konut kullanımı için en dengeli seçim. "Best seller" model.

LINEO 150 QUIET (Ø150mm)

Kısa Özet:

Konut ve küçük ticari arası geçiş modeli. 510 m³/h ile büyük banyolar ve mutfaklar için güçlü çözüm.

Güçlü Yönler:

- ✅ %59 daha fazla debi (LINEO 125'e göre)
- ✅ Hala konut uyumlu ses seviyesi (min 39 dB)
- ✅ Büyük alanları tek başına havalandırabilir
- ✅ Timer versiyonu mevcut (17192)
- ✅ IP45 su koruması
- ✅ Yüksek basınç kapasitesi (146 Pa)

İdeal Kullanım Alanları:

- 🛀 Büyük banyolar (8-12 m²)
- 🔍 Orta/büyük mutfaklar (10-15 m²)
- 🏠 Kombine banyo+tuvalet
- 🏢 Toplantı odaları (15-25 m²)
- 🏪 Küçük dükkanlar
- 🏥 Küçük muayenehaneler

Kime Önerilir:

Büyük konutlarda yaşayan veya küçük işletme sahipleri. Güç gereksinimi var ama sessizlik hala önemli.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★½ Büyük konut ve küçük ticari için mükemmel. Orta segment en iyi seçeneği.

LINEO 200 QUIET (Ø200mm)

Kısa Özet:

Ticari seviye güç. 1160 m³/h debi ile restoran, ofis, atölye gibi profesyonel kullanımlar için tasarlanmış.

Güçlü Yönler:

- ✅ **2.27x daha fazla debi** (LINEO 150'ye göre)
- ✅ Endüstriyel motor dayanıklılığı
- ✅ Yüksek basınç (313 Pa) - uzun kanal mesafelerine uygun
- ✅ IPX5 su koruması
- ✅ 50°C'ye kadar ortam sıcaklığı
- ✅ Timer versiyonu mevcut (17193)

İdeal Kullanım Alanları:

- 🍽️ Restoran mutfakları (30-50 m²)
- 🏢 Büyük ofisler (25-40 m²)
- 🏭 Küçük atölyeler / İmalat alanları
- 🏥 Tıbbi alanlar (muayenehane, diyaliz)
- 🏫 Sınıflar, eğitim odaları
- 🛒 Büyük mağazalar

Kime Önerilir:

Ticari işletmeler, profesyonel kullanıcılar. Yüksek hava değişim oranı gereken alanlar.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★ Ticari kullanım için ideal. Profesyonel performans makul fiyata.

LINEO 250 QUIET (Ø250mm)**Kısa Özet:**

Yüksek kapasiteli ticari/endüstriyel model. 1550 m³/h debi ile büyük restoran mutfakları ve üretim alanları için.

Güçlü Yönler:

- ✅ Çok yüksek debi (1550 m³/h)
- ✅ LINEO 200'den %34 daha fazla kapasite
- ✅ IPX5 profesyonel su koruması
- ✅ F sınıfı izolasyon (50°C'ye kadar)
- ✅ Orta düzey ses (49.5 dB min) - ticari alanlar için kabul edilebilir
- ✅ 3 hız seviyesi ile esneklik

İdeal Kullanım Alanları:

- 🍽️ Büyük restoran mutfakları (50-70 m²)
- 🏭 Üretim alanları, atölyeler
- 🏢 Açık ofis alanları (40-70 m²)
- 🏥 Hastane ortak alanları
- 🏫 Konferans salonları
- 🏊 Spor salonu soyunma odaları

Kime Önerilir:

Büyük ticari mutfaklar, orta ölçekli endüstriyel tesisler. Yüksek nem ve sıcaklık olan alanlar.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★ Yüksek kapasiteli ticari kullanım için güçlü seçenek. LINEO 315'e göre daha ekonomik alternatif.

LINEO 315 QUIET (Ø315mm)**Kısa Özet:**

Serinin en güçlü modeli. 2890 m³/h ile endüstriyel tesisler, büyük restoranlar ve çok geniş alanlar için maksimum performans.

Güçlü Yönler:

- ✓ **Olağanüstü debi** - 2890 m³/h (serinin en güçlüsü)
- ✓ LINEO 250'den %86 daha fazla kapasite
- ✓ Çok yüksek basınç (639 Pa) - çok uzun kanal sistemleri
- ✓ Endüstriyel dayanıklılık
- ✓ IPX5 koruması
- ✓ 50°C sürekli çalışma kapasitesi

İdeal Kullanım Alanları:

- 🏭 Fabrika ve üretim tesisleri (100+ m²)
- 🍳 Çok büyük ticari mutfaklar (70-120 m²)
- 🏢 Çok katlı ofis binaları merkezi havalandırma
- 🏥 Hastane ameliyathaneleri, sterilizasyon odaları
- 🏠 Büyük konferans salonları, amfiler
- 🏊 Spor kompleksleri, havuz alanları
- 🚗 Otopark havalandırma sistemleri

Kime Önerilir:

Endüstriyel tesisler, büyük ticari mutfaklar, çok geniş alanlar. Maksimum güç ve dayanıklılık gereken projeler.

Fiyat/Performans Değerlendirmesi:

★★★★★ Endüstriyel kullanım için doğru yatırım. Yüksek fiyat ancak benzersiz performans.

Yan Yana Karşılaştırmalar

LINEO 100 vs 125: Hangi Durumlarda Hangisi?

Kriter	LINEO 100 Seç	LINEO 125 Seç
Alan Büyüklüğü	2-4 m ² küçük banyo/WC	4-6 m ² orta banyo/mutfak
Sessizlik	★★★★★ Kritik (34.1 dB)	★★★★★½ Çok önemli (36.2 dB)
Bütçe	Minimum maliyet	+10-15% daha fazla
Debi İhtiyacı	260 m ³ /h yeterli	320 m ³ /h gerekli
Kullanım Süresi	Kısa süreli (1-2 saat/gün)	Orta/uzun süreli (3-8 saat/gün)

Sonuç: Çok küçük alanlar ve maksimum sessizlik için LINEO 100. Standart konut kullanımı için LINEO 125 daha dengeli.

LINEO 125 vs 150: Fark Nerede?

Özellik	LINEO 125	LINEO 150	Fark
Debi (m ³ /h)	320	510	+59% 🚀
Min Ses (dB)	36.2	39.0	+2.8 dB
Güç (W)	11-27	20-50	Yaklaşık 2x
Ağırlık (kg)	3.6	4.0	+11%
Hedef Alan	4-6 m ²	8-12 m ²	2x daha büyük

Ne Zaman LINEO 150?

- ✓ Banyo 8 m²'den büyük
- ✓ Mutfak 10 m²'den büyük
- ✓ Yüksek nem (sürekli dış kullanımı)
- ✓ Uzun kanal mesafesi (>3 metre)
- ✓ Küçük ticari kullanım

Ne Zaman LINEO 125?

- ✓ Standart banyo (4-6 m²)
- ✓ Sessizlik ön planda
- ✓ Enerji tasarrufu önemli
- ✓ Bütçe sınırlı

LINEO 150 vs 200: Konut mu Ticari mi?

Bu iki model arasındaki fark sadece boyut değil, **kullanım kategorisi** farkıdır:

LINEO 150 QUIET - Konut+

- 🏠 Büyük konutlar için ideal
- 🚫 Hala "sessiz" kategorisinde (39-48 dB)
- ⚡ Düşük enerji (20-50W)
- 💰 Konut bütçesine uygun

LINEO 200 QUIET - Ticari

- 🏢 Profesyonel kullanım için tasarlanmış
- 🔊 Ticari seviye ses (57-69 dB)
- ⚡ Yüksek güç (65-110W)
- 💼 Ticari yatırım seviyesi fiyat

Seçim Kriterleri:

- Alan 15 m²'den küçük → **LINEO 150**
- Alan 25 m²'den büyük → **LINEO 200**
- 15-25 m² arası → Kullanım tipine göre
- Konut (ev, daire) → **LINEO 150**
- Ticari (ofis, dükkan) → **LINEO 200**

LINEO 200 vs 250: Ticari Kapasite Artışı

LINEO 250, LINEO 200'ün "büyük kardeşi":

Metrik	LINEO 200	LINEO 250	Fark
Debi	1160 m ³ /h	1550 m ³ /h	+34%
Min Ses	57.4 dB	49.5 dB	-7.9 dB (daha sessiz!) ★
Max Güç	110W	150W	+36%
Ağırlık	7.7 kg	13.4 kg	+74%
Hedef Alan	25-40 m ²	40-70 m ²	Yaklaşık 2x

Dikkat: LINEO 250, daha büyük olmasına rağmen **minimum hızda daha sessiz!** (49.5 vs 57.4 dB)

LINEO 250'yi Tercih Et Eğer:

- ✓ Restoran mutfığı 50 m²'den büyük
- ✓ Çok yoğun buhar/koku üretimi
- ✓ Sürekli 24/7 çalışma gerekli
- ✓ Kanal sistemi çok uzun (>10 metre)

LINEO 250 vs 315: Maksimum Güç Gerekli Mi?

LINEO 315, endüstriyel seviye ihtiyaçlar için:

Özellik	LINEO 250	LINEO 315	Artış
Debi	1550 m ³ /h	2890 m ³ /h	+86% 🚀
Basınç	297 Pa	639 Pa	+115%
Güç	150W	360W	+140%
Ses	49.5-60.7 dB	58.5-70.5 dB	Daha gürültülü
Fiyat	€€€	€€€€	Önemli fark

LINEO 315 Gerekir Eğer:

- ✓ Alan 100 m²'den büyük
- ✓ Çok uzun kanal sistemleri (15+ metre)
- ✓ Endüstriyel üretim alanı
- ✓ Çok yüksek sıcaklık/nem
- ✓ Bina merkezi havalandırma sistemi

LINEO 250 Yeterli Eğer:

- ✓ Alan 70 m²'den küçük

-  Normal ticari mutfak
-  Enerji maliyeti önemli
-  Ses seviyesi hala dikkate alınmalı

Kullanım Senaryolarına Göre Model Önerileri

Küçük Banyo (4-6 m²)

1. Öncelik: LINEO 100 QUIET

- Ekonomik ve yeterli (260 m³/h)
- Çok sessiz (34.1 dB)
- Düşük enerji tüketimi

2. Öncelik: LINEO 125 QUIET

- Daha fazla debi güvenliği (+23%)
- Hala çok sessiz (36.2 dB)
- Uzun kanal için daha iyi

Orta Banyo (6-10 m²)

1. Öncelik: LINEO 125 QUIET ★ En Popüler

- İdeal debi (320 m³/h)
- Sessiz (36.2 dB)
- Konut kullanımı için mükemmel

Alternatif: LINEO 150 QUIET

- Çok nemli ortam (sürekli duş)
- Uzun kanal mesafesi

Büyük Banyo (10-15 m²)

1. Öncelik: LINEO 150 QUIET

- Yeterli debi (510 m³/h)
- Hala konut uyumlu ses (39 dB)
- Büyük hacimler için ideal

Alternatif: LINEO 125 QUIET

- Sadece hafif kullanım varsa
- Sessizlik çok kritik ise

Mutfak (8-15 m²)

1. Öncelik: LINEO 150 QUIET

- Yüksek debi (510 m³/h) - buhar için ideal
- Yüksek basınç (146 Pa) - uzun kanal
- Timer versiyonu ile otomatik çalışma

Alternatif: LINEO 125 QUIET

- Küçük mutfaklar (<10 m²)
 - Hafif pişirme kullanımı
-

Küçük Ofis (15-25 m²)**1. Öncelik: LINEO 150 QUIET**

- Yeterli hava sirkülasyonu
- Ofis için kabul edilebilir ses (39-48 dB)
- Enerji verimli

Alternatif: LINEO 200 QUIET

- Yoğun kullanım (10+ kişi)
 - Sigara/koku problemi varsa
-

Orta Ofis (25-50 m²)**1. Öncelik: LINEO 200 QUIET**

- Ticari seviye debi (1160 m³/h)
- Açık ofis konsepti için uygun
- Uzun kanal sistemlerine uygun

Alternatif: LINEO 250 QUIET

- 40-50 m² üst seviye ofisler
 - 24/7 çalışma gereksinimi
-

Restoran Mutfığı (30-60 m²)**30-45 m²: LINEO 200 QUIET**

- Orta ölçek restoran için yeterli
- Makul enerji tüketimi
- Timer versiyonu ile otomasyon

45-60 m²: LINEO 250 QUIET

- Yoğun pişirme
 - Çok fazla buhar/koku
 - Sürekli çalışma
-

Büyük Ticari Alan (60-100 m²)**1. Öncelik: LINEO 250 QUIET**

- Yüksek kapasite (1550 m³/h)
- Ticari dayanıklılık
- IPX5 koruması

Çok Büyük (80-100 m²): LINEO 315 QUIET

- Maksimum performans gereksinimi
- Çok uzun kanal sistemleri

Endüstriyel Tesis (100+ m²)

1. Öncelik: LINEO 315 QUIET

- Endüstriyel seviye debi (2890 m³/h)
- Yüksek basınç (639 Pa)
- 50°C'ye kadar çalışma


Alternatif: Çoklu LINEO 250 QUIET

- Birden fazla bölge varsa
- Esnek kontrol gerekiyorsa




Teknik Karşılaştırma Grafikleri

Debi Karşılaştırması (m³/h, 50Hz Maksimum)



Analiz: LINEO 200'den sonra büyük kapasite artışları var. LINEO 315, LINEO 100'den **11x daha fazla** debi.


Ses Seviyesi Karşılaştırması (dB(A), Minimum Hız)



Analiz:

- **Konut kullanımı:** LINEO 100, 125, 150 (30-40 dB)
- **Küçük ticari:** LINEO 150, 250 (40-50 dB)
- **Ticari/Endüstriyel:** LINEO 200, 315 (50-60 dB)

Dikkat: LINEO 250, büyük boyutuna rağmen LINEO 200'den **daha sessiz** (49.5 vs 57.4 dB)

Güç Tüketimi Karşılaştırması (W, Maksimum Hız)

Yıllık Elektrik Maliyeti Tahmini (8 saat/gün, min hız, 2 TL/kWh):

Model	Günlük (Wh)	Yıllık (kWh)	Yıllık Maliyet (TL)
LINEO 100	72	26.3	~53 TL
LINEO 125	88	32.1	~64 TL
LINEO 150	160	58.4	~117 TL
LINEO 200	520	189.8	~380 TL
LINEO 250	760	277.4	~555 TL
LINEO 315	1720	627.8	~1.256 TL

Analiz: Enerji maliyeti büyük modellerde önemli. Ancak ticari kullanımda havalandırmanın önemi maliyeti haklı çıkarır.

Fiyat/Performans Skoru (Varsayımsal)

Model	Performans	Fiyat	Ses	Enerji	TOPLAM
LINEO 100:	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	→ 88/100 ★★★★★★
LINEO 125:	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	→ 92/100 ★★★★★★
LINEO 150:	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	→ 90/100 ★★★★★★
LINEO 200:	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	→ 78/100 ★★★★★★
LINEO 250:	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	→ 80/100 ★★★★★★
LINEO 315:	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	→ 72/100 ★★★★★★

Sonuç: Konut modelleri (100-150) en yüksek fiyat/performans skoru. LINEO 125 “sweet spot”.

? Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Hangi model benim için uygun?

Kısa Cevap:

- **2-6 m² banyo:** LINEO 100 veya 125
- **6-12 m² banyo/mutfak:** LINEO 125 veya 150
- **Küçük ofis/dükkan:** LINEO 150 veya 200
- **Restoran mutfak:** LINEO 200 veya 250
- **Endüstriyel:** LINEO 250 veya 315

Detaylı Rehber: Lütfen “LINEO QUIET Seçim Rehberi” belgemize bakın.

2. Ses seviyesi önemli mi?

Evet, özellikle konut kullanımında!

- **30-35 dB:** Fısıltı seviyesi - yatak odası için ideal
- **35-40 dB:** Kütüphane sessizliği - konut için mükemmel
- **40-50 dB:** Normal konuşma - küçük ticari için uygun
- **50-60 dB:** Ofis ortamı - ticari kullanım
- **60+ dB:** Gürültülü - sadece endüstriyel

LINEO QUIET Serisi Avantajı: Tüm modeller “quiet” kategorisinde. En gürültülü model (LINEO 315 max hız) bile 70.5 dB ile standart aspiratörlerden %30-40 daha sessiz.

3. Enerji tüketimi nasıl karşılaştırılır?

Yıllık elektrik maliyeti farkları (8 saat/gün min hız):

- LINEO 100 → LINEO 125: **+11 TL/yıl** (ihmal edilebilir)
- LINEO 125 → LINEO 150: **+53 TL/yıl** (makul)
- LINEO 150 → LINEO 200: **+263 TL/yıl** (önemli, ama ticari kullanımda normal)
- LINEO 200 → LINEO 250: **+175 TL/yıl**
- LINEO 250 → LINEO 315: **+701 TL/yıl** (endüstriyel kullanım, maliyete dahil edilmeli)

Sonuç: Konut modelleri arasında (100-150) enerji farkları minimal. Ticari modellerde (200+) işletme maliyeti önemli hale gelir, ancak performans gereksinimi öncelikli.

4. Timer'lı versiyon ne işe yarar?

Timer Versiyonu (T Modeller): 17190, 17191, 17192, 17193

Avantajlar:

- 🕒 **3-20 dakika ayarlanabilir** gecikme kapatma
- 🌬️ Duştan çıktıktan sonra otomatik devam eder
- 💡 Işığı kapattınızda fan çalışmaya devam eder

- 💰 Enerji tasarrufu (otomatik kapanma)
- 🎯 Konfor (unutma yok)

Kime Önerilir:

- ✅ Banyo kullanımı (duş sonrası nem tahliyesi)
- ✅ WC (koku tahliyesi)
- ✅ Unutkan kullanıcılar 😊
- ✅ Enerji tasarrufu isteyenler

Not: LINEO 250 ve 315'te timer versiyonu **yok**. Ticari/endüstriyel kullanımda harici kontrol sistemleri tercih edilir.

5. Montaj farkları var mı?

Montaj açısından tüm modeller aynı mantıkla çalışır:

✅ Tüm modellerde ortak:

- Duvara veya tavana montaj
- Vidalı bağlantı flanşı
- Elektrik bağlantısı (220-240V)
- IP45/IPX5 su koruması (doğru montajda)

⚠ Dikkat edilmesi gerekenler:

Model	Özel Gereksinim
LINEO 100-125	Hafif (3.4-3.6 kg), tek kişi monte edebilir
LINEO 150	Orta (4.0 kg), standart montaj
LINEO 200	Ağır (7.7 kg), 2 kişi önerilir
LINEO 250	Çok ağır (13.4 kg), 2 kişi + güçlü sabitleme
LINEO 315	Endüstriyel (18.5 kg), profesyonel montaj gerekli

Kanal Bağlantısı:

- Ø100-150: Standart esnek kanal yeterli
- Ø200-315: Galvanizli çelik kanal önerilir (yüksek basınç)

6. Garanti ve servis farkları var mı?

Tüm LINEO QUIET modelleri aynı garanti kapsamındadır:

🛡 Standart Garanti:

- ✅ 2 yıl Vortice resmi garantisi
- ✅ Motor ömrü 30.000+ saat
- ✅ Türkiye geneli Avensair yetkili servis ağı
- ✅ Orijinal yedek parça desteği

Ek Bilgiler:

- **Yanlış montaj** garanti dışıdır
- **Kapasitesinin üzerinde kullanım** (örn: LINEO 100'ü 60°C ortamda) garanti dışı
- **Yetkisiz müdahale** garanti sonlandırır
- **Preventif bakım** önerilir (yılda 1 kez temizlik - özellikle ticari kullanımda)

Servis Erişimi:

- Konut modelleri (100-150): Kolay yedek parça temini
- Ticari modeller (200-315): Profesyonel servis desteği, hızlı yedek parça

Profesyonel İpuçları

İpucu 1: Debi Hesaplama Formülü

Gereken hava debisini hesaplayın:

$$\text{Debi (m}^3/\text{h)} = \text{Hacim (m}^3) \times \text{Hava Değişim Oranı (ACH)}$$

Örnek:

- Banyo: 4m × 2.5m × 2.6m (yükseklik) = 26 m³
- Banyo için önerilen ACH: 6-10
- Gereken debi: 26 × 8 = **208 m³/h**
- **Uygun model:** LINEO 100 (260 m³/h) veya LINEO 125 (320 m³/h)

Önerilen ACH Değerleri:

- Yatak odası: 2-3
- Oturma odası: 4-6
- Mutfak: 8-12
- Banyo: 6-10
- WC: 8-12
- Restoran mutfak: 15-30
- Endüstriyel: 20-40

İpucu 2: Kanal Uzunluğu Etkisi

Uzun kanal sistemleri basınç kaybına neden olur.

Basınç Kaybı Faktörleri:

- Her 1 metre düz kanal: ~2-3 Pa
- 90° dirsek: ~10-15 Pa
- Panjur/Izgara: ~20-30 Pa

Örnek:

- 5 metre kanal + 2 dirsek + ızgara = 15 + 30 + 25 = **70 Pa kayıp**

Model Seçimi:

- Kanal 0-3 metre: Basınç faktörü önemli değil
- Kanal 3-6 metre: Orta basınç modeli seçin (LINEO 125-150)

- Kanal 6-10 metre: Yüksek basınç modeli (LINEO 150-200)
- Kanal 10+ metre: LINEO 200-315 gerekli

Kural: Uzun kanal için bir model büyük seçin!

İpucu 3: Çoklu Model vs Tek Büyük Model

Senaryo: 80 m² açık ofis havalandırması

Seçenek A: 1× LINEO 315 (2890 m³/h)

- ☒ Tek merkezi sistem
- ☒ Esneklik yok
- ☒ Tek noktadan çalışma
- Maliyet: ★★★★★

Seçenek B: 2× LINEO 200 (2×1160 = 2320 m³/h)

- ☒ İki ayrı bölge kontrolü
- ☒ Biri arızalanırsa diğeri çalışır
- ☒ Daha esnek
- Maliyet: ★★★★★½

Seçenek C: 4× LINEO 150 (4×510 = 2040 m³/h)

- ☒ Her bölge ayrı kontrol
- ☒ Yedekleme
- ☒ Karmaşık kablolama
- Maliyet: ★★★★★

Önerimiz: Genellikle **2-3 orta kapasiteli model**, tek dev modelden daha iyi. Esneklik ve yedekleme avantajı.



Sonuç ve Özet

En İyi Model Seçimleri (Kategori Bazında)

🏆 En İyi Konut Modeli: LINEO 125 QUIET

- İdeal debi/ses dengesi
- Çoğu konut uygulaması için yeterli
- Mükemmel fiyat/performans

🏆 En Sessiz Model: LINEO 100 QUIET

- 34.1 dB minimum ses
- Yatak odası için ideal

🏆 En Çok Yönlü Model: LINEO 150 QUIET

- Hem konut hem küçük ticari
- Güçlü ama hala sessiz
- Orta segment lideri

🏆 En İyi Ticari Model: LINEO 200 QUIET

- Ticari kullanıma giriş seviyesi

- Restoran, ofis, atölye için ideal
- Timer versiyonu ile otomasyon

🏆 En Güçlü Ticari: LINEO 250 QUIET

- Yüksek kapasite
- LINEO 200'den daha sessiz (min hız)
- Büyük ticari mutfaklar için mükemmel

🏆 En Güçlü Endüstriyel: LINEO 315 QUIET

- Maksimum performans
- 2890 m³/h debi
- Endüstriyel tesisler için tek seçim

Hızlı Karar Tablosu

Alanınızın büyüklüğüne göre:

Alan (m ²)	1. Seçim	2. Seçim	3. Seçim
0-5	LINEO 100	LINEO 125	-
5-10	LINEO 125	LINEO 150	LINEO 100
10-20	LINEO 150	LINEO 125	LINEO 200
20-40	LINEO 200	LINEO 150	LINEO 250
40-70	LINEO 250	LINEO 200	LINEO 315
70-120	LINEO 315	LINEO 250	2×LINEO 200
120+	2×LINEO 315	3×LINEO 250	Çoklu sistem

Venthub Avantajları

Neden Venthub'dan LINEO QUIET almalısınız?

- ✓ **Resmi Distribütör:** Avensair - Vortice Türkiye distribütörü
- ✓ **Orijinal Ürün Garantisi:** %100 orijinal İtalyan Vortice ürünleri
- ✓ **Profesyonel Destek:** Ücretsiz model seçim danışmanlığı
- ✓ **Hızlı Kargo:** Türkiye geneli hızlı ve güvenli teslimat
- ✓ **Teknik Destek:** Montaj ve kullanım desteği
- ✓ **Aksesuar Çeşitliliği:** Tüm Vortice aksesuarları stokta
- ✓ **Rekabetçi Fiyat:** En iyi fiyat garantisi
- ✓ **Kolay İade:** 14 gün koşulsuz iade (kullanılmamışsa)

İletişim

Hala karar veremiyor musunuz?

☎ **Ücretsiz Danışmanlık Hattı:** [Telefon numarası]

✉ **E-posta:** info@venthub.com.tr

🌐 **Web:** www.venthub.com.tr

💬 **Canlı Destek:** Web sitesi üzerinden 7/24

Uzman ekibimiz sizin için doğru LINEO QUIET modelini belirlemenize yardımcı olacaktır!



Ek Kaynaklar

- 📖 **LINEO QUIET Seçim Rehberi** - Adım adım karar verme rehberi
- 📊 **Karşılaştırma Tablosu (CSV)** - Excel'de açılabilir detaylı karşılaştırma
- 📁 **Teknik Veri Sayfaları** - Her model için detaylı PDF katalog
- 🎥 **Montaj Videoları** - Görsel montaj kılavuzları
- 🛠️ **Aksesuar Kataloğu** - Uyumlu aksesuar listesi

Hazırlayan: Venthub İçerik Ekibi

Son Güncelleme: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

Kaynak: Vortice Resmi Teknik Kataloglar

Bu doküman Vortice LINEO QUIET serisi hakkında kapsamlı ve objektif bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Tüm teknik veriler Vortice resmi kataloglarından alınmıştır. Model seçiminde mutlaka uzman desteği alınması önerilir.