東吳大學 X 理律學堂 python基礎 2

孟家瑜 助教

四大容器

-儲存資料-

list 串列 tuple 元組 set 集合 dict 字典

list 串列

[item1, item2, item3, item4]

- □ 最常見的數據形式
- □ 可放入不同類型資料
- □ 有順序

['憲法', '法律', '命令', '地方法規']

index

```
["憲法","法律","命令","地方法規
```

```
print("法律位階:")
ls=["憲法","法律","命令","地方法規"]
print(ls)
#用index索取元素
print("法律位階1:",ls[0],"法律位階2:",ls[1])
print("----")
#串列中的串列(巢狀串列)
print("憲法本文:")
cons=[[1,"中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。"],[2,"中華民國之主權屬於國民全體。"]]
print(cons)
print("條文",cons[0][0],"內容:",cons[0][1])
法律位階:
['憲法', '法律', '命令', '地方法規']
法律位階1: 憲法 法律位階2: 法律
憲法本文:
[[1,'中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。'],[2,'中華民國之主權屬於國民全體。']]
條文 1 內容:中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。
```

串列切片

ls[start:end]	取從start到end-1
ls[:n]	取前n名
ls[:-n]	取前面不包含後n名
ls[n:]	取串列n到最後
ls[-n:]	取串列後n名
ls[:]	取所有元素
ls[start:end:step]	每隔step 從start到end-1

index為-1 代表為最後 | 元素

```
ls=["憲法","法律","命令","地方法規"]
print(ls[1:4])
print(ls[:2])
print(ls[:-1])
print(ls[1:])
print(ls[-3:])
print(ls[:])
print(ls[0:4:2])
['法律', '命令', '地方法規']
['憲法', '法律']
['憲法', '法律', '命令']
['法律', '命令', '地方法規']
['法律', '命令', '地方法規']
['憲法', '法律', '命令', '地方法規']
['憲法', '命令']
```

ls[start:end]	取從start到end-1
ls[:n]	取前n名
ls[:-n]	取前面 不包含後n名
ls[n:]	取串列n到最後
ls[-n:]	取串列後n名
ls[:]	取所有元素
ls[start:end:step]	每隔step 從start到end-1

修改 相加 相乘

```
ls=["憲法","法律","命令","地方法規"]
ls[1]=2 #更改
print("新串列:",ls)

l=["憲法","法律"]
s=["命令","地方法規"]
print("相加:",l+s)

print("相乘:",ls*2)

新串列: ['憲法', 2, '命令', '地方法規']
相加: ['憲法', '法律', '命令', '地方法規']
相乘: ['憲法', 2, '命令', '地方法規']
```

新增

.append() .insert()

```
ls=[] #或是 ls=list()
print(ls)
ls.append("憲法")
ls.append("命令")
print(ls)
ls.insert(1,"法律")
                           可用index指定位置
ls.insert(3,"地方法規")
print(ls)
['憲法', '命令']
['憲法', '法律', '命令', '地方法規']
```

刪除

del <u>串列[</u>] .remove() .pop()

```
ls=["憲法","法律","命令","地方法規",123]
del ls[2:4]
print(ls)

ls.remove("憲法")
print(ls)

popp=ls.pop(1)
print(popp)

['憲法', '法律', 123]
['法律', 123]
123
```

.split() .join()

```
s="2021/05/23"
l=s.split("/")
print(1)
connect=("-")
newl=connect.join(1)
print(newl)
ll=newl.split("-")
print(11)
print("是否為2021年:","2021" in 11)
['2021', '05', '23']
2021-05-23
['2021', '05', '23']
是否為2021年: True
```

練習1

臺灣嘉義地方法院刑事判決 100年度訴字第333號

因葉益成(已歿)積欠伊賭債新臺幣(下同) 60萬元, 交付楊清弦美製貝瑞塔手槍 1支、美製史密斯手槍 1支、制式口徑 9mm子彈 26顆、土造金屬子彈 1顆、仿美國 COLT廠 M1911A1型半自動手槍 1支、口徑 0.45吋制式子彈 1顆, 而未經許可而持有之。

請將上文中提及的武器依照順序放在串列中

-利用split del insert-

tuple 元組

(item1, item2, item3, item4)

- □ 元素不允許被修改
- □ 形式與串列相似有順序
- □ 元組為安全版之串列(不可變動性)
- □ 可放入不同類型資料

(810, 811, 812, 813)

```
tup=810,811,812,813 #預設為元組
print(tup)
a,b,c,d=tup
print("大法官解釋a為釋字No.",a)
tup= 809,
print(tup)
ls=[810,811,812,813]
tup=tuple(ls)
print(tup)
ls=list(tup)
print(ls)
(810, 811, 812, 813)
大法官解釋a為釋字No. 810
(809,)
(810, 811, 812, 813)
```

[810, 811, 812, 813]

index 與串列方法同

```
tup=(810,811,812,813)
print(tup[-1])#取元素
print(tup[2:])#切片

813
(812, 813)
```

zip unzip

```
date=("110/10/08","110/10/22","110/12/08","110/12/24")
no=(810,811,812,813)
zipdn=zip(date,no)#打包
print(zipdn)
                               當兩邊數量不一致
#for i in zipdn:
                               時
   #print(i)
                               取較短數量
zipls=list(zipdn)
print(zipls)
date,no=zip(*zipls)#加上*為unzip
print("日期:",date)
print("釋字:",no)
<zip object at 0x7fe3ab9aaf40>
[('110/10/08', 810), ('110/10/22', 811), ('110/12/08', 812), ('110/12/24', 813)]
日期: ('110/10/08', '110/10/22', '110/12/08', '110/12/24')
釋字: (810, 811, 812, 813)
```

練習 2

最高法院民事判例<mark>7則</mark> 最高法院刑事判例3則 行政法院判例5則 大法官解釋4則

請將<u>判例解釋</u>部分跟<u>數量</u>部分分別放入兩個元組

- 1. 將<u>判例解釋</u>部分取前三個 形成新的元組
- 2. 並將新的元組跟數量合併 以串列呈現結果

set 集合


{item1, item2, item3, item4}

- □無序、不可重複
- □ 元素不可為串列

{'刑事', '民事', '行政'}

```
s1={"刑事","民事","刑事"}
s2={"行政","民事"}
print(s1,s2)
al=["行政","民事","刑事"]
s=set(al)
print(s)
s={['刑事', '民事'], '行政'} #不行放入串列!
{'刑事', '民事'} {'民事', '行政'}
{'刑事', '民事', '行政'}
                                      Traceback (most recent call last)
TypeError
<ipython-input-219-19787661f031> in <module>
     7 print(s)
----> 9 s={['刑事', '民事'], '行政'}#不行放入串列!
TypeError: unhashable type: 'list'
```

交集& 聯集 差集- 對稱差集△



```
      s1={"刑事","民事"}

      s2={"行政","民事"}

      print(s1&s2)#交集 s1.intersection(s2)

      print(s1|s2)#聯集 s1.union(s2)

      print(s1-s2)#差集 s1.difference(s2)

      print(s2-s1)#差集 s2.difference(s1)

      print(s1^s2)#對稱差集(聯集-交集) s1.symmetric_difference(s2)
```



```
{'民事'}
{'刑事','民事','行政'}
{'刑事'}
{'行政'}
{'刑事','行政'}
```

in not in != ==

```
s1={"刑事","民事"}
s2={"行政","民事"}

print("第一個人須負行政責任?","行政" in s1)
print("第二個人須負行政責任?","行政" in s2)
print("第一個人不須負行政責任?","行政" not in s1)
print("兩人須負起之責任不一樣?",s1!=s2)

第一個人須負行政責任? False
第二個人須負行政責任? True
第一個人不須負行政責任? True
兩人須負起之責任不一樣? True
```

新增

.add() .update()

```
s={"刑事"}
s.add("民事")
print(s)

new={"行政","民事","刑事"}
s.update(new)
print(s)

{'刑事', '民事'}
{'刑事', '民事', '行政'}
```

刪除

.remove() .pop() .clear()

```
s={'刑事', '民事', '行政'}
s.remove("刑事")
print(s)
spop=s.pop()
                 pop隨便一個
print(spop)
print(s)
s.clear()#清除所有
print(s)
                                                     沒有del
                                                     pop也不能指定
{'民事', '行政'}
                                                     因為沒index 無序
民事
{'行政'}
set()
```

練習3

A、B兩人各被課處下列三種刑罰

A: 有期徒刑、沒收、罰金

B:無期徒刑、罰金、褫奪公權

請問

- 1. 兩人的刑罰總共有哪些
- 2. B有而A沒有之刑罰有哪些
- 3. 兩人之共同刑罰為哪些 並用 in 檢查兩人是否都包含此項

dict 字典

{key1: value1,key2:value2}

- □ 無序 無索引
- □ 以鍵值方式儲存 不可有重複之鍵
- □ 可放入不同類型資料

```
{ '釋字第 813 號 ': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '釋字第 812 號 ': '中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '釋字第 811 號 ': '中華民國94年1月
19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...'}
```

```
ls=[["釋字第 813 號","文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定..."],["釋字第 812 號",
   "中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第..."],["釋字第 811 號",
   "中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定..."11
print(dict(ls))
dic=dict(a="文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...",b=
   "中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...",c=
   "中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...")
print(dic)
{ '釋字第 813 號 ': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '釋字第 812 號 ':
'中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '釋字第 811 號': '中華民國94年1月
19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...'}
{'a': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', 'b': '中華民國94年2月2日修正公布
並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', 'c': '中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及
第4項規定...'}
```

取值 字典[] .get() 遍歷 .keys() .values() .items()

```
dic={"釋字第 813 號":"文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...","釋字第 812 號":
   "中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...","釋字第 811 號":
   "中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定..."}
print(dic["釋字第 812 號"])#用key取value
print(dic.get("釋字第 812 號"))#.get()
print("----")
print(dic.keys())#所有
print(dic.values())
print(dic.items())
中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...
中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...
dict keys(['釋字第 813 號', '釋字第 812 號', '釋字第 811 號'])
dict values(['文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '中華民國94年2月2日修正公
布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4
項規定...'1)
dict items([('釋字第 813 號', '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...'), ('釋
字第 812 號', '中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...'), ('釋字第 811 號',
'中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...')])
```

新增 修改

```
dic={"釋字第 813 號":"文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...",}
new={"釋字第 812 號":"中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...",
   "釋字第 811 號":"中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定..."}
dic.update(new) #{**dic,**new}也是合併(可用於兩個以上)
print(dic)
dic["釋字第 810 號"]="不動產估價師法第9條第2項規定:「前項事務所,以一處為限,不得..."
print(dic)
dic["釋字第 810 號"]="原住民族工作權保障法第24條第2項規定「.....第12條第3項之代金,依差額人數乘..."
print(dic)
{'釋字第 813 號': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '釋字第 812 號':
'中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第···', '釋字第 811 號': '中華民國94年1月
19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...'}
{ '釋字第 813 號 ': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '釋字第 812 號 ':
'中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '釋字第 811 號': '中華民國94年1月
19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...', '釋字第 810 號': '不動產估價師法第9條第2項規定:「前
項事務所,以一處為限,不得...'}
{ '釋字第 813 號 ': '文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...', '釋字第 812 號 ':
'中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '釋字第 811 號': '中華民國94年1月
19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...', '釋字第 810 號': '原住民族工作權保障法第24條第2項規
定「......第12條第3項之代金,依差額人數乘...'}
```

刪除

del[] .pop()

```
dic={"釋字第 813 號":"文化資產保存法第9條第1項及第18條第1項關於歷史建築登錄部分規定...","釋字第 812 號":
    "中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...","釋字第 811 號":
   "中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定..."}
del dic["釋字第 813 號"]
print("new dic:",dic)
                                                   del跟pop都用key指
popp=dic.pop("釋字第 811 號")#.popitem()可隨機刪除,字典沒有.pop()
print("pop元素:",popp)
print("剩下:",dic)
new dic: {'釋字第 812 號': '中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...', '釋字
第 811 號': '中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...'}
pop元素:中華民國94年1月19日修正公布之公教人員保險法第6條第3項及第4項規定...
剩下: {'釋字第 812 號': '中華民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行之刑法第90條第1項及第...'}
```

練習 4

刑事訴訟法

第159條之4、第159條之5、第159條之1、第267條、第299條第1項、第302條第1款

中華民國刑法

第11條、第38條第1項第1款、第42條第3項、第55條、第56條、第57條、第59條

請把資料裝成字典(兩對鍵值、無底字為串列)

- 1. 獲取字典所有鍵、值放在串列裡
- 2. print出刑事訴訟法的第四項條款
- 3. 中華民國刑法請加上第62條

list[,]

-有index

tuple(,)

-有index

-元素不可更動

set{ , }

-無index

-元素unique

dict{:,:,:}

-無index

-key不得重複