

# Configuración del correo

Cómo dejar funcionando **info@nexumpadel.es**

Dominio: **nexumpadel.es**    Proveedor de correo: **Hostinger**    Fecha: **3 de agosto de 2026**

## 1. Resumen: qué está hecho y qué falta

El **DNS ya está completo**. Todos los registros que necesita el correo (MX, SPF, DKIM, DMARC y autoconfiguración) están publicados y resolviendo correctamente. Lo único que falta es **crear el buzón** dentro del panel de Hostinger y conectarlo en el móvil y el ordenador.

| PASO                          | ESTADO    | DETALLE                                    |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Dominio registrado y activo   | HECHO     | nexumpadel.es apunta a la web              |
| Registros MX (recepción)      | HECHO     | mx1 / mx2.hostinger.com                    |
| SPF (antifalsificación)       | HECHO     | Autoriza a Hostinger a enviar en tu nombre |
| DKIM (firma digital)          | HECHO     | 3 claves publicadas                        |
| DMARC (política)              | HECHO     | En modo observación — ver punto 5          |
| Autoconfiguración de clientes | HECHO     | autodiscover / autoconfig                  |
| Crear el buzón info@          | PENDIENTE | Punto 3 de este documento                  |
| Conectar móvil y ordenador    | PENDIENTE | Punto 4 de este documento                  |
| Enviar correo de prueba       | PENDIENTE | Punto 6 de este documento                  |

## 2. Registros DNS publicados

Verificado por consulta DNS pública el 3 de agosto de 2026. No hay que tocar nada de esta tabla: está aquí como referencia por si algún día hay que revisarlo o migrar de proveedor.

| TIPO  | NOMBRE                     | VALOR                                       |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| MX    | @                          | 5 mx1.hostinger.com                         |
| MX    | @                          | 10 mx2.hostinger.com                        |
| TXT   | @                          | v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all |
| TXT   | _dmarc                     | v=DMARC1; p=none                            |
| CNAME | hostingermail-a._domainkey | hostingermail-a.dkim.mail.hostinger.com     |
| CNAME | hostingermail-b._domainkey | hostingermail-b.dkim.mail.hostinger.com     |

| TIPO  | NOMBRE                     | VALOR                                   |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
| CNAME | hostingermail-c._domainkey | hostingermail-c.dkim.mail.hostinger.com |
| CNAME | autodiscover               | autodiscover.mail.hostinger.com         |
| CNAME | autoconfig                 | autoconfig.mail.hostinger.com           |

**Qué significan en una línea.** El **MX** dice a Internet a qué servidor entregar el correo dirigido a nexumpadel.es. El **SPF** y el **DKIM** demuestran que un correo enviado desde esa dirección es realmente tuyo, y son lo que evita que tus mensajes caigan en spam. El **DMARC** le dice al receptor qué hacer si esa comprobación falla.

### 3. Crear el buzón info@nexumpadel.es

1. Entra en `hpanel.hostinger.com` con la cuenta propietaria del dominio.
2. Menú **Correos** → selecciona **nexumpadel.es**.
3. Si aún no hay ningún plan de correo activo en el dominio, actívalo primero (Hostinger incluye un plan básico con la mayoría de los alojamientos; si no, hay que contratar *Email* aparte).
4. Pulsa **Crear cuenta de correo**.
5. Nombre de la cuenta: `info` — el dominio se añade solo.
6. Genera una **contraseña larga** (16 caracteres o más) y guárdala en un gestor de contraseñas. No la envíes por WhatsApp.
7. Confirma. El buzón queda operativo en pocos minutos.

#### Alias recomendados (opcional, sin coste adicional)

Un alias es una dirección que entrega en el mismo buzón. Útil para separar tipos de consulta sin gestionar varias contraseñas:

- `campes@nexumpadel.es` → `info@`
- `clubs@nexumpadel.es` → `info@`

### 4. Conectar el correo

#### Opción rápida — webmail

Sin instalar nada: `mail.hostinger.com`, entrando con la dirección completa `info@nexumpadel.es` y su contraseña.

#### Móvil y ordenador

En iPhone, Android, Outlook y Apple Mail basta con elegir «Otra cuenta» e introducir la dirección y la contraseña: los registros autodiscover y autoconfig ya publicados hacen que el resto se rellene solo. Si algún programa pide los datos a mano, son estos:

| AJUSTE        | ENTRANTE (IMAP)    | SALIENTE (SMTP)    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Servidor      | imap.hostinger.com | smtp.hostinger.com |
| Puerto        | 993                | 465                |
| Seguridad     | SSL / TLS          | SSL / TLS          |
| Usuario       | info@nexumpadel.es | info@nexumpadel.es |
| Contraseña    | La del buzón       | La misma           |
| Autenticación | Contraseña normal  | Sí, requerida      |

Estos valores son los estándar de Hostinger. El panel los muestra en **Correos** → **Configurar dispositivo**; conviene comprobarlos ahí antes de teclearlos, por si el proveedor los cambia.

**Usa IMAP, no POP3.** Con IMAP el correo vive en el servidor y se ve igual en el móvil y en el ordenador. Con POP3 los mensajes se descargan a un único aparato y desaparecen del resto.

## 5. Endurecer DMARC cuando el correo ya funcione

Hoy la política está en `p=none`, que significa «vigila pero no bloquee nada». Es lo correcto al empezar, porque no rompe nada mientras se ajusta la configuración. Una vez que lleves dos o tres semanas enviando y recibiendo con normalidad, conviene subirla — así nadie puede suplantar la dirección de la academia:

| FASE                | VALOR DEL TXT EN _DMARC                      | EFEECTO                  |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Hoy                 | <code>v=DMARC1; p=none</code>                | Solo observa             |
| A las 2–3 semanas   | <code>v=DMARC1; p=quarantine; pct=100</code> | Lo sospechoso va a spam  |
| Cuando esté estable | <code>v=DMARC1; p=reject; pct=100</code>     | Lo suplantado se rechaza |

Se puede añadir `rua=mailto:info@nexumpadel.es` al final para recibir informes semanales de quién está enviando en nombre del dominio.

## 6. Comprobar que todo funciona

- Recepción:** desde una cuenta personal (Gmail, por ejemplo) envía un mensaje a `info@nexumpadel.es` y comprueba que llega.
- Envío y reputación:** desde `info@` envía un correo a `check-auth@verifier.port25.com`. Responde automáticamente con un informe; debe indicar **PASS** en SPF, DKIM y DMARC.
- Alternativa visual:** `mail-tester.com` da una dirección temporal, le envías un correo y devuelve una puntuación sobre 10. Por debajo de 8 conviene revisar.
- Desde la web:** abre `nexumpadel.es`, pulsa el enlace de correo del pie de página y confirma que abre un mensaje nuevo dirigido a `info@nexumpadel.es`.

## 7. Nota sobre el formulario de la web

---

El formulario de **Contacto** no envía nada por su cuenta: abre el programa de correo del visitante con el mensaje ya escrito, y es el visitante quien pulsa enviar. Funciona, pero se pierden los visitantes que no tengan configurado un cliente de correo en ese dispositivo.

Cuando el buzón esté activo se puede conectar el formulario a un servicio de envío real (Formspree, Brevo o similar) para que los mensajes lleguen solos a [info@nexumpadel.es](mailto:info@nexumpadel.es). El diseño del formulario no cambia; es solo trabajo interno.

---

Nexum Padel · [nexumpadel.es](https://nexumpadel.es) · Documento generado el 3 de agosto de 2026.

Los registros DNS del punto 2 fueron verificados por consulta pública en esa fecha. Los valores IMAP/SMTP del punto 4 son los estándar documentados por Hostinger y deben confirmarse en el panel.