Cours 03

# Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

# Retour sur le dernier cours

Un retour rapide sur les différents concepts et mots clés

**01**
À quoi sert le WHERE dans une requête SQL?

**02**
À quoi servait le nom d'action « USE » ?

**03**
À quoi ça servait le nom d'action « DESCRIBE » ?

**04**
De quoi on parlait dans le cours aujourd'hui?

# Cours 03 – Opérateurs et ordre

1. PHPMyAdmin (suite)
2. Opérateurs « AND », « OR » et « NOT »
3. Exercices, de faciles à … NOT 😊
4. Passage à cPanel

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

# PHPMyAdmin

Par défaut, le nom d'utilisateur est « root » et aucun mot de passe.

On va utiliser la fonction « Importer » pour notre B.D. cette fois. C'est pas mal plus simple que de coller le code SQL dans l'onglet SQL.

On va utiliser la même base de données que le dernier cours, mais corrigée avec les accents cette fois.

On va aussi voir comment retirer ou vider cette B.D. rapidement.



Wow, c'est … Vieux!

# Les opérateurs AND, OR et NOT

Pour nous permettre de spécifier avec plusieurs conditions



### Condition1 AND Condition2

Qui spécifie qu'on ajoute une condition qui se doit aussi être vraie.

### Condition1 OR Condition2

Pour déterminer qu'au moins 1 des 2 conditions soit vraie. « Soit l'un, soit l'autre ».

### NOT Condition1

Pour exclure des données, un peu comme si on dirait « sauf ceux-ci ».

# Exercices
# Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours03 – Exercices.docx

Vous pouvez mettre vos réponses à l'intérieur, tentez de terminer en classe, sinon à la maison, on va revenir dessus au prochain cours et aller un peu plus loin!

Indice supplémentaire: les parenthèses, un peu comme en mathématiques!

Fichier: Cours3.sql

# Passage à cPanel

Notre espace cPanel au collège nous permet de mettre en ligne nos bases de données. Ce qui est assez pratique pour effectuer vos travaux et devoirs à la maison, sans devoir trimballer ou transférer vos données à toutes les fois.

Attention, une petite différence sur cPanel c'est qu'il faut créer la B.D. vide dans un autre menu, soit « Manage my Databases » avant d'y importer le contenu dans PHPMyAdmin.

Lien du cPanel:
cpanel.techinfo-cstj.ca

**Prochain cours**

# Opérateurs et ordre (suite)