Cours 04

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Retour sur le dernier cours

Un retour rapide sur les différents concepts et mots clés

01
Quelles sont les différences entre WAMP et cPanel?

02
Quoi faire en premier sur cPanel pour ajouter une B.D. ?

03
Peut-on faire une requête avec 3 OR dans 1 groupe en parenthèse?

```
WHERE (Condition1 OR Condition2 OR Condition3 OR Condition4)
```

04
Quel logiciel allons-nous voir aujourd'hui?
(encore?!?!?)

Cours 04 – Opérateurs et ordre (suite)

1. Retour sur LIKE ~~and subscribe~~
2. Les autres opérateurs:
   =, >,<, >=, <=, <>, !=, IS, BETWEEN, IN
3. Les options pour trier les résultats (ORDER BY)
4. Exercices
5. DBeaver

Opérateur de chariot élévateur

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Opérateurs

Pourquoi ne pas en voir 10+ autres!

Pour comparer les valeurs, on peut bien sûr vérifier si 2 valeurs sont égales, mais souvent, ce n'est pas assez.

- Plus grand, plus grand ou égal, plus petit, plus petit ou égal sont pratique pour une requête avec des chiffres, comme l'année. Ex: WHERE année >= 2019
  Symboles: >, >=, < et <=
- *Différent de* ou encore *n'égal pas* pour exclure des données. Ex: WHERE pays <> États-Unis
  Même chose que « != »
- Le terme LIKE est pratique pour trouver les résultats dont le contenu peut contenir un bout de texte précis.
  Ex: WHERE titre LIKE '%Harry%'
  Qui peut nous sortir Harry Potter et Dirty Harry. On va spécifier avec le symbole % si on veut du texte avant et après ce que l'on précise. Harry% ne pourra donc pas sortir le titre « Dirty Harry ».

Des outils de plus

Pour réviser la matière

Certains utilitaires peuvent aussi nous aider à peaufiner nos résultats ou carrément trier les résultats pour l'affichage.

- IS se veut être l'action SQL pour vérifier si la valeur est vide (soit NULL). Ex: WHERE age IS NULL
  Ou au contraire, s'assurer d'une valeur avec IS NOT NULL
- Le terme « BETWEEN » est pratique pour trouver des résultats entre 2 valeurs.
  Ex: WHERE date BETWEEN '2000-01-01' AND '2002-01-01'
- Pour éviter les répétitions quand on veut plusieurs valeurs d'un même champ, on peut prendre le terme IN.
  Ex: WHERE mangas IN ('Pokemon', 'Yu-Gi-Oh', 'Sailor Moon')

Pour trier, on va utiliser le terme ORDER BY et préciser dans quel ordre, soit ascendant ou descendant avec ASC / DESC.
Ex: ORDER BY prénom ASC
Note: avec une virgule on peut ajouter d'autres tries…

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours04 – Exercices.docx

Nous avons aussi droit à une nouvelle base de données avec des vraies données. Comme les jeux olympiques d'hiver débutent, la B.D. contient les résultats des jeux d'hiver de 2022!

Fichier: Cours04.sql

Un autre logiciel: DBeaver

Un logiciel pour travailler avec les bases de données. Il nous permet d'accéder à nos B.D. locales et même celles sur nos serveurs Web, donc c'est compatible avec notre cPanel.

ATTENTION, il faut permettre à notre adresse IP de se connecter au MySQL de notre cPanel. On va donc mettre %.%.%.% pour aller plus vite, mais dans un monde réel, on utilise seulement notre vraie adresse IP pour réduire les risques de sécurité.

Pour se connecter à cPanel:
Host: 173.209.56.2
Pour l'authentification, ce sont les identifiants de votre compte cPanel qui débute par la lettre « e ».

On va faire un petit tour du logiciel après son installation. S'assurer que tout fonctionne…



Prochain cours

Les maths, le temps et autres…