البوابة الرئيسية

Family Education Portal

جميع المواضيع: الحالات، والعمليات، والعناية بعد الجراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/


الشلل الدماغي

Cerebral Palsy

اضطراب حركي ناتج عن تلف في الدماغ النامي يؤثر على التوتر العضلي والتنسيق الحركي

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/cerebral-palsy/



الصلب المشقوق

Spina Bifida

عيب خلقي في العمود الفقري يؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/spina-bifida/


مرض شاركو-ماري-توث

Charcot-Marie-Tooth Disease

مرض وراثي يصيب الأعصاب الطرفية ويسبب ضعف وتشوه في القدمين

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/charcot-marie-tooth/



الأمراض العصبية العضلية

Neuromuscular Conditions

مجموعة أمراض تؤثر على الأعصاب والعضلات وتسبب ضعفاً تدريجياً

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/neuromuscular-conditions/

تكوّن العظم الناقص

Osteogenesis Imperfecta

مرض وراثي يسبب هشاشة شديدة في العظام وسهولة حدوث الكسور

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/osteogenesis-imperfecta/

القدم الحنفاء

Clubfoot

تشوه خلقي في القدم حيث تكون ملتوية للداخل وللأسفل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/clubfoot/

خلع الورك التطوري

Developmental Dysplasia of the Hip

حالة يكون فيها مفصل الورك غير مستقر أو مخلوع بدرجات متفاوتة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/ddh/

القدم المسطحة

Flatfoot

انخفاض أو غياب قوس القدم الطولي الإنسي

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/flatfoot/

الالتحام العظمي بين عظمَي الكاحل والعَقِب

Talocalcaneal Coalition

جسر غير طبيعي بين عظم الكاحل وعظم العَقِب يُقيّد حركة القدم ويسبب تيبّساً وألماً، ويظهر غالباً في سن المدرسة.

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/talocalcaneal-coalition/

القدم المرفوعة عند المولود

Positional Calcaneovalgus

قدم المولود مرفوعة للأعلى وللخارج بسبب وضعه في الرحم، وتتحسن وحدها أو بتمارين لطيفة خلال أشهر

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/calcaneovalgus/

الإصبع الملتف

Curly Toe

إصبع قدم ينحني للأسفل ويلتف تحت الإصبع المجاور بسبب وتر مشدود، وغالباً لا يؤلم

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/curly-toe/

مرض أوسغود شلاتر

Osgood-Schlatter Disease

ألم ونتوء أسفل الركبة عند الأطفال الرياضيين في فترة النمو السريع، ويزول عند اكتمال النمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/osgood-schlatter/

مرض سيفر (ألم العقب عند الأطفال)

Sever's Disease

أشيع سبب لألم العقب عند الأطفال في فترة النمو، يزيد مع الجري والقفز ويزول عند اكتمال النمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/severs-apophysitis/

الورم الليفي غير المتعظم

Non-Ossifying Fibroma

أشيع ورم عظمي حميد عند الأطفال، ليس سرطاناً، ويُكتشف صدفة في الأشعة ويختفي غالباً مع النمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/non-ossifying-fibroma/

الورم العظمي الغضروفي

Osteochondroma

نتوء عظمي حميد قرب أطراف العظام ينمو مع الطفل ويتوقف بتوقف النمو، ويُزال إذا سبب مشكلة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/osteochondroma/

مرض بيرثيز

Legg-Calvé-Perthes Disease

نقص التروية الدموية لرأس عظم الفخذ يؤدي لتنخر وتشوه

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/perthes/

انزلاق مشاشة رأس الفخذ

Slipped Capital Femoral Epiphysis

انزلاق صفيحة النمو في رأس عظم الفخذ عن موقعها الطبيعي

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/scfe/

التهاب الورك العابر

Transient Synovitis

تهيج مؤقت مع سائل زائد في مفصل الورك يسبب عرجاً مفاجئاً، دون عدوى، ويزول خلال أيام

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/transient-synovitis/



الالتهاب الصديدي للمفصل

Septic Arthritis

عدوى بكتيرية داخل المفصل، غالباً الورك أو الركبة، حالة طارئة تحتاج غسيلاً جراحياً ومضادات حيوية بسرعة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/septic-arthritis/



المشي على أطراف الأصابع

Idiopathic Toe Walking

مشي الطفل على أطراف أصابعه دون سبب عصبي أو عضلي واضح

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/toe-walking/

انحراف القدمين للداخل

In-toeing

اتجاه القدمين للداخل أثناء المشي - شائع عند الصغار وغالباً يتحسن مع النمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/in-toeing/

تقوّس الساقين وتقارب الركبتين

Bowed Legs & Knock Knees

شكلان طبيعيان في نمو ساقي الطفل الصغير يتحسنان وحدهما غالباً، مع علامات بسيطة تستدعي الفحص

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/bowed-legs-knock-knees/

تيبّس المفاصل الخلقي المتعدد

Arthrogryposis Multiplex Congenita

حالة خلقية تتميز بتيبس وتقفع في مفاصل متعددة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/arthrogryposis/

كسر الترقوة

Clavicle Fracture

من أكثر كسور الأطفال شيوعاً، ويلتئم غالباً بالحمّالة دون جراحة حتى لو بدا مزاحاً في الأشعة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/clavicle-fracture/



كسر أعلى عظم العضد

Proximal Humerus Fracture

كسر قرب الكتف يملك قدرة هائلة على إعادة التشكل، ويُعالج غالباً بالحمّالة دون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/proximal-humerus-fracture/

كسر جسم عظم العضد

Humeral Shaft Fracture

كسر في منتصف عظم الذراع العلوي يلتئم غالباً بالجبيرة أو الدعامة مع متابعة عصب اليد

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/humeral-shaft-fracture/

كسر فوق لقمتي عظم العضد

Supracondylar Humerus Fracture

أكثر كسور المرفق شيوعاً عند الأطفال ويحتاج تقييماً عاجلاً

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/supracondylar-fracture/

كسر اللقمة الوحشية لعظم العضد

Lateral Condyle Humerus Fracture

كسر في الجزء الخارجي من أسفل العضد يدخل مفصل المرفق، وقد يتحرك لاحقاً فيحتاج متابعة دقيقة بالأشعة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/lateral-condyle-fracture/

كسر النتوء فوق اللقمي الإنسي

Medial Epicondyle Fracture

كسر في النتوء العظمي على الجهة الداخلية للمرفق، يرافق خلع المرفق كثيراً وقريب من العصب الزندي

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/medial-epicondyle-fracture/

خلع المرفق

Elbow Dislocation

خروج عظام المرفق من مكانها بعد سقطة قوية، ويحتاج إرجاعاً عاجلاً وفحصاً للأعصاب والكسور المرافقة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/elbow-dislocation/

مرفق المربية (انزلاق رأس الكعبرة)

Nursemaid's Elbow

انزلاق رأس عظمة الكعبرة من رباطه بعد سحب يد الطفل الصغير، ويُعاد لمكانه بحركة بسيطة في العيادة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/nursemaids-elbow/

كسر الزُّج (رأس المرفق)

Olecranon Fracture

كسر في طرف المرفق من الخلف، وهو جزء من عظم الزند يعمل كمفصلة لثني المرفق وفرده

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/olecranon-fracture/



كسور رأس وعنق عظم الكعبرة

Radial Head and Neck Fractures

كسر في أعلى عظم الكعبرة عند المرفق، يؤثر على لف الساعد، وأغلبه يُعالج بدون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/radial-head-neck-fracture/

كسر مونتيجيا

Monteggia Fracture

كسر في عظم الزند مع خلع رأس الكعبرة عند المرفق، والخلع قد يُفوَّت بسهولة إذا لم يُبحث عنه

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/monteggia-fracture/

كسور الساعد

Forearm Fractures

من أكثر الكسور شيوعاً عند الأطفال مع قدرة ممتازة على إعادة التشكل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/forearm-fractures/

كسر أسفل عظم الكعبرة (الرسغ)

Distal Radius Fracture

أشيع كسر عند الأطفال، في طرف الساعد قرب الرسغ، ويُعالج غالباً بالجبس مع قدرة ممتازة على التصحيح

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/distal-radius-fracture/

الكسر الانبعاجي (Buckle)

Buckle (Torus) Fracture

كسر بسيط ومستقر يحدث غالباً قرب الرسغ، ويلتئم خلال 3-4 أسابيع بجبيرة بسيطة دون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/buckle-fracture/

كسر العظم الزورقي في الرسغ

Scaphoid Fracture

كسر في عظمة صغيرة بجهة الإبهام قد لا يظهر في الأشعة الأولى، ويحتاج علاجاً مبكراً لضمان التئامه

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/scaphoid-fracture/

كسور عظام مشط اليد

Metacarpal Fractures

كسور في عظام راحة اليد، أشهرها كسر الملاكم، وأهم ما يُفحص فيها استقامة الأصابع عند قبض اليد

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/metacarpal-fracture/

الكسور القلعية في الحوض

Pelvic Avulsion Fractures

إصابة رياضية عند المراهقين يشد فيها وتر قوي قطعة من مركز النمو في الحوض، وتُعالج بالراحة غالباً

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/pelvic-avulsion-fracture/

كسور عظم الفخذ

Femur Fractures

كسور مهمة تختلف طريقة علاجها بشكل كبير حسب عمر الطفل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/femur-fractures/

كسر أسفل عظم الفخذ

Distal Femur Fracture

كسر في نهاية عظم الفخذ فوق الركبة، قد يمر بصفيحة النمو فيحتاج متابعة للنمو بعد الالتئام

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/distal-femur-fracture/

كسر الشوكة الظنبوبية في الركبة

Tibial Spine Avulsion Fracture

اقتلاع قطعة عظمية مع الرباط الصليبي الأمامي داخل الركبة، يشبه إصابة الرباط عند الكبار

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/tibial-spine-fracture/

كسر الحدبة الظنبوبية

Tibial Tubercle Fracture

كسر في النتوء تحت الرضفة عند المراهقين أثناء القفز، يحتاج غالباً جراحة ومراقبة للتورم

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/tibial-tubercle-fracture/

كسور عظم الساق

Tibia Fractures

كسور متنوعة تشمل الظنبوب والشظية مع أهمية مراقبة متلازمة الحيز

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/tibia-fractures/



كسر الطفل الدارج

Toddler's Fracture

شرخ حلزوني بسيط في عظم الساق عند طفل بدأ المشي، يظهر برفض المشي ويلتئم خلال 3-4 أسابيع

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/toddler-fracture/

كسور الكاحل

Ankle Fractures

كسور أسفل عظمي الساق عند الكاحل، وكثير منها عند الأطفال يمر بصفيحة النمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/ankle-fracture/



كسور الكاحل الانتقالية (تيلو وثلاثي المستوى)

Transitional Ankle Fractures (Tillaux and Triplane)

كسور الكاحل عند المراهقين قرب انغلاق صفيحة النمو، تحتاج غالباً أشعة مقطعية لتحديد العلاج

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/transitional-ankle-fracture/

كسر عظم العقب (الكعب)

Calcaneus (Heel Bone) Fracture

كسر غير شائع في عظم الكعب يحدث غالباً بالسقوط من ارتفاع، ومعظمه عند الأطفال يلتئم دون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/calcaneus-fracture/

كسور منتصف القدم

Midfoot Fractures (Talus, Navicular, Cuboid)

كسور غير شائعة في عظام وسط القدم كعظم الكاحل والزورقي والنردي، وأغلبها يلتئم بالجبس دون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/midfoot-fracture/

كسور عظام مشط القدم

Metatarsal Fractures

كسر في إحدى عظام منتصف القدم الطويلة، ومعظمه يلتئم جيداً بحذاء طبي أو جبس دون جراحة

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/metatarsal-fracture/

كسور صفيحة النمو

Growth Plate (Physeal) Fractures

كسور تمر عبر صفيحة النمو قرب أطراف العظام، أغلبها يلتئم جيداً لكن بعضها يحتاج متابعة للنمو

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/growth-plate-fracture/

كسر الغصن الأخضر

Greenstick Fracture

كسر غير كامل خاص بالأطفال ينحني فيه العظم وينكسر من جهة واحدة، ويحتاج جبساً حتى لو بدا بسيطاً

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/greenstick-fracture/

إعادة تشكل الكسور عند الأطفال

Fracture Remodeling in Children

صور أشعة حقيقية توضح كيف تصحح عظام الأطفال شكلها تلقائياً بعد الكسور

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/fracture-remodeling/



دليل ما قبل وبعد الجراحة

Before and After Surgery

تعليمات شاملة للتحضير للعمليات الجراحية والعناية بعدها

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/surgery-guide/

العناية بالجبيرة بعد الجراحة

Cast Care After Surgery

تعليمات شاملة للعناية بالجبيرة بعد العمليات الجراحية للأطفال

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/cast-care/

العناية بالجبيرة الحوضية

Spica Cast Care

دليل شامل للعناية بالطفل في الجبيرة الحوضية (البنطلونية) بعد عملية خلع الورك

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/spica-cast-care/

جل السيليكون للوقاية من الندبات

Silicone Gel for Scar Prevention

دليل شامل للوالدين حول استخدام جل ولصقات السيليكون بعد التئام الجروح

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/silicone-gel/

تعليمات ما بعد العمليات

Post-op Instructions

اختاروا عملية طفلكم: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/procedures-guide/

1

الرد المغلق لخلع الورك

DDH Closed Reduction

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/1/

2

الرد المفتوح وقطع الحوض

DDH Open Reduction + Pelvic Osteotomy

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/2/

3

قطع عظم الحوض

Pelvic Osteotomy

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/3/

4

تثبيت انزلاق رأس الفخذ

SCFE Screw Fixation

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/4/

5

قطع أعلى الفخذ بالشريحة

Proximal Femoral Osteotomy

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/5/

6

إعادة بناء الورك العصبي

Neuromuscular Hip Reconstruction

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/6/

7

توجيه نمو أعلى الفخذ

Proximal Femur Guided Growth

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/7/

8

استئصال أعلى عظم الفخذ

Proximal Femoral Resection

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/8/

9

إطالة الأنسجة الرخوة

Soft Tissue Releases

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/9/

10

دعامة تحت الكاحل وإطالة السمانة

Subtalar Arthroereisis

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/10/

11

دمج مفاصل القدم

Foot Fusion

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/11/

12

توجيه نمو الركبة بالشريحة

Knee Guided Growth (8-Plate)

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/12/

13

إطالة وتر أخيل

Achilles Tendon Lengthening

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/13/

14

بضع وتر أخيل للقدم الحنفاء

Clubfoot Tenotomy

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/14/

15

جراحة القدم الحنفاء

Clubfoot Reconstruction

تعليمات ما بعد العملية: الجبس، والأدوية، والمتابعة، والتأهيل

امسح الرمز بكاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة

pedortho-family.github.io/post-op/15/