


| | |
|---|---|
|  Universidade Luterana do Brasil ULBRA – Campus Pró-Reitoria de Graduação | Tipo de atividade: Prova () Trabalho () Exercício (X) Avaliação: G1 () G2 (X) Substituição de Grau: G1 () G2 () |
| Curso: Sistemas de Informação | Disciplina: Fundamentos Profissionais |
| Turma: | Professor: Taciano Balardin |

Exercícios CSS

1. Observe o seguinte trecho de código:

```
b: { color: red; }
<b> Minhas páginas agora usarão <em> CSS </em> </b>
```

Em que cor é exibido o texto CSS? Justifique.

2. Observe o seguinte trecho de código:

CSS:

```
H1 {font-family: Tahoma; background: black; color: gold;}
P {color: lime;}
```

HTML:

```
<html>
  <head>
    <title>Exercício CSS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Começando a dominar</h1>
    <p>O Cascading Style Sheets</p>
  </body>
</html>
```

Faça as alterações necessárias de modo a:

- Incluir um style sheet incorporado no arquivo HTML.
- Criar um link para um style sheet em outro arquivo (externo).
- Adicionar estilos inline dentro das tags do arquivo HTML.

3. Observe o seguinte trecho de código:

```
<html>
  <head>
    <title>Exercício CSS</title>
    <style type="text/css">
      p { color: red; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p style="color: green;">Folhas de Estilo CSS</p>
  </body>
</html>
```

Tendo em consideração a ordem de prioridade de estilos, diga o que acontece ao texto que se encontra na tag <p>.

4. Faça uma folha de estilo que permita obter um texto de cor vermelha no primeiro parágrafo, um verde no segundo parágrafo e um azul para o terceiro.
5. Com base em conceitos de HTML e CSS faça uma página contendo 3 links. Os links criados devem ser mostrados, inicialmente, com o texto na cor vermelha (red), os links que já foram visitados (a:visited) na cor azul (navy) e, quando o cursor do mouse estiver sobre o link (a:hover), o texto é visualizado na cor laranja (orange).
6. Utilizando as regras do CSS, faça uma folha de estilo que defina um link de cor #A52A2A e não sublinhado.
7. Com base em conceitos de CSS, defina um link com as seguintes propriedades: cor: #006400, tamanho das letras: 20px, não sublinhado; Caso o mouse esteja em cima do link, defina para o mesmo as seguintes propriedades: cor: #556B2F, letras em negrito.
8. Qual é a opção correta para referenciarmos um CSS externo?
- A. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="meuestilo.css">`
 - B. `<style src="meuestilo.css">`
 - C. `<stylesheet>meuestilo.css</stylesheet>`
9. Em que parte do documento HTML é correto referenciar um arquivo CSS externo?
- A. Entre as tags `<style>` e `</style>`
 - B. Entre as tags `<head>` e `</head>`
 - C. Entre as tags `<body>` e `</body>`
10. Qual tag HTML é utilizada para definir um CSS incorporado?
- A. `styles`
 - B. `style`
 - C. `class`
11. Qual é a sintaxe CSS correta?
- A. `{ body; color: black; }`
 - B. `body { color: black; }`
 - C. `body { color= black; }`
12. Qual é a propriedade que utilizamos para alterar a cor do background?
- A. `background-color:`
 - B. `color:`
 - C. `bgcolor:`
13. Como alteramos a cor de texto de um elemento?
- A. `text-color:`
 - B. `color:`
 - C. `text-color=`
14. Qual é a propriedade CSS que controla o tamanho do texto?

- A. text-style:
- B. text-size:
- C. font-size:

15. Qual a sintaxe correta CSS para tornar todos elementos <p> bold?

- A. <p style="text-size:bold">
- B. p { text-size: bold; }
- C. <p style="font-size:bold;">
- D. p { font-weight: bold; }

16. Como fazer para retirar o sublinhado dos links com CSS?

- A. a { underline: none; }
- B. a { text-decoration: no-underline }
- C. a { decoration: no-underline }
- D. a { text-decoration: none; }

17. Como alterar o tipo de fonte de um elemento?

- A. font-family:
- B. font=
- C. f:

18. Como tornar um texto bold (negrito)?

- A. font: b;
- B. font-weight: bold;
- C. style: bold;

19. Como posicionamos o topo de um elemento a 100px de distância do seu elemento imediatamente anterior?

- A. border-left: 100px;
- B. margin-top: 100px;
- C. margin: 100px;

20. Como alteramos a margem esquerda de um elemento?

- A. margin:
- B. text-indent:
- C. margin-left:
- D. text-align:

21. Crie um arquivo HTML contendo uma tabela com 3 linhas e 3 colunas. Usando CSS incorporado, faça com que a célula do meio da tabela (linha 2, coluna 2) tenha um texto vermelho sobre um fundo amarelo.

22. Porque utilizar folhas de estilo? Quando utilizar um arquivo css externo e quando utilizar um incorporado, também conhecido como estilo interno?