

Trabalho Prático 01 - Projeto Buscar CEP Cloud

Objetivo

Desenvolver uma aplicação Web capaz de consultar um CEP utilizando a API pública **ViaCEP**. O projeto faz parte do Projeto Integrador "BuscaCEP Cloud" e será desenvolvido durante todo o bimestre.

Requisitos obrigatórios: Criar uma página utilizando HTML, com CSS diferente do modelo apresentado e JavaScript. Permitir que o usuário informe um CEP. Consumir a API ViaCEP utilizando fetch().

Exibir: Logradouro, Bairro, Cidade e Estado. Tratar CEP inválido ou inexistente com uma mensagem ao usuário. Organizar o código e manter uma interface limpa.

Entrega

O projeto deverá ser publicado em um repositório no GitHub e o link deverá ser enviado conforme orientação do professor.

Este é o primeiro projeto do bimestre. Nas próximas aulas a aplicação será evoluída com **Node.js**, **MongoDB Atlas** e **deploy em nuvem**

SCRIPT DO PROJETO

```
1 // Captura os elementos da página.
2 const formCep = document.querySelector('#formCep');
3 const inputCep = document.querySelector('#cep');
4 const botaoBuscar = document.querySelector('#botaoBuscar');
5 const mensagem = document.querySelector('#mensagem');
6 const resultado = document.querySelector('#resultado');
7
8 const logradouro = document.querySelector('#logradouro');
9 const bairro = document.querySelector('#bairro');
10 const cidade = document.querySelector('#cidade');
11 const estado = document.querySelector('#estado');
12 const ddd = document.querySelector('#ddd');
```

```
15
16 // Coloca o hífen automaticamente enquanto o usuário digita.
17 inputCep.addEventListener('input', () => {
18
19     let cep = inputCep.value.replace(/\D/g, '');
20
21     if (cep.length > 5) {
22         cep = `${cep.slice(0, 5)}-${cep.slice(5, 8)}`;
23     }
24
25     inputCep.value = cep;
26 });
```

```

29
30 // O evento submit acontece quando o formulário é enviado.
31 formCep.addEventListener('submit', async (evento) => {
32
33     // Evita LOADING da página
34     evento.preventDefault();
35
36
37     // Remove tudo que não for número.
38     const cep = inputCep.value.replace(/\D/g, '');
39
40     mensagem.innerText = '';
41     resultado.classList.add('oculto');
42
43
44     // Um CEP precisa ter 8 números.
45     if (cep.length !== 8) {
46
47         mensagem.innerText = 'Digite um CEP válido com 8 números.';
48         inputCep.focus();
49
50         return;
51     }

```

```

53     try {
54
55         botaoBuscar.disabled = true;
56         botaoBuscar.innerText = 'Buscando...';
57         mensagem.innerText = 'Consultando a API ViaCEP...';
58
59
60         // O fetch envia uma requisição para uma API disponível na internet.
61         const resposta = await fetch(`https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/`);
62
63         // Verifica se houve um problema na resposta HTTP.
64         if (!resposta.ok) {
65
66             throw new Error('Não foi possível consultar o serviço.');
```

```
83
84 // Exibe os dados recebidos na tela.
85 logradouro.innerText = endereco.logradouro || 'Não informado';
86 bairro.innerText = endereco.bairro || 'Não informado';
87 cidade.innerText = endereco.localidade || 'Não informado';
88 estado.innerText = endereco.uf || 'Não informado';
89 ddd.innerText = endereco.ddd || 'Não informado';
90
91 mensagem.innerText = 'Consulta realizada com sucesso!';
92 resultado.classList.remove('oculto');
93
94 } catch (erro) {
95
96     console.error(erro);
97     mensagem.innerText = 'Erro ao consultar o CEP. Verifique a internet e tente novamente.';
98
99 } finally {
100
101     botaoBuscar.disabled = false;
102     botaoBuscar.innerText = 'Buscar';
103 }
104
105 });
106
```