Ensino Médio Técnico de Informática e Dependencia
Disciplina: Linguagem de Programação

Prof. Emílio Rudolfo Fey Neto
Eixo de Informática e Comunicação
Aula 3: Variáveis, Operadores Matemáticos

Apresentação Consta de:

Variáveis

Operadores Matemáticos

Tipos de Variáveis

A Linguagem C possui alguns tipos de variáveis :

Int → Inteiro

Exemplo: 7,8,9;

Float - > Ponto Flutuante;

Exemplo: 6.5,7.8,9.4;

Char - > Caracter;

Exemplo: ‘A’,’B’,’C’;

String → Conjunto de Caracter

“Emilio Rudolfo”,”João da Silva”;

Tipos de Variáveis

Como defino as variáveis em um programa e como mostro essas variáveis na tela.

Inteiro

Definição

```
int a,b;
int c;
 a=5; b=10,c=15;
printf("O valor de a: %d ,b: %d, c:%d",a,b,c);
```

Tipos de Variáveis

float

```
float a,b;
float c;
 A=5.3; b=10.4,c=15.6;
printf("O valor de a: %f ,b: %f, c:%f",a,b,c);
```

Tipos de Variáveis

char

```
char a,b;
char c;
 a='M'; b='F',c='X';
printf("O valor de a: %c ,b: %c, c:%c",a,b,c);
```

Tipos de Variáveis

String

```
char a[40]=”Emilio Rudolfo”;
Ou pode ser a seguinte definição
char a[]=”Emílio Rudolfo”;
printf(“O valor de a: %s ”,a);
```

Operadores Matemáticos

+ → Soma de variáveis

- → Substração de variáveis

* → Multiplicação de variáveis

/ → Divisão de variáveis

% → resto da divisão de duas variaveis. Só pode ser int as duas variáveis

Exemplos

1) A variável A vale 5 e a váriavel B vale 6 calcule a soma, subtração, divisão e multiplicação e o resto

```
int main(void) {
  int a,b,c,d,e,f,g;
  a=5;
  b=6;
  c=a+b;
  d=a-b;
  e=a*b;
  f=a/b;
  g=a%b;
  printf("\nSoma:%d",c);
  printf("\nSubtração:%d",d);
  printf("\nMultiplicação:%d",e);
  printf("\nDivisão:%d",f);
  printf("\nResto:%d",g);
  return 0;
}
```

Fim

Faça as atividades propostas para a Aula 3 de programação

E-mail: emilio.fey@ifpr.edu.br

Horário de Atendimento Síncrono: Quinta-Feira 09:00 às 10:00

Dependência Quinta-Feira: 10:00 às 11:00

WhatsApp: 41.99611.4404