

Informe orquestador — Azul · RC · Mooer GE300

Generado: 2026-07-30 22:12 UTC

Orden del informe:

- 1) Transferencia Café → Azul (curvas V10.2)
- 2) Respuestas de pedales RC (Bajo / Híbrido / Guitarra)
- 3) Tres presets Mooer GE300 de mínimo error

Constraints GE300 (hard):


- Frecuencias locked: 30, 148, 735, 3637, 18000 Hz
- Q display locked: 0.3
- Global gain locked: +3 dB
- Banda 18000 Hz locked: -16 dB
- Gains display: -16 ... +16 dB, step 0.5

Objetivo: anti-error (worst regional RMSE + penalties).


Los presets se optimizan desde las curvas RC medidas (no histórico fijo).

1. Transferencia Café → Azul (V10.2)


Curvas de timbre




Curva total con gain global



Zoom 20-120 Hz




Zoom 0.8-12 kHz




2. Respuestas RC (pink+sweep fusionadas)


Curvas recomendadas (analógicas)




Bajo — detalle



Híbrido — detalle




Guitarra — detalle



3. Presets Mooer GE300 — mínimo error anti-error


$Q=0.3 \cdot f=[30, 148, 735, 3637, 18000] \cdot \text{global}=+3 \text{ dB} \cdot 18000 \text{ Hz}=-16 \text{ dB (lock)}$

Preset	30 Hz	148 Hz	735 Hz	3637 Hz	18000 Hz	Score	Worst	Global
Bajo	+16.0	-7.0	+12.5	+16.0	-16.0	8.726	6.407	4.621
Híbrido	+6.5	-12.0	+16.0	+16.0	-16.0	7.848	5.912	4.145
Guitarra	-1.0	-11.0	+16.0	+16.0	-16.0	7.631	5.729	4.035




Preset Bajo — target RC vs Mooer (score=8.726)


Curva completa



Error (Mooer – target)



Zoom graves ≤250 Hz




Gains display: [16.0, -7.0, 12.5, 16.0, -16.0]
Freqs: [30.0, 148.0, 735.0, 3637.0, 18000.0]
Q display: 0.3 (lock)
Global: +3 dB (lock)
18000 Hz: -16.0 dB (lock)

Anti-error score: 8.7263
Worst regional RMSE: 6.4071 dB
Avg regional RMSE: 4.2634 dB
Global RMSE: 4.6209 dB


RMSE por región:
Subgraves: 3.0703 dB
Graves: 2.0075 dB
Medios: 6.4071 dB
Presencia: 3.4259 dB
Brillo: 6.4062 dB

Preset Híbrido — target RC vs Mooer (score=7.848)


Curva completa



Error (Mooer – target)



Zoom graves ≤250 Hz




Gains display: [6.5, -12.0, 16.0, 16.0, -16.0]
Freqs: [30.0, 148.0, 735.0, 3637.0, 18000.0]
Q display: 0.3 (lock)
Global: +3 dB (lock)
18000 Hz: -16.0 dB (lock)

Anti-error score: 7.8476
Worst regional RMSE: 5.9120 dB
Avg regional RMSE: 3.6646 dB
Global RMSE: 4.1449 dB


RMSE por región:
Subgraves: 1.1097 dB
Graves: 1.5774 dB
Medios: 5.8156 dB
Presencia: 3.9082 dB
Brillo: 5.9120 dB

Preset Guitarra — target RC vs Mooer (score=7.631)


Curva completa



Error (Mooer – target)



Zoom graves ≤ 250 Hz



Gains display: [-1.0, -11.0, 16.0, 16.0, -16.0]
Freqs: [30.0, 148.0, 735.0, 3637.0, 18000.0]
Q display: 0.3 (lock)
Global: +3 dB (lock)
18000 Hz: -16.0 dB (lock)

Anti-error score: 7.6309
Worst regional RMSE: 5.7288 dB
Avg regional RMSE: 3.5918 dB
Global RMSE: 4.0349 dB

RMSE por región:
Subgraves: 1.1888 dB
Graves: 1.4271 dB
Medios: 5.6497 dB
Presencia: 3.9645 dB
Brillo: 5.7288 dB

4. Cierre — presets listos para GE300

Resumen ejecutivo de presets (gains display dB):

Bajo: [+16.0, -7.0, +12.5, +16.0, -16.0] score=8.726

Híbrido: [+6.5, -12.0, +16.0, +16.0, -16.0] score=7.848

Guitarra: [-1.0, -11.0, +16.0, +16.0, -16.0] score=7.631

Azul gain global recomendado: -10.59 dB

Artefactos JSON: /workspace/modules/unified/data/ORCHESTRATED_PRESETS_LOCKED18K.json

PDF: INFORME_ORQUESTADOR_AZUL_RC_MOOER.pdf