Dicionário de dados

Modelo físico de domínio · PostgreSQL

Gerado a partir de core/models.py. PK = primária; FK = estrangeira; UQ = unicidade. Os identificadores são BIGINT gerados automaticamente. Campos de texto opcionais usam string vazia, não NULL. As tabelas internas de autenticação/admin/sessão do Django são infraestrutura e criadas por migrations; não integram o modelo de negócio.

Cliente

Tabela: core_cliente

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
contato	VARCHAR(120)	Sim	Telefone ou e-mail para contato.

Mesa

Tabela: core_mesa

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
numero [UQ]	SMALLINT	Sim	Número único da mesa no salão.

Cargo

Tabela: core_cargo

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
codigo [UQ]	VARCHAR(20)	Sim	Função operacional. Valores: ATENDENTE, COZINHEIRO, ENTREGADOR, GERENTE.

Funcionario

Tabela: core_funcionario

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
contato	VARCHAR(120)	Sim	Contato do funcionário.
ativo	BOOLEAN	Sim	Disponível para novos atendimentos.

ExercicioCargo

Tabela: core_exerciciocargo

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
funcionario_id [FK]	BIGINT	Sim	Pessoa que exerce a função. Referência: core_funcionario.id (exclusão protegida).
cargo_id [FK]	BIGINT	Sim	Cargo exercido no intervalo. Referência: core_cargo.id (exclusão protegida).
inicio	TIMESTAMPTZ	Sim	Início inclusivo do período.
fim	TIMESTAMPTZ	Não	Fim exclusivo; vazio indica período aberto.

<CheckConstraint: condition=(OR: ('fim__isnull', True), ('fim__gt', F(inicio))) name='periodo_cargo_valido'>

<UniqueConstraint: fields=('funcionario', 'cargo', 'inicio') name='exercicio_unico'>

Fornecedor

Tabela: core_fornecedor

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
contato	VARCHAR(120)	Sim	Telefone ou e-mail comercial.

Ingrediente

Tabela: core_ingrediente

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
unidade	VARCHAR(3)	Sim	Unidade usada no saldo e nas receitas. Valores: kg, l, un.
estoque	NUMERIC(12,3)	Sim	Saldo informado pelo responsável; consumo é estimado, sem baixa automática.
fornecedor_id [FK]	BIGINT	Sim	Fornecedor responsável pelo abastecimento. Referência: core_fornecedor.id (exclusão protegida).

<CheckConstraint: condition=(AND: ('estoque__gte', 0)) name='estoque_nao_negativo'>

Categoria

Tabela: core_categoria

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.

Produto

Tabela: core_produto

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
categoria_id [FK]	BIGINT	Sim	Categoria do cardápio. Referência: core_categoria.id (exclusão protegida).
preco_base	NUMERIC(10,2)	Sim	Preço individual ou promocional do combo.
combo	BOOLEAN	Sim	Se verdadeiro, composição vem de ComponenteCombo.
ativo	BOOLEAN	Sim	Disponível no cardápio; venda valida a composição.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('preco_base__gte', 0)) name='preco_produto_valido'>

Receita

Tabela: core_receita

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto simples preparado. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
ingrediente_id [FK]	BIGINT	Sim	Insumo utilizado. Referência: core_ingrediente.id (exclusão protegida).
quantidade	NUMERIC(12,3)	Sim	Quantidade por unidade do produto, na unidade do insumo.

<UniqueConstraint: fields=('produto', 'ingrediente') name='receita_unica'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='receita_qtd_positiva'>

ComponenteCombo

Tabela: core_componentecombo

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
combo_id [FK]	BIGINT	Sim	Combo que reúne os produtos. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto simples componente. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
quantidade	SMALLINT	Sim	Unidades do produto em um combo.

<UniqueConstraint: fields=('combo', 'produto') name='componente_unico'>

<CheckConstraint: condition=(NOT (AND: ('combo', F(produto)))) name='combo_sem_autorreferencia'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='componente_qtd_positiva'>

Variacao

Tabela: core_variacao

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto ou combo que aceita esta opção. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
grupo	VARCHAR(60)	Sim	Ex.: tamanho ou ponto. Escolhe-se no máximo uma opção por grupo.
acrescimo	NUMERIC(10,2)	Sim	Acréscimo por unidade vendida.

<UniqueConstraint: fields=('produto', 'grupo', 'nome') name='variacao_unica'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('acrescimo__gte', 0)) name='variacao_preco_valido'>

Adicional

Tabela: core_adicional

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
preco	NUMERIC(10,2)	Sim	Preço por unidade adicional.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('preco__gte', 0)) name='adicional_preco_valido'>

ProdutoAdicional

Tabela: core_produtoadicional

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto ou combo compatível. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
adicional_id [FK]	BIGINT	Sim	Adicional permitido. Referência: core_adicional.id (exclusão protegida).

<UniqueConstraint: fields=('produto', 'adicional') name='adicional_permitido_unico'>

ReceitaAdicional

Tabela: core_receitaadicional

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
adicional_id [FK]	BIGINT	Sim	Adicional preparado. Referência: core_adicional.id (exclusão protegida).
ingrediente_id [FK]	BIGINT	Sim	Ingrediente do adicional. Referência: core_ingrediente.id (exclusão protegida).
quantidade	NUMERIC(12,3)	Sim	Quantidade por unidade adicional.

<UniqueConstraint: fields=('adicional', 'ingrediente') name='receita_adicional_unica'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='receita_adicional_qtd'>

Promocao

Tabela: core_promocao

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.
inicio	TIMESTAMPTZ	Sim	Início inclusivo da promoção.
fim	TIMESTAMPTZ	Sim	Fim exclusivo da promoção.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('fim__gt', F(inicio))) name='periodo_promocao_valido'>

PromocaoProduto

Tabela: core_promocaoproduto

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
promocao_id [FK]	BIGINT	Sim	Campanha promocional. Referência: core_promocao.id (exclusão protegida).
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto ou combo promocionado. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
preco	NUMERIC(10,2)	Sim	Preço temporário. Entre campanhas simultâneas usa-se o menor preço.

<UniqueConstraint: fields=('promocao', 'produto') name='promocao_produto_unico'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('preco__gte', 0)) name='promocao_preco_valido'>

Cupom

Tabela: core_cupom

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
codigo [UQ]	VARCHAR(30)	Sim	Código único; comparação exata.
tipo	VARCHAR(10)	Sim	Unidade do desconto. Valores: VALOR, PERCENTUAL.
valor	NUMERIC(10,2)	Sim	Valor em reais ou percentual de 0 a 100.
inicio	TIMESTAMPTZ	Sim	Início inclusivo da validade.
fim	TIMESTAMPTZ	Sim	Fim exclusivo da validade.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('fim__gt', F(inicio))) name='cupom_periodo_valido'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('valor__gt', 0), (OR: ('tipo', 'VALOR'), (AND: ('tipo', 'PERCENTUAL'), ('valor__lte', 100)))) name='cupom_valor_valido'>

Pedido

Tabela: core_pedido

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
cliente_id [FK]	BIGINT	Não	Cliente; obrigatório no aplicativo, delivery e uso de cupom. Referência: core_cliente.id (exclusão protegida).
atendente_id [FK]	BIGINT	Sim	Atendente responsável pelo recebimento. Referência: core_funcionario.id (exclusão protegida).
mesa_id [FK]	BIGINT	Não	Mesa obrigatória somente para consumo local. Referência: core_mesa.id (exclusão protegida).
canal	VARCHAR(10)	Sim	Origem do pedido. Valores: BALCAO, TELEFONE, APP.
modalidade	VARCHAR(10)	Sim	Forma de atendimento. Valores: LOCAL, RETIRADA, DELIVERY.
criado_em	TIMESTAMPTZ	Sim	Instante em que a venda foi registrada.
desconto	NUMERIC(10,2)	Sim	Desconto monetário efetivamente concedido sobre os itens.

<CheckConstraint: condition=(OR: (AND: ('mesa__isnull', False), ('modalidade', 'LOCAL')), (AND: ('mesa__isnull', True), ('modalidade__in', ['RETIRADA', 'DELIVERY']))) name='pedido_mesa_modalidade'>

<CheckConstraint: condition=(OR: ('cliente__isnull', False), (AND: (NOT (AND: ('canal', 'APP'))), (NOT (AND: ('modalidade', 'DELIVERY'))))) name='pedido_cliente_obrigatorio'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('desconto__gte', 0)) name='pedido_desconto_valido'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('canal__in', ['BALCAO', 'TELEFONE', 'APP'])) name='pedido_canal_valido'>

ItemPedido

Tabela: core_itempedido

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK]	BIGINT	Sim	Pedido ao qual o item pertence. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
produto_id [FK]	BIGINT	Sim	Produto ou combo vendido. Referência: core_produto.id (exclusão protegida).
quantidade	SMALLINT	Sim	Unidades vendidas.
preco_base	NUMERIC(10,2)	Sim	Preço base da venda, já considerando promoção; snapshot.
promocao_id [FK]	BIGINT	Não	Promoção aplicada na venda. Referência: core_promocao.id (exclusão protegida).
observacao	VARCHAR(300)	Não	Instrução de preparo, ex.: sem cebola.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='item_quantidade_positiva'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('preco_base__gte', 0)) name='item_preco_valido'>

ItemVariacao

Tabela: core_itemvariacao

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
item_id [FK]	BIGINT	Sim	Item personalizado. Referência: core_itempedido.id (exclusão protegida).
variacao_id [FK]	BIGINT	Sim	Opção selecionada. Referência: core_variacao.id (exclusão protegida).
acrescimo	NUMERIC(10,2)	Sim	Acréscimo congelado no instante da venda.

<UniqueConstraint: fields=('item', 'variacao') name='item_variacao_unica'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('acrescimo__gte', 0)) name='item_variacao_preco'>

ItemAdicional

Tabela: core_itemadicional

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
item_id [FK]	BIGINT	Sim	Item com adicional. Referência: core_itempedido.id (exclusão protegida).
adicional_id [FK]	BIGINT	Sim	Adicional selecionado. Referência: core_adicional.id (exclusão protegida).
quantidade	SMALLINT	Sim	Unidades adicionais para cada unidade do item.
preco	NUMERIC(10,2)	Sim	Preço unitário do adicional na venda; snapshot.

<UniqueConstraint: fields=('item', 'adicional') name='item_adicional_unico'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='item_adicional_qtd'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('preco__gte', 0)) name='item_adicional_preco'>

ConsumoItem

Tabela: core_consumoitem

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
item_id [FK]	BIGINT	Sim	Item vendido. Referência: core_itempedido.id (exclusão protegida).
ingrediente_id [FK]	BIGINT	Sim	Ingrediente estimado. Referência: core_ingrediente.id (exclusão protegida).
quantidade	NUMERIC(12,3)	Sim	Consumo total deste item, incluindo quantidade vendida, combo e adicionais; snapshot.

<UniqueConstraint: fields=('item', 'ingrediente') name='consumo_item_unico'>

<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantidade__gt', 0)) name='consumo_item_qtd'>

FormaPagamento

Tabela: core_formapagamento

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(120)	Sim	Nome para identificação e exibição.

Pagamento

Tabela: core_pagamento

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK]	BIGINT	Sim	Pedido pago. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
forma_id [FK]	BIGINT	Sim	Forma de pagamento utilizada. Referência: core_formapagamento.id (exclusão protegida).
valor	NUMERIC(10,2)	Sim	Valor efetivamente recebido nesta forma; sem troco.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('valor__gt', 0)) name='pagamento_positivo'>

<UniqueConstraint: fields=('pedido', 'forma') name='pagamento_forma_unica'>

HistoricoStatus

Tabela: core_historicostatus

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK]	BIGINT	Sim	Pedido que mudou de etapa. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
status	VARCHAR(15)	Sim	Etapa registrada nesta transição. Valores: RECEBIDO, EM_PREPARO, PRONTO, SAIU_ENTREGA, CONCLUIDO, CANCELADO.
ocorrido_em	TIMESTAMPTZ	Sim	Instante da transição.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('status__in', ['RECEBIDO', 'EM_PREPARO', 'PRONTO', 'SAIU_ENTREGA', 'CONCLUIDO', 'CANCELADO'])) name='historico_status_valido'>

UsoCupom

Tabela: core_usocupom

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK / UQ]	BIGINT	Sim	Pedido beneficiado; no máximo um cupom. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
cupom_id [FK]	BIGINT	Sim	Cupom usado. Referência: core_cupom.id (exclusão protegida).
cliente_id [FK]	BIGINT	Sim	Cliente que resgatou o cupom. Referência: core_cliente.id (exclusão protegida).

<UniqueConstraint: fields=('cupom', 'cliente') name='cupom_uma_vez_cliente'>

Entrega

Tabela: core_entrega

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK / UQ]	BIGINT	Sim	Pedido de delivery; uma única entrega. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
entregador_id [FK]	BIGINT	Sim	Funcionário com cargo de entregador na venda. Referência: core_funcionario.id (exclusão protegida).
logradouro	VARCHAR(150)	Sim	Rua/avenida no momento do pedido.
numero	VARCHAR(15)	Sim	Número do imóvel, ou s/n.
complemento	VARCHAR(100)	Não	Apartamento ou referência opcional.
bairro	VARCHAR(80)	Sim	Bairro de entrega.
cidade	VARCHAR(80)	Sim	Município de entrega.
cep	VARCHAR(9)	Sim	CEP do destino.
distancia_km	NUMERIC(6,2)	Sim	Distância informada pelo atendente.
taxa	NUMERIC(10,2)	Sim	Taxa calculada pela política vigente e congelada na venda.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('distancia_km__gte', 0), ('taxa__gte', 0)) name='entrega_valores_validos'>

Avaliacao

Tabela: core_avaliacao

Atributo / chave	Tipo / tamanho	Obrigatório	Significado
id [PK]	BIGINT identity	Gerado	Identificador único gerado pelo banco.
pedido_id [FK / UQ]	BIGINT	Sim	Pedido concluído avaliado. Referência: core_pedido.id (exclusão protegida).
nota	SMALLINT	Sim	Nota de 1 a 5.
comentario	VARCHAR(500)	Não	Comentário opcional do cliente.

<CheckConstraint: condition=(AND: ('nota__gte', 1), ('nota__lte', 5)) name='avaliacao_nota_valida'>