



Galeria de pràctiques


4. Quina és l'estructura bàsica dels éssers vius?




Quina és l'estructura
bàsica dels éssers vius?










Library of Congress






Tinció gram



■ Cristall violeta



Tipus de tinció: bàsic

Color: violat

Ús:


Tenyeix la mureïna de color violat. Utilitzat per tenyir la paret bacteriana. Utilitzat en la tinció Gram per diferenciar la tipologia dels bacteris.

Preparació:

Cristall violeta	0,5 g
Aigua destil·lada	100 ml


Protocol Gram:


Un cop fixada la mostra a la flama, cobrir amb el colorant 1 minut. Rentar amb aigua. Afegir lugol durant 1 minut. Rentar i retirar l'aigua en excés. Decolorar amb unes gotes d'alcohol-acetona (5:3) amb el porta inclinat, de manera que vagi baixant. Rentar amb aigua passats 5 minuts. Afegir colorant de contrast (fucsina) durant 1 minut. Rentar amb aigua. Exugar.





Fotosíntesi als vegetals














ESTRUCTURA INTERNA DE LAS HOJAS










♦ discs surant

Respiració als vegetals






Pigments vegetals












Osmosi en cèl·lula vegetal



Células turgentes



Células plasmolizadas





plasmalema

50 μm




Mitosi en cèl·lula vegetal





Dissecció de cor i pulmons



PARTES DEL CORAZÓN

