



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-delete-inboundorder-by-orderNumber-01

User Story	2
Representação JSON	2
Contratos referentes a User Story	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do usuário representante de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo representante solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.






Delete Inbound Order by Order Number

User Story

User Story Code: ml-delete-inboundorder-by-orderNumber-01 User Story Name: Delete Inbound Order by Order Number	Horas estimadas
COMO representante do armazém QUERO poder apagar um pedido de entrada PARA manter meu armazém organizado com pedidos válidos	?
CENÁRIO 1: um produto é registrado DADO QUE um produto é registrado E que o armazém é valido E que o representante pertence ao armazém QUANDO representante apaga o pedido de entrada ENTÃO o pedido de entrada é apagado	
 VALIDAÇÃO Autentique como representante e acesse os terminais. Validação de parâmetros obrigatórios. 	

Representação JSON

Response







Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
DELETE	/api/v <mark>l/fr</mark> esh-products/inboundorder /{orderNumber}	Apaga um inboundOrder a partir do seu orderNumber	ml-delete-inboundorder -by-orderNumber-01

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um diente autenticado.