Evidências de testes com Postman

Resultados verificáveis em ambiente local e no Supabase real.

86	204	0
requisições HTTP	verificações aprovadas	falhas na rodada final

Resultado da rodada final

Ambiente	Requisições	Verificações	Resultado
Local simulado	43	102/102	APROVADO
Supabase real	43	102/102	APROVADO

O que foi comprovado

Login no Auth, proteção de rotas, persistência de perfil e preferências, metas financeiras, cadastro e histórico de insumos, precificação, controle de versões e exportações em PDF, Excel e ZIP.

No Supabase real, uma segunda conta não conseguiu consultar o insumo nem as configurações da primeira. A receita sintética de R$150 apareceu no dashboard e nas exportações. O gráfico de despesas retornou custo zero, conforme a pré-condição.

Limpeza concluída

As contas e empresas sintéticas das duas rodadas reais foram removidas. A rodada final verificou ausência de insumos, preços, produtos, vendas, perfis, vínculos, preferências e contas Auth usados no teste.

Execução final em 07/11/2026. Postman CLI 1.86.0 | Node v24.16.0
Código testado: 6310401539e91d9d39f889380acb67a48165461e | branch main
Coleções executadas pela CLI oficial do Postman, sem publicação dos resultados na nuvem. As evidências compartilháveis removem senhas e tokens.

Ambiente local simulado

Backend local + Auth, banco, armazenamento e e-mail simulados
Início: 2026-11-07T17:09:41.490Z | Fim: 2026-11-07T17:09:50.967Z (UTC)

Cenário	HTTP	ms	Estado
01 Saúde da API	200	21	PASSOU
02 Dashboard exige autenticação	401	3	PASSOU
03 Token inválido é recusado	401	19	PASSOU
04 Login com conta exclusiva de teste	200	3	PASSOU
05 Configurações pertencem à conta logada	200	17	PASSOU
06 Salvar nome, telefone e preferências	200	9	PASSOU
07 Ler novamente as configurações salvas	200	6	PASSOU
08 Telefone inválido é recusado	400	5	PASSOU
09 Alteração direta de e-mail no perfil é recusada	400	6	PASSOU
10 Dashboard reflete os lançamentos conhecidos	200	34	PASSOU
11 Mês inválido é recusado	400	4	PASSOU
12 Salvar meta da empresa de teste	204	6	PASSOU
13 Meta aparece no dashboard	200	11	PASSOU
14 Listar insumos da empresa	200	7	PASSOU
15 Cadastrar insumo manualmente	201	5	PASSOU
16 Pesquisa encontra o insumo salvo	200	4	PASSOU
17 Atualizar insumo com versão atual	200	5	PASSOU
18 Impedir sobrescrita com versão antiga	409	4	PASSOU
19 Insumo com estoque mínimo negativo é recusado	400	4	PASSOU
20 Registrar compra manual de insumo	201	6	PASSOU
21 Histórico de compra mantém preço e unidade	200	7	PASSOU
22 Calcular preço por custo base	200	5	PASSOU
23 Calcular preço com insumo comprado	200	5	PASSOU
24 Salvar produto precificado	200	5	PASSOU
25 Consultar produto salvo	200	5	PASSOU
26 Impedir edição de produto com versão errada	409	5	PASSOU
27 Rejeitar valores monetários com três casas	400	6	PASSOU
28 Consultar notas de custos	200	5	PASSOU
29 Rejeitar arquivo de tipo não permitido	400	4	PASSOU
30 Exigir justificativa suficiente para exclusão	400	4	PASSOU
31 Consultar disponibilidade de e-mail	200	4	PASSOU
32 Exportar relatório PDF	200	39	PASSOU
33 Exportar relatório XLSX	200	25	PASSOU
34 Exportar relatório BOTH	200	17	PASSOU
35 Rejeitar relatório com período invertido	400	6	PASSOU
36 Relatório sem dados informa vazio	422	4	PASSOU
37 E-mail PDF com transporte simulado	200	13	PASSOU
38 E-mail XLSX com transporte simulado	200	12	PASSOU
39 Repetição do e-mail não dispara novo envio	200	9	PASSOU
40 Recuperação exige senha atual correta	400	5	PASSOU
41 Recuperação de senha com provedor simulado	200	6	PASSOU
42 Alteração de e-mail aguarda confirmação simulada	200	6	PASSOU
43 E-mail pendente não substitui identidade confirmada	200	5	PASSOU

HTTP 4xx nos cenários de recusa é o resultado esperado. Os tempos são observações desta rodada, não um teste de desempenho. Detalhes de cada asserção e corpo de resposta estão no HTML e no JSON.

Supabase real

Backend local + Supabase Auth/PostgreSQL reais
Início: 2026-11-07T17:09:42.010Z | Fim: 2026-11-07T17:10:16.482Z (UTC)

Cenário	HTTP	ms	Estado
01 Saúde da API	200	13	PASSOU
02 Dashboard exige autenticação	401	3	PASSOU
03 Token inválido é recusado	401	216	PASSOU
04 Login com conta exclusiva de teste	200	387	PASSOU
05 Configurações pertencem à conta logada	200	762	PASSOU
06 Salvar nome, telefone e preferências	200	692	PASSOU
07 Ler novamente as configurações salvas	200	646	PASSOU
08 Telefone inválido é recusado	400	479	PASSOU
09 Alteração direta de e-mail no perfil é recusada	400	470	PASSOU
10 Dashboard reflete os lançamentos conhecidos	200	882	PASSOU
11 Mês inválido é recusado	400	490	PASSOU
12 Salvar meta da empresa de teste	204	901	PASSOU
13 Meta aparece no dashboard	200	844	PASSOU
14 Listar insumos da empresa	200	875	PASSOU
15 Cadastrar insumo manualmente	201	646	PASSOU
16 Pesquisa encontra o insumo salvo	200	616	PASSOU
17 Atualizar insumo com versão atual	200	645	PASSOU
18 Impedir sobrescrita com versão antiga	409	639	PASSOU
19 Insumo com estoque mínimo negativo é recusado	400	474	PASSOU
20 Registrar compra manual de insumo	201	701	PASSOU
21 Histórico de compra mantém preço e unidade	200	880	PASSOU
22 Calcular preço por custo base	200	643	PASSOU
23 Calcular preço com insumo comprado	200	628	PASSOU
24 Salvar produto precificado	200	643	PASSOU
25 Consultar produto salvo	200	662	PASSOU
26 Impedir edição de produto com versão errada	409	665	PASSOU
27 Rejeitar valores monetários com três casas	400	515	PASSOU
28 Consultar notas de custos	200	694	PASSOU
29 Rejeitar arquivo de tipo não permitido	400	566	PASSOU
30 Exigir justificativa suficiente para exclusão	400	465	PASSOU
31 Consultar disponibilidade de e-mail	200	463	PASSOU
32 Exportar relatório PDF	200	785	PASSOU
33 Exportar relatório XLSX	200	890	PASSOU
34 Exportar relatório BOTH	200	815	PASSOU
35 Rejeitar relatório com período invertido	400	473	PASSOU
36 Relatório sem dados informa vazio	422	788	PASSOU
37 Login de uma segunda empresa isolada	200	288	PASSOU
38 Outra empresa não lista o insumo criado	200	681	PASSOU
39 Outra empresa não consulta histórico por ID	404	618	PASSOU
40 RLS impede leitura direta do insumo alheio	200	160	PASSOU
41 RPC rejeita empresa de outro usuário	403	172	PASSOU
42 Dashboard da segunda empresa continua zerado	200	1147	PASSOU
43 Perfil da segunda conta permanece intacto	200	631	PASSOU

HTTP 4xx nos cenários de recusa é o resultado esperado. Os tempos são observações desta rodada, não um teste de desempenho. Detalhes de cada asserção e corpo de resposta estão no HTML e no JSON.

Método e limites

Pré-condições e execução

O preparador criou duas contas exclusivas de teste, com e-mail previamente confirmado via Admin e sem envio de mensagem. O Postman obteve sessões normais pelo Supabase Auth. A chave administrativa não foi fornecida à coleção.

Foi inserida uma venda sintética de R$150 na empresa A. A empresa B permaneceu vazia. As requisições autenticadas da API usam a chave pública e a sessão do usuário, exercitando as políticas de acesso reais do banco.

Arquivos efetivamente exportados

Os seis arquivos em amostras/ são os bytes recebidos nas respostas da API: PDF, Excel e ZIP de cada ambiente. Além das 204 asserções Postman, houve 14 verificações complementares: abertura dos PDFs, conteúdo textual, valores e fórmulas em cache do Excel, soma das vendas e integridade/estrutura dos ZIPs.

Histórico preservado

Duas tentativas locais iniciais não alcançaram a API devido a bloqueio de conexão. Na primeira rodada real, a asserção de evolução comparou o gráfico de despesas com receita (101/102 aprovações). A expectativa foi corrigida conforme o contrato existente e a coleção inteira foi repetida com contas novas. Nenhum arquivo da aplicação foi alterado.

Fora do escopo

- Não comprova entrega real de e-mails, confirmação de cadastro ou alteração real de endereço.

- Não testa provedores externos de IA, qualidade do OCR, upload/lançamento/exclusão completos de notas, carga ou interface visual.

- A venda real de R$150 é uma pré-condição sintética inserida para testar leitura financeira e exportação; não foi criada pelo fluxo de notas.

- Testes reais usam o backend local com Auth e banco reais. O navegador, BFF e login por CNPJ não fazem parte desta coleção.

Como revisar e repetir

Abra evidencias.html para navegar pelos cenários. Os arquivos *-resultados.json, *-junit.xml e *-postman.log permitem conferir as respostas, asserções e a execução. Use INSTRUCOES.md para importar as coleções no Postman e preparar novas contas de teste.

SHA256SUMS.txt registra os hashes dos arquivos. São evidências geradas localmente a partir de uma execução da CLI; os hashes não representam certificação ou assinatura independente.