


UML-PO-VILIB



Trigo Lobo

Padre Aldeia

UMLIB

Dialog

```

- <<final>> ACTION_CHANNEL: String
- <<final>> CHANNEL_SWING: String
- <<final>> CHANNEL_NEW_SWING: String
- <<final>> CHANNEL_TEXT: String
+ UI: Dialog
- backend: InteractionDriver

+ open(menu: Menu): void
+ fill(form: Form): void
+ render(title: String, text: String): void
+ close(): void
    
```

<<interface>> InteractionDriver

```

open(menu: Menu): void
fill(form: Form): void
render(title: String, text: String): void
close(): void
    
```

Display

```

- _ui: Dialog
- _title: String
- _text: String Builder

+ add(toAdd: Object): Display
+ addAll(items: Collection<?>): Display
+ addLine(toAdd: Object): Display
+ addNewLine(toAdd: Object, force: boolean): Display
+ <<final>> display(): void
+ <<final>> displayText(): void
+ popup(toPop: Object): void
+ Clear(): void
    
```

Declaro por minha honra que este diagrama foi realizado apenas pelos elementos que constituem o grupo de projeto. Pedro Almeida

Declaro por minha honra que este diagrama foi realizado apenas pelos elementos ~~de grupo~~ que constituem o grupo de projeto.

Tiago Lobo

Uilib

<pre> <<abstract>> Command - _last: boolean - _title: String # <<final>> _receiver: Receiver - _form: Form # _display: Display + <<final>> title(): String + isLast(): boolean + isValid(): boolean + addBooleanField(key: String, prompt: String): void + addRealField(key: String, prompt: String): void + addIntegerField(key: String, prompt: String): void + addOptionField(key: String, prompt: String, options: String...): void + booleanField(key: String): Boolean + realField(key: String): Double + integerField(key: String): Integer + stringField(key: String): String + optionField(key: String): String + <<final>> performCommand(): void + <<abstract>> execute(): void </pre>
--

<pre> Menu - _ui: Dialog - _commands: Command <?>[] - _title: String + title(): String + size(): int + entry(n: int): Command <?> + entries(): Command <?>[] + open(): void </pre>

pt. tecnico.uilib.menus

<pre> <<interface>> Property WRITE_INPUT: String BOTH_CHANNELS: String INPUT_CHANNEL: String OUTPUT_CHANNEL: String LOG_CHANNEL: String </pre>
--

pt. tecnico.uilib.text

<pre> TextInteraction - _in: BufferedReader - _out: PrintStream - _log: PrintStream - _writeInput: boolean + close(): void + open(menu: Menu): void + fill(form: Form): void + render(title: String, text: String): void - readString(prompt: String): String - readInteger(prompt: String): int </pre>
--

<pre> CompositePrintStream - _error: boolean - _streams: Collection <PrintStream> ~ <<final>> add(ps: PrintStream): void </pre>
--

Tiago Lobo
Pedro Alderica

Form

```

- _title: String
- _fields: Map<String, Field<?>>

+ title(): String
+ entries(): Collection<Field<?>>
+ field(Key: String): Field<?>
- add(Key: String, in: Field<?>): Void
+ addBooleanField(Key: String, label: String): Void
+ addStringField(Key: String, label: String): Void
+ addRealField(Key: String, label: String): Void
+ addIntegerField(Key: String, label: String): Void
+ addOptionField(Key: String, label: String, options: String...): Void
+ get(Key: String, type: String): Object
+ booleanField(Key: String): Boolean
+ stringField(Key: String): String
+ optionField(Key: String): String
+ realField(Key: String): Double
+ integerField(Key: String): Integer
+ parse(): Form
+ parse(clear: boolean): Form
+ clear(): void
+ confirm(prompt: String): Boolean
+ requestInteger(prompt: String): Integer
+ requestReal(prompt: String): Double
+ requestString(prompt: String): String
+ requestOption(prompt: String, options: String): String
    
```

p. tecnico.vilib.forms

FieldString

```
+ parse(in: String): boolean
```

<<abstract>>

Field

```

- _prompt: String
- _clear: boolean
# _value: Type
    
```

```

+ prompt(): String
+ set(value: Type): Void
+ value(): Type
+ clear(): void
+ dirty(): void
+ cleared(): boolean
+ isReadOnly(): boolean
+ <<abstract>> parse(in: String): boolean
    
```

FieldBoolean

```

- BOOLEAN_WORD_YES: String
- BOOLEAN_WORD_NO: String
- BOOLEAN_CHAR_YES: Char
- BOOLEAN_CHAR_NO: Char
    
```

```
+ parse(in: String): boolean
```

FieldInteger

```
+ parse(in: String): boolean
```

FieldNone

```

+ parse(in: String): boolean
+ isReadOnly(): boolean
    
```

FieldOption

```
+ parse(in: String): boolean
```

FieldReal

```
+ parse(in: String): boolean
```

Tingolstar

Pedro Aldain