

ANGULAR BOLIVIA

El código se volvió barato. Las decisiones no.

Pedro Anze

Empezamos en unos minutos

ANGULAR BOLIVIA

El código se volvió barato.
Las decisiones no.

¿Quién eligió Angular?

¿Y quién lo aprendió porque le tocó?

EL ENCARGO

Dos eventos, un sistema de registros

VIRTUAL · GRATUITO

100–200

Asistentes esperados. Registro simple.

PRESENCIAL · DE PAGO

150

Distintos precios de ticket y varios tracks de inscripción.

LO QUE PASÓ

El plan y la realidad

01 Se eligió Angular en equipo, porque era lo que la mayoría usaba

02 El equipo no llegó. Quedó un dev

03 Ese dev no sabía Angular

04 Tres semanas de deadline. El formulario tenía que estar en una

Se cumplió

LA TESIS


Tres movimientos

- 01 Escribir código dejó de ser lo caro
- 02 Lo caro es decidir, y sostener esa decisión en el tiempo
- 03 Lo que no está escrito no sobrevive

DÓNDE ESTÁ EL TRABAJO

El ancho es el punto

ANTES



AHORA



El código se volvió
barato.

Las decisiones no.

LA FUNDACIÓN

Antes de la primera línea de código

Una o dos horas hablando con el agente para definir bien las cosas ahorran **decenas de preguntas** durante el desarrollo. El contexto crece junto al producto, no después.

QUÉ SE FUNDA

Cuatro documentos y las skills

product.md**Qué es y para quién**

El problema que resuelve. El vocabulario del dominio, que es lo que evita que el agente invente nombres. Qué está fuera de alcance.

agent.md**Cómo trabaja el agente**

Qué hace por su cuenta y qué consulta antes. Convenciones de commits y ramas. Qué nunca toca.

design.md**Criterios visuales**

Librería de UI y por qué. Tokens, tipografía, espaciado. Cuántos pasos máximo tiene un formulario.

CLAUDE.md**El índice**

Apunta a los otros tres y da el estado actual. Es lo primero que lee el agente, así que va corto.

**Cada pregunta que un agente te hace
dos veces es una decisión que **no**
documentaste.**

DECIDIR BAJO PRESIÓN · CASO A

El recorte de alcance

- 01 La visión: registro, sesiones, QR, pagos, mailing, check in
- 02 **Semana uno entregó una cosa: registro con cuenta de Google**
- 03 Todo lo demás quedó fuera, con fecha y con razón escrita

DECIDIR BAJO PRESIÓN · CASO B

El primer ADR fue elegir Angular

- 01 La decisión se apoyaba en un supuesto: que había equipo
- 02 El supuesto se cayó
- 03 La decisión no era mala con la información de ese momento

Las decisiones no
caducan.
Caducan sus
supuestos.

EL DIVIDENDO

El back office como evidencia

- 01 Mismo backend, mismo dev, pero el contexto ya existía
- 02 Cambiar la librería de UI salió barato: la decisión original estaba escrita
- 03 El contexto documentado es un activo transferible, no papeleo

LO QUE SE LLEVAN

Tres puntos

- 01 Fundá el contexto antes del código
- 02 Escribí el supuesto, no solo la decisión
- 03 Cuando el agente pregunta dos veces, falta un documento

EL LUNES

Dos preguntas antes de la próxima línea

01 ¿Qué estoy construyendo realmente?

02 ¿Estoy dentro del loop o afuera?

Si venís en piloto automático, no es un problema técnico. Es que **dejaste de decidir**.

**Las máquinas tienen instrucciones.
Nosotros tenemos propósito.**

GARRY KASPAROV · TED 2017

A CONTINUACIÓN

Aldahir

Yo les mostré cómo se registran las decisiones. Cómo esas decisiones se vuelven límites reales dentro del código lo ve él en la siguiente charla.