

MANUAL PARA INICIANTES

Guia do Usuário PTU Encounter Generator


Como importar terrenos, gerar encontros, configurar música e criar seus próprios arquivos JSON — sem precisar saber programar.

Windows + Android · versão 0.1.1



O que o programa faz?

O PTU Encounter Generator sorteia encontros para sessões de Pokémon Tabletop United. Você informa o terreno e a distância percorrida; o programa decide se houve encontro e, quando houver, sorteia Pokémon, nível, sexo, Nature e Shiny.



Primeiro teste recomendado

1. Envie para o aparelho o arquivo `pokemon-yellow-route-1.json`.
2. Importe-o na tela **Terrenos**.
3. Abra **Percorrer**, informe 5 km e toque em **PERCORRER**.
4. Repita se nenhum encontro ocorrer — isso é normal e faz parte do sorteio.

Três ideias importantes


- O programa funciona offline para gerar encontros.
- Cada terreno é um arquivo de texto no formato JSON.
- As raridades são pesos relativos; elas não precisam somar 100.

Sumário

1. Conhecendo a interface
2. Importando um terreno
3. Gerando um encontro
4. Adicionando música
5. Histórico e ajustes
6. Entendendo o JSON
7. Exemplo completo
8. Campos do terreno e dos Pokémon
9. Probabilidades e raridades
10. Erros comuns e checklist

Não tenha medo do JSON. Ele é apenas uma lista organizada de informações. Este guia mostra exatamente o que pode ser alterado e o que deve permanecer igual.

As cinco áreas do programa



No computador, o menu fica à esquerda. A tela inicial mostra o terreno ativo e o último encontro.



No celular, o mesmo menu fica na barra inferior.

Início

Resumo rápido e atalhos.

Percorrer

Realiza o sorteio do encontro.

Terrenos

Importa, valida e exclui JSONs.

Histórico

Guarda encontros já gerados.


Ajustes

Probabilidades, Shiny e áudio.

Dica

Comece sempre por **Terrenos**.

Como importar um JSON



- 1 Importar JSON no alto 2 Escolher arquivo quando a lista está vazia

1 Abra Terrenos

Toque no menu **Terrenos**.

2 Escolha o arquivo

Toque em **Importar JSON** e selecione um arquivo terminado em `.json`.

3 Leia a prévia

O programa mostra nome, quantidade de Pokémon, avisos e erros.

4 Confirme

Se não houver erros, toque em **Confirmar importação**.

5 Selecione o terreno

O terreno importado passa a ser o terreno ativo.

6 Substitua quando necessário

Importar outro JSON com o mesmo nome oferece a opção de substituir o anterior.

Aviso não é erro. Um terreno simples pode avisar que não possui Pokémon raros ou lendários. Você ainda pode importá-lo. Erros em vermelho precisam ser corrigidos.

Como percorrer um terreno

PTU
Encounter Generator

GERAR ENCONTRO

Percorrer terreno

Um percurso pode gerar no máximo um encontro.

Terreno
Importe um terreno 1

Distância
1 2

Unidade
quilômetros

☐ Permitir sorteio de Shiny 3

Frequência	Chance estimada	Elegíveis
—	0%	0

PERCORRER 4

Catálogo 2026-08-21
1025 espécies

- 1 Terreno 2 Distância e unidade 3 Permitir Shiny 4 Sortear

Passo a passo

1. Escolha o terreno.
2. Digite a distância percorrida.
3. Escolha metros ou quilômetros.
4. Decida se Shiny está permitido.
5. Confira a **chance estimada**.
6. Toque em **PERCORRER**.

O resultado pode ser...


Nenhum encontro: o sorteio não passou na chance calculada. Tente outro percurso.

Um encontro: aparece uma ficha com espécie, nível, sexo, raridade, Nature e possível Shiny.

Importante: cada percurso gera no máximo um encontro.

Para testar rapidamente: use uma distância maior, como 5 km. A distância aumenta a chance acumulada, mas não muda quais Pokémon existem no terreno.

Como adicionar uma música MP3



1 Selecionar MP3 2 Ligar ou desligar 3 Volume

1 Transfira o MP3

No Android, baixe pelo Telegram ou salve em Downloads.

2 Abra Ajustes

Role até a seção **Áudio**.

3 Selecione

Toque em **Selecionar MP3** e escolha o arquivo.

4 Teste

Depois de armazenado, use o botão **Testar**.

5 Ajuste

Defina o volume e deixe **Reproduzir em encontros** marcado.

6 Salve

Toque em **Salvar alterações** após mudar volume ou preferências.

Privacidade: o programa copia o MP3 escolhido para sua pasta interna. O arquivo original pode continuar em Downloads ou no Telegram. Use somente áudio que você tenha permissão para utilizar.

O que fica salvo?

Histórico


Cada encontro bem-sucedido é armazenado com data, terreno, Pokémon, nível, Nature, chance e indicação de Shiny.

Excluir um terreno não apaga os encontros antigos que já foram registrados.

Dados locais

Terrenos, configurações, histórico, música e imagens em cache ficam no dispositivo. Não é necessário criar conta.

Desinstalar o aplicativo pode apagar esses dados.



Probabilidade de encontro

Cada frequência possui uma chance base por intervalo. Nos valores iniciais:

JSON	Na tela	Chance
uneventful	Tranquila	5%
rare	Rara	15%
normal	Normal	30%
frequent	Frequente	50%
eventful	Agitada	75%

Botões de manutenção

- **Limpar cache:** remove imagens baixadas; não apaga terrenos.
- **Exportar:** salva uma cópia das configurações.
- **Restaurar padrões:** volta probabilidades e preferências aos valores iniciais.

Como o arquivo é organizado

JSON é texto com nomes e valores. Chaves { } formam blocos; colchetes [] formam listas; textos usam aspas duplas.

arquivo.json

```
├─ schema_version → versão do formato
├─ background_image_url → opcional
├─ terrain → dados do terreno
  │├─ name
  │├─ min_lvl / max_lvl
  │├─ encounter_frequency
  │├─ shiny_rate
  │├─ pokemon_table [ ]
  │   │├─ Pokémon 1 { }
  │   │├─ Pokémon 2 { }
  │   └─ outros...
```

Regras de escrita

- Use aspas duplas: "name".
- Separe campos com vírgula.
- Não coloque vírgula depois do último campo.
- Use ponto em decimais: 0.5, nunca 0,5.
- true, false e null não usam aspas.

Como salvar

1. Abra um editor de texto simples.
2. Cole um modelo válido.
3. Altere somente os valores necessários.
4. Salve em UTF-8 com extensão .json.
5. Importe e leia a prévia antes de confirmar.

No Windows: ao usar o Bloco de Notas, escolha "Todos os arquivos" e escreva o nome completo, por exemplo floresta-iridiana.json. Isso evita salvar acidentalmente como .json.txt.

Exemplo: Rota 1 de Pokémon Yellow

Pidgey aparece nos níveis 2–7 e Rattata nos níveis 2–4. As categorias `common` e `unusual` aproximam a proporção original de 70% e 30%.

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "terrain": {
    "name": "Pokémon Yellow – Rota 1",
    "min_lvl": 2,
    "max_lvl": 7,
    "encounter_frequency": "normal",
    "shiny_rate": null,
    "pokemon_table": [
      {
        "number": 16,
        "rarity": "common",
        "gender": true,
        "male_odd": null,
        "min_lvl": 2,
        "max_lvl": 7
      },
      {
        "number": 19,
        "rarity": "unusual",
        "gender": true,
        "male_odd": null,
        "min_lvl": 2,
        "max_lvl": 4
      }
    ]
  }
}
```

Para adicionar um Pokémon

Copie um bloco inteiro entre `{ }`, cole antes do fechamento da lista e troque número, raridade e níveis. Lembre-se da vírgula entre os blocos.

Para criar outra rota

Troque o nome, os níveis gerais e toda a lista `pokemon_table`. Mantenha `schema_version` como `"1.0"`.

O que cada campo significa

Campo	Valor aceito	Explicação simples
schema_version	"1.0"	Versão do formato. Não altere.
background_image_url	URL, null ou omitido	Imagem opcional do terreno. Se usada, deve começar com https:// ou http://.
terrain.name	Texto de 1 a 120 caracteres	Nome exibido no programa. Um nome já existente oferece substituição.
min_lvl	Inteiro de 0 a 100 ou null	Nível mínimo padrão do terreno.
max_lvl	Inteiro de 0 a 100 ou null	Nível máximo padrão. Deve ser igual ou maior que o mínimo.
encounter_frequency	Um dos cinco textos abaixo	Escolhe qual chance base dos Ajustes será utilizada.
shiny_rate	Número entre 0 e 1 ou null	Chance própria de Shiny. null usa a chance global.
pokemon_table	Lista []	Contém um bloco para cada Pokémon possível.

Valores exatos de encounter_frequency

uneventful
Tranquila

rare
Rara

normal
Normal

frequent
Frequente

eventful
Aagitada

Use inglês
O JSON exige os textos da esquerda.

Percentuais no JSON: 50% é escrito como 0.5. A chance de 1 em 4.096 é 0.000244140625. Não escreva 50 em shiny_rate, pois o limite é 1.

Montando a pokemon_table

```
{
  "number": 25,
  "rarity": "rare",
  "gender": true,
  "male_odd": 50,
  "min_lvl": 4,
  "max_lvl": 7
}
```

Campo	Exemplo	O que controla
number	25	Número da National Dex. Pikachu é 25, Pidgy é 16, Rattata é 19.
rarity	"rare"	Grupo de peso: common, unusual, rare, super_rare ou legendary.
gender	true	true sorteia sexo conforme a espécie; false desliga esse sorteio para a entrada.
male_odd	50 ou null	Percentual de macho. null usa a proporção do catálogo local.
min_lvl	4 ou null	Nível mínimo específico. null usa o mínimo do terreno.
max_lvl	7 ou null	Nível máximo específico. null usa o máximo do terreno.

Não repita números

Cada National Dex pode aparecer apenas uma vez no mesmo terreno. Duas entradas com "number": 25 geram erro de validação.

Use o catálogo local

O aplicativo conhece 1.025 espécies-base. Se o número não existir no catálogo, a importação é bloqueada.

Forma regional e variações: o formato atual trabalha pela espécie-base da National Dex. Não invente números para formas alternativas.

Como as raridades viram chances

Primeiro o programa escolhe uma raridade disponível; depois escolhe um Pokémon dentro dela. Os pesos iniciais somam 100 quando todas as cinco categorias estão presentes.

Raridade no JSON	Peso inicial	Referência prática
common	60	Muito comum — aproximadamente 60% quando há uma entrada em cada categoria.
unusual	25	Incomum.
rare	10	Raro.
super_rare	4	Muito raro.
legendary	1	Excepcional; use somente quando fizer sentido para a mesa.

Exemplo da Rota 1

Apenas common e unusual estão presentes.

Pidgey: $60 \div (60 + 25) = 70,6\%$

Rattata: $25 \div (60 + 25) = 29,4\%$


Isso aproxima os 70% e 30% do jogo.

Dois Pokémon na mesma raridade

Se Pidgey e Spearow forem ambos common, eles dividem igualmente o grupo comum.

O JSON atual não possui um peso numérico individual por Pokémon.

Ordem completa do sorteio



Quer mudar as proporções? Altere os pesos na tela Ajustes. Eles são globais e afetam todos os terrenos. Para valores diferentes por rota, escolha as categorias com cuidado.

Receita segura, passo a passo

- 1 Escolha a fonte**

Anote espécies, níveis e taxas da rota que deseja adaptar.
- 2 Copie um modelo**

Comece por `pokemon-yellow-route-1.json`; não comece de uma página vazia.
- 3 Troque o nome**

Use um nome fácil de reconhecer e diferente dos terrenos existentes.
- 4 Defina os níveis**

Use limites gerais e sobrescreva apenas espécies que precisarem.
- 5 Converta as raridades**

Aproxime as taxas usando os cinco pesos da página anterior.
- 6 Informe a Dex**

Use o número da National Dex, não o número de uma Pokédex regional.
- 7 Salve como JSON**

Use UTF-8 e mantenha a extensão `.json`.
- 8 Valide antes da sessão**

Importe, leia todos os avisos e gere alguns encontros de teste.

Modelo mínimo para copiar

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "terrain": {
    "name": "Nome do meu terreno",
    "min_lvl": 2,
    "max_lvl": 5,
    "encounter_frequency": "normal",
    "shiny_rate": null,
    "pokemon_table": [
      {
        "number": 16,
        "rarity": "common",
        "gender": true,
        "male_odd": null,
        "min_lvl": null,
        "max_lvl": null
      }
    ]
  }
}
```

Erros comuns no JSON

conteúdo não é um JSON válido

Geralmente falta uma vírgula, aspas, chave ou colchete. Compare com o modelo.

schema_version: Invalid input

Use exatamente

"1.0"

, incluindo as aspas.

number: Pokémon não existe

Confira o número da National Dex e não use zero.

está duplicado neste terreno

Remova a segunda entrada com o mesmo número.

intervalo de nível inválido

O mínimo ficou maior que o máximo. Corrija os dois valores.

rarity: Invalid option

Use apenas um dos cinco nomes em inglês mostrados neste guia.

arquivo não aparece no seletor

Confirme a extensão

.json

ou

.mp3

e salve em Downloads.

nenhum Pokémon elegível

A lista está vazia, os números não existem ou os níveis estão inválidos.

Quando a música não toca

- Confirme que o arquivo realmente é MP3, e não outro formato renomeado.
- Ative **Reproduzir em encontros**, aumente o volume e salve.
- Use **Testar** depois que aparecer "MP3 armazenado no aplicativo".
- A música de encontro toca somente quando um encontro acontece.

Quando os botões de arquivo não abrem

Instale a versão **0.1.1** ou superior. Essa versão usa o seletor nativo do Android para JSON e MP3.

Antes de pedir ajuda: anote o modelo do aparelho, versão do Android, versão do aplicativo, nome do arquivo e a mensagem completa exibida na tela.

Teste antes da sessão

Terreno

- ☐ O JSON foi importado sem erros.
- ☐ O nome e os níveis estão corretos.
- ☐ Todos os Pokémon esperados aparecem.
- ☐ As raridades fazem sentido.
- ☐ O terreno está selecionado.

Aplicativo

- ☐ Um percurso consegue gerar encontro.
- ☐ O resultado aparece no histórico.
- ☐ O MP3 toca no botão Testar.
- ☐ Volume e Shiny estão configurados.
- ☐ O aparelho tem bateria para a sessão.

Segurança no Android

O APK é distribuído de forma privada e não vem da Play Store. Durante a instalação pode ser necessário desativar temporariamente o Bloqueador Automático e permitir instalação pelo Telegram ou navegador. Depois de instalar:

- reative o **Bloqueador Automático**;
- desative **Depuração USB/sem fio** se não estiver usando;
- remova a permissão "Instalar apps desconhecidos" do aplicativo usado para instalar.

Glossário rápido

JSON	Arquivo de texto que descreve um terreno.	National Dex	Número internacional da espécie.
Peso	Valor relativo usado no sorteio.	Nature	Natureza PTU sorteada com duas rolagens d6.
Cache	Cópia local temporária de imagens.	Shiny	Variação rara, sorteada somente quando permitida.

Arquivos, fontes e avisos

Arquivos de teste incluídos

test-files/pokemon-yellow-route-1.json

Terreno validado para testar importação e geração.

test-files/battle-start-test-original.mp3

Chiptune original de 12 segundos para testar áudio.

Referências da Rota 1

- Serebii Pokéarth — Route 1: serebii.net/pokearth/kanto/1st/route1.shtml
- Bulbapedia — Kanto Route 1: bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Kanto_Route_1
- Catálogo do aplicativo: snapshot local derivado da PokéAPI v2 para desenvolvimento.

Sobre o projeto

Este aplicativo é uma ferramenta independente para uso privado/local de um grupo de RPG. Não contém ROMs, músicas extraídas de jogos ou imagens copiadas dos jogos.

Pokémon e nomes relacionados pertencem aos respectivos titulares. O projeto não é afiliado, patrocinado ou aprovado pela Nintendo, Creatures Inc. ou The Pokémon Company.

Regra de ouro

Guarde sempre uma cópia do JSON que funcionou. Para criar outro terreno, duplique essa cópia e altere aos poucos, validando antes de usar na sessão.

Atualizações: futuras versões podem ampliar o schema. Enquanto este guia indicar a versão 1.0, mantenha "schema_version": "1.0".