



Hotelaria Hospitalar

Serviço de Processamento de Roupas
(SPR)



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JULIANA APARECIDA PEREIRA MEDEIROS



AUTORIA

Juliana Aparecida Pereira Medeiros

Olá. Sou graduada em Serviço Social (ULBRA) e especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente (ENSP/FIOCRUZ). Possuo experiência técnico profissional na área hospitalar em serviço social hospitalar, Hotelaria Hospitalar e segurança do paciente. Estou aqui para contribuir no desenvolvimento da cultura da qualidade e da segurança em saúde, auxiliando profissionais e organizações a melhorarem continuamente. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



OBJETIVO:

para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:

quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:

algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:

textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:

se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;



ATIVIDADES:

quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:

houver necessidade de apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:

as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?

curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:

se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;



RESUMINDO:

quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:

quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O Serviço de Processamento de Roupa (SPR) 12

A Hotelaria Hospitalar e o SPR..... 12

Boas Práticas de Funcionamento para o SPR..... 15

Uso e Identificação de Produtos Saneantes 18

Fluxograma de Atividades do Spr 20

Retirada e Acondicionamento da Roupa Suja na Unidade Geradora..... 20

Coleta e Transporte da Roupa suja Até o SPR..... 21

Recebimento, Pesagem, Separação e Classificação da Roupa Suja 22

A Lavagem das Roupas Hospitalares 25

Processo de Lavagem..... 25

Centrifugação, Secagem, Calandragem e Passadoria a Ferro da Roupa Limpa..... 26

Dobra, Embalagem e Armazenamento da Roupa Limpa..... 28

Transporte e Distribuição da Roupa Limpa..... 29

Orientações Para Eficiência e Segurança no SPR 31

Segurança no SPR..... 31

Uso de produtos saneantes no processamento de roupas sujas..... 38

Uso de Equipamentos de Proteção Individual na Área suja e Área Limpa..... 40

Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Procedimentos a Serem Adotados Diante de Acidentes de Trabalho..... 43

UNIDADE

03

INTRODUÇÃO

As atuais discussões sobre Hotelaria demonstram a necessidade de implementação de seu conceito nas organizações hospitalares como uma estratégia de melhoria da atenção e do cuidado aos pacientes. Planejada e executada de forma efetiva, a Hotelaria Hospitalar é sentida pelos clientes uma vez que destrói o conceito tradicional de hospital como um espaço hostil e insalubre e o caracteriza como um ambiente de produção de saúde, onde os pacientes se recuperam em condições seguras e confortáveis. Essas melhorias alcançam os usuários, acompanhantes, visitantes e a equipe de saúde em si. Por esse motivo, é fundamental o fortalecimento da Hotelaria Hospitalar e a sua profissionalização que, ao longo dos anos, incluiu na equipe de saúde hospitalar profissionais da área de economia doméstica, turismo, nutrição, gastronomia, dentre outros, proporcionando satisfação e incluindo a hospitalidade propriamente dita. Convidamos você a desenvolver conosco os seus conhecimentos sobre a hotelaria hospitalar, colocando em prática as ações necessárias à criação de um ambiente favorável à recuperação da saúde. Interessou-se? Ao longo desta disciplina, vamos mergulhar juntos nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3 – Serviço de Processamento de Roupas (SPR). Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender a dinâmica do serviço de processamento de roupas hospitalares.
2. Aplicar as boas práticas de funcionamento do Serviço de Processamento de Roupas (SPR) no âmbito hospitalar.
3. Identificar as RDCs e NRs relacionadas ao Serviço de Processamento de Roupas (SPR) no âmbito da Hotelaria Hospitalar.
4. Reconhecer as etapas do processamento de roupa hospitalar.

E então, preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

O Serviço de Processamento de Roupas (SPR)



OBJETIVO:

Neste capítulo, você irá compreender como é importante o desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas ao correto e seguro processamento da roupa hospitalar. Animado para adquirir esse conhecimento? Então, vamos em frente!

A Hotelaria Hospitalar e o SPR

Nos últimos anos, as alterações provocadas pela globalização e os problemas enfrentados pelos administradores hospitalares levaram à mudança de filosofia de gestão hospitalar, marcada pela implementação dos serviços de Hotelaria Hospitalar.

A atual situação econômica exige que os administradores do setor da saúde procurem novas saídas para empresas com sucesso. Com isso, a busca pela qualidade e racionalização tem ocorrido frequentemente nesse setor, em virtude das exigências não só dos profissionais de saúde, mas também da população que utiliza esse serviço e, principalmente, em razão dos poucos recursos repassados para os hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde.

O setor de processamento de roupas faz parte da Hotelaria Hospitalar e a ele compete o processamento e a distribuição de roupas em perfeitas condições de higiene e limpeza, a fim de controlar expectativas e proporcionar conforto e segurança ao paciente. Também é de sua competência fornecer roupas em bom estado de conservação e em quantidade suficiente para suprir a demanda hospitalar, atendendo satisfatoriamente ao cliente interno e ao cliente externo.

**NOTA:**

O serviço de processamento de roupas é um dos principais componentes do serviço de Hotelaria Hospitalar.

O serviço de Hotelaria Hospitalar é um tipo de assistência globalizada que cuida do paciente desde sua chegada ao hospital até a sua saída no repasse de informações administrativas, que envolvem: hospitalidade, cortesia, segurança, recepção, acompanhamento de pacientes e familiares até o setor de atendimento, responsabilidade com acomodação, roupa, ambiente, higiene, manutenção e alimentação (CASTRO; CHEQUER, 2001).

**IMPORTANTE:**

Objetiva-se com esse tipo de serviço oferecer aos clientes internos e externos e aos familiares serviços de qualidade, a fim de assegurar, durante a sua estadia no hospital, conforto, segurança e bem-estar.

O custo para implementação de um projeto de Hotelaria Hospitalar é relevante, uma vez que exige uma boa infraestrutura para todos os serviços que se pretende alcançar. Entretanto, nem todos os hospitais possuem recursos para implementação de forma completa, mas é possível priorizar os serviços mais necessários e carentes de forma a cumprir a legislação e buscar a eficiência, visando a melhorar a qualidade total da organização.

Figura 1 – A Hotelaria Hospitalar é sinônimo de qualidade e satisfação



Fonte: Freepik.

Percebe-se que a lavanderia hospitalar, como parte do serviço de Hotelaria Hospitalar, tem papel fundamental na recuperação do paciente. Para isso, são necessários profissionais capazes de elaborar normas e estabelecer rotinas; conhecer o funcionamento das tarefas de coleta, separação, pesagem, lavagem, centrifugação, passadoria, dobragem, armazenamento, confecção, conserto e distribuição da roupa; e, fundamentalmente, conhecimento sobre fibra têxtil; tipos de produtos químicos utilizados no processo de lavagem; características e propriedades da água que abastece a lavanderia, equipamentos utilizados; análise microbiológica da água e da roupa, apuração de custos; e administração geral (CASTRO; CHEQUER, 2001).



NOTA:

Observa-se, no entanto, a importância desse setor de apoio para o bom desenvolvimento do serviço do hospital. Seu mau funcionamento pode prejudicar a instituição, comprometendo o custo e a qualidade dos serviços prestados. Apesar da importância desse setor para o hospital, infelizmente ainda é comum encontrarmos pessoas qualificadas profissionalmente ocupando cargos de gestão.



IMPORTANTE:

É importante que a administração e a direção hospitalar passem a olhar com mais atenção o setor de processamento de roupa e busque estratégias que visem à maximização da qualidade e minimização de custos.

Em face dessas considerações e em razão dos frequentes problemas relacionados ao alto custo do enxoval e do processamento de roupas, disponibilidade, durabilidade, conservação, qualidade no atendimento e escolha adequada dos produtos químicos por aqueles que estão direta ou indiretamente ligados ao setor de processamento da roupa hospitalar, surge a necessidade de capacitação profissional permanente nessa área (CASTRO; CHEQUER, 2001).

Boas Práticas de Funcionamento para o SPR

O serviço de processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e ao conforto do paciente e do trabalhador.

O serviço de processamento de roupas realiza diversas atividades que envolvem riscos à saúde do trabalhador, do usuário e do meio ambiente, por isso é alvo da ação de regulação da vigilância sanitária.



IMPORTANTE:

As boas práticas de funcionamento para o SPR estão expressas na legislação sanitária por meio da RDC nº 6, de 30/01/12.

A RDC nº 6, de 30/01/12, estabelece as Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde, sendo importante frisar os seguintes conceitos (BRASIL, 2012).

**DEFINIÇÃO:**

Processamento de roupas de serviços de saúde: compreende um conjunto de etapas que tem como objetivo final garantir as condições de higiene e qualidade das roupas utilizadas na atenção à saúde. As etapas do processamento de roupas de serviços de saúde compreendem: a retirada e o acondicionamento da roupa suja da unidade geradora; a coleta e o transporte da roupa suja até a unidade de processamento; o recebimento, a pesagem, a separação e a classificação da roupa suja; o processo de lavagem; a centrifugação, a secagem, a calandragem ou a prensagem ou a passadoria a ferro da roupa limpa; a dobra, a embalagem e o armazenamento da roupa limpa; e o transporte e a distribuição da roupa limpa.

1. Lavadora com barreira: equipamento que possui função básica de higienizar a roupa suja. Ela é caracterizada por ser encaixada na barreira física (parede ou outro elemento de separação que garanta perfeita separação entre os ambientes sujo e limpo) e por possuir duas portas: uma de entrada, para inserir a roupa suja, localizada na sala de recebimento da roupa suja, e outra de saída, para a retirada da roupa lavada, localizada na sala de processamento da roupa limpa.
2. Resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio a sua disposição final.
3. Sala de recebimento da roupa suja (área suja): é o ambiente onde a roupa suja é recebida, separada, classificada, pesada e introduzida na lavadora.
4. Sala de processamento da roupa limpa (área limpa): é o ambiente onde são realizadas atividades, como centrifugação, secagem, calandragem, prensagem, passadoria a ferro, separação da roupa limpa, dobragem, armazenagem e distribuição.

Figura 2 – O SPR é um serviço fundamental da Hotelaria Hospitalar



Fonte: Freepik.

5. Unidade de processamento de roupas de serviços de saúde: considerada um setor de apoio à atividade assistencial, que tem como objetivo realizar o processamento de roupas de serviços de saúde, exercendo uma atividade especializada, que pode ser própria ou terceirizada, intra ou extrasserviço de saúde, devendo garantir o atendimento à demanda e a continuidade da assistência.
6. Unidade geradora: unidade ou setor do serviço de saúde que gera roupas sujas a serem encaminhadas à unidade de processamento de roupas de serviços de saúde.

A RDC nº 6/2012 explicita que (BRASIL, 2012):

- É proibido o processamento de roupas descartáveis.
- Os produtos saneantes utilizados no processamento de roupas de serviços de saúde devem estar regularizados junto à ANVISA.
- A lavagem das vestimentas dos trabalhadores da coleta e da sala de recebimento de roupa suja deve ser realizada na própria unidade de processamento de roupas.
- A obrigatoriedade da prática de higienização das mãos sempre que necessário.

- A roupa limpa deve ser transportada separadamente da roupa suja.
- O transporte interno e externo de roupas de serviços de saúde deve ser realizado em carrinho e veículo exclusivos para essa atividade.
- Quaisquer objetos, incluindo os perfurocortantes, ou peças anatômicas eventualmente encontradas junto com as roupas encaminhadas para a unidade de processamento de roupas devem ser segregados, acondicionados e devolvidos para o serviço de saúde gerador.
- Os sacos de tecido utilizados para transporte da roupa suja devem ser submetidos ao mesmo processo de lavagem da roupa antes de serem reutilizados.
- Os sacos descartáveis utilizados para o transporte da roupa suja não podem ser reaproveitados, devendo ser descartados.

Uso e Identificação de Produtos Saneantes

Treinamentos devem ser realizados com as colaboradoras do SPR com o objetivo de orientar e padronizar a utilização dos produtos saneantes seguindo as normas e os procedimentos exigidos pela ANVISA.

Para que a limpeza das roupas hospitalares atinja seus objetivos, torna-se imprescindível a utilização de produtos saneantes, como sabões e detergentes na diluição recomendada, devendo ser considerados os seguintes itens (BRASIL, 2012; CASTRO; CHEQUER, 2001):

- Os saneantes hospitalares utilizados atualmente são: a base de quaternário, para limpeza, desinfecção e desodorização, de todos os tipos de superfícies laváveis; detergente com alta eficácia na remoção de sujidades oleosas e graxosas; e desinfetante à base de cloro.
- Etiquetas devem ser confeccionadas contendo as seguintes informações: nome do produto, data e hora de diluição, validade da diluição, fabricante, lote, data validade do produto, notificação ANVISA/MS, nome do responsável pela diluição.

- Utilizar somente produtos que estejam em embalagens rotuladas e dentro do prazo de validade.
- Utilizar rotineiramente sabão ou detergente para os processos de limpeza de superfícies, sendo os desinfetantes restritos às situações específicas, como presença de matéria orgânica e microrganismos multirresistentes.
- Não misturar produtos saneantes, exceto quando indicado pelo fabricante, pois essas misturas podem ser perigosas quando inaladas, causam danos ao meio ambiente e seus princípios ativos podem ser neutralizados e inativados.
- Preparar soluções somente para uso imediato, evitando armazenamento por longos períodos.



RESUMINDO:

E então, gostou do que estudamos neste capítulo? Esperamos que sim, no entanto, vamos revisar um pouco do que vimos. Este capítulo foi dedicado ao estudo do serviço de processamento da roupa hospitalar, vendo que a atual situação econômica exige que os administradores do setor da Saúde procurem novas saídas para geridas empresas com sucesso. Vimos que o serviço de processamento de roupas é um dos principais componentes do serviço de hotelaria hospitalar e que o custo para implantação de um projeto de hotelaria hospitalar é relevante, uma vez que exige uma boa infraestrutura para todos os serviços que pretende alcançar. Em seguida, estudamos que o serviço de processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e ao conforto do paciente e do trabalhador, além das etapas do processamento de roupas de serviços de saúde. Por fim, estudamos sobre o uso e a identificação de produtos saneantes, elencando que devem ser realizados treinamento, sendo imprescindível a utilização de produtos saneantes, como sabões e detergentes na diluição recomendada.

Fluxograma de Atividades do Spr



OBJETIVO:

Neste capítulo, você estudará o fluxograma das atividades que compõem o SPR de um hospital, de forma correta e segura, conforme preconizado pela legislação sanitária, agregando qualidade e conforto aos clientes hospitalares? Vamos lá!

Retirada e Acondicionamento da Roupa Suja na Unidade Geradora

O objetivo dessa atividade é padronizar cuidados relacionados ao acondicionamento da roupa suja nas unidades geradoras; prevenir e/ou minimizar riscos de contaminação do funcionário, do cliente e do ambiente por meio do correto acondicionamento e transporte da roupa suja.



IMPORTANTE:

Deve-se evitar que objetos perfurocortantes, instrumentos ou outros artigos que possam causar danos aos trabalhadores e/ou aos equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta.

Materiais e EPIs utilizados nesse processo:

- Luvas de procedimento.
- Hamper com saco de tecido resistente.
- Saco lixo transparente.
- Avental (para funcionário do SPR).

Todas as atividades do SPR devem obrigatoriamente estar descritas detalhadamente em Procedimentos Operacionais Padrão (POP).

Essa atividade deve seguir o seguinte fluxo (COUTO; PEDROSA, NOGUEIRA, 2003):

1. Na presença de roupas hospitalares sujas, preparar o hamper para acondicionar a roupa, colocando uma sacola de lixo transparente dentro do saco de tecido.
2. Paramentar-se e identificar com a fita crepe cada vez que a roupa for retirada do leito, descrevendo o número do leito no montante de roupa suja.
3. Desprezar a roupa no hamper e fechar a sacola transparente adequadamente, de forma a impedir a sua abertura durante o transporte (por segurança até 80% da sua capacidade).
4. Encaminhar a roupa suja ao container no expurgo (área suja).
5. Realizar desinfecção do hamper (no final do turno) e encaminhar o saco de tecido para ser processado junto com a roupa suja.
6. Transportar a roupa para setor de lavanderia.

Coleta e Transporte da Roupa suja Até o SPR

Os hospitais precisam padronizar condutas seguras relacionadas às técnicas de recolhimento de roupa suja; relacionar os procedimentos necessários para recolhimento das roupas nas unidades geradoras; melhorar a segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos, evitando acidentes de trabalho e contaminações; e fornecer subsídios para implementação do recolhimento de roupa suja de forma segura e eficaz (BRASIL, 2009b):

Deve-se recolher a roupa suja nas unidades hospitalares com a finalidade de encaminhá-las à lavanderia para serem processadas.



IMPORTANTE:

É de fundamental importância que não ocorra cruzamento entre a roupa suja e a roupa limpa, visando a evitar contaminação.

Materiais e EPIs utilizados nessa atividade:

- Uniforme e equipamentos de proteção individual: calça, avental impermeável, capote manga longa, luvas de borracha, sapatos fechados com solado antiderrapante ou botas de borracha e máscara cirúrgica.
- Carrinho para transporte de roupas sujas.

Descrição dos passos da atividade (BRASIL, 2009b);

1. Obedecer aos horários padronizados pela instituição.
2. Paramentar-se e pegar o carrinho hamper.
3. Levar a roupa recolhida até a área suja.
4. Pesquisar as roupas recolhidas nas unidades e registrar em impresso próprio padronizados para fins de registro.

Recebimento, Pesagem, Separação e Classificação da Roupas Sujas

Para essa sequência de atividades, devem ser padronizadas condutas relacionadas às técnicas de recebimento de roupa suja; relacionar os procedimentos necessários para pesagem das roupas na área suja; melhorar a segurança do colaborador durante a execução da classificação, evitando acidentes de trabalho e contaminações; e agrupar a roupa que pode ser lavada em conjunto e a roupa que terá o mesmo acabamento.

O seu objetivo é receber a roupa suja das unidades hospitalares para que sejam processadas. É de fundamental importância que não ocorra cruzamento entre a roupa suja e a roupa limpa, visando a evitar contaminação.



IMPORTANTE:

É de responsabilidade da organização criar fluxos internos e prover o ambiente físico de condições para que a roupa suja nunca cruze com a roupa limpa.

Materiais e EPIs necessários:

- Uniforme e equipamentos de proteção individual: calça, avental impermeável, capote manga longa, luvas de borracha, sapatos fechados com solado antiderrapante ou botas de borracha, gorro, máscara cirúrgica.
- Carrinho para transporte de roupas sujas.

Descrição dos passos da atividade (BRASIL, 2019a; idem, 2009b):

- Colaborador do Serviço de Processamento de Roupas da Área Suja:
1. Na área de recepção, os sacos de roupas sujas são retirados do carrinho de transporte e armazenados em carrinho exclusivo da área suja.
 2. O colaborador da área suja deve estar paramentado com EPI para retirar as roupas dos sacos e iniciar a separação, realizando o mínimo de agitação e manuseio das roupas.
 3. A boa lavagem começa na separação da roupa suja, quando ela é classificada segundo grau de sujidade, tipo de tecido e cor.
 4. Cuidadosamente, abrir todas as peças puxando-as pelas pontas, sem apertar, para a remoção de eventuais instrumentos cirúrgicos ou perfurocortantes, como agulhas, tesouras ou pinças.
 5. Agrupar a roupa em lotes que podem ser lavados em conjunto, de acordo com o grau de sujidade e com as suas características. Esses lotes devem ser pesados e o resultado do peso, registrado em impresso próprio, para o controle de custos.

Adotar a seguinte classificação:

- Sujidade pesada – roupas com sangue, fezes, vômitos e outras sujidades proteicas.
- Sujidade leve – roupa sem presença de fluidos corpóreos, sangue e/ou produtos químicos.

6. Iniciar pelo lote de roupa pesada, colocando na abertura da máquina de lavar (lado “sujo”), no total de 80% da capacidade da máquina.
7. Adicionar a dosagem correta dos produtos.

Existem bombas de doseamento automáticas disponíveis no mercado para a eficiência desse processo. O excesso de produtos pode danificar os tecidos além de onerar o processo. Da mesma forma, um doseamento inferior não trará a eficiência esperada.

8. Ao término do trabalho, é necessário que todos os colaboradores da sala de recebimento da roupa suja tomem banho e troquem de roupa.



RESUMINDO:

E então, gostou de tudo que estudamos até aqui? Esperamos que sim. Vamos então resumir um pouco sobre o que foi abordado. Este capítulo estudamos sobre o fluxograma de atividades do SPR, vendo que se deve evitar que objetos perfurocortantes, instrumentos ou outros artigos que possam causar danos aos trabalhadores e/ou aos equipamentos sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de coleta, deste modo, é necessário a utilização de EPIs. Vimos também que todas as atividades do SPR devem obrigatoriamente estar descritas detalhadamente em Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e que essas atividades devem seguir um fluxo. Em seguida, estudamos sobre a coleta e transporte da roupa suja até o SPR, vendo que se deve recolher a roupa suja nas unidades hospitalares com a finalidade de encaminhá-las à lavanderia para serem processadas. Vimos também o processo de recebimento, pesagem, separação e classificação da roupa suja, com ênfase da descrição dos passos da atividade.

A Lavagem das Roupas Hospitalares



OBJETIVO:

Neste capítulo, você verá como se dá o processo de lavagem de roupas hospitalares. Vamos juntos?

O SPR deve padronizar condutas relacionadas às técnicas de recebimento de roupa suja; relacionar os procedimentos necessários para pesagem das roupas na área suja; melhorar a segurança do colaborador durante a execução da classificação, evitando acidentes de trabalho e contaminações; agrupar a roupa que pode ser lavada em conjunto e a roupa que terá o mesmo acabamento (BRASIL 2009a; *idem*, 2009b).

Processo de Lavagem

O objetivo desse processo é receber a roupa suja das unidades hospitalares para que sejam devidamente lavadas. Lembre-se: para evitar a contaminação, é de fundamental importância que não ocorra cruzamento entre a roupa suja e a roupa limpa.

Materiais e EPIs utilizados:

- Uniforme e equipamentos de proteção individual: calça, luvas de borracha, sapatos fechados com solado antiderrapante, protetor auricular, touca e máscara cirúrgica.

Descrição dos passos da atividade (BRASIL 2009a; *idem*, 2009b):

- Colaborador do Serviço de Processamento de Roupas da Área Suja:
 1. A lavagem de roupas é realizada à frio.
 2. Ciclo para lavagem de roupa com sujidade leve:
 - Lavagem.

- Alvejamento/desinfecção.
 - 1º enxague e 2º enxague.
 - Acidulação.
 - Amaciante/desinfecção.
3. Roupas com presença de sangue e outros fluidos devem ser consideradas contaminadas e ir para a lavagem pesada;
 4. Ao final do processo de lavagem, retirar a roupa por meio da abertura voltada para a área limpa.

**NOTA:**

A roupa estará desinfetada após o processo de lavagem, tornando-se livre de patógenos vegetativos, mas não se tornará estéril.

Centrifugação, Secagem, Calandragem e Passadoria a Ferro da Roupa Limpa

A padronização dessas atividades visa a orientar as condutas relacionadas às técnicas de processamento de roupas na área limpa (centrifugação, secagem, calandragem, passadoria a ferro); melhorar a segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos evitando acidentes de trabalho e contaminações; e fornecer subsídios para implementação do processamento de roupa na área limpa (BRASIL 2009^a; idem, 2009b).

**IMPORTANTE:**

O processamento da roupa na área limpa visa, na centrifugação, remover o excesso de água presente na roupa; a secagem visa a retirar a umidade das roupas que não podem ser calandradas; a calandragem é a operação que seca e passa ao mesmo tempo as peças de roupa lisa, e a passadoria a ferro é utilizada para passar as roupas que não podem ir na calandra (BRASIL, 2009^a; idem, 2009b).

Materiais e EPIs utilizados:

- Uniforme e equipamentos de proteção individual: calça, luvas de borracha, sapatos fechados com solado antiderrapante, protetor auricular, touca e máscara cirúrgica.
- Centrífuga, secadora, calandra e ferro elétrico.

Descrição dos passos da atividade (BRASIL, 2009^a; idem, 2009b):

- Colaborador do Serviço de Processamento de Roupas da Área Limpa:
 1. Ao final do processo de lavagem, retirar a roupa por meio da abertura voltada para a área limpa.
 2. Colocar toda a roupa na centrífuga, distribuindo uniformemente dentro do tambor, na sua capacidade, e deixar por tempo definido pelo fabricante relativo ao peso da roupa a ser centrifugada.
 3. Terminada a centrifugagem, a roupa é retirada, selecionada, colocada em carrinho hamper e encaminhada à secadora ou calandragem, dependendo do tipo de roupa.
 4. Encaminhar a roupa para secadora por tempo padronizado de acordo com o peso da carga.
 5. Depois de secar, as roupas são retiradas da secadora e colocadas nas mesas de dobragem.
 6. Calandrar somente as peças de roupa lisa (lençóis, colchas leves, campos etc.).

Após aquecimento, a calandra deve ser operada continuamente, em determinado período, para evitar desperdício de energia.

7. Passar a peça pela calandra uma vez – nesse processo, ela é seca e passada – e encaminhar para a dobra manual.
8. Durante a retirada da roupa da calandra, é feita uma seleção das peças danificadas, que deverão ser posteriormente encaminhadas ao serviço de costura, para reparo ou baixa.

**NOTA:**

A passadoria a ferro é usada apenas eventualmente ou para melhorar o acabamento da roupa. Seu uso é pouco econômico sob o ponto de vista de gasto de tempo, energia elétrica e física.

Dobra, Embalagem e Armazenamento da Roupa Limpa

Essa sequência de atividades (processo de dobra, embalagem e armazenamento de roupa hospitalar limpa) reduz os riscos de contaminação e facilita o controle da roupa.

Descrição dos passos da atividade:

- Colaborador do Serviço de Processamento de Roupas da Área Limpa:
 1. Após as etapas de calandragem e passadoria, a roupa limpa é dobrada, podendo ser armazenada embalada ou não.
 2. São embaladas, seladas ou amarradas, individualmente, as toalhas de banho e os cobertores. As demais roupas são embaladas de acordo com a necessidade do setor a que se destinam em sacos transparentes descartáveis e únicos, e estes em seguida são fechados.
 3. As peças devem estar totalmente secas e à temperatura ambiente, para evitar umidade e possível recontaminação.
 4. No caso de haver alta rotatividade, simples disposição para agilizar o fluxo é suficiente, uma vez que não haverá estocagem.
 5. Após embalagem, as peças deverão ser armazenadas em prateleiras, na sala de enxoval, dentro da área limpa.
 6. A liberação das peças só deverá ocorrer mediante a devida anotação e o registro de destino, para controle do enxoval.

Transporte e Distribuição da Roupa Limpa

É importante a padronização de condutas relacionadas às técnicas de transporte e distribuição de roupa limpa para as unidades hospitalares. Essa fase do processo visa a transportar e distribuir a roupa limpa nas unidades hospitalares com a finalidade de encaminhá-las ao seu uso com segurança e assepsia.



IMPORTANTE:

Nesse momento, é fundamental que não haja o cruzamento entre a roupa suja e a roupa limpa..

Descrição dos passos da atividade (BRASIL, 2009^a; idem, 2009b):

- Serviço de Processamento de Roupas Limpas:

1. Obedecer aos horários de distribuição padronizados pela instituição ou sempre que necessário (sob a solicitação do setor requisitante).
3. Levar a roupa embalada até o setor de destino.
4. Registrar no sistema de controle de enxoval o kit de roupa dispensado e o setor de destino.
5. No caso de rompimento dos pacotes plásticos, a roupa deve ser redirecionada ao SPR para reprocessamento.

**RESUMINDO:**

E então, gostou do que estudamos até aqui? Esperamos que sim. Mas vamos revisar um pouco do que foi abordado. Neste capítulo, estudamos sobre a lavagem das roupas hospitalares, sabendo que o SPR deve padronizar condutas relacionadas às técnicas de recebimento de roupa suja; relacionar os procedimentos necessários para pesagem das roupas na área suja; melhorar a segurança do colaborador durante a execução da classificação evitando acidentes de trabalho e contaminações; agrupar a roupa que pode ser lavada em conjunto e a roupa que terá o mesmo acabamento. Em seguida, compreendemos sobre o processo e lavagem, conhecendo os materiais e EPIs utilizados, como ocorre a centrifugação, secagem, calandragem e passadoria a ferro da roupa limpa, tempo em vista que a padronização dessas atividades visa orientar as condutas relacionadas às técnicas de processamento de roupas na área limpa (centrifugação, secagem, calandragem, passadoria a ferro); melhorar a segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos evitando acidentes de trabalho e contaminações; e, fornecer subsídios para implementação do processamento de roupa na área limpa. Ainda, estudamos sobre o processo de dobra, embalagem e armazenamento da roupa limpa e o transporte e distribuição da roupa.

Orientações Para Eficiência e Segurança no SPR



OBJETIVO:

Neste capítulo, você irá compreender o uso seguro de produtos saneantes, de equipamentos de proteção individual (EPIs) e o gerenciamento de resíduos no SPR. Vamos lá!.

Segurança no SPR

Os profissionais de diversas áreas trabalham em ambientes onde existe a exposição a diferentes fatores e agentes de risco que, se não gerenciados de maneira efetiva, podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de doenças ocupacionais.



NOTA:

A segurança no ambiente de trabalho é premissa fundamental e deve ser seguida à risca para minimizar esses riscos, uma vez que nunca será possível a sua total remoção.

Considerando-se a caracterização do trabalho, pode haver exposição do profissional aos agentes de risco químico, físico, biológico e ergonômico. Isso pode acontecer de maneira aguda ou crônica (em situações de exposição continuada ou postura inadequada), podendo causar graves danos à saúde do profissional.

Figura 3 – O trabalho pode expor os profissionais a riscos de desenvolvimento de doenças ocupacionais



Fonte: Freepik.



IMPORTANTE:

Desse modo, para proteger os trabalhadores, existe na legislação brasileira um compêndio de leis e normas que devem ser implantadas nos estabelecimentos comerciais, com o intuito de promover a proteção da saúde daqueles que se dedicam a oferecer uma prestação de serviços à população, contribuindo, assim, para a evolução da sociedade.



DEFINIÇÃO:

A saúde do trabalhador é uma área de estudo complexa e multidisciplinar que analisa os processos de adoecimento e busca determinar uma relação causal direta com o trabalho. Sabe-se que esse processo é multicausal e se relaciona aos diversos agentes de riscos aos quais estão expostos os trabalhadores (químicos, físicos, biológicos e ergonômicos) no ambiente de trabalho.

Em termos legais, a Lei nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991, on-line), em seu artigo 20, incisos I e II, determina que a doença ocupacional:



DEFINIÇÃO:

É aquela "[...] produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade [...] ou condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente".

Se o profissional não seguir as medidas de segurança do trabalho, pode desenvolver, por exemplo, infecções (agentes biológicos), intoxicações (agentes químicos), queimaduras (agentes físicos) e doenças osteomusculares por movimentos repetitivos (agentes ergonômicos).

Para uma definição precisa e oficial, utilizaremos aqui os conceitos apresentados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Ministério do Trabalho e Emprego, que subdivide os riscos encontrados nos ambientes de trabalho em biológicos, químicos, físicos e ergonômicos (BRASIL, 1978).

A Norma Regulamentadora - NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral (BRASIL, 2011).

Figura 4 – Simbologia dos riscos ocupacionais



Fonte: Freepik.

A classificação faz-se importante devido ao estudo dos fatores que influem na saúde ocupacional e dos mecanismos de contenção deles na tentativa de tornar o ambiente o mais salutar possível.

Na categoria dos riscos biológicos, englobamos os seres vivos que representem ameaça ao organismo humano. Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, os vírus, fungos, parasitas, dentre outros organismos que possam provocar danos aos seres humanos, causando doenças.

Figura 5 – Símbolo do risco biológico



Fonte: Freepik.



NOTA:

O símbolo da biossegurança foi padronizado como sendo o símbolo do risco biológico. Contradições sobre o seu idealizador e significado são motivos de discussão no meio acadêmico e científico (COSTA; COSTA, 2006).

O manejo inadequado de instrumentos perfurocortantes utilizados em hospitais e clínicas pode expor os trabalhadores a microrganismos patogênicos, como os vírus do HIV, da Hepatite B e Hepatite C.

Como agentes de risco químico, consideram-se as diversas substâncias, os compostos ou produtos que possam penetrar no

organismo humano pela via respiratória, ser absorvidos pela pele (mesmo íntegra), lesar os olhos, ou os que possuem toxicidade se ingeridos.

Pela via respiratória, essas substâncias podem ser inaladas acidentalmente nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores. Já a pele pode absorver substâncias tóxicas ou mesmo ser danificada pelo contato.

Figura 6 – Símbolo de risco químico



Toxic

Fonte: Freepik.

Produtos químicos, com composição química variada, podem causar danos à saúde dos trabalhadores, de forma aguda ou crônica. Quando absorvidos pelo organismo por inalação e, principalmente, pela exposição prolongada, apresentam como risco o aparecimento de doenças graves, como o câncer.

Uma ameaça constante é o risco de dermatites de contato ocasionadas pelo manuseio inadequado de substâncias químicas, podendo levar a irritações e queimaduras na pele. O contato dessas substâncias com os olhos também deve ser considerado um problema e a devida proteção deve ser utilizada.

A essa classe se agrupam os agentes físicos de formas de energia a que os trabalhadores possam estar expostos. São exemplos de riscos físicos ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações, eletricidade, vibração, dentre outros.

Os agentes desse grupo se tornam especialmente perigosos devido ao caráter cumulativo do dano causado, tornando a exposição crônica responsável por problemas do aparelho auditivo, como redução da audição ou surdez permanente.

Figura 7 – Ruídos constantes levam ao risco de surdez



Fonte: Freepik.

O cuidado especial deve ser aplicado também no uso de aparelhos elétricos juntamente ou próximos a pontos de água, devido ao alto risco de choques elétricos.


Os fatores do risco ergonômico envolvem uma série de situações em que o profissional se expõe a algum tipo esforço excessivo, seja ele físico ou psicológico, e que possa vir a interferir em suas funções fisiológicas.



NOTA:

O risco ergonômico, ligado à engenharia humana, é responsável por doenças que levam à dor e ao desconforto, muitas vezes, sobre o sistema osteomuscular e nervoso.

Figura 8 – A postura inadequada é um grande fator de risco ergonômico



Fonte: Freepik.

Como exemplos desses agentes, podemos citar o levantamento de peso, o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, os movimentos repetitivos e a postura física inadequada no trabalho.

Os danos à saúde do trabalhador são causados de maneira cumulativa pela repetição dos fatores ou atitudes que estão relacionados à etiologia do problema. Assim, uma vez identificado o risco, uma alteração sensível na maneira de se trabalhar pode ser a solução para a sua contenção.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é totalmente regulamentada pela legislação brasileira por meio da Consolidação das Leis de Trabalho nos artigos 162 e 165 e pela NR 5.

De acordo com a norma (BRASIL, 2019):



DEFINIÇÃO:

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Uso de produtos saneantes no processamento de roupas sujas

Tem como objetivo apresentar e padronizar o uso dos produtos saneantes, suas funções, combinações e concentrações para atuar eliminando a sujeira fixada na roupa, preservando as fibras e cores e mantendo a maciez e elasticidade do tecido, fornecendo ao serviço de saúde uma roupa limpa e pronta para o uso.

A bomba dosadora automática deve ser programada de acordo com a classificação da roupa a ser colocada na máquina.

Os saneantes domissanitários utilizados no processamento de roupas, como sabões, detergentes, alvejantes, amaciantes de tecidos, desinfetantes, são regulamentados pela Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e pelas Resoluções RDC/ANVISA nº 184, de 22 de outubro de 2001, RDC/ANVISA nº 40, de 5 de junho de 2008, e RDC/ANVISA nº 14, de 28 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2009a):

- Produto 1: detergente ativador alcalino.
- Produto 2: detergente concentrado líquido.
- Produto 3: acidulante neutralizador líquido concentrado de resíduo alcalino e alvejante.
- Produto 4: amaciante líquido concentrado.
- Produto 5: desinfetante e alvejante com princípio ativo (ácido peracético, por exemplo).

Descrição dos passos da atividade:

Serviço de Processamento de Roupas da Área Suja:

1. Ao manipular produtos saneantes, mesmo possuindo sistema automatizado de dosagem e distribuição desses, é fundamental o uso de equipamentos de proteção individual, devido à exposição aos riscos químicos.

2. No processo de lavagem, são dispensados automaticamente os produtos saneantes pela bomba, mediante a seleção da classificação e do peso da roupa a ser lavada, sendo os saneantes descritos a seguir: 1º produto a ser dispensado - "Produtos 1 e 2": em conjunto, os detergentes têm a função de emulsionar (separar a sujeira em pequenas partículas para que sejam mantidas em suspensão na solução de detergente e água) e saponificar (abrir e inchar as fibras de algodão, facilitando a remoção da sujeira).

2º produto a ser dispensado - "Produto 5": formulação de ácido peracético que tem a função de alvejante e desinfetante e pode ser usado em roupas brancas e coloridas, possui eficácia em presença de clorexidina, impedindo as manchas no tecido.

3º produto a ser dispensado - "Produto 3": neutralizador com a função de alcançar um pH final compatível com o da pele humana. A sua ação reduz os resíduos deixados pelo ácido peracético, diminui o número de enxagues e evita o amarelamento do tecido.

4º produto a ser dispensado - "Produto 4": amaciante com a função de desembaraçar e lubrificar as fibras do tecido, acrescentar fragrância,

reduzir o tempo de secagem e diminuir o enrugamento da roupa. O amaciante é usado após a neutralização, no enxágue final da roupa, preservando o brilho e a tonalidade das cores.

3.Os produtos saneantes utilizados no serviço de processamento de roupas da instituição são fornecidos por empresas registradas na ANVISA. O modo de uso, a dosagem, as precauções, conservação, armazenamento, diluição e outras orientações referentes ao uso e à manipulação desses saneantes são seguidos conforme orientação do fabricante.

4.O colaborador do Serviço de Processamento de Roupas deve comunicar ao seu supervisor qualquer alteração quanto ao uso dos saneantes padronizados e ou acidentes de trabalho por exposição a agentes químicos empregados na lavagem da roupa.

EXEMPLOS:

Principais produtos químicos utilizados no processamento de roupas: sabão; detergente; agentes alvejantes; acidulantes/neutralizantes; amaciantes. Principais exemplos de agentes alvejantes: hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético.

Uso de Equipamentos de Proteção Individual na Área suja e Área Limpa

É de extrema importância para a segurança ocupacional a adoção de medidas de controle rigorosas direcionadas para a biossegurança, como: capacitação profissional de forma permanente acerca dos meios de prevenção e segurança para o desenvolvimento das atividades do setor; padronização do uso de EPIs nas áreas suja e limpa; e diminuição dos riscos de acidentes e de doenças ocupacionais.

Por isso, deve-se utilizar equipamentos de proteção individual de acordo com especificações da NR-32 sempre que iniciar a jornada de trabalho.

EPIs utilizados no SPR:

- Uniforme e equipamentos de proteção individual: camisa, calça, luvas de borracha cano longo, botas ou calçado fechado

com solado antiderrapante, protetor auricular, touca, protetor ocular, máscara cirúrgica, capote de mangas longas e avental impermeável.

1. Área suja: no processo de lavagem na área suja, pelos riscos serem mais frequentes, os colaboradores estão sujeitos a contraírem contaminações direta e indiretamente. Quando a roupa é despejada no chão para ser separada e pesada, o colaborador entra em contato com sangue, secreções e fezes. Existe, ainda, a possibilidade de se ferirem com o material perfurocortante "embolado" nas roupas.

Ao iniciar a jornada de trabalho no Serviço de Processamento de Roupas, especificamente na área suja, são necessários os seguintes equipamentos de proteção individual: uniforme (camisa e calça), luvas de borracha cano longo reutilizáveis para proteção das mãos; óculos e máscara cirúrgica para proteção de mucosas; avental impermeável (principalmente na seleção e classificação da roupa suja) e capote de mangas longas (quando o avental impermeável não for de mangas longas) para proteção do corpo; botas são de uso obrigatório para proteção dos pés; touca ou gorro para proteção do cabelo e couro cabeludo; e protetor auricular para manutenção da saúde auditiva.

Figura 9 – O uso de EPI protege os profissionais contra riscos



Fonte: Freepik.

2.Área limpa: obrigatoriamente, utilizar uniforme (camisa e calça), protetor auricular, calçado fechado com solado antiderrapante (item não fornecido pela instituição) e touca ou gorro.

3.Não tocar superfícies, como maçanetas das portas e corrimãos, com as mãos enluvasadas.

4. Deve-se proceder a higienização das mãos após a retirada dos equipamentos de proteção individual.

5. O uniforme e os demais EPIs são privativos e fornecidos pela instituição. O colaborador tem por obrigação mantê-lo higienizado diariamente e conservado para o uso.

6. Os colaboradores da área suja devem, no início da jornada de trabalho, utilizar o vestiário da área suja, próprio para a colocação do uniforme e, no término da jornada de trabalho, devem retirar o uniforme e se banhar para recolocar suas roupas.

7.O uniforme utilizado pelo colaborador da área suja deve ser lavado no próprio setor, passando por todo o processo de lavagem.

8. Os colaboradores da área limpa devem, no início da jornada de trabalho, utilizar o vestiário da área limpa, próprio para a colocação do uniforme e, no término da jornada de trabalho, devem retirar o uniforme e se banhar para recolocar suas roupas.

9. O colaborador do Serviço de Processamento de Roupas deve comunicar ao seu supervisor qualquer alteração que torne impróprio o uso dos equipamentos de proteção individual e de outras barreiras de proteção, para que haja substituição ou adequação.

Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Procedimentos a Serem Adotados Diante de Acidentes de Trabalho

Cabe à organização capacitar o profissional de forma constante acerca dos meios de prevenção e segurança quanto à segregação de resíduos, acondicionamento e devolução dos instrumentais cirúrgicos que chegam ao serviço de processamento misturados à roupa; garantir a prevenção e a não disseminação de patógenos entre os colaboradores, além da recontaminação da roupa.

É de suma importância que seja obrigatório descartar todos os resíduos resultantes das atividades exercidas nos setores, conforme preconiza a Resolução RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004).

Comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao supervisor responsável pelo local de trabalho e, quando houver, à CIPA, em acordo com a NR-32 (BRASIL, 2011).

Materiais utilizados:

- EPIs.
- Coletor para material perfurocortante.
- Lixeira com pedal para resíduo infectante.
- Lixeira com pedal para resíduo comum.
- Pia para higiene das mãos.
- Dispensadores de sabão líquido, álcool gel e papel toalha.

Descrição dos passos da atividade:

- Colaboradores(as) do Serviço de Processamento de Roupas:

1. É de responsabilidade do colaborador do SPR:

- a. Adedir às precauções-padrão e ao adequado descarte de perfurocortantes e material biológico no geral.

- b. Recolher os sacos de lixo uma vez ao dia ou sempre que o saco atingir sua capacidade de 2/3.
 - c. Recolocar o saco de lixo correspondente ao tipo de resíduo identificado na lixeira.
 - d. Higienizar a lixeira uma vez por semana ou quando necessário.
 - e. Armazenar os sacos de lixos recolhidos dentro das bombonas de coleta no abrigo temporário conforme o tipo de resíduo.
 - f. Higienizar as lixeiras diariamente ou quando necessário.
 - g. Usar os EPIs no desenvolvimento de suas atividades de riscos.
-
- 2. Quando houver materiais biológicos junto às roupas (luvas, máscaras, seringas, materiais plásticos em geral), desde que não perfurocortantes, devem ser separados do lixo comum, devendo ser descartados em saco plástico cor branco opaco, destinado a resíduos da saúde (contaminante).
 - 3. Materiais não biológicos (plásticos, cubetas, embalagens etc.) devem ser descartados juntamente ao lixo seco, utilizando-se sacos de lixo cor preta.
 - 4. Materiais perfurocortantes (agulhas, vidros, lanceta, lâminas de bisturi) deverão ser armazenados em caixas próprias de papelão duro fechada (coletor de material perfurocortante) e com abertura específica para dispensação desses materiais (contaminantes ou não) sem contato com as mãos e com tampa de isolamento. Todo esse procedimento deve ser feito com uso de luvas descartáveis e estas, após o manuseio, descartadas junto ao lixo biológico contaminante.
 - 5. Os resíduos orgânicos (placentas, peças anatômicas, órgãos, tecidos e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos) que venham a ser encontrados junto às roupas devem ser coletados, colocados em sacos brancos de material infectante e conservados sob refrigeração.

6. Observar que as lixeiras possuem tampa, pedal e identificação quanto a sua função, não devendo as partes serem tocadas com as mãos e, se necessário, fazê-lo sempre se utilizando de luvas e dos EPIs obrigatórios citados. Atentar-se para a função identificada na lixeira, não misturando os tipos de resíduos.
8. Todo material (infectante ou não) encontrado junto a roupas no SPR configura uma não conformidade e deve ser comunicado imediatamente à gerência do setor que, juntamente com a enfermeira do PGRSS e a CIPA, realizará a lavratura da ocorrência e o tratamento da não conformidade.



IMPORTANTE:

Qualquer acidente no SPR envolvendo ou não material infectante deve ser comunicado imediatamente à gerência do setor que, juntamente com a CIPA, procederá a abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e providenciará as medidas de profilaxia padrão ao acidentado.



RESUMINDO:

Nesta unidade, vimos como o Serviço de Processamento de Roupas (SPR) é importante componente da Hotelaria Hospitalar. Analisamos o fluxograma das atividades do SPR, bem como a normatização de boas práticas e segurança ocupacional na execução das atividades. Discutimos sobre a lavagem de roupas hospitalares e demais etapas do processamento, produtos utilizados, riscos envolvidos e os EPIs inerentes à segurança no setor.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF, **Diário Oficial da União**, 1991.

BRASIL. **Manual de Lavanderia Hospitalar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009b.

BRASIL. **Portaria GM n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011**. Altera o texto da Norma Regulamentadora nº 32. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego. 2011.

BRASIL. **Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978**. Norma Regulamentadora 17: Ergonomia. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 1978.

BRASIL. **Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019.

BRASIL. **Processamento de roupas em serviços de Saúde: prevenção e** Brasília: Anvisa, 2009a.

BRASIL. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 6, de 30 de janeiro de 2012**. Brasília: Anvisa, 2012.

BRASIL. **Resolução RDC/ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004**. Brasília: Anvisa, 2004.

CASTRO, R. M. S.; CHEQUER, S. S. I. **Serviço de processamento da roupa hospitalar: gestão e funcionamento**. Viçosa: UFV, 2001.

COSTA, M.A.F.; COSTA, M.F.B. **Entendendo a biossegurança: epistemologia e competências para a área de Saúde**. Rio de Janeiro: Publit, 2006.

COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. G.; NOGUEIRA, J. M. **Infecção hospitalar: e outras complicações não infecciosas da doença**. Epidemiologia, controle e tratamento. 3.ed. São Paulo: MEDSI.

SENEN, G. F.; GASPAROTTO, A. M. S. UM estudo sobre a integração da norma OHSAS 18001 com o método 5S visando a prevenção de riscos no ambiente de trabalho. In: SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA DA FATEC TAQUARITINGA, 3., 2017. Anais [...] Taguaritinga: [s. n.], 2017.

