


BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA APLICADA

Fernanda Stapenhorst
Érica Ballestreri



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Legislação para as atividades profissionais em segurança na saúde – Norma Regulamentadora (NR32)

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as medidas de segurança quanto aos diversos tipos de riscos aos quais o trabalhador pode estar exposto.
- Identificar as ações para a correta gestão de resíduos de serviços de saúde.
- Descrever as normas quanto a locais e processos de apoio de um estabelecimento de serviços de saúde.

Introdução

Os acidentes e as doenças do trabalho matam cerca de 2 milhões de trabalhadores por ano no mundo, número que ultrapassa até mesmo as mortes por epidemias como a aids. Assim, são necessárias legislações que garantam a segurança do trabalhador, especialmente na área da saúde, na qual os profissionais são expostos a diversos riscos biológicos, químicos e físicos.

Neste capítulo, você estudará sobre a legislação para a segurança dos profissionais da saúde, que está descrita na Norma Regulamentadora 32 (NR32), em que são estabelecidas diretrizes básicas para a execução de medidas de segurança em serviços da saúde.

Medidas contra possíveis riscos

A Norma Regulamentadora nº 32 de Segurança de trabalho nos estabelecimentos da saúde (NR32) foi aprovada em 2005 e visa à saúde do profissional da área da saúde, constituindo diretrizes para o uso de medidas de proteção para os trabalhadores em estabelecimentos de saúde. Nesse contexto, os estabelecimentos de saúde devem ser entendidos como qualquer estabelecimento destinado à prestação de serviços de saúde para a população em qualquer nível de complexidade. Assim, a NR32 tem como objetivo a regulamentação dos riscos de exposição ocupacional a agentes biológicos, químicos e físicos, além da gestão de resíduos dos serviços da saúde, das condições de conforto por ocasiões de refeições, lavanderias, limpeza e conservação e de manutenção de máquinas e equipamentos. Neste capítulo, veremos as normas estabelecidas pela NR32 pertinentes aos estabelecimentos de estética.

Riscos biológicos

No contexto da NR32, o risco biológico é considerado como a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, os quais, aqui, consideram os microrganismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. Nessa norma, também é abordado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o qual deve, além daquilo determinado pela Norma Regulamentadora nº 9 (NR 9), identificar o risco biológico mais provável, levando em consideração a localização geográfica e as características do serviço de saúde, considerando uma série de fatores, além de realizar a avaliação do local de trabalho e do trabalhador, observando diversos aspectos descritos na norma. Esse programa deve ser reavaliado uma vez por ano e sempre que houver mudanças nas condições de trabalho que alterem a exposição a agentes biológicos, bem como quando a análise dos acidentes e incidentes determinar.

A NR32 traz algumas considerações sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), complementando o que é previsto na Norma Regulamentadora nº 7 (NR7). Assim, de acordo com a NR32, o PCMSO deve contemplar o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos, a localização das áreas de risco, uma relação dos trabalhadores com os riscos que estão expostos, a vigilância médica dos profissionais potencialmente expostos e o programa de vacinação. Além disso, o PCMSO deve conter as medidas a serem tomadas no caso de exposição acidental a agentes biológicos que são relativas ao procedimento para o diagnóstico, acompanhamento e prevenção de


doenças, as medidas de descontaminação do local de trabalho, do tratamento médico de emergência para os profissionais, da identificação do responsável pela aplicação das medidas cabíveis, dos estabelecimentos que podem prestar assistência aos trabalhadores, das formas de remoção para atendimento dos trabalhadores e também a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde que contenham os materiais necessários.



Link

No link a seguir, você encontra os principais pontos das Normas Regulamentadoras nº 7, nº 9 e nº 32:

<https://goo.gl/Y7MNiJ>



A NR32 também traz as medidas de proteção em relação a esses agentes biológicos, as quais devem ser adotadas a partir da avaliação, de acordo com o PPRA. Entretanto, no caso de exposição acidental, as medidas devem ser tomadas imediatamente, mesmo que não estejam previstas no PPRA. As medidas de proteção recomendadas pela NR32 incluem:

- Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve conter: lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
- Quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- Uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, que deve ocorrer, no mínimo, antes e após o uso destas.
- Trabalhadores com feridas ou lesões em membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica e emissão de documento de liberação.

- Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimentas de trabalho adequadas e em condições de conforto.
- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com EPI e vestimenta utilizada em suas atividades laborais.
- Deve ser assegurado ao trabalhador o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança.
- É vedado o reencepe e a desconexão manual de agulhas.
- Os trabalhadores que utilizam material perfurocortante são responsáveis pelo seu descarte.
- Cabe ao empregador vetar a utilização de pias de trabalho para outros fins além dos previstos.
- O uso de adornos, o manuseio de lentes de contato, o consumo de alimentos e bebidas e o ato de fumar no local de trabalho.
- O uso de calçados abertos e a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim.
- Também compete ao empregador garantir a conservação e a higienização dos materiais de trabalho, providenciar recipientes adequados para o transporte de materiais infectantes e assegurar a capacitação dos trabalhadores, que deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos.

A NR32 também prevê medidas de profilaxia pré-exposição e prevenção de doenças infectocontagiosas, em que o empregador deve:

- Disponibilizar gratuitamente para todos os trabalhadores um programa de vacinação contra tétano, difteria, hepatite B, além das eventualmente estabelecidas pelo PCMSO.
- Fornecer vacinas para outros agentes biológicos aos quais os trabalhadores estejam ou possam estar expostos.
- Controlar a eficácia da vacinação, sempre que recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos e providenciar reforço quando necessário.
- Informar sobre vantagens e efeitos colaterais, bem como dos riscos pela recusa da vacinação e, nesses casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho.
- Registrar no Prontuário Médico Ocupacional.
- Fornecer comprovante das vacinas recebidas.

Riscos químicos

Aqui, risco químico é considerado como a probabilidade de exposição ocupacional a agentes químicos, os quais são: substâncias – compostos ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação; talco e látex, os quais podem causar reações alérgicas; e drogas de risco, que são aquelas que podem causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade sobre órgãos e sistemas.

Sobre o PPRA, a NR32 afirma que deve constar, além do determinado pela NR9, um inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários, e resíduos que impliquem em riscos à saúde do profissional, contendo orientações e ferramentas de gestão dos produtos químicos, que é a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Além disso, uma cópia dessa ficha deve ser mantida nos locais onde os produtos são utilizados. Com relação ao PCMSO, além do que está previsto na NR7, devem ser consideradas as informações contidas no PPRA.

Quanto a medidas de proteção aos riscos químicos, a NR32 define que deve haver um local apropriado para a manipulação ou o fracionamento de produtos químicos que possam apresentar riscos à saúde do trabalhador. Esse local deve respeitar uma série de normas, devendo apresentar, no mínimo:

- Sinalização gráfica de fácil visualização para a identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR26.
- Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância estabelecidos nas NR9 e NR15, observando-se os níveis de ação previstos na NR9.
- Equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos, de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa.
- Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente.
- Equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos e à disposição dos trabalhadores.
- Sistema adequado de descarte.

Sobre os produtos químicos, deve-se atentar sobre a rotulagem adequada, observando as seguintes recomendações:

- Deve-se manter a rotulagem original, a qual não deve, em hipótese alguma, ser retirada ou alterada.
- Os produtos manipulados ou fracionados devem ser identificados de forma legível.
- O rótulo deve conter o nome do produto, sua composição, concentração, data de envase, data de validade e também o nome do responsável pelo fracionamento ou pela manipulação.

Sobre medicamentos e drogas de risco, fica vedado o contato de trabalhadoras gestantes ou que estejam amamentando, sendo somente liberadas de trabalhar nas áreas com possibilidade de exposição a drogas de riscos após autorização do médico responsável pelo PCMSO.

As medidas preventivas quanto aos riscos químicos contemplam a capacitação dos trabalhadores, o inventário e a elaboração das FISPQs e o Controle Médico de Saúde Ocupacional. No caso de exposição ocupacional a produtos químicos em geral, deve-se proceder de acordo com a FISPQ do produto ao qual o trabalhador foi exposto.

Riscos físicos

Consideram-se agentes físicos nessa NR as várias formas de energia a que os trabalhadores possam estar expostos, como ruído, vibração, pressão anormal, iluminação, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes. Entretanto, a maioria dos agentes físicos são regulamentados em normas regulamentadoras específicas, de forma que a NR32 destaca as radiações ionizantes que não dizem respeito ao serviço de estética.

Gestão de resíduos

Em relação aos resíduos, o empregador deve fornecer capacitação para seus trabalhadores, inicialmente e continuamente, sobre:

- segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos;
- definições, classificação e potencial de risco dos resíduos;

- sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
- formas de reduzir a geração de resíduos;
- conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
- reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
- conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
- orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A NR32 dá orientações sobre o acondicionamento dos resíduos, os quais devem estar de acordo com a NBR9191 e, complementarmente, devem ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade, fechados de forma que não haja derramamento e, mesmo se virados de cabeça para baixo, devem ser retirados imediatamente após o fechamento e devem ser mantidos íntegros até a disposição final do resíduo. A separação deve ser realizada de forma que os recipientes atendam às normas da ABNT e devem estar localizados próximos à fonte geradora, além disso, devem ser de material lavável, resistente à punctura, à ruptura e ao vazamento e com tampa cuja abertura evite o contato manual, bem como apresentar cantos arredondados e resistência a tombamento. Para perfuro cortantes, o limite máximo de enchimento deve ser de até 5 centímetros da abertura, e o recipiente deve ser mantido em uma altura que permita a visualização do bocal.

Quanto ao armazenamento temporário dos resíduos, algumas normas devem ser seguidas, como o fato de a sala ter que apresentar pisos e paredes laváveis, ralo sifonado, pontos de luz e água, ventilação adequada e abertura com dimensões para a passagem dos recipientes de transporte. A sala deve ser mantida limpa e com controle de vetores, conter somente os recipientes de coleta, armazenamento e transporte e deve ser devidamente identificada e sinalizada. O transporte dos resíduos para área de armazenamento externo deve ser feito por intermédio de carros que sejam feitos de material rígido, lavável, impermeável e que apresentem tampo articulado e cantos arredondados. O transporte deve, ainda, ser realizado em sentido único e deve seguir um roteiro definido, em horários que não coincidam com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos ou períodos de maior influxo de pessoas.



Fique atento

Enquanto a NR32 contempla a segurança total do trabalhador, incluindo o risco proveniente dos resíduos, outras normas tratam do gerenciamento de resíduos. A resolução RDC nº 306, da Anvisa, trata do regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e a resolução Conama nº 358 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos desses serviços.

Locais e processos de apoio

Condições de conforto por ocasião de refeições

Os refeitórios dos serviços de saúde devem seguir as normas da NR34, mas, além disso, a NR32 faz algumas disposições sobre os refeitórios de estabelecimentos com até 300 trabalhadores, os quais devem seguir os seguintes requisitos mínimos:

- localização fora da área do posto de trabalho;
- piso lavável;
- limpeza, arejamento e boa iluminação;
- mesas e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores por intervalo de descanso e refeição;
- lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local;
- fornecimento de água potável;
- possuir equipamento apropriado e seguro para aquecimento de refeições;
- possuir lavatório para higiene das mãos que contenha papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa com acionamento por pedal.

Lavanderias

As lavanderias dos estabelecimentos de saúde devem ter uma área suja e outra limpa, sendo que na primeira ocorre o recebimento, a classificação, a pesagem e a lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas. Além disso, a comunicação entre elas só pode ser realizada por visores ou interco-

municadores. As máquinas de lavar devem possuir porta dupla, de forma que a roupa utilizada seja inserida pela porta da área suja por um operador e, após lavada, retirada pela porta da área limpa por outro operador.

Limpeza e conservação

Para a realização dos estabelecimentos de serviços da saúde, os trabalhadores devem ser capacitados, inicialmente e continuamente, sobre os riscos, a higiene pessoal, as sinalizações, as rotulagens, os EPIs, os EPCs e os procedimentos em situações de emergência. Cabe ao empregador fornecer carro funcional para guarda e transporte dos materiais necessários para as atividades, fornecer os materiais de limpeza que preservem a integridade física do profissional, proibir a varrição seca nas áreas internas e proibir o uso de adornos.

Manutenção de máquinas e equipamentos

Os trabalhadores envolvidos na manutenção de máquinas e equipamentos de estabelecimentos de serviços da saúde devem também receber capacitação inicial e continuamente, no sentido de atentá-los para riscos, higiene pessoal, sinalização, rotulagem preventiva, EPIs e EPCs. Os equipamentos devem ser descontaminados previamente à manutenção e toda máquina, equipamento e ferramenta, inclusive as utilizadas pela equipe de manutenção, devem ser inspecionados e submetidos à manutenção preventiva de acordo com as instruções dos fabricantes. Cabe ao empregador o estabelecimento de um cronograma de manutenção preventiva e periódica de suas máquinas e equipamentos.



Referências

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005. Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 nov. 2005.

NORMA regulamentadora 32 – NR 32: segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. [2005?]. Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm>>. Acesso em: 28 set. 2017.

Leitura recomendada

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (INDEP). *NR-32 e sua influência para os profissionais da área de saúde*. 29 ago. 2017. Disponível em: <<http://blog.inbep.com.br/entenda-o-que-e-a-nr-32-e-sua-influencia-para-os-profissionais-da-area-de-saude/>>. Acesso em: 28 set. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS