RI5

Desenvolva o código fonte, das classes, a partir do diagrama UML



Atenção aos atributos de cada classe e seus tipos.

Faça o teu código funcionar!



```
import Descritor from "./descritorEmpresa";
import Empresa from "./empresa";
import Endereco from "./endereco";
import Funcionario from "./funcionario";
import Telefone from "./telefone";

let endereco = new Endereco(123,'Av. Paulista','Jardim Paulista','São Paulo')
let telefone = new Telefone('011','9-9999-9999')
let funcionario = new Funcionario('Tony Stark','123456789','999.999.999-99',endereco,telefone)
let funcionarios = [funcionario]
let telefones = [telefone]
let empresa  = new Empresa(funcionarios,endereco,'ABC LTDA','Mercado online','999-999-999-999-99',telefones)

let descritor = new Descritor
descritor.descrever(empresa)
```

Crie um método para imprimir, no terminal, os atributos de uma empresa. Use o código como exemplo!

Saída desejada...



```
Razão social: ABC LTDA
Nome fantasia:Mercado online
cnpj: 999-999-999-999-99
Endereco
Rua: Av. Paulista Bairro: Jardim Paulista Cidade: São Paulo numero: 123

funcionários:
Nome: Tony Stark
matricula: 123456789
cpf: 999.999.999-99
Rua: Av. Paulista Bairro: Jardim Paulista Cidade: São Paulo numero: 123
```

Saída que o programa deve apresentar...